

Source 587 w ty. 22 a. min

Stabilicarpa
 patz Millepedum preparatus
 (212) Scilla praeparata (253)

Conservas Millepedum u. 167

Z Księgozbioru

JANUSZ KSIĘŻYŃSKI 1820

Wyd. w Księgarni...
 Wyrocie w ciągu dnia 12 dni.

Cz. I - "Materia Medica" zaszona

ogółem preparatów 586

" w tym mineralow i chem. now. 35
 suv. zwierzeczych 36

Cz. II "Composita et Praeparata" 510

" w tym chemik. 56 (46 miazg
 10 orszak)

Z Księgozbioru
JANA MUSZYŃSKIEGO.

Wypożyczoną książkę należy zwrócić się
zwroćcie w ciągu dwóch tygodni.

PHARMACOPOEA DANICA REGIA AUTORITATE

A

COLLEGIO MEDICO HAUNIENSI

CONSCRIPTA

Z Księgozbioru
JANA MUSZYŃSKIEGO.



FRANCOFURTI ET LIPSIAE


MDCCCLXXXVI.

1786

PHARMACOPŒA
DANICA
REGIA AUCTORITATE

EDITIO MEDICOPHARMACA
OFFICINA





PRAEFATIO.

Ex quo stabilito a Rege CHRISTI-
ANO SEXTO gloriosissimae Me-
moriae Collegio Medico Hauniensi, inter
alia novam Pharmacopoeam conscribendi
officium impositum fuit, varia nobis ob-
lata fuere Schemata, quae tamen plures
ob rationes publici juris facere merito hae-
sitavimus. Antiquis enim praejudiciis et
praeconceptis vulgi opinionibus obvoluta
Ars, multa admittere suadebat, quae Me-
dicorum rationalium justam censuram me-
rito incurrerent. Arduum vero erat
opus, Hydram hancce protinus oppugna-
re. Lentam suadebant festinationem &
consuetudo inveterata, & cauta mo-
destaque apprehensio, ne Publico
obtrudatur Opus, Seculo nostro in
omnibus, nostra vero inprimis Scien-
tia inclarescenti, minus dignum.

quus judicet Lector, an scopum attigerit Collegium nostrum praesenti hac PHARMACOPOEAE DANICAE Editione, quae quamvis Codicem Pharmaceuticum multo contractiorem, limatiorem, concinniorem exhibeat, tantum tamen abest, ut omnibus numeris absoluta pronuntiari possit, ut potius plura adhuc diei posterae & corrigenda, & eliminanda relinqui, lubenter confiteamur. Quocirca & Medicos nostrates, & Exteros amice hortamur & precamur, velint ea, quae ad ulteriorem Operis perfectionem necessaria et utilia ipsis videantur, benevole nobiscum communicare, eum in finem, ut in nova forsan adornanda Editione, illa in nostros & publicos usus convertere possimus.

IN duas distincta est Partes nostra PHARMACOPOEAE. Prima exhibet Materiam Medicam, quam PHARMACEUTICAM vocamus, quia non omnium, sed eorum Simplicium enumerationem continet, quae in nostra penu pharmaceutica asservanda censuimus. Non vero simplicem modo Catalogum, verum sic adornatum ex optimis Materiae medicae

dicae Scriptoribus conquifivimus, ut & Medicis ad Scrutinia Pharmacopoliorum, & Pharmacopoeis ipsis utilis fit & neceffarius.

SEQUENTEM autem in enumerandis Simplicibus observavimus Methodum; Adduximus Nomen fic dictum Officinale: Nomina Vernacula omnis, quantum fieri potuit, Danici, Norvagici, Lapponici &c. idiomatis, & Germanica. His subjunximus in Regno Vegetabili Nomina trivialia Illuftris de LINNE; non quod haec ad dignoscendam Speciem fufficientia credamus, fed ad facilitandam hujus in majore ejusdem Autoris de Speciebus Plantarum Opere, in quo Nomina illa trivialia ad margines notata offenduntur, explorationem. Quibus praemiffis fequuntur Characteres fensus potiffimum ferientes, Saporis, Odoris, nec non Figurae cujuscunque fere Simplicis; Locus natalis; Tempus collectionis, & inprimis Notae Bonitatis; in quibus afferendis forte prolixiores hinc inde videbimur, quam tamen incufationem incurrere maluimus, quam contrariam.

NE vero Operis perfectioni, quantum Noftum intereft, aliquid defit, citavimus circa finem descriptionis Vegetabili-

P R A E F A T I O.

um indigenorum, Magnificum & vere Regium Opus, ubique tam per Munificentiam Summi Statoris, Regis FRIDERICI QUINTI, gloriosissimae Memoriae, quam aequae Magni ac Benevoli Litterarum & Scientiarum Promotoris, Regis nostri Clementissimi CHRISTIANI SEPTIMI, in nostris terris obvium, FLORAM scilicet DANICAM, ab Illustri OEDERO nostro adornatam, cujus reliqua pariter, occasione ejusdem Operis edita & adhuc edenda Scripta Botanica, Medicorum nostrorum & Pharmacopoeorum attentae perlustrationi iterum iterumque commendata volumus. Indicata scilicet fuit Icon, quae Plantam in FLORA DANICA exhibet.

CIRCA Mineralia & Animalia, partim citatum Illustrem de LINNE, partim Celeberrimum WALLERIUM secuti sumus.

MULTA, imo egregia ad perficiendam *Materiam Pharmaceuticam* contulit Celeberrimus P. G. HENSLE R, Medicus

P R A E F A T I O.

dicus provincialis Regius Altonauiensis, Collegii nostri Adjunctus, qui ea, quae per plures annos circa Notas Bonitatis Simplicium, ex optimis Autoribus summo studio conquisivit, benevole nobiscum communicare non dubitavit.

A L T E R A Pharmacopoeae nostrae Pars circa *Medicamenta composita & praeparata* versatur. Pareiores fuimus in prioribus, quamvis largiores quam Londinenses & Edinenses. Etenim opinamur, Medicis rationalibus & vere doctis, genuinam Materiae medicae aliarumque ad Artem salutarem necessariorum Scientiarum cognitionem, copiam sufficientem ad conscribendas Formulas suppeditare: Agyrtis vero, iisque, qui prope Aegrotorum Lectulos demum ad Libros Formulares confugiunt, non scribimus.

A N T I Q U A S quasdam, ob supra dictas rationes, reluctanter retinuimus Compositiones. Mutavimus alias; novas plures ex optimis Codicibus pharmaceuticis, aliisque Autoribus, aut propria

P R A E F A T I O.

pria Experientia adoptavimus. Aliquae occurrunt Formulae, quae recentem, dum praescribuntur, exigunt Praeparationem: Has Alterisco (*) notavimus.

CHEMICARUM Praeparationum rigorosius Examen iis Nostrum debemus, quorum expertum & probatum his in rebus est Judicium.

A D J E C I M U S *Taxam* sic dictam, Pretium Simplicium et Compositorum Pharmacopoeae nostrae determinantem. Duplex illa est: Alia pro Regnis Daniae et Norvagiae; alia pro Holsatia et Comitatibus; cujus discriminis ratio ultro elucescit.

Sic tandem, non sine labore et difficultate, perfecimus Opus, dudum in nostris Terris desideratum, et nunc eo magis necessarium, cum hoc ipso tempore placuerit AUGUSTISSIMO REGI, novis, iisque Sapientissimis, circa Rem Medicam universam, in Regnis et Ditionibus Suis gerendam, Statutis, novum, & egregium GLO-

P R A E F A T I O.

RIAE EX AMORE PATRIAE Docu-
mentum, Populo SVO impertire.

HAUNIAE, in Collegio Medico Re-
gio. Die xxxi. Decembris ciccclxxi.

1771

NOTAE

Circa Pondera et Mensuras.

- I. **LIBRAM** Medicam ubique in Pharmacopoea nostra intelligimus. Est illa Unciarum duodecim. Si quis igitur Libram Ponderis civilis desideret, distinctis hac in praescriptione notetur verbis, Unciarum numerum, quarum haec sedecim habet, indicando.
- II. **UNCIA** (ζ) Drachmas octo; Drachma (β) tres Scrupulos; Scrupulus (γ) Viginti Grana continent.
- III. **MENSURA** nostra ordinaria, (**Pott**) est Librarum duarum Ponderis civilis.
- IV. **HERBARUM** Florumque Pondus in praescriptionibus per Manipulos & Pugillos determinari solet. Praestat vero & his Pondus exactius assignare. Sit igitur Manipulus Drachmarum trium, Pugillus Drachmae unius Ponderis.
- V. **IN** Formularum praescriptione omittantur reliqui Characteres chemici, & omnia distinctis Pharmacopolae indicentur verbis.

P A R S I.

M A T E R I A
P H A R M A C E U T I C A.

1883

LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO



MATERIA PHARMA- CEUTICA.

I.

E REGNO MINERALI.

I. TERRAE ET LAPIDES.

ALABASTRUM, Alabaster Dan. Alabaster German.

Alabastrum candicans, Gypsi species.

BOLUS ALBA. *Wiid Bolus.* Weisser Bolus.

Argillae pinguis species ex Moravia, Silesia, Italia aliisque locis advecta.

BOLUS ARMENA. *Armenisch Bolus.* Armenischer Bolus.

Argillae pinguis species coloris rubri, vena lutea interstincti, durioris compagis ac reliquae terrae bolares, promte linguae adhaerens. Olim ex Oriente advecta, nunc etiam in Galliae et Germaniae nonnullis provinciis reperitur.

BOLUS RUBRA. *Rod Bolus.* Rother Bolus.

Argil-

Argillae pinguis varietas rubra, ex Bohemia & Episcopatu Salisburgensi advecta, ad Spirituum Nitri & Salis destillationem inserviens.

5 CALX VIVA. *Ulaesked Kalk. Unge-löschter Kalk.*

Paratur ex Lapidibus & terris calcareis pro externo; e Conchis marinis & Ostrearum calcinatis pro interno usu.

6 CRETA ALBA. *Hviid Krid. Weiße Kreide.*

Terra macra alcalina, quae in Seelandia nostra reperitur. Praestantior alba, levis, non arenosa, ex Insula Moen adfertur.

7 SPECULARIS LAPIS. SELENITES. GLACIES MARIAE. *Marie Glas. Frauen-Eis.*

Gypsum, lamellis rhomboidalibus pellucidum, varii, ut plurimum albicantis coloris, scissile.

8 TERRA SIGILLATA ALBA ET RUBRA. *Hviid og rød forsegleet Jord. Weiße und rothe versiegelte Erde.*

Terrae bolares, ex Silesia & Turcia allatae, in placentas formatae, cum impressio Sigillo. Sine pingues, minus friabiles atque Sabuli expertes.

II. SALIA.

9 ALUMEN CRUDUM VULGARE. *Allun. Alaun.*

Alumen Lapidis fissili mineralisatum album,
ex

ex Norvagia, Scania, Anglia, Germania & Italia advectum.

ALUMEN RUBRUM ROMANUM. *Rod Allun. Rother Römischer Alaun.*

Alumen Lapide calcareo mineralisatum, ex Italia forma crystallorum advectum, coloris rosei pallidi.

BORAX. BORAX VENETA. CHRYSOCOLLA. *Borax. Borras. Borax.*

*Sal, quod ex peculiari ab Indiis orientali-
bus advecta mīnera, Tincal dicta, Venetiis &
in Hollandia paratur. Eligatur Borax alba, ex
parvis transparentibus massulis constans, in igne
facile fluens atque vitrescens.*

COLCOTHAR VITRIOLI. *Bitriol. Ueber-
bleibsel.*

*Terra rubra metallica post destillationem aci-
di vitriolici superstes.*

NITRUM. *Salpeter. Salpeter.* KNO_3

*Eligatur purum, album, crystallos exhibens
longas, sexangulares, prismaticas, carbonibus
ignitis inspersum absque crepitatione promte
deflagrans, atque in aqua facile solubile, quale
ex India orientali adfertur.*

**NITRUM MURARIUM. ALKALI MINE-
RALE. NATRUM. APHRONITRUM VETERUM.**
Mineralist Salt. Mineralisches Salz. $Ca(NO_3)_2$

*Sal Alkali compactum, muris cellisque hu-
midioribus superficialiter adhaerens.*

**SAL ANGLICUM CATHARTICUM, EBSHA-
MENSE.**

MENSE. Engelsk Laxer-Salt. Englisches Laxer-Salz.

Sal neutrum artificiale Anglicanum, ex lixivio a crystallisatione Salis marini residuo, acido Vitrioli saturato paratum. Album sit, purum & in aqua facillime solubile.

SAL GEMMAE. Steen-Salt. Stein-Salz.

Muria fossilis pura, semipellucida, post longum satis tempus in aqua solubilis, dura, fortiter in igne crepitans. Ex Hungaria, Transylvania, Polonia adfertur.

SAL SEDLICENSE. Seidlitzer-Salt. Seidliger-Salz.

Neutrum acidulare Sedlicense, ex iisdem quibus Anglicum partibus constans, cum aliquo tamen proportionis discrimine. Eligatur album & crystallisatum.

VITRIOLUM ALBUM. Hvid Vitriol. Weisser Vitriol. Saliken-Stein. Augen-Stein.

Vitriolum Zinti album apud Goslarienses paratum, Sacchari instar album & non nimis durum.

VITRIOLUM COERULEUM. Blaa Vitriol. Blauer Vitriol.

Vitriolum Cupri coeruleum Sapphiri instar, crystallisatum.

VITRIOLUM VIRIDE. Gron Vitriol. Grüner Vitriol. Eisen-Vitriol.

Vitriolum Ferri viride crystallifatum, ex Hungaria & Anglia advectum, coloris herbaei. Cuprum admistum prodit immixta lamina ferrea pura, cui Cuprum adhaeret.

III. INFLAMMABILIA.

AMBRA GRYSEA. AMBARUM. *Ambra.*
Ambra.

Ambra bipis vel trinis coloribus variegata, post praegressam fortem pelagi agitationem, in mari Indico ad partem Africae & vicinas insulas, a Mozambicis usque ad mare rubrum, odoratu piscata. Eligatur levis, parum odorata, quae laminae candenti imposita gratum edit odorem, & parum vel nihil relinquit, facile ad candelam liquefeit & bene cohaeret.

ASPHALTUM. BITUMEN JUDAICUM. *Jo-*
de-Beeg. Judenpech.

Bitumen solidum coagulatum, nigrum, fragile, resplendens, magna copia mari mortuo innatans.

PETROLEUM ALBUM. OLEUM PETRAE.
Schild Steen-Olie. Peter-Olie.
Wei ßes Stein- oder Berg-Oel.

Bitumen levissimum & fluidissimum Naphtha dictum ex terra aut rimis montium exsudans, aquae & spiritibus, si purum est, supernatans, facillime inflammabile, aurum ex Aqua regis attrahens & solvens; ex Sumatra insula, Persia & Ducatu Modenensi allatum, non ingrati odo-

18 MATERIA PHARMACEUTICA.

ris, admodum rarum. Substituitur plerumque.

24 PETROLEUM FLAVUM subrubellum, crassius, ex Sicilia & Italia advectum, Oleo Terebinthinae ut plurimum adulteratum.

25 SUCCINUM. ELECTRUM. CARABE. AMBARUM. Bernsteen. *Nat.* Bernstein.

Succinum pellucidum. Substantia bituminola flava & alba, e terra effusa, aut ad littora maris Baltici collecta. Ex Jutia, insula Moen, Prussia Polonica, & Pomerania adfertur.

26 SULPHUR CITRINUM. *Sul* *S* *o* *v* *e* *l*. Gelber Schwefel.

Sulphur nativum, purum, flavum, ex Islandia, Germania, Italia & Helvetia advectum.

IV. SEMIMETALLA.

27 ANTIMONIUM CRUDUM. STIBIUM. *Spiss*. Glas. *Spies* *a* *l* *a* *ß*.

Sit longis & splendentibus striis praeditum, & sub igne strenuo totum exhalet. Ex Hungaria advehitur.

28 ARGENTUM VIVUM. MERCURIUS VIVUS. HYDRARGYRUM. *Q* *v* *e* *g* *=* *S* *o* *l* *v*. Quecksilber.

Sit purum, nullo alio metallo inquinatum, quod deflagratione in cochleari ferreo supra carbones detegitur, ubi avolat Mercurius, relicto metallo admisto.

29 ARSENICUM ALBUM. *N* *o* *t* *t* *e* *r* *u* *d*. *K* *a* *g* *e* *n* *-* *o* *d* *e* *r* *M* *a* *u* *s* *e* *g* *i* *f* *t*.

A *r* *s* *e* *-*

Arsenicum nativum farinaceum, quod Cobalti fuligo est, fortissimo igne, addita parca salis Alkali quantitate, in massam crystallinam vitream sublimata.

30 ARSENICUM CITRINUM. *Suu l Arsenif.* Gelber Arsenif.

Arsenicum flavum, ex Sulphuris una & Arsenici decem partibus mixtis, sublimatione paratum.

31 ARSENIGUM RUBRUM. *Musgeel.* Kauschgelb.

Arsenicum rubrum, ex Sulphuris duabus & Arsenici decem partibus sublimatione paratum.

32 AURIPIGMENTUM. SANDARACHA GRAECORUM. *Operment.* *Operment.* Auripigment.

Arsenicum Sulphure & Lapide spathoso ac micaceo mineralisatum, *minera flavescente*. Optimum ex India orientali, Turcia & Transylvania advehitur, punctulis sive micis velut aureis nitens, coloris citrini.

33 CALAMINARIS LAPIS. CADMIA. *Salmen.* *Salmen.*

Zinci minera terrea, coloris *flavescentis vel fusci*, circa Aquisgranum, nec non in Anglia & Polonia ex terra eruta.

34 NIHILUM ALBUM. POMPHOLYX. *Witd.* *Weisses Nichts.*

Tutia alba farinacea levissima. Flos Zinci albus inter fusionem minerarum Zinci superne lateribus camini adhaerens, atque inter fusionem

Orychalei, instar fumi albi, rimas fistilium penetrans.

15 TUTIA. CADMIA. NIHIL GRYSEUM. Tutia. Tutia.

. Relicta sublimata zincina plus minus condensata, grysea, lateribus fornacum inferne adhaerentia, in praeparatione Orychalei pariter undequaque circa vasa fusoria reperiunda. Sint densa, modice gravia & dum franguntur, cinerea.

V. METALLA.

ARGENTUM CUPELLATUM. Gold. Silber.
Pro caustico lunari.

ARGENTUM FOLIATUM. Goldblade.
Silber. Blätter.

AURUM FOLIATUM. Guldblade. Gold-
blätter.

CERUSSA VENETA. Bleeghvid. Bley-
weiß.

Ex Plumbo vaporibus acidorum exposito, aut iisdem soluto paratur. Sit alba & gustu dulcis.

CUPRUM. Raaber. Kupfer.

Cuprum praecipitatum, purum, ex solutione Vitrioli.

FERRUM. MARS. Jern. Eisen.

Ferrum selectum, Dannemorae, Nordbergae &c. reperiundum.

HAEMATITES LAPIS. Blod. Steen.
Blut. Stein.

Ferrum

Ferrum mineralisatum, minera figurata rubra, aut tritura rubente.

LITHARGYRIUM ARGENTI. Solvers
glod. Silberglutte.

Plumbum inter depurationem Argenti semivitrificatum. Praestat quod ex puro acquiritur Plumbo, cujus solutio cum Alkali volatili coeruleum non induit colorem, quod contingit, si cuprum admixtum fuerit.

MINIUM. Monne. Mennich. Kother
Meng.

Paratur ex Cerussa citrina ad rubedinem calcinata.

PLUMBUM, SATURNUS. PLUMBUM NIGRUM. Bly. Bley.

Plumbum Galena, mineralisatum, particulis cubicis.

STANNUM ANGLICUM. JUPITER. PLUMBUM ALBUM. Engelft Zinn. Englisch Zinn.

Pro rasura purissimum nec Plumbo nec Arsenico inquinatum.

VIRIDE AERIS. AERUGO. Spanst
Gron. Grünspan.

Factitium ex Cupro mediantibus vinaceris corrosio. Eligatur coloris ad coeruleum vergentis, Creta non adulteratum.

I.

E REGNO VEGETABILI.

I. FUNGI. ALGAE. MUSCI.

48 **A**GARICUS. *Lecke. Swamp. Lerchen-Schwamm.*

*Boletus suberosus, Pini Laricis annosae Fun-
gus*, cujus sub Cortice cinereo subruffo calloso
subest medulla alba, primum subdulcis dein ama-
ricantis saporis, quae quo magis est fragilis, fa-
cile scissilis, candida, levis, eo est melior. Prae-
stat ex Oriente advectus. Nigricans, decolor
& in frustula duriora dehiscens, corruptus est.

49 **BOVISTA. CREPITUS LUPI. Ulvesii s.
Fissop. Bofist.**

Lycoperdon Bovista, sub cute externa mem-
branacea parenchyma exhibens leve, spongio-
sum, admodum molle, pulverulentum. In car-
pis collibusque pullulat.

50 **FUNGUS QUERNUS. Eege. Swamp.
Eichen: Lunten: Schwamm.**

Boletus igniarius, in caudicibus nascens,
Mensibus Augusti ac Septembris colligendus.
Praeparationem vide in Parte II.

51 **LICHEN TERRESTRIS CINEREUS. Hun-
de-Moss. Hunde-Moss.**

Lichen caninus, foliaceus, repens, subtus
venosus, villosus, pelta marginali adscendente,
in sylvis, juxta lapides in terra reperiendus.

52 LYCOPODII SEMEN sive SULPHUR. Jord-
mos. Ulvesod. Luusegrås Kraa-
festig. Kraakesod. Soenfraakes-
od. Nave-Rever. Barleppsaamen.

Lycopodii clavati, in montosis & sylvosis re-
periundi, pollen. Flor. Dan. 126.

53 MUSCUS CUMATILIS, Alvnåver. Alm-
nåver.

Lichen apothosus, in sylvis acerosis sterilibus
sub Juniperis - habitans.

54 MUSCUS ISLANDICUS. Islands Mos.
Siällegrås. Isländisch Lungen-Mos.

Lichen Islandicus foliaceus, adscendens, la-
ciniatus, in Islandiae, Norvagiae, Lapponiae
montanis & alpinis, ad terram & saxa proveni-
ens Flor. Dan. 155.

55 MUSCUS QUERNUS ARBOREUS. USNEA
VULGARIS. Eege-Mos. Eichen-Moos.

Lichen plicatus, ad annosas quereus reperi-
undus.

56 QUERCUS MARINA. Strandfleber.
Fattigmands Parm. Butang. Kus-
tang. Knoptang. Svinetang.

Fucus vesiculosus, pro Cineribus (Aethiope
vegetabili Ric. Russel) Mense Augusto colli-
gendus.

SPONGIA. Vid. Regnum animale.

CANONES GENERALES.

I. CITO siccata ab heterogeneis admistis li-
berentur.

II. SERVENTUR loco sicco, ne mucorem
contrahant.

II. RADICES.

57 ACETOSAE. *Cyrc.* Sauerampfer. Wurz.
Rumicis acetosae RADIX perennis, fibrosa,
 longa, sublutea, verno tempore colligenda.

58 ACORI VULGARIS. *Svertslad.* Rod.
 Ackermanns. Wurzel.

Iridis Pseudacori RADIX perennis, in locis
 paludosis reperiunda, nodosa, extus & intus rubra.

59 ALKANNAE RUBRAE. ANCHUSAE. BUG-
 LOSSI. Rod. *Oxerunge.* Rothe Ochsen-
 zungen. Wurz.

Anchusae officinalis RADIX perennis, teres,
 oblonga, foris rubens aut nigricans. Eligantur
 radices parvae, fibrosae, quae colorem purpure-
 um in tota substantia magis diffusum habent.
 Majores intus albicant.

60 ALLII. *Eog.* Knoblauch.

Allii sativi RADIX bulbosa, tunicata, sabulo
 servanda.

61 ALTHAEAE. BISMALVAE. Althee. Al-
 thee. Eibischwurz.

Althaeae officinalis RADIX perennis, alba, di-
 gitum crassa, mucagine lenta turgida. Flor.
 Dan. 530.

62 ANGELICAE. Angelik. Engelrod.
 Quanne. Quannerod. Stoife. Sto-
 fe. Satno. Fadne. Bost. Fadnor-
 votas. Fadnoranffe. Angelifenwurz.

Angelicae Archangelicae RADIX biennis, ob-
 longa, ex capite crassiore in fibras saepe pollica-
 res vel tenuiores devisa, foris ex flavo rubescens,
 intus

intus alba, in Alpibus Norvagicis & Lapponicis sponte; apud nos in hortis reperiunda, hyeme colligenda. Sit tenax, abunde fragrans, transversim secta puncta flava ubertim exhibens. Flor. Dan. 206.

63 **APII SATIVI. Seleri. Gartenepich. Seleri.**

Apii graveolentis RADIX biennis.

64 **ARI. Danst Ingefer. Deutscher Ingwer. Narons Wurz.**

Ari maculati RADIX perennis, inaequaliter globosa aut oblonga, tuberculis hirta, recens, compacta, verno tempore, antequam floreat, collecta. In locis umbrosis habitans praeserenda illi quae in apricis siccis offenditur. Per hyemem & aestatem sabulo tecta servetur & quotannis recens colligatur. Flor. Dan. 505.

65 **ARISTOLOCHIAE FABACEAE. Huulrod. Mod Hane kam. Kleine runde Hohlmurz.**

Fumariae bulbosae RADIX perennis, cava, in hortis reperiunda.

66 **ARISTOLOCHIAE VERAE. Lange og runde Hnultsrod. Osterlucenmurz.**

Aristolochiae longae & rotundae RADIX tuberosa, subrotunda aut oblonga, parum fibrosa, ex Europa australi allata, crassior ponderosa, compacta, intus e gilvo olivaris, non farinacea, nec rugosa.

67 **ARMORACIAE. RAPHANI RUSTICANI. Peberrod. Meerrettig.**

Cochleariae Armoraciae RADIX fusiformis, biennis, recens sabulo servanda,

63 ARTHANITÆ. Galstefnappe. Ma-
Defernerod. Saubrod. C

Cyclaminis Europaei RADIX perennis, tubero-
sa, crassa, orbiculata, foris nigricans, intus can-
dida, in hortis & sponte in montosis habitans;
recens, saporis acris, urentis.

69 ASARI. Haselturtrod. Haselwur. C

Asari Europaei RADIX perennis, fibrosa, re-
cens odore nardino, Valerianae aemulo praedi-
ta, sub calidiore Germaniae coelo germinans.

73 ASPARAGI. Asparis. Aspargis. Spars-
gelwur.

Asparagi officinalis RADIX perennis.

74 BARDANÆ. LAPPÆ MAJORIS. Alger-
burre = Algerstreppe = Storstreppe-
Zordensstreppe = Rod. Lungegräs-
Klunger = Klagg = Haarflagg = Bur-
rer = Burre = Rod. Klettenwur.

Artii Lappae RADIX perennis, ramosa, foris
nigricans, intus alba, fibrosa, saporis sub dulcis,
sub austeri, ad vias in rudetis reperiunda, Majo-
Menle colligenda. Rejiciatur vetusta lignosa.

75 BISTORTAE. Elangeurtrod. Nat-
ferwur.

Polygoni Bistortae in humidis sponte crescen-
tis RADIX perennis, intorta, tuberosa, intus pal-
lide rubella, ponderosa, fractu difficilis. Flor.
Dan. 421.

76 BRITANNICAE. Bandstreppe. Grind-
wur.

Rumicis aquatici RADIX perennis, lignea, ma-
gna, obscure ruffa, intus flava, in paludosis ger-
minans.

BRU-

74 BRUSCI. RUSCI. Muusetornrod.
Bruschwurz. Mausedornwurst.

Rusci Hypophylli Suffruticis RADIX crassa, implexa, albicans, saporis in initio subdulcis, postea amari, Italiae & Galliae indigena.

75 BRYONIAE. Galdebär. Hundebär.
Zannrübe. Gichtrübe.

Bryoniae albae RADIX perennis, fusiformis, praegrandis, e circulis annulisque composita, in umbra juxta sepes reperiunda.

76 CALAMI AROMATICI. ACORI VERI. Calamus. Kalmus. Kalmus.

Acori Calami RADIX perennis, in paludosis & Aquis stagnantibus luxurians, longa, obliqua, crebro geniculata, digitum crassa, ex flavo rufescens, intus alba & fungosa, saporis acris & aromatici.

77 CARDOPATHI. CARLINÆ. Eberrod.
Eberwurz.

Carlinae acaulis RADIX perennis, palmae unius vel alterius longitudinis, crassitudinis pollicis, foris ruffa, intus albida, saporis & odoris grati, aromatici, ex Italia & montosis Germaniae locis advecta.

78 CARYOPHYLLATÆ. Benediktrod. Melisferod. Benediktswurz. Nägeleinwurz.

Gei urbani RADIX fibrosa, subruffa, odoris & saporis aromatici, caryophyllacei, coloris intus carmesini. In sylvis & umbrosis habitat.

79 CHELIDONI VULGARIS MAJORIS. Store
Evaletrod. Selidon. Groß Schell-
krautwurz.

Chelidoni

Chelidoni majoris RADIX perennis, fibrosa, miniati coloris, succo croceo intensiori turgens. Flor. Dan. 542.

20 *CHELIDONII VULGARIS* sive MINORIS. *Lila le Gvaletrod. Feigwarzentwurz. Scharbockkrautwurz.*

R. nunculi ficariae in pratis & umbrosis crescentis RADICES perennes, fibrosae, primo vere colligendae. Flor. Dan. 499.

11 *CHINAE. Chinarod. Chinawurz.*

Smilacis Chinae RADIX nodosa, ex Indiis advecta, ponderosa, solida, firma, difficulter scissilis, pallide rubens. tentata digitum, manducata linguam pinguedinis aliquo sensu afficiens.

12 *CICHOREI. Baggardrod. Wegwartwurz. Hindlousfwurz.*

Cichorei. Intybi RADIX biennis, ramosa, pedem longa, pollicem crassa, obliqua & fibrosa, succo lactescente turgida, verno tempore colligenda. Lignosa & ingrate amara rejiciatur. Sponte crescens hortensi praeferenda.

23 *COLCHICI AUTUMNALIS. Nogne Zomfruer. Nogne Horer. Zeitlose.*

Colchici autumnalis RADIX gemina, tuberosa, carnosae, quarum una exterior sterilis est & marcescens, altera intra priorem latens, in fibras porrigitur. In pratis humidioribus reperitur.

24 *CONTRAYERVAE. Gistrod. Bezoarwurz. Peruvianische Gistwurz.*

Dorsteniae Contrayervae RADIX e capitulo nodoso fibrosa, ex Peru allata, odoris leviter aromatici-

matici, saporis sub adstringentis, non ingrati, coloris obsolete rubelli. Rejiciantur fibrae tenuiores.

25 COSTI DULCIS. Code Costusrod.

Güsse Costuswurze

Costi Arabici RADIX perennis, ex Occidente & Oriente allata, solida crassa, oblonga, foris cinerei, intus albicantis coloris, saporis aromatici, odoris ad l. idem Florentinam accedentis.

26 CURCUMÆ. Gurgemeie Curcumei.

Curcumae longae RADIX Orientalis, extus lutea, intus e luteo ruffa; dura, densa, ponderosa, diffracta particulas resinofas micantes exhibens; saporis amaricantis, leviter aromatici.

27 CYNOGLOSSI. Hundstunge. Uldbora re. Hundszungenwurze.

Cynoglossi officinalis RADIX biennis, ad vias reperiunda, recta, crassa, foris ex atro rubens, intus albida; odoris gravis, narcotici; saporis subdulcis, mucosi.

28 CYPERI ROTUNDI. Cyperrod Erind-wildgalgan. Runde Cyperwurze.

Cyperi rotundi RADIX perennis, turbinata, Olivae magnitudinis & figurae, scabra, striata, foris subruffa, intus albida, ex Aegypto & Oriente advecta. Sit odorata, gravis, non cariosa.

29 DICTAMNI ALBI. FRAXINELLÆ. Hyiid Diptamrod. Weisser Diptam-Alschwurze.

Dictamni albi RADICES oblongae, multifidae, intus lignosae, in montosis Galliae, Germaniae & Italiae habitantes, albicantes, ab interiore parte lignosa liberae, non cariosae; saporis suba-

mari,

marī, cum obscura acredine; odoris, si recentes sint, fragrantis, gravis.

90 DORONICI. Ulveurtrod. Gensfenwurz. Schwindelwurz.

Doronici pardalianchis RADICES tuberosae, in montibus Helvetiae, Tiriae, Stiriae & Austriae germinantes, albicantes; saporis subdulcis, aromatici, acris; non cariosae.

91 ENULAE. HELENII. Alandsrod. St. Ellensrod. Alandwurz.

Inulae Helenii RADIX biennis, crassa, carnosā, multifida, foris fusca, intus alba; saporis amari, aromatici; in hortis culta, & in locis humidis paludosis reperiunda, quae efficacior.

92 ERYNGII. Bergmandstroe. Mandstroe. Mandshielprod. Mannstreu. Kadendistel. Brackendistelwurz.

Eryngii campestris RADIX perennis, pedem longa, pollicem crassa, mollis & tenera, cum nervo in medio, extus nigricans, intus candida; saporis dulcis; in Germaniae, Italiae & Hispaniae campis siccis & in Norvagia habitans. Flor. Dan. 554.

93 FARFARÆ. TUSSILAGINIS. Hestehov. Sollefod. Hovblad. Hovurterod. Skreppe. Leerstreppe. Leerfivel. Brand. Lattich. Hufslattichwurz.

Tussilaginis Farfaræ RADICES perennes, longae, tenues, candidae, saporis subacris cum levi lentore; in agris subhumidis & ad fossas reperiundae, primo vere colligendae.

44 **FILICIS.** Bregne. Hanbregne. Sli
årbregne. Grofte Molsfoor. Mols
foorblom. Klojåffe. Bujåffe.
Skorv. Hanblom. Rystebloom. Tre-
peef. Cassa Baiske. Farnkrautwurz.

Polypodu Filicis maris RADIX perennis, cras-
sa, ramosa, foris nigricans, intus pallida; saporis
primum subdulcis, dein amariuscule, subad-
stringentis; autumnō colligenda.

45 **FOENICULI.** Fennikelrod. Fenchelwurz.

Anethi Foeniculi RADIX biennis, digitalis,
recta, alba; saporis subdulcis, aromatici. In
hortis colitur; pars corticosa in usum vocatur.

46 **FRAGARIÆ.** Jordbærrod. Erdbeers-
krautwurz.

Fragariae vescae RADICES perennes.

47 **GALANGÆ MINORIS.** Galangerod.
Galgant.

Marantae Galangae RADIX tuberosa, nodosa,
geniculata, dura, minimum digitum crassa. Seli-
gantur ponderosae, non cariosae, aroma spiran-
tes, extus e spadiceo rubrae, intus rubellae. Ex
Oriente advehuntur.

48 **GENTIANÆ-RUBRÆ.** Gode. Godrod.
Gottonge. Sliårso de. Rother Enzian.

Gentianae purpureae RADIX biennis, longa,
pollicem unum aut alterum crassa, foris fusca, in-
tus ex flavo rufescens, intense amara, in Nor-
vagiae Alpibus habitans, quae luteae praeferenda.
Flor. Dan. 50.

59 GLYCYRRHIZÆ. LIQVIRITIÆ. Lakritz.
Eiſſholz = Liquiritienwurz.

Glycyrrhizae glabrae RADIX ramosa, late fer-
pens, perennis. Sic recens, tenax, flexilis, dis-
secta laete flava, dulcis gratique saporis. Ex
Franconia plerumque adfertur.

100 GRAMINIS. Hundegräs = Kroppe-
gräs = Knägräsröd. Taggräs.
Taggräs = Ayroot = Aying = Skins-
gräs = Quiffetaa = Quiffuröd. Queck-
Graswurz.

Tunica repens RADIX perennis, repens, ge-
niculata, e sarmentis tenuibus constans. Verno
& autumnali, non aestivo tempore colligatur.

101 HELLEBORI ALBI. Hviid Nysseur-
tröd. Weiſſe Niesewurz.

Veratri albi RADIX ramosa, extrinsecus gilva;
intus albescens, ex Germania australi advecta.

102 HELLEBORI NIGRI. MELOMPODII. Sort
Nyseröd. Christwurz. Schwarze Nies-
wurz.

Hellebori nigri RADIX fibrosa, maximam par-
tem in Lalandia, insula Moen, Germaniae austra-
lis & Helvetiae Alpibus collecta. Probae radicis
caput tuberosum, nigrum, Nucem Moschatani
aequat & sulcatum est. Fibrae sint extus tenues,
laeves, intus albae, parum tenaces. Sapor nau-
seosus sit, acer & amaricans. Rejiciantur radi-
ces vetustae, fragiles, pulverulentae.

103 HERMODACTYLI. Hermodadeler. Herz-
modattelwurz. Fremde Zeitlosenwurz.

Iridis tuberosae RADICES trigonae, ex una parte compressae, ex altera tuberosae, ex Smirna, Aleppo & Syria advectae, extus albicantes, intus prorsus albae, saporis dulcescentis & acris, odoris nullius.

104 HIRUNDINARIÆ. VINCETOXICI. *Eva-lerod.* Schwalbenwurz. Gifswurz.

Asclepiadis Vincetoxici RADIX biennis, tuberosa, fibrosa, in sabulosis & montosis reperiunda; subacris fervidique saporis, & validi, nardini, subaromatici odoris.

105 JALAPPÆ. *Zalaprod.* Zalappe.

Mirabilis Jalappae RADIX, vel potius taleoli radice, Zonulis cincti, externe ex lurido fusci, interne e fusco cinerei, ex America allati. Radix compacta sit, dura, ponderosa, igni admota inflammabilis, diffracta particulis resinosis resplendens. Admixta Bryoniae segmenta colbre albo, textura spongiosa, annulisque illico se produnt.

106 IMPERATORIÆ. OSTRUTH. *Meisterrod.* Meisterwurz.

Imperatoriae Ostruthi RADIX biennis, oblonga, pollicem crassa, rugosa, foris fusca, intus alba; gravis, acris & valde aromatici saporis atque odoris; in montosis Helvetiae & Stiriae habitans atque in hortis culta.

107 IPECECOANHAE. *Americansf Brek-rod.* Americanische Brechwurz. Nuhwurz.

Euphorbiae Ipecacoanhae RADIX repens, nodosa, geniculata, Brasiliensis fusca, aut Peruviana cinerea, quae priori praeferenda. Quae externe albicant

albicant radices, aut coloris gilvi sunt, spongiosae & sulcis haud notatae, rejiciuntur. Eligatur quae colorem exhibet ex cinereo obsolete castaneum, quae rugosa est, annulisque & incisuris profundis conspicua. Cortex crassus sit, durus, densus, fragilis, fractus particulis resinosis resplendens, sapor acris, amarus, parum nauseosus cum sensu mucilaginis. Rejiciantur fibrae adhaerentes cum medulla lignea alba, insipida.

108 IRIDIS FLORENTINÆ. Violrod. Violtenwur.

Iridis Florentinae RADIX tuberosa, sublato Cortice ex Italia advecta, ponderosa, densa, candida, punctis e fulvo fuscis distincta, Violae Martiae odorem spirans. Radices minores majoribus praestant.

109 IRIDIS NOSTRATIS. Blaagillic. Schwertelilie. Schwertelienwur.

Iridis Germanicae RADIX tuberosa, articulata, ex inferiori parte fibrata, in elivosis habitans, non confundenda cum *Iridis palustris* (*Iridis pseudacori* Flor. Dan. 494.) Radice, in paludosis locis & lacubus crescente. Quae Autumno eruitur recens & succo plena, per hyemem in sabulo sicco conservari potest.

110 LEVISTICI. LIGUSTICI. Lobstif. Liebstif. Liebstöckelwur. Badkrautwur. Saukrautwur.

Ligustici Levistici RADICES perennes, grandes, torosae, foris nigricantes, intus albae, verno tempore colligendae. In hortis coluntur.

111 MECHOACANNÆ ALBÆ. Hvid Jalapp.
perod. Weisser Jalapp. Weisse Khabarber.

Convolvuli Mechoacannae RADIX grandis, levis, externe cinerea, intus candida aut gilva, annulis interne cincta, ex America meridionali advecta; saporis primum farinacei, dein acris, a Bryoniae sapore distinguendi, qui nauseose amarus est.

112 MORSUS DIABOLI. SUCCISÆ. Engeknop.
Blaaknop. Dievelshid. Fareblade.
Gronskoll. Blaaskoll. Blaahorst.
Skor. Gronblad. Teufelsabbisswurz.

Scabiosae Succisae RADIX perennis, oblonga, crassicie minimi digiti, fibris longis & albis cincta; saporis acris, amari; in pascuis humidiusculis habitans. Flor. Dan. 279.

113 OXYLAPATHI, LAPATHI ACUTI. Hestesyre. Grindwurz.

Rumicis acuti RADIX perennis, pollicem crassa, octo vel decem pollices longa; coloris extus obscure rubelli, intus flavescentis.

114 PAREIRÆ BRAVÆ. Amerikanisch Gruusrod. Amerikanische Grieswurz.

Cissampelos Pareirae RADICES, in America provenientes, extrinsecus plane nigricantes, intrinsecus ex fusco luteae; saporis dulcamari; crassiores, non cariosae.

115 PETASITIDIS. Pestilentserod. Pestilenzwurz. Schweißwurz.

Tussilaginis Petasitidis RADICES perennes, fibrosae, a communi provenientes capite; odoris aromatici fragrantis; saporis acris, aromatici, amar-

riusculi; in aquis habitantes, vere colligendae.

116 PETROSELINI VULGARIS. Persilrod. Peterßilienwurz.

Apii Petroselini RADIX.

117 PIMPINELLÆ ALBÆ. Quäserod. Biersgrod. Wild Pimpinelle. Bibenell.

Pimpinellae Saxifragae RADIX perennis, tenuis, fibras minores maxime ex capite crassiore emittens; coloris extus pallide flavescentis, intus albicantis; in siccis, sabulosis ac saxosis affatim germinans. Eligatur recens, tenax, saporis eximie pungentis. Inertior est quæ in pratis humidisque crescit locis. Flor. Dan. 92.

118 POEONIÆ. Pâonienrod. Pâonienwurz. Pfingstrosenwurz. Gichtrosenwurz.

Paeoniae Officinalis RADICES perennes, tuberosae; coloris extus rufi, intus pallidioris; saporis subdulcis, ingrati; primo vere colligendae. In hortis coluntur.

119 POLYPODII. Engelsot. Segebregne. Mariebregne. Greensote. Sysselsroet. Heilsota. Engelsuß.

Polypodii vulgaris RADIX perennis, fibrosa, geniculata, ad radices quercuum & in rudetis locisque siccis germinans; extus e spadiceo fusca, intus obsolete viridis, compagis tenacis; saporis dulcis leviter nauseosi.

120 PTARMICÆ. Hvild Regnsfan. Weißer Bertram. Weiß Keinsarn. Wiesen Dragen.

Achillaeae Ptarmicae RADIX perennis, lignosa, capillata, ejusdem fere ac Radix Pyrethri virtutis.

121 PYRETHRI. *Bertramserod. Bertramswurz.*

Anthomidos Pyrethri RADIX fibrosa, tenuis, qualis ex Germania & Gallia Narbonensi adfertur. Praestat vero Tunetana, crassa, tenax, extus ferruginea, intus alba; saporis adeo feruidi, ut linguam faucesque adurat; ex Italia advecta.

122 RHABARBARI. *Rhabarber. Rhabarber.*

Rhei palmati RADIX tuberosa; saporis amari, levissime nauseosi; cum duritie aliqua fragilis, levis, probe sicca; externe dilute lutea, digitum flavedine non inficiens, interne dilute crocea cum albis & rubellis venulis, nucis moschatae instar, eleganter variegata; ex India Orientali advecta.

123 RUBIAE TINCTORUM. *Krap. Krapp. Färberröthe.*

Rubiae Tinctorum RADIX perennis, recens, non nigra aut maculis interspersa, sed eleganter & dilute rubens, atque a parenchymate lignoso, quantum fieri potest, liberata.

124 SALAB SALEB. *Galebrod. Salapwurz.*

Orchidis morionis RADICES perennes, figurae ovalis, semipellucidae, coloris ex gryseo albi, ex Persia advectae. Conveniunt virtute cum *Orchidis morionis* nostratis radicibus. Flor. Dan. 253.

125 SAPONARIAE. *Säbeurtrod. Seifenwurz.*

Saponariae officinalis RADIX perennis, ramosa, geniculata, repens, ad rivos, fossas & in humidis habitans. Verno tempore collecta, saporis sit dulcis primum & glutinosi, dein acris, amaricantis. Non confundatur cum Radice *Lychnidis dioicae* aut *Cucubali Behen*. Flor. Dan. 543.

126 SARSÆ: SARSAPARILLÆ. Sarsaparillæ.
rod. Cassaparillwurç.

Smilacis Sarsaparillæ RADICES tenues, longae, ex America australi advectae, parum rugosae; sub cortice ex rubello viridescente materiam albam, ramentosam, quae medullam ligneam cingit, continentes. Durae, fragiles, lignosae, farinaceae rejiciantur.

127 SATYRII. Râvenosser. Gogshid.
Stendelwurç. Knabenkrautwurç.

Orchidis bifoliae RADICES perennes, bulbosae, rotundae aut palmatae, succulentae, albiae; saporis viscosi, subdulcis. In pascuis habitant. Flor. Dan. 235.

128 SCORZONERÆ. Slangemyrder. Scorzonewurç. Schlangenwurç.

Scorzoneræ humilis RADIX perennis, oblonga, crassitie aut digiti aut calami scriptorii; coloris extus pallidi aut ferruginei, intus albi; in pratis reperiunda.

129 SCROPHULARIÆ. Ormeurt. Bruunrod.
Braunwurç. Saukrautwurç. Feigwartwurç.

Scrophulariae nodosae RADIX perennis, repens, crassitudinis digitalis; coloris albi; saporis acris, ingrati, verno colligenda tempore. Ad vias & fossas non aquosas habitat.

130 SENEGAE. Senefarod. Senefawurç.

Polygalæ Virginianae RADIX, ex America septentrionali advecta, tenuis, fusiformis, vertice nodoso, crista laterali acuta; saporis primum farinacei, mox subacidi, denique acris, pungentis.

131 SERPENTARIÆ VIRGINIANÆ. Slangewurtrod. Virginische Gifwurç. *Aristo*

Aristologiae eSerpentariae RADIX, e capite nodoso fibrosa, praemorsa; in Virginia & Carolina habitans; coloris extus e gilvo viridescens, intus pallide lutei; saporis acris pungentis; odoris gravis e Valerianae Camphoraeque odore confusi.

132 *SPICÆ INDICÆ. NARDI INDICI. Indisch Spikrod. Indianische Spicanardwurz.*

Laguri odorati RADICES, ex Oriente adveclae, recentes, leves, coma longa praeditae; Cyperum redolentes.

133 *SQUILLÆ. Strandlogrod. Meerzwi bel.*

Squillae maritimae in ora maris mediterranei sponte provenientis, RADIX bulbosa, tunicata, recens, torosa, ponderosa; intus albicans; succo acri glutinoso, peramaro dives; non decolor, neque attrita & defricata.

134 *SYMPHYTI, CONSOLIDÆ MAJORIS. Kulsukkerod. Gongsalverod. Schwarzwurz. Wallwurz.*

Symphyti officinalis RADIX perennis, ramosa, in humidis habitans.

135 *TARAXACI. Lovetand. Prästefrone Munkehovedrod. Fivel. Kabbelaup. Laxe blomsterrod. Pfaffenröhrlein. Löwenjahn. Löwenkrautwurz.*

Leontodos Taraxaci RADIX perennis, oblonga, ramosa, minimi digiti crassitie; foris subfusca, intus pallida; saporis amaricantis Recens verno colligatur tempore. Flor. Dan. 574.

136 *TORMENTILLÆ. Tormentill. Rodme. Mund.*

Mundskaalrod. Pepperod. Blod-
Drod. Tillerod. Tolmandsrod.
Tormentillwurj.

Tormentillae erectae RADIX perennis, tube-
rosa, pollicem crassa; coloris extus rufi, intus
ex flavo aut fusco rubentis; saporis austeriuscu-
li; in arenosis luxurians. Flor. Dan. 589.

137 TURBITH. Turbithrod. Turbithwurj.

Convolvuli Turpethi RADICES, ex Insula Cey-
lon & Malabaria advectae, resinosae, albicantes;
non rugosae, nec cariosae; saporis subacris,
nauseosi.

138 VALERIANÆ SYLVESTRIS. Baldrian.
Dienrod. Valerian. Wild Nardus
Welandrod. Benderod. Wends-
mosrod. Kleiner Baldrian.

Valerianae officinalis Radix fibrosa, praemor-
sa, in sylvis, ad sepes & in hortis habitans. Sic
tenuis, fibris pilosis hirta, tenax, e pullo obsole-
te virescens. Rejiciatur crassior, minus pilosa,
magis lignosa, fragilis, e cinereo castaneicoloris.
Cum subtilis radicis hujus virtus facile in auras
avolet, a squalore liberata & probe sicca, in vase
vitreo probe clauso arctissime compingenda, &
loco sicco frigidoque servanda est. Flor. Dan.
570.

139 URTICÆ. Melde. Nældebrände-
Nott. Brändehätterod. Messelwurj.
Brennesselwurj.

Urticae dioicae RADIX perennis, lignosa, no-
dosa, geniculata, fibrosa, digitum crassa: coloris
pallide flavescentis, saporis leviter amaricantis.

140 ZEDOARIÆ. Zitverrod. Zitwer.

Kaempferiæ rotundæ RADIX nodosa, brevi, quodammodo compressa, paucis fibris intertexta, digitum crassa, ex Indiis allata. Eligatur ponderosa, dura, tenax, probe sicca, tota cinerea, egregie fragrans & camphorati quid spirans.

141 ZINGIBERIS. Ingever. Ingfer.

Amomi Zingiberis RADIX ex Indiis advecta, brevis, tuberosa, nodosa, ramosa, paululum compressa; coloris extus albidi, sublutעי, aut ex fusco rubelli, intus albicantis; saporis valde acris, aromatici. Sit ponderosa, minus fibrosa, non cariola.

CANONES GENERALES.

I. ANNUÆ Radices, quarum parcissima tamen in nostris Pharmacopoliis copia est, evellantur antequam caules floresque protrudant. Bienthes altero, ex quo fata sunt semina, vere eruantur. Si vero inopia urget, autumno ejusdem anni, quo fata sunt, postquam folia caulesque emarcuere, colligi possunt. Perennes perinde est, vere an autumno effodiantur. Autumno tamen pleraeque sunt, si non efficaciores, certe aquoso succo non adeo turgidae.

II. IN delectu Radicum spongiosæ, farinaceæ, cariosæ, inprimis vero exsucco Cortice testæ, rejiciantur. Bonitatem enim Radicum determinat perfectus torosusque corticis habitus.

III. QUÆ principiis aromaticis & resinosis præditæ sunt Radices, lotionem non purgantur. Sufficit, si de modice siccatis pulveres sordesque excutiantur.

IV. PRÆGRANDES & succulentæ Radices in taleolos dissectæ servantur.

V. SICCANTUR cito Radices, aut loco calido ventis perflato, aut fornacis leni cautoque calore.

VI. SICCATÆ frigido siccoque servantur loco, ne situm mucoremque contrahant, aut uredine atque carie exedantur. Fragrantes vitreis coercentur vasis.

VII. PATRIÆ nostræ inquilinae, tum succulentæ, multum gummosæ, tum etiam subtilibus & facile avolantibus viribus præditæ, quotannis recentes legantur aut arcescantur.

VIII. QUIBUS siccatis exigua, recentibus vero multa virtus est, ut *Armoracæ*, *Iridis*, *Ari*, *Scillæ*, *Bryoniae*, illæ opportuna tempestate collectæ, sabulo sicco reconditæ, servantur.

III. LIGNA. CORTICES. STIPITES.

ALOES, AGALLOCHUM. Paradistrâ. Paradisholz.

Agallochi LIGNUM, in Siamensi, Cambodiæ & Sinenfi regnis reperiundum. Seligantur frusta solida, densa, resinosa, nigro-purpurea, ponderosa, amara; odoris, dum accenduntur aut durius perfricantur, fragrantis. Raro genuinum adfertur.

ASPALATHUM OFFICINALE. Rhodisertrâ. Rhodiserdornholz.

Aspalathi Linn. Mat. med. 524. LIGNI fragmenta resinosa, Ligno Aloes leviora; laxiora & pallidiora, ex India orientali advecta.

AURANTIORUM CORTEX, Vid. Fructus.

BUXI.

144 BUXI. Buxbomtrå. Buxbaumholz.

Buxi LIGNUM.

145 CAMPESCANUM. Campeſſetrå. Campeſchenholz.

Haematoxyli Campeſtani LIGNUM durum admodum & compactum; coloris rubri; ſaporis dulcis, adſtringentis.

146 CASCARILLÆ. FLEUTHERII. Kaſſarille. Schaccarille.

Croton Caſcarillae? CORTEX ex America allatus, coloris extus cinerei, intus e ferrugineo fuſci, quem etiam comminutus ſeruat; ſaporis amari, multum aromatici; odoris, inprimis cum incenditur, gratiſſime fragrantis. Praeſtat ponderoſus, diffractus particulis reſinoſis ſplendens.

147 CASSIÆ CARYOPHYLLATÆ. Nellifebarf. Nelſenrinden. Nelſenzimmt.

Myrti caryophyllatae in India occidentali pro-
venientis, CORTEX tenuis, ex ruſſo ferrugineus,
in modum tubuli convolutus, ſaporis & odoris ca-
ryophyllacei.

148 CASSIÆ LIGNEÆ. Moderkaneelbarf. Mutterzimmt.

Lauri Caſſiae CORTEX, Cinnamomi ſimilis,
ſed odore, ſapore, virtute debilior, ex Malabaria
allatus.

149 CINNAMOMI. Kaneel. Zimmt. Caneel.

Lauri Cinnamomi CORTEX interior. Laudan-
tur cortices tenelli, tenues; longe cannulati, co-
loris e croceo laete fulvi, fragrantis; ſaporis acris
aromatici, cum multa dulcedine & parco ad-
ſtrictionis ſenſu.

CITRI CORTEX. Vid. Fructus.

150 CULILAVAN. Bedste Kancelbark.
Bittere Zimmetrinde.

Arboris amboinensis CORTEX, pennae anserinae crassitiem vix aequans; odoris fortiter caryophyllacei; saporis admodum aromatici, mucilaginosi, subadstringentis; coloris extus dilute grysei, intus pallide rubri, lateritii.

151 DULCAMARÆ. Bittersode. Hundebår. Froldebår. Knipplyng. Bittersuß. Alfranken.

Solani Dulcamaræ, ad fossas, & in locis paludosis habitantis, STIPITES, vel potius Cortex radicis & ligni.

152 FRANGULÆ. Forstetrå. Brasald. Olsuckhåg. Froldhåg. Hundehåg. Froldkjerringhåg. Hundveed. Faulbaum. Hundesbaum. Zapfenholz.

Rhamni Frangulae CORTEX medius. Praestat radicem Cortex flavescens, amaricans. Flor. Dan. 278.

153 FRAXINI. Aist. Eschenbaum.

Fraxini excelsioris CORTEX ex cinereo pallescens, ad viriditatem inclinans; saporis acris, amari, adstringentis.

154 GRANATORUM CORTEX. Vid. Fructus.

155 GUAJACI. Poffentrå. Guajac. Franzosenholz.

Guajaci officinalis LIGNUM & CORTEX; illud extus fulvum, intus obsolete viride; hic e cinereo fuscus & e viridi variegatus, minus ligno efficax. Utrumque quo magis est ponderosum & resino.

resinosum, eo est melius. Sapor sit amarus, sub-
acer, parum aromaticus. Carbonibus injectum
non ingratum spargat & aromaticum odorem.
Subsidat in aqua. Quod coloris dilutioris est, ex-
oletum & vetustum habeatur. Adfertur e nova
Hispania & Insulis Americae.

154 JUNIPERI. Enebârtrâ. Genbârtrâ.
Ene. Ener. Eine. Briff. Bruse.
Nâdſa. Gostas. Wacholderholz.

Juniperi communis LIGNUM album, solidum,
fragrans, aut trunci aut radicis. Lignum radicis,
quippe odoratum magis & efficax, priori prae-
ferendum est.

155 PERUVIANUS. CHINACHINÆ. Kina. Chi-
narinde. Sieberrinde.

Cinchonae officinalis CORTEX, ex America au-
strali advectus. Variæ dantur species: e rubro
ferruginea (Cascarilla colorada): e Cinnamomeo
ruffa (Cascarilla amarylla); alba, crassa, fungosa
(Cascarilla blanca); externe denique alba, intus
cinnamomea, quæ vilissima species frigidiori sub
coelo germinat (Cascarilla crespilla). Utraeque
priorès adhibeantur, rejiciantur verò duæ poste-
riores. In selectu autem cautissime versandum est.
Sapor sit amarus cum adstrictione aliqua, diu lin-
guæ inhaerente, inprimis verò sapore suo specifi-
co mucido se distinguat. Non sit parum sapidus,
neque saporis viscidî, neque impense stypticus &
nauseose amarus, uti occurrit in specie viliori, ali-
arum arborum corticibus remixta, & subinde Alo-
es solutione imbuta. Odor sit paulum aromati-
cus, specificè mucidus, quem notabilem exhibet

affusa pulveri aqua bulliens. Non vero nullus sit, neque putridus, nauseosus odor, quem spargit haud rite siccatus, aut in navi madefactus & corruptus Cortex. Tenuis sit, certe crassitudinis mediae; gravis tamen pro voluminis ratione. Neque laevis sit facies externa & quasi polita: sed scabra, subfusca, & Lichene albo cinereo hinc inde obducta; non nigra, qui corrupti Corticis color; neque pallide flava, qui Blancae & Crespillae esse suevit; neque laete rutilans, cujusmodi de aliis arboribus deglubitur. Internus color sit pauxillum Cinnamomo obscurior, magisque obsoletus aut ferrugineus. Digito tentatus non tenax sit aut fungosus, neque in fibras lignosas decerpatur, aut in farinam cariosam dehiscat; sed compactus sit; aequaliter fragilis, & ad solem moleculis micantibus resplendeat. Decoctum Corticis aquosum, adhuc calidum vitro inditum rufescat, frige factum vero palleascit. Lignum Cortici forte adhaerens, studiose separandum est. Qui in pulvere aliunde advehitur, propter admixtas particulas lignosas, fibrosas, pilorum instar suspectus, rejiciatur.

152 QUASSIÆ. Quasse bark. Surinamisches Bitterholz.

Quassia amara LIGNUM subalbidum, compactum & valde amarum. Praefertur ab Ill. de Linne Lignum Radicis, quod colore subfusco a Ligno trunci, cujus color albus est, facile dignoscitur.

153 RHAMNI CATHARTICI. CERVISPINÆ.
Korsbårtorn. Brietorn. Bigretorn.
Bie

Biebårtorn. Hiortetorn. Zyttelbårtorn. Trået hvorved Fanden flaaede Gieten. Kreuzbeer - Weichdorn.

Rhamni cathartici CORTEX.

160 RHODIUM. Rosentrå. Rosenholz.

Genistae canariensis LIGNUM radicis durum, resinofum; saporis subamari. Eligatur ponderosum; odoris fragrantis, rosei.

161 SALICIS ALBÆ. Hvidt Pilt. Weisse Weiden.

Salicis albae CORTEX.

162 SAMBUCI MEDIUS. Hvid. Hollunders Kinde.

Sambuci nigrae CORTEX verno tempore detrahendus medius, qui externum cineritii coloris sequitur, viridis.

163 SANTALI FLAVI. Gul Sandel. Gelber Sandel.

Santali albi LIGNUM ex Indiis advectum, coloris eleganter citrini, densum, ponderosum, resinofum; odoris grati. ex Moscho & Ambra confusi; saporis amari, aromatici.

164 SANTALI RUBRI. Rød Sandel. Røthes Sandelholz.

Caesalpiniae speciei LIGNUM ex America allatum, pro tingendo inserviens. Sit saporis acerbis, adstringentis; coloris sanguinei.

165 SASSAFRAS. Cassafras. Fenchelholz.

Lauri sassafras LIGNUM cum cortice. Lignum sit obsolete rubrum, leve, spongiosum; odoris Foeniculi, tectum cortice ferrugineo aspero; saporis Foeniculi, sed validioris. Prunis injectum

crept.

crepitet instar Salis communis. Vis major inest frustis ramusculorum imprimis radicis parvis, dilutioris coloris, quam trunci majoribus. Advehitur ex America.

166 SIMARUBÆ. Simarube. Simarube. Rührinde.

Arboris pistaciae similis CORTEX ex Gujana advectus, tum trunco, tum radici detractus. Qui a radice deglubitur, praestantior est, & fibris fucosis distinguitur. Est coloris dilute gilvi, tenax & flexilis fere ac sequax; saporis amaricantis & leniter adstringentis. Pars lignosa adhaerens, utiners, abjiciatur; neque vetustior, lignosus & obscuri coloris Cortex servandus est.

167 TAMARISCI RADICIS. Klaaved. Tamarisfen, Rinde.

Tamaricis Gallicae radicis CORTEX tenuis; coloris obscure fusci, intus ferruginei; saporis austeri, amari, adstringentis.

168 THURIS. THYMIAMATIS. Sort Birakbark. Benhrauch. Rinde. Juden Benhrauch.

Styracis Thymiamae CORTICES coloris ferruginei; saporis acris, aromatici & amari; odoris suavis, ad Styracis & Balsami Peruviani accedentis. Praeferuntur Cortices pingues odorati, crassiores. Ex India orientali advehuntur.

169 VISCUS QUERNUS. Fugeliim. Mestertiene. Wintergront med smale Blade. Eichenmistel.

Visci albi parasiti quercuum aliarumque arborum LIGNUM cum CORTICE, FOLIIS & BACCIS. Vetustius Viscum, utpote adstringens & balsamicum, juniori praestat.

WIN.

116 WINTERANUS. *Sviid Caneel.* Wintersrinde.

Winteranae Canellae. CORTEX externe cinereus, interne coloris Cinnamomeo parumper obscurioris, compactus; saporis peracris aromatici; odoris non ingratis aromatici. E terra Magellanica adfertur.

CANONES GENERALES.

I. STIPITES versus Autumnum, quo tempore succo efficaci, probe cocto scatent, refecentur.

II. CORTICES e fruticibus Autumno ex arboribus adulta hyeme, accedente vere, deglubantur.

III. LIGNA hiberno succidantur tempore.

IV. HERBAE. FOLIA. GEMMAE.

117 ABROTANI, *Abrod.* Eberraute. Stabwurzfraut.

Artemisiae Abrotani HERBA in hortis culta.

118 ABSYNTHII. *Malurt.* *Wermuth.*

Artemisiae Absynthii HERBA, in ruderalis, aridis proveniens, Augusto colligenda.

119 ABSYNTHII ROMANI. *Romerst Malurt.* *Römischer Wermuth.*

Artemisiae Ponticae HERBA, gravior vulgari, in hortis culta, in Hungaria & Pannonia habitans.

120 ACETOSAE. *Cyre.* *Sauerampf.*

Rumicis Acetosae FOLIA recentia, primo vere colligenda.

17 ACETOSELLÆ. Suurflever. Siogē
mad. Siogeurt. Sauerklee.

Oxalidis Acetosellae HERBA recens.

18 ACONITI. Stormhat. Blaamunke.
Munkhätte. Narrenkappen. Munchskap-
pen. Eisenhütlein. Blauer Sturmhut.

Aconiti Napelli HERBA recens, plerumque in
hortis culta, sed in Seelandia & Lalandia etiam
sponte crescens, Julio colligenda.

19 AGERATI. EUPATORII. Leverbalsamurt.
Lebensbalsamkraut.

Achilleae Agerati HERBA, Galliae Narbonensis
& Hetruriae indigena, in hortis culta.

20 AGRIMONIAE. Ugermaane. Kattestiert.
Svinerumpe. Aakermenni. Odermen-
nig.

Agrimoniae Eupatoriae HERBA, in pratis apri-
cis argillaceis crescens, Junio colligenda. Flor.
Dan. 588.

21 ALCHIMILLÆ. Cynav. Lovesod. Vor-
true Kaabe. Kaapegrås. Marikaas-
be. Maristak. Sinnau. Löwenfuß. Frauens-
mantel. Grosse Sanicul.

Alchimillae vulgaris FOLIA, in pascuis & pra-
tis humidis crescentia, Majo colligenda.

22 ALTHÆ. Althee. Eibischkraut. Heilkraut.
Altheae officinalis FOLIA, in hortis culta &
sponte hinc inde provenientia, Julio colligenda.
Flor. Dan. 530.

23 ANAGALLIDIS. Rodarve. Gaaseheel.
Grine ved Dag. Grine ved Middag.
Gaudheil. Vogelkraut. Hunerdarm.

Anagallidis arvensis FOLIA & flores, Julio colligenda. Flor. Dan. 88,

182 ANSERINÆ. POTENTILLÆ. Gaaseurt. Gänserich. Silberkraut.

Potentillae Anserinae HERBA, Junio mense colligenda, in pascuis & argillosis proveniens. Flor. Dan. 144.

192 ANTIRRHINI. Forstkeflab. Hundehosved. Löwenmäulerkraut.

Antirrhini orontii HERBA, in agris & arvis crescens, Junio colligenda.

194 ARNICÆ. DORONICI MONTANI. Bolverley Guldblomme. Hestebloimme. Gionsockblomme. Hestsoloie. Stofsvåve. Ollkonge. Gallkraut. Wulferley.

Arnicae montanae HERBA cum FLORIBUS, quae e montuosis Bohemiae & Saxoniae locis allata, propter validiorem odorem, alibi crescenti praefertur. Non confundenda est cum *Conyza media*. *Asteri flore luteo* (*Inula dysenterica*). *Arnicae* folia magis sunt ovata, integra nervosaeque, *Plantaginis* instar; *Conyzae* vero oblonga, submentosa. Flor. Dan. 63.

195 ASARI. Hasselurt. Haselwurckraut.

Asari Europaei FOLIA, in dumetis & circa radices Corylorum perpetuo virentia, in Scania crescentia, Majo & Junio colligenda.

196 ASPLENII. Liden Hjortetunge. Klein Hirschzungen. Milzkraut.

Asplenii Ceterach HERBA, in Italia & Wallia proveniens.

127 AURANTIORUM. Pomeranßblade.
Pomeranzenblätter. *Citri Aurantii FOLIA.*

128 BASILICI. Basillen. Basilienkraut.
Ocymi Basilici HERBA. in hortis proveniens.

134 BECCABUNGÆ. Lemmike. Ledmye.
Beckbung. Bachbungenkraut.

Veronicae Beccabungae HERBA recens, ad rivulos habitans. Flor. Dan. 511.

140 BELLADONNÆ. Natssade. Nachtschatten. Tollbeeren.

Atropae Belladonnae FOLIA, in hortis culta; Austriae & Angliae indigena, cum cautela seorsim siccanda, cavendo ne quid aliis herbis immisceatur. Proveniunt pariter in Falstria, & Junio colliguntur.

141 BETONICÆ. Batonie. Batonien. Zehrkraut.

Betonicae officinalis FOLIA, Junio mense colligenda.

142 BONI HENRICI. Stolte Henrif. Aldergode. Guter Heinrich. Schmerbel.

Chenopodii Boni Henrici HERBA recens, in ruderatis crescens, Majo colligenda. Flor. Dan. 579.

143 BORRAGINIS. Borrassurt. Borretschkraut.
Borraginis officinalis HERBA, in hortis culta.

144 BRANCÆ URSINÆ VERÆ. Biornelabbe. Biorneflov. Bärenflauen. Barentagenkraut.

Acanthi mollis HERBA, in pratis humidioribus proveniens, Junio colligenda.

145 BUGLOSSI. Dretunge. Ochsenzungenkraut
Anchis

Ambusae officinalis FOLIA & FLORES, ad
runderata, vias, agros, Majo colligenda. Flor.
Dan. 572.

196 CAPILLI VENERIS. Benushaar. Graus
enhaar.

Adiantum Capilli Veneris HERBA, ex Italia &
Gallia Narbonensi allata.

197 CARDUI BENEDICTI. Corbenedikt. Car-
dobenedikten.

Cnicus Benedicti HERBA, in hortis culta, colli-
genda quo tempore flores protrudere coepit.

198 CHÆREFOLII. Koervel. Kyrvel. Kerbel.

Scandix Cerefolii HERBA recens, in hortis
omni, qua fieri potest tempestate colenda, sicca
etiam servanda.

199 CHAMÆDRYOS. Samanderturt. Saman-
derlein.

Teucrium Chamaedryos HERBA, folio ovato in-
ciso crenulato petiolato, cujus loco non raro in
officinis *Veronica Chamaedrys*; odore Chamae-
dryos orbata, in pratis proveniens. Majo colli-
gatur.

200 CHAMÆPITYOS. IVE ARTHRITICÆ. Stags-
urt. Schlagkraut. Je länger je lieber.

Teucrium Chamæpityos HERBA, in hortis culta,
Italiae, Galliae, Angliae, Hungariae & Helvetiae
indigena; odoris balsamici terebinthinacei.

201 CHELIDONII MAJORIS. Gvalseurt. Ge-
lidon. Groß Schellkraut. Schwalbenkraut.

Chelidonium majus HERBA, in ruderalis ger-

minans, recens modo in usum vocanda, cum siccata nullarum virium sit. Flor. Dan. 542.

202 CICUTÆ TERRESTRIS. Sfarntyde. Schierling.

Coni maculati HERBA, in agris, ruderatis crescens, mensibus Junio & Julio. antequam flores protrusit, colligenda, caule laevi, glabro, maculato, foliis obscure viridibus, singularis foetoris, a reliquis Cicutae speciebus distinguenda. Pro Emplastro conficiendo, praefertur merito a Linnaeo *Cicuta aquatica* Wepferi Flor. Dan. 208.

203 COCHLEARIAE Sfeurt. Strandsteeurt. Sfiorbugurt. Cochlearie. Sinmarkskal Stort Erichsgras. Löffelkraut.

Cochleariae officinalis HERBA recens. Flor. Dan. 135.

204 CONSOLIDÆ MAJORIS. Kulsuffeurt. Kongsalveurt. Wallwurzkraut.

Symphyci officinalis HERBA, in locis humidis, circa fossas pratorum proveniens, Majo colligenda.

205 CONSOLIDÆ REGALIS. CALCATRIPPÆ. Nidderespore. Hanespore. Blaa Hanesfod. Wilder Rittersporn.

Delphinii Consolidae HERBA, in agris proveniens, Junio colligenda.

206 CUSCUTÆ. Stor Horsille. Flachseiden. Silzkraut.

Cuscutae Europaeae HERBA. Augusto colligenda, Flor. Dan. 199.

204 DATURÆ. STRAMONII. Galurt. Stech-
apfel. Tollkraut. Stachelnuss-Kraut.

Daturæ Stramonii HERBA. Flor. Dan. 436.

202 DICTAMNI CRETICI. Diptam. Cretis-
cher Diptam.

Origani Dictamni FOLIA ex Creta advecta, to-
mentosa, recentia, odorata. Pro Theriaca modo
adhibentur. Recentia Folia praestans exhibent
Oleum essentiale.

204 EQUISETI MINORIS. Studeknä. Räs-
verumpe. Ragenwedel. Schaasheu. Zinn-
kraut.

Equiseti arvensis HERBA, in pratis & agris cre-
scens, Junio colligenda.

210 ERYSIMI. Bild Senep. Wilder Weasenf.
Erysimi officinalis HERBA, in ruderalis habi-
tans, Majo colligenda. Flor. Dan. 560.

EUPHRASIÆ. Dientrost. Augentrost.

Euphrasiae officinalis HERBA, Julio colligenda.

211 FUMARIÆ. Jordrog. Wasser Sissel.
Erdrach. Taubenkropf.

Fumariae officinalis PLANTA recens, in agris
reperiunda, Majo colligenda.

212 GALLII LUTEI. Frättegräs. Klamm-
merurt. Marie Senghalm. Guul
Mour. Bomfrue Marie Sengsoor.
Marie Fågre Opfkreed / Fågre.
Meyerkraut. Waldstroh. Bettstroh.

Gallii veri HERBA, in rudetis crescens, Junio
& Julio colligenda.

213 GENISTÆ. Syel. Syfvel. Ginster. Gien-
sten.

Spartii scoparii HERBA, in arenosis proveniens, Junio colligenda. Flor. Dan. 313.

214 GENTIANELLÆ. Liden Enjian. Kleiner Enjian.

Gentianae Amarellae HERBA, in pratis habitans. Julio colligenda. Flor. Dan. 328.

215 GERANII MOSCHATI. Desmerstorcken eb. Bisamkraut.

Geranii cicutarii HERBA, in sterilibus proveniens, quae cum vires facile perdit, quotannis recens colligenda, mense Majo.

216 GERANII ROBERTIANI. Robertsur. Stinkende Storckeneb. Stinkende Stovslock. Stinkender Storchschnabel.

Geranii Robertiani HERBA, in rupibus borealibus crescens, recens quotannis Majo colligenda.

217 GRATIOLÆ. Gudsnaadesurt. Gottesgnadenkraut.

Gratiola officinalis HERBA, in uliginosis humidisque crescens, recens quotannis colligenda. Flor. Dan. 363.

218 HEDERÆ TERRESTRIS. Jordvedbende. Gundermann. Huder.

Glechomae hederaceae HERBA, ad sepes & aggeres ubique obvia, Aprili colligenda.

219 HEPATICÆ NOBILIS. Adetklesver. Edels Leverurt. Blaa Simmer. Leberkraut. Guldenslee.

Anemones hepaticae FOLIA, in sylvis & dumetis proventientia, Aprili colligenda.

220 HERNIARIÆ. Pisseurt. Harnkraut. Bruchkraut. Her-

Herniariae glabrae HERBA, in apricis, glareosis, siccis crescens, Junio & Julio colligenda Flor. Dan. 529.

221 *HORMINI*. Starleurt. Scharlachkraut.
Salviae Hormini HERBA, in hortis culta.

222 *HYOSCYAMI*. Sandensnoffer. Sandenspunger. Honsebane. Bulmeurt. Horssetänder. Soebonne. Bilsenkraut.

Hyoscyami nigræ HERBA, in ruderatis, pinguisproveniens, Julio colligenda, recens, pro Emplastro & Extracto.

223 *LAURI*. Voorbårblade. Lorbeerblåtter.

Lauri nobilis FOLIA recentia, fortiter olida, non effoeta, coloris obsolete flavi, egilvo olivaris.

224 *LINARIÆ*. Horrurt. Bildhor. Forskemund. Forskeslab. Stranneblom. Dodningehoved. Leinkraut. Stallkraut.

Antirrhini Linariae FOLIA, in ruderatis provenientia, Julio colligenda.

225 *LINI CATHARTICI*. Bildhor. Purgierlin. Purgier. Flachs. Klein Leinkraut.

Lini cathartici HERBA, in pascuis montosis Julio & Augusto florens.

226 *LINNEÆ*. Marislegrås. Naristegrås. Noristegrås. Norettegrås.

Linnaeae borealis HERBA, ex Suecia & Norvegia adveniens. Flor. Dan. 3.

227 *MAJORANÆ*. Meiran. Mirrian. Majoran.

Origani Majoranae HERBA, in hortis culta.

223 MALABATHRI. FOLIA INDI. Indianische Blade. Indianische Blätter.

Lauri Cinnamomi FOLIA, ex Malabaria adve-
cta, oblonga, acuminata, densa & glabra, a pedi-
culo ad apicem tribus nervis excurrentibus; odo-
ris grati; saporis aromatici. Pro Theriaca re-
quiruntur.

224 MALVÆ. Ratteost. Kåsepappeln.

Malvæ rotundifoliae FOLIA, mente Majo col-
lecta, non multum adulta.

230 MARI VERI, SYRIACI. Marumberum. Amber. Mostirfraut.

Tuerii Mari FOLIA cum petiolis & stipitibus,
ex Hispania allata. Recentia eligantur & fragran-
tissima, non exolera, neque petiolis & stipitibus
multis scatentia. Electa in cista plumbo munita
probe obturata servantur.

**231 MARRUBII ALBI, PRASII. Marrube. Weis-
ser Andorn.**

Marrubii vulgaris HERBA, ad sepes & in rudera-
tis luxurians. Augusto & Septembri colligenda.

232 MATRICARIÆ. Matrem. Mutterkraut.

Matricariae Parthenii HERBA cum floribus, in
ruderalis & cultis crescens, Junio colligenda.

233 MATRISYLVÆ. Stomerke. Mysile. Bofar. Bugar. Mysle. Waldmeister.

Asperulae odoratae HERBA, in umbrosis pro-
veniens, Majo colligenda. Flor. Dan. 562.

Nota. Folia Matrisylvæ cum Meliloti floribus
mixta, gratissimum constituunt Errhinum.

224 MELISSÆ CANARIENSIS. Canarisch Hiers
tens fryd. Canarische Melisse.

Dracocephali Canariensis HERBA.

225 MELISSÆ CITRATÆ. Citron-Melisse.
Citron-Melisse.

Melissae officinalis HERBA, junior & antequam
verticillos florentes emittat colligenda. Colitur
in hortis.

226 MELISSÆ TURCICÆ. Tyrkisch Melisse.
Türkische Melisse.

Dracocephali Moldavicae HERBA, quae pro
oleo stillatitio parando requiritur.

227 MENTHÆ CRISPÆ. Krusemynte. Krau-
semünze.

Menthae crispae HERBA, colligenda antequam
spicam florentem protrudat. In hortis provenit.

228 MENTHÆ PIPERITIDIS. Pfeffermynte.
Pfeffermünze.

Menthae Piperitae HERBA, in hortis culta.

229 MENTHASTRI. Alfermynte. Wildmynte.
Horsemynte. Algermynte. Korn-
mynte. Wild-Poley. Bachmünze.

Menthae arvensis FOLIA, in agris provenientia,
Julio colligenda. Flor. Dan. 484.

230 MERCURIALIS. Hanbingel. Bingel-
urt. Bengelkraut. Hundskohl.

Mercurialis annuae FOLIA, in hortis & campis
provenientia, Aprili colligenda. Flor. Dan. 400.

231 MYRRHIDIS MAJORIS. CICUTARIÆ ODO-
RATÆ. Wellugtende Korvel. Wohlrie-
chender Kersel.

Scandicis odoratae HERBA, in hortis culta, Junio florens.

242 NASTURTII AQUATICI. Vandfarse.
Brunnentref.

Sisymbrii Nasturtii aquatici HERBA recens.

243 NEPETÆ. Ratteurt. Sissenbrant.
Rahenmünz.

Nepetæ catariæ FOLIA, in rudetis provenientia, Julio & Augusto colligenda. Flor. Dan. 580.

244 OREOSELINI. SESELI. DAUCI. Bilde guule Roder Grundheil Berapetersilien.

Athamantæ Oreoselini HERBA, in collibus apricis germinans, Junio colligenda.

245 ORIGANI Wild Meiran. Tostkongning. Rospons. Skaarekongge. Bergkongge Bergmynte. Skovmynte. Skarmynte. Kleshumte. Wildmynte. Bravner Doffen. Winter-Majoran.

Origani vulgaris HERBA, in dumetis crescens, Julio colligenda.

246 PARIETARIÆ. Dag og Nat. St. Pederurt. Tag- und Nacht-Kraut. St. PETERSKRAUT. Nachtkraut.

Parietariæ officinalis FOLIA, in ruderatis crescentia, Julio colligenda. Flor. Dan. 521.

247 PERSICÆ. Pferskeblade. Pfersichblätter.
Amygdalæ Persicæ FOLIA tenella.

PETROSELINI. Persille. Petersilie.

Apii Petrosilini HERBA recens, quamdiu obtineri poterit. Servetur pariter sicca.

248 PHYTOLACCÆ.

Phytolaccae Americanae HERBA, in hortis culta.

247 PINGUICULÆ. SANICULÆ MONTANÆ. Biss-
besit. Haarvårt. Tåttegräs. Melkes-
kors. Butterblume. Butterkraut. Kivittsfett.

Pinguiculae vulgaris HERBA, in uliginosis pro-
veniens, Majo colligenda. Flor. Dan. 93.

250 PINI, vulgo STROBILI. TURIONES. Gran-
knopper. Junge Tannenknospen.

Pini Abietis tenelli e frondibus APICES, non
nisi recentes mense Majo adhibendi. Flor. Dan.
193.

251 PLANTAGINIS MAJORIS. Beibred. Faas-
terunge. Groeblad. Groeblokke. Wes-
gerich. Fünfsaderblatt.

2 Plantaginis latifoliae FOLIA, mense Majo col-
ligenda. Flor. Dan. 461.

252 POLI CRETICI. Kretisk Polen. Cretis-
cher Berg-Polen.

Teucrii Cretici HERBA cum floribus, in Creta
insula proveniens. Eligenda recens odorata.

253 POLYGALÆ. Kaarsblomster. Crengh-
blumen.

Polygalae vulgaris HERBA vel planta tota, in
pratis & pascuis siccis proveniens, Majo & Junio
colligenda. Flor. Dan. 516.

254 POLYGONI. Beigräs. HundredeKnus-
der. Høensegräs. Wegtritt. Wegegras.
Blattkraut. Saukraut.

Polygoni avicularis HERBA, in cultis rudcratis
habitans, Julio colligenda.

255 POPULI OGULI. Pappelpil. Pappelknos-
pen.

Populi

Populi nigrae GEMMÆ nondum evolutae, fuc-
co flavescente balsamico turgidae, Aprili mense
decerptae. Praestant recentes.

256 PRUNELLÆ. Brunell. Kierringrock.
Blaafolte. Dikale. Gotthehl. St. An-
tonisfraut.

Prunellae vulgaris FOLIA, in pascuis proveni-
entia, Junio colligenda.

257 PULEGII. Polen. Polen.

Menthae Pulegii HERBA, Junio & Julio col-
ligenda. In hortis colitur.

258 PULMONARIÆ MUCULOSÆ. Lungurt. Fle-
cken-Lungenfraut.

Pulmonariae officinalis FOLIA, in nemoribus
crescentia, Aprili & Majo colligenda. Flor. Dan.
482.

259 PYROLÆ. Winterlilie. Wundlilie.
Wintergrün. Holz- oder Wald-Mangold.

Pyrolae rotundifoliae HERBA, Junio & Julio
colligenda. Flor. Dan. 110.

260 QUERCUS. Egeblade. Eichenlaub.

Quercus roboris FOLIA tenella.

261 RANUNCULI VESICATORII. Froernes Pe-
ber. Wandpeber. Brennender Hahnenfuß.

Ranunculi flammulae HERBA, in paludosis ger-
minans; recens in usum vocanda.

262 RIBIS NIGRÆ. Sölbärblade. Schwarz-
Johannisbeerenblätter.

Ribis nigrae GEMMÆ, cum nidore graveolen-
tes, quae praeciis stipitibus vel ramusculis, in-
tegrae siccentur. Flor. Dan. 556.

263 RORIS SOLIS. Soeldug. Himmel-
dug. Bortegräs. Diengräs. Min-
gorngräs. Lunsegräs. Dugggräs.
Tättegräs. Sennenthan.

Droserae rotundifoliae HERBA, in humidis &
palustribus inter muscos proveniens, Junio men-
se colligenda.

264 ROSMARINI. Rosmarin. Rosmarin.

Rosmarini officinalis FOLIA, in hortis culta.

265 ROSMARINI SYLVESTRIS. Wild Ros-
marin. Wilder Rosmarin. Heidebienen-
Kraut. Post.

Ledi palustris FOLIA, in paludibus uliginosis
provenientia, Junio colligenda; non confunden-
da cum foliis *Myricae Gale*.

266 RUTÆ. Rude. Raute. Wein: Raute

Rutae graveolentis HERBA, recens imprimis ad-
hibenda. In hortis colitur.

267 SABINÆ. Sevenbom. Sadenbaum. Ses-
venbaum.

Juniperi Sabinæ FOLIA, vel potius frondium
apices, verno imprimis tempore collecti, siccati.
In hortis coluntur.

268 SALICARIÆ. LYSIMACHIÆ RUBRÆ. Kato-
teurt. Bockeblade. Brauner Weide-
rich. Blauer Fuchsschwanz.

Lythri Salicariæ HERBA, ad ripas proveniens,
Julio & Augusto colligenda.

269 SALVIÆ. Salvie. Salven.

Salviæ officinalis FOLIA adultiora, quae effi-
caciora.

270 SAMBUCI TURIONES. Hyldeknopper. Suk-
kerknoſpen. Holunderknoſpen.

Sambuci nigrae GEMMÆ.

271 SANICULÆ. Sanikel. Sanikel. Bruch-
kraut.

Saniculae Europaeae FOLIA, in ſylvis & mon-
tosis provenientia, Majo colligenda. Flor. Dan.

283.

272 SAPONARIÆ. Fleſkurt. Sæbeurt.
Seiffenkraut.

Saponariae officinalis HERBA, in arenosis jux-
ta rivulos & torrentes nascens, Junio, dum floret,
colligenda. Flor. Dan. 543.

273 SATUREJÆ. Sar. Saturen. Garten-Isop.
Bohnenkraut.

Saturejae hortensis HERBA, Augusto menſe
colligenda

274 SCABIOSÆ. Skabios. Skaburt.
Blaahat. Skotten. Rodknep. Sca-
biosen. Apoſtemkraut.

Scabiosae arvensis FOLIA, in pascuis & ad
margines agrorum provenientia, Junio & Julio
colligenda. Flor. Dan. 447.

275 SCHOENANTHI. Kameelſtraa. Cameelhey.
Cameelſtroh.

Andropogonis Schoenanthi HERBA ex Ara-
bia allata. Eligatur ſpiciſ inſtructa, ſaporis
acris, amaricantis, ſuavis; odoris fragrantis.
Pro Theriaca modo inſervit.

276 SCLARÆ. Graaſe. Scharlachkraut.

Salviae Sclareae HERBA in hortis culta.

277 *Scolopendrii. Linguae Cervinae.* Hie
Ortetunge. Hirschjungen.

Aplonii Scolopendrii FOLIA, in hortis & hinc
inde sponte provenientia.

278 *Scordii. Scordium.* Loghurt. La-
chenknoblauch.

Teucrii Scordii HERBA, in paludosis germi-
nans, Junio colligenda. Flor. Dan. 593.

279 *Sempervivi. Sedi Majoris.* Huuslog.
Huusloß Hauslauch.

Sempervivi Tectorum FOLIA recentia, pro suc-
co exprimendo Julio mense colligenda.

280 *Senecionis.* Kaarsurt. Spineblom.
Kong Henrik. Mester Henrik. Slin-
ten Henrik. Kreuzwurzkrout. Grindwurz-
krout. Goldkrout.

Senecionis vulgaris HERBA, in cultis, ruderatis,
succulentis germinans, Aprili colligenda. Flor.
Dan. 513.

281 *Sennae.* Semsblade. Senne. Senes-
blätter.

Cassiae Sennae FOLIA, ex Arabia, aut Alexan-
dria advecta. Sint e luteo subviridia. parva, sub-
ovata, in apice multum acuminata, molliuscula ta-
ctu, non ingrante olentia; saporis subacris, amari,
aliquantum nauseosi. Impura, maculata. pror-
susque flava rejiciantur. Virtute ad Sennam Ale-
andrinam accedit, sed nullo modo aequat, *Senna*
Tripolitana, cujus folia elegantius sunt viridia, non
adeo acuminata & digito tentanti subhirsuta viden-
tur.

tur. Deterioris adhuc notae est *Senna Itala*, cuius folia latiora, obtusiora, laetius virentia, saporis subdulcis sunt & glutinosi.

237 SERPILLI. Wild Thymian. Bor Frue Senghalm. Quendel. Marien Bettstroh.

Thymi Serpilli HERBA florens, Junio & Julio colligenda. In apricis & aridis habitat.

SOLANI. Svineurt. Sobbär. Nachtschatten. Saukraut.

Solani nigri FOLIA recentia, inter Brassicam provenientia, Junio colligenda. Flor. Dan. 460.

238 SPIGELIÆ. Americanst Ormeurt. Americanisches Wurmkraut.

Spigeliae anthelmiae PLANTA tota, e Jamaica & insulis Gallicis in America, Domingo & Martinica, ut & Danica S. Crucis, vel etiam e Brasilia, ubi sponte crescit, petenda.

239 TABACI. Toback. Toback.

Nicotianae Tabaci FOLIA, probe sicca, flava, nondum contorta.

240 TARAXACI, DENTIS LEONIS. Lovetand.

Vid. Radix. Psaffenröhrchen. Hundeblyme.

Leontodon Taraxaci PLANTA omnis cum radice, recens in usum vocanda. Flor. Dan. 574.

241 TERTIANARIÆ. Feberurt. Eiden Fredalos. Blaä Stierneurt. Fieberkraut.

Scutellariae galericulatae HERBA, in humidis proveniens, Junio & Julio colligenda.

242 THLASPI ARVENSIS. Pengeurt. Pengesgräs. Pfennigkraut. Klaffer.

Tblaspi arvensis HERBA, in agris proveniens,
Majo colligenda.

288 THYMI VULGARIS. Thymian. Thymian.
Thymi bortenfi HERBA.

289 TRIFOLII FIBRINI. Bülkeblade. Beste
Klever. Sedeklov. Bitterklee. Drenblatt.
Menyanthes trifoliatae FOLIOLA tenera, adhuc
convoluta, succo lactescente saponaceo turgida;
mensibus Majo & Aprili in pratis colligenda. Flor.
Dan. 541.

290 TUSSILAGINIS. Hestehov. Vid. Radix,
Huflattich.

Tussilaginis Farfarae, in humidis provenientis
FOLIA, non adeo adulta, Majo mense colligenda.

291 VERBENÆ. Zernurt. Hofveurt. Eisen-
kraut. Taubenkraut.

Verbenae officinalis HERBA, juxta sepes & mu-
ros crescens, Junio & Julio colligenda.

292 VERONICÆ. Veronica. Aerenpriis.
Barsleik. Glesmegräs. Norstkhee.
Ehrenpreis.

Veronicae officinalis HERBA, in arboretis & du-
metis, siccoque in solo germinans, strigoso to-
mentosa; his notis ab aliis Veronicae speciebus di-
stinguenda, Junio & Julio colligenda. Flor. Dan.
248.

293 VIRGÆ AURÆ. CONSOLIDÆ SARACE-
NICÆ. Gyldebundurt. Medelvun-
durt. Guldriis. Gyldepriis. Sou-
gräs. Afetoje. Heidnisch Wundkraut.

Solidaginis virgae aureae HERBA, in pascuis
E 2 siccis

ficcis proveniens, cum Coma florente Augusto mense colligenda.

294 URTICÆ MINORIS. Nælde. Brende. Nott. Brendehätte. Brenneßeln. Heiter Nessel:

Urticae urentis HERBA Junio colligenda.

295 UVÆ URSI. Meelbår. Meelbarrus. Miolbår. Miolnebår. Sandbeere.

Arbuti Uvae Ursi FOLIA oblongo-ovata, ad basin angustissima, subtus venis obscurioribus praedita; his notis distinguenda a *Vaccinio Vitis idaea*, de qua vid. *Fructus*. Flor. Dan. 33.

296 VULVARIÆ. Ståggan. Buhlfraut. Buhlfraut.

Chenopodii Vulvariae HERBA, in cultis oleraceis habitans.

CANONES GENERALES.

I. TURIONES Gemmaeque primo vere, quo tempore turgidulae sunt & ante explicationem foliorum decerpantur.

II. HERBAE colligantur adultae cum foliis rite expansis, antequam flores sese explicuerint. Quae semper virent, quovis tempore colligere licet, verum tamen praestat.

III. FOLIA colligenda sunt tempestate sicca, non diu post ortum solis, simulac rorem, quo nocte canescunt plantae, Solis radii dissipaverint. Decerpantur vero postquam defloruit & antequam maturuit planta.

IV. HERBÆ indigenae quotannis recentes comparari debent. Effoetae superstites pro Sale Alkali Herbarum parando adhiberi possunt.

V. EXSICCATIO Herbarum citissime fiat, aut calido, umbroso & ab aere perflato loco, aut lento cautoque fornacis calore.

V. FLORES ET COMAE FLORIDAE.

297 ACACIÆ NOSTRATIS. Slaatornblomster. Kreigebärblomster. Schleebliithe.

Prun spinosae FLORES, Aprili mense colligendi.

298 ANTHOS. Rosmarinblomster. Rosmarinbliithe.

Rosmarini officinalis FLORES, vel potius COMA florens.

299 ARNICÆ. Bolverley. Vid. Herba. Bolverley.

Arnicae montanae FLORES papposi. Flor. Dan.

63.

300 ARTEMISIÆ. Bynke. Graabynke. Graabonne Buggrås. Bue. Buggrås. Graabue. Bensch.

Artemisiae vulgaris COMA florens, in cultis & ad sepes habitans, Julio colligenda.

301 BALAUSTIORUM. Granatblomster. Granatbliithe.

Punicae Granati FLOS e roseo spadiceus, in Europa australi & Africae ora collectus. Affertur calice obscure viridi cinctus. Eligantur Flores magni, obscure rubri, haud multis calycibus & ungulis remixti.

302 BELLIDIS MINORIS. Gaaseurt. Tusind-
død. Tusindfyd. Gaa til Lifs. Put
i Bug. Maaslieben. Gånseblumlein. Tausend-
schön.

Bellidis perennis FLORES, Aprili colligendi.
Flor. Dan. 503.

303 CALENDULÆ. Ringblom. Goelsif.
Kieselblumen.

Calendulae officinalis FLORES, in arvis cre-
scentes.

304 CARDAMINES. Engeltarse. Bildtarse.
Gøgeblomster. Gauchblume. Wiesenfresse.

Cardamines pratensis FLORES, Majo in pascuis
colligendi.

305 CARTHAMI TINGTORII. Bild Safran.
Wilder Safran.

Carthami tinctorii FLORES, in hortis culti.

306 CARYOPHYLLI AROMATICI. Nelliker.
Wurz. Nägelein.

Caryophylli aromatici Amboina crescentis FLO-
RUM CALYCES, cum flore nondum expanso.
Eligantur egregie fusci, grandes, ponderosi, e
quibus ungue pressis Olei quid exsudat.

307 CENTAURII MINORIS. Tusindgylden.
Agerum. Tausendgylden.

Gentianae Centaurii minoris COMA florens, in
apricis, praesertim maritimis proveniens, Julio &
Augusto colligenda.

308 CHAMOMILLÆ ROMANÆ. Rømerske Ca-
meelblomster. Römische Camillen.

Anthemidos nobilis FLOS, five simplex sit, five plenus, in hortis proveniens.

309 CHAMOMILLÆ VULGARIS. Cameelblomster. Cammeelblom. Barbroegräs. Munkekrone. Camillen.

Matricariae Chamomillae FLORES, in agris cultis crescentes, Julio colligendi, qui a *Cotulae foetidae* floribus dignoscantur tum odore, tum paleis setaceis in *Cotulae* receptaculo reperiundis.

310 CHEIRI. Guule Silitter. Gelbe Weilchen.

Cheiranthi Cheiri FLORES, in hortis crescentes.

311 COTULÆ FOETIDÆ. Hundeyrt. Gaaseyrt. Gaasedild. Baldersbraa. Baerblom. Hundes. Cameelblomst. Siurguld. Gaaseguld. Gaasedill. Krøstentill. Hundstill. Hundes. Camillen.

Anthemidos Cotulae FLORES, in ruderatis crescentes, Julio colligendi.

312 CROCI. Safran. Safran.

Crocifativi Pistillorum Stigmata. Prostat *Crocus Anglicus*, in massas orbiculares pressione coactus, itemque Hispanicus. Plerumque vero Gallicus e provincia *Gastinois*, aut Austriacus ad nos pervenit. Sit coloris Aurantii, recens, neque marcidus tactu, neque humidus; sed tenax, mollis, pinguis, digitum tamen oleo non inquinans, sequax, ejusdem intus ac foris coloris; saporis amariusculi; odoris gravis, circum quaque se diffundentis; insignis ratione voluminis levitatis. Adulteratur, inprimis Gallicus, flore Carthami tinctorii, qui colore dilutius luteo facile dignoscitur. Qui mucidi odoris est, rejiciatur.

313 CYANI COERULEI. Kornblomster. Kornblumen.

Centaureae Cyani FLORES.

314 EUPATORII CANNABINI. Flocks. Runigundsurt. Hjortekiever. Runigundenkraut.

Eupatorii Cannabini COMA florens, ad aquas crescens, Julio colligenda.

315 FARFARÆ. Hestehov. Vid. Herba. Huskattig.

Tussilaginis Farfaræ FLORES, in argillofis, subtus humidis, provenientes, Majo colligendi.

316 GENSTÆ. Snel. Gyvek. Gifster.

Spartii scoparii FLORES, in arenosis australibus provenientes, Julio colligendi Flor. Dan. 313.

317 HYPERICI Viricon. Hypericon. Jordhumte. Blodblomster. St. Hansurt. Mandebloed. Apotheker Pericom Johanniskraut

Hyperici perforati COMA florida, in pratis proveniens, antequam flos sese explicuerit, Junio & Julio decerpenda. Quod ejus loco non raro substituitur Hypericum quadrangulum, caule quadrato herbaceo foliisque non pertusis dignoscitur.

318 HYSSOPI. Isop. Isop. Ispen.

Hyssopi officinalis COMA florida. Colitur in hortis.

319 LAMII ALBI. Dod Nelde. Dov Nælde. Blinde Nælde. Aker-Nessel. Tauben Nessel. Bienenfang.

Lamii albi FLORES, in cultis crescentes, Julio colligendi. Flor. Dan. 594.

320 LAVENDULÆ. Lavendel. Lavendel.

Lavendulae Spicae tum latifoliae, tum angustifoliae SPICA. Hujus, utpote gravioris, siccandus flos est; illius pro oleo inservit.

321 LILIORUM ALBORUM. Hvide Lilier. Weisse Lilien.

Liliorum alborum PETALA, pro oleo parando. In hortis coluntur.

322 LILIORUM CONVALLIUM Maymaanedes blomster. Lilla Conval. Nysseblad. Maßenblümchen. Lilien Convallien.

Convallariae majalis COROLLA.

323 LUPULI. Humle. Hopfen.

Humuli Lupuli COMÆ, Augusto colligendae.

324 MALVÆ ARBOREÆ. Rato st. Ratte stoel. Stockrosen. Pappelrosen.

Alcea rosea FLORES e violaceo pulli, sub autumnii initium colligendi.

325 MELILOTI. Amur. Steenklee. Stein-klee. Meliloten.

Trifolii officinalis COMA, in campestribus habitans, floribus sive albis, sive luteis, Julio colligenda.

326 MILLEFOLII. Kottike. Harhaus. Warbrick. Jordhumle. Schaafgarbe. Rölck.

Achilleae Millefolii CORYMBUS FLORIDUS, Julio colligendus.

327 NAPHÆ. Orangenblomster. Pomeranzblüthe.

Citri Aurantii FLOS recens.

328 NYMPHAEÆ ALBÆ. Wasgaas. Nafans
de. Kierringstut. Wasserlilien. Seerosen.
Nymphaeae albae FLORES, in aquis dulcibus
crescentes, Julio colligendi.

329 ORIGANI. Bild Meyran. Vid. Herba.
Brauner Dosten. Winter-Majoran.

Origani vulgaris COMA florida, in rupestribus
habitans, Julio colligenda, quae a plerisque legi-
tur pro oleo stillatio obtinendo, quod tamen ma-
jori largitur copia *Thymus vulgaris*.

330 PAPAVERIS ERRATICI. Kornrose. Uget-
silke. Nothor Rohn. Klattchrose.

Papaveris rhoeados FLORES, Junio & Julio col-
ligendi.

331 PARALYSEOS. Haneleeg. Koedrosvel.
Oredrif. Koedriver. Nogleblom.
Vor Frues Noglebaand. Kuesim-
mer. Batengen. Schlüsselblumen.

Primulae Veris FLORES, in pratis reperiundi,
Aprili & Majo colligendi. Flor. Dan. 434.

332 PERICORUM. Persikeblomster. Psir-
sichblüthe.

Amygdali Persicae FLORES recentes.

333 POEONIAE. Pionrose. Wichtrosen.

Paeoniae officinalis FLORES, Majo mense col-
ligendi.

334 ROSARUM. Roser. Nothe Rosen. Efigrosen.

Rosae centifoliae & albae PETALA. Colligatur
flos nondum explicatus. Abjiciantur calices cum
unguis, germen ac stamina.

335 **SAMBUCL.** Hylbblomster. Gliederblumen.
Holunderblumen.

Sambuci nigrae FLORES. Flor. Dan. 545.

336 **SCABIOSÆ.** Skabios. Skaburt. Vid.
Herba. Apostemkraut. Scabiosen.

Scabiosae arvensis FLORES, in solo glareoso,
juxta segetes & in pratis crescentes, Julio colli-
gendi. Flor. Dan. 447.

337 **SPICÆ CELTICÆ.** Celtist Nardus.
Celtischer Nardus.

Valerianae celticae FLORES, seu potius Caudi-
ces, in alpihus Helvetiae & Valesiae provenientes.
In hortis coluntur.

338 **STOECHADIS ARABICÆ** Stöchasblomster.
Stöchasblumen. Welscher Lavendel.

Lavendulae Stoechadis FLORES, ex Gallia &
Italia advehi.

339 **STOECHADIS CITRINÆ.** Evighedsbloms-
ter. Mattenkraut. Steinblume. Schabentkraut.
Immerschön. Reinblume. Flußblume.

Gnaphalii arenarii FLORES, Junio & Julio flo-
rentes, in hortis provenientes.

340 **TANACETI.** Reinfand., Ormekrud.
Zandsue. Neufan. Ringefan. Ros-
fonge. Roud Rottik. Reinfahren.

Tanacetii vulgaris COMA florens, in aggeribus
proveniens, Julio colligenda.

341 **TILIÆ.** Lindblomster. Lindenblüthe.

Tiliae Europaeae FLORES recentes. Flor. Dan. 553.

342 **TUNICÆ.** Nellikerbloemster. Nellen-
blüthe.

Dianthi Caryophylli FLOS spaciæus.

VER-

343 VERBASCI. Kongetys. Staaderlys.
Wollkraut. Königskerzen.

Verbasci Thapsi FLORES, in glareosis, sterilibus
crescentes, Julio & Augusto colligendi.

344 VIOLÆ MARTIÆ. Marts. Violes.
Blaue Märk Viole.

Violae odorata FLOS recens. Flor. Dan. 309.

345 ULMARIÆ. Modurt. Giedeskiäg.
Mollurt. Gotgrås. Mourt. Mi-
durt. Miurt. Maggrås. Korsgrås.
Kallgrås. St. Hansgrås. Geißbart.

Spiraeae Ulmariae FLORES recentes, in pratis
uliginosis, umbrosis provenientes, Julio colligendi.
Flor. Dan. 547.

CANONES GENERALES.

I. FLORES decerpantur nuper expansi, certe
antequam antherarum pollinem exploserint, eo
tempore ubi radii solis rorem dissipaverint.

II. COMA florens colligenda dum flos explica-
ri incipit.

III. SICCENTUR ut herbae, & quidem quam
feri potest citissime.

VI. SEMINA.

346 ABELMOSCH. Desmerkorn. Bisamkörner.

Hibisci Abelmosch SEMINA reniformia; odoris
ex Moscho Ambraque compositi, ex America
australi allata.

317 ACETOSÆ. Syrefrö. Saurampfer-
Saamen.

Rumicis Acetosae in pascuis provenientis SE-
MEN nigrum, parvum, triangulare; punicei co-
loris.

348 AGNI CASTI. Munkepeber. Kensch-
baum-Saamen.

Urticis agni casti SEMINA rotunda, pipere mi-
nora; coloris cinerei; saporis acris, subadstring-
entis.

349 AMMEOS VERI. Ammyfrö. Cretischer
Ammy-Saamen.

Sisonis Ammeos SEMEN ex Aegypto advectum,
parvum, striis longis praeditum, e ruffo spadiceum;
saporis acris, amaricantis; odoris aromatici. Sub-
stituatur subinde Semen *Petroselin*. (*Ammeos ma-
joris*).

350 AMOMI VULGARIS. Amomfrö. Alles
haande. Gemeiner Amom-Saamen.

Sisonis Amomi, Angliae indigeni, in hortis cul-
ti, SEMEN parvum, striatum, figurae ovalis; co-
loris ruffi. Tinctura spirituosâ viridem exhibet
colorem.

351 AMYGDALÆ DULCES & AMARÆ. Eode
og bittre Mandler. Süsse und bittre
Mandeln.

Amygdali communis NUCLET, ex Europa au-
strali allati. Recentes sint, siccae, fragiles, to-
rosae; pellicula tenui, aequali, non rugosa, e
gilvo cinnamomei coloris tectae.

352 ANETHI. Dildfrö. Dillsaamen.

Anethi graveolentis SEMEN recens, torosum, tribus striis notatum; coloris dilute fusci. Herba in agris seritur.

353 ANGELICÆ. Angelikfrö. Vid. Radix. Angeliken: Saamen.

Angelicae Archangelicae in montosis & hortis crescentis SEMEN albicans, latum, compressum; saporis acris. Flor. Dan. 206.

354 ANISI. Anisfrö. Anies.

Pimpinellae Anisi SEMEN recens, oblonge rotundum, striatum, torosum; coloris viridiusculi, graveolens. In Saxonia superiori seritur.

355 ANISI STELLATI. Stiern: Anis. Stern: Anies.

Illicii anisati (aliis *Badiani feræ*) CAPSULÆ SEMINALES in orbem digestæ, coriaceæ, e cinereo spadiceæ, cum seminibus ovatis glabris. Quo majores sunt, magisque odoraæ, eo sunt meliores.

356 APII. Selerifrö. Garten: Eppich. Seleri: Saamen.

Apii graveolentis in hortis culti SEMINA parva, striata, Petroselini seminibus minora.

357 AQUILEGIÆ. Blaaklokkerfrö. Afselnefrö. Afselen: Saamen. Klockenblumen: Saamen.

Aquilegiæ vulgaris, in nemoribus saxosis crescentis, SEMEN nigrum, parvum, splendens.

358 BARDANÆ. Algerburre: Frö. Vid. Radix. Kletten: Saamen.

Ardui Lappae in cultis ruderatis crescentis, SEMEN oblongum, fuscum, nigris striis interstitum; saporis amaricantis.

359 CANNABIS. Hampfrö. Hanf; Saamen. *Cannabis sativae* SEMEN.

360 CARDUI BENEDICTI. Kardebenedikt; Froe. Cardobenedicten; Saamen.

Cnici benedicti in hortis culti, SEMEN oblongum, teres, striatum; saporis amari.

361 CARDUI MARIÆ. Marie Tidsel; Froe. Simpertine; Korn. Mariendistel; Saamen.

Cardui Mariani, Angliae & Italiae inquilini, in hortis culti, SEMEN oblongum, aliquantum compressum, fuscum; saporis amaricantis.

362 CARTHAMI. Bild Safran; Froe. Wilder Safran; Saamen.

Carthami tinctorii SEMINA, ex Germania australi advecta, alba, oblonga, angularia, dulcia.

363 CARVI. Kummén. Danst Kummén. Carve. Karvi. Feld. Kummel.

Cari Carvi SEMEN parvum, striatum, oblongum, tenue, fuscum, paululum incurvum. In pratis herba offenditur.

364 CATAPUTIÆ MAJORIS. Purgierkorn. Purgier; Körner.

Ricini communis SEMEN, ovalis figurae quodammodo compressum, Fabae minoris magnitudinis; coloris albi & cinericii, ex nigro variegati; sub putamine tenui, nucleum condens album; saporis acris. In hortis colitur & sponte provenit in India utraque.

365 CICHOREI. Bågvard. Bernurt.
Frö. Wegwarten. Saamen.

Cichorei Ineybi, ad margines agrorum & viarum provenientis, SEMINA parva, oblonga, angularia, fusca.

366 CINÆ. SANTONICI. ZEDOARIÆ. Orm.
Frö. Wurm. Saamen. Zitwer. Saamen.
Seversaat.

Artemisiae Santonicae vel Judaicae SEMEN, e gilvo viridescens, crassae granulatum; sapo is acris, amaricantis; odoris Zedoariae validi. Rejiciatur impurum, discolor, & longiore seminum specie intermixtum. Ex Oriente & Africae ora maritima adfertur, & saepus adulteratum est.

367 CITRULLI. Angurien. Band. Melon.
Frö. Angurien. Saamen. Wasser.
melonen. Saamen.

Cucurbitae Citrulli in hortis cultae, SEMEN recens, non rancidum.

368 COCHLEARIAE. Steeurt. Frö. Vid.
Herba. Löffelkraut. Saamen.

Cochleariae officinalis, ad littora marina habitantis, SEMEN parvum, ex rusto fuscum, rotundum; saporis acris, amaricantis. Flor. Dan. 135.

369 COCOGNIDI. Kielderhals. Tived.
Futved. Tyrved. Kiusved. Tis.
bast. Kiusbas. Frö. Kellerhals. Seidenbast. Purgier. Körner.

Daphnes Mezerei, in sylvis borealibus habitantis, SEMEN rotundum, Pipere paulo majus, fuscum, urentis saporis, Flor. Dan. 263.

370 COLOCYNTHIDIS. Koloquint. Froe. Coloquinten. Saamen.

Cucumeris Colocynthidis in hortis culti, SEMEN albicans, oblongum, compressum.

371 CORIANDRI. Coriander. Froe. Coriander.

Coriandri sativi SEMEN recens, rotundum, ponderosum; odoris grati. Leve, pulverulentum, a vermiculis exesum rejiciatur. Herba Italiae inquilina, in hortis colitur.

372 CUCUMERIS. Agurken. Froe. Gurken. Saamen.

Cucumeris sativi SEMEN.

373 CUCURBITÆ. Gräske. Froe. Kürbiss. Saamen.

Cucurbitae Peponis SEMINA, e pomo quotannis recentia comparanda.

374 CUMINI. Kummel. Kimmel.

Cumini Cymini SEMEN recens, oblongum, striatum, torosum, puum, graveolens, vermiculis non exesum. In hortis herba provenit.

375 CYDONIORUM. Quedeforn. Quistenferne.

Pyræ cydoniae SEMINA, quae quo magis nitida sunt & e spadiceo fusca, eo meliora habentur. Rejiciantur vetusta, nigra, sordida.

376 CYNOSBATI. Hyventorn. Froe. Engeltorn. Froe. Hagenbutten. Saamen.

Rosae cglanteriae ad sepes habitantis, SEMEN, probe a lanugine liberandum.

377 DAUCI SYLVESTRIS. Wilde gule Rodder.

der=Froe. Derreroß=Froe. Derre-
urts=Froe. Wilder Möhren. Saamen.

Dauci Carotae sylvestris SEMEN striatum, quod
Dauci hortensis Semine efficacius est. Herba in
campis exaridis offenditur.

378 ENDIVIAE. Endivie=Froe. Endivien-
Saamen.

Cichorei Endiviae in hortis culti, SEMEN par-
vum, oblongum.

379 ERUCAE. Hvild Senneß=Korn. Weiß-
ser Senf. Saamen.

Brassicae Erucae in hortis cultae, SEMEN ro-
tundum, parvum, flavescent; saporis acris.

380 FABAE. Bonner. Bohnen.

Viciae Fabae SEMINA, pro farina.

381 FOENICULI. Fennikel=Froe. Fenchel-
Saamen.

Anethi Foeniculi in hortis culti, SEMEN pon-
derosum, oblongum, subviride, striis eminentibus
spadiceo-albicantibus, aut pallide flavescentibus
distinctum, oleo dives, gratique odoris.

382 FOENUGRAECI. Fönugrâf=Buckshorn
Froe. Bockshorn. Saamen.

Trigonellae Foenugraeci SEMINA, e Gallia, Ger-
mania australi & Italia advecta; coloris lutei; figu-
rae rhomboideae, odoris fortis, ingrati; saporis
mucilaginosi.

383 FRAXINI. Afte=Froe. Eschbaum. Saa-
men.

Fraxini excelsioris SEMEN fuscum; subacris &
amari saporis.

384 GRANATORUM. Granat-Froe. Granat-Saamen.

Punicae Granati SEMINA.

385 HORDEI. Byg. Gerste.

Hordei vulgaris SEMEN.

386 HORDEI PERLATUM. Perle-Gryn. Perlen-Granpen.

387 HORMINI. Scharleye-Scharlage-Froe. Scharlachkraut-Saamen.

Salviae Hormini in hortis cultae SEMEN; suavisissimi odoris.

388 HYOSCYAMI. Sandens Noßer-Froe. Vid. Herba. Bilsen-Saamen.

Hyoscyami nigri in ruderatis pinguibus crescentis, SEMEN exiguum, subcinereum, subrotundum, rugosum, compressum.

389 LACTUÆ. Lactuk-Froe. Lattuk-Saamen. Lattich-Saamen.

Lactucae sativae in hortis cultae SEMEN papulosum, parvum, utrinque acuminatum, oblongum, compressum; cinerei coloris.

390 LAPATHI ACUTI. Streppe-Froe. Mengel-oder Grindwurz-Saamen.

Rumicis Lapatbae in succulentis provenientis SEMEN fuscum, triangulare.

391 LEVISTICI. Lobstick-Froe. Lubstick-Froe. Liebstöckel-Saamen.

Ligustici Levistici in hortis culti, SEMEN oblongum, planum, striatum, membranaceum, coloris pallidi: odoris fragrantis; saporis aromatici.

392 LINI SATIVI. Hor-Froe. Lein-Saamen.

Lini usitatissimi SEMEN.

393 LUPULI CONI. Humle. Hopfen.

Humuli Lupuli SEMINA.

394 MANNÆ. Mannagräs. Bryn. Suppegräs. Bryn. Manna. Grûke.

Festucæ fluitantis, in fossis & paludibus habitantis SEMEN. Flor. Dan. 237.

395 MELISSÆ. Melisse. Froe. Melissen. Saamen.

Melissæ officinalis, in hortis cultae, SEMEN exiguum, fuscum.

396 MELONUM. Melon. Kierne. Melonens. Saamen.

Cucumeris Melonis, in hortis culti SEMEN.

397 MESPILORUM. Mespil. Froe. Mispels. Saamen.

Mespili germanicae, in hortis cultae, SEMEN planum, subnigrum.

398 MILII SOLIS. Steenbrâk. Froe. Stein. Saamen. Perlen. Hirse.

Litbospermi officinalis, in ruderatis habitantis, SEMEN rotundum, glabrum, splendidum, album.

399 NAPI. Nâpe. Froe. Stechrûben. Saamen.

Brassicæ Napi, in arenosis, maritimis provenientis, SEMINA parva, rotunda, ex rubro nigra; saporis acris, amaricantis.

400 NASTURTII HORTENSIS. Karse. Froe. Kressen. Saamen.

Lepidii Sativi SEMEN parvum, oblongum, ex flavo fuscum; saporis acris.

401 NIGELLÆ. Sort. Coiander. Sort. Rummen. Schwarz. Rûmmel. Ni-

Nigellae sativae SEMEN torosum, probe maturum; odoris gravis, parum aromatici. Herba inter olera & in agris provenit. Circumforanei Daturae Semen immiscent, quod studiose vitandum.

402 ORYZÆ. Riisen = Froe. Reis.

Oryzae sativae, in Indiae paludosis cultae SEMINA.

403 PÆONIÆ. Pāonien = Froe. Bicht-Rosen-Saamen. Pāonien = Saamen.

Paeoniae officinalis, in hortis cultae SEMEN nigrum, pisi magnitudinis.

404 PAPAVERIS ALBI. Hvild Balmue = Froe. Weisser Mohn. Mohn-Saamen.

Papaveris somniferi albi SEMEN; Nigri CAPSULÆ SEMINALES recentes pro Syrupo Diacodii parando inserviunt.

405 PETROSELINI. Persille = Froe. Petersilien = Saamen.

Apii Petroselini SEMEN recens, oblongum, striatum, parvum, graveolens. Sufficit Nostras, & recens praestat prae vetusto *Petroselini Macedonici* (*Bubonis Macedonici*) Semine.

406 PHELLANDRII. vulgo FOENICULI AQUATICI. Skarntyde = Froe. Wasser-Schierling-Saamen. Peer-Saat.

Pbellandrii aquatici, in fossis provenientis SEMEN oblongum, striatum. Vid. Lange de Remediis domesticis Brunsvic. pag. 222.

407 PLANTAGINIS. Weibred = Froe. Vid. Herba, Wegerich-Saamen.

Plantaginis majoris, ad vias crescentis SEMINA minutissima, longiuscula, fulva; saporis mucilaginosi. Flor. Dan. 461.

408 PORTULACÆ. *Portulacæ* Froe. *Portulacæ* Saamen. *Burzelkraut* Saamen.

Portulacæ oleraceæ, in hortis cultae SEMEN valde exiguum, nigrum; saporis oleosi.

409 PSYLLII. *Loppe* Froe. *Flöh* Saat.

Plantaginis Psyllii, aut *Cynopos* SEMINA, ex Europa australi allata, puliciformia, fusca.

410 RAPARUM. *Rosve* Froe. *Rüben* Saamen. *Weisser Rüben* Saamen.

Brassicæ Rapæ, in agris cultae SEMEN.

411 RICINI VULGARIS. *Vid. Cataputiae majoris* SEMINA.

412 RUTÆ. *Rude* Froe. *Weinrauten* Köpfe.

Rutæ graveolentis, in hortis cultae CAPSULÆ SEMINALES, nigrae, parvae, figurae semilunaris, quae foliis praestantiores sunt.

413 SABADILLI. *Luuse* Froe. *Cavadill*. *Lause* Saat.

E specie *Aconiti*, aut *Delphinii* in regno Mexicano collectum, & in Capsulis oblongis, gibbosis, quasi corniculatis, trilocularibus allatum SEMEN, figura & colore nigricante Muscerdam referens. Praestat Semine *Staphisagriae*.

414 SILERIS MONTANI. *Sesel* Froe. *Bierg* Rummen. *Sesel* Saamen. *Berg* Rümmeel.

Laserpitii Sileris SEMINA, e Gallia Narbonensi & Provincia allata, Sint viridiuscule pallida;

lida; saporis acris, aromatici & succi plena. Pro Theriaca requiruntur.

415 SINAPL. Seneps = Korn. Senf. Saamen.
Sinapi nigrae SEMEN recens; saporis acris, fervidi.

416 SOPHIAE CHIRURGORUM. Bartschiars
 Wiisdom = Barbeer = Forstand = Froe.
 Sophienkraut = Saamen. Habicht = Saamen.

Sisymbrii Sophiae, in muris rectisque crescentis SEMINA minutissima, oblonga, ruffa; saporis acris. Flor. Dan. 528.

417 TANACETI. Reinsand = Froe. Orme =
 Frud = Froe. Reinsaren = Saamen. Gemeine
 Wurmsaat.

Tanaceti vulgaris in aggeribus crescentis SEMEN, cum Cinae Semine conveniens.

418 THLASPI CRETICI. Cretisch Thlaspi
 Froe. Cretischer Thlaspi = Saamen.

Iberidis umbellatae SEMINA.

419 THLASPI VULGARIS. Pengeurt = Froe.
 Pengegräs = Froe. Bauern = Senf. Besen-
 kraut = Saamen.

Thlaspi arvensis in agris reperiundi SEMINA oblonge rotunda, parva, fusca; saporis viscosi, acris.

420 THYMI. Thymian = Froe. Thymian-
 Saamen.

Thymi vulgaris in hortis culti SEMINA oblonga, fusca.

421 VIOLARUM. Warts = Fioler = Froe.
 Blauer Violon = Saamen.

Violae odoratae in nemoribus & pascuis provenientis SEMEN albicans, rotundum, splendidum; saporis oleosi subacris. Flor. Dau. 309.

426 URTICÆ MAJORIS. Brändenåld & Frøe. Brenness. In = Saamen.

Urticae dioicae in ruderalis crescentis SEMEN parvum, compressum, spadiceum; saporis subacris.

425 URTICÆ ROMANÆ. Römisch Nælde Frøe. Römische Nesseln = Saamen.

Urticae piluliferae in hortis cultae SEMINA fusca, splendentia, Lini semine minora; saporis subacris.

CANONES GENERALES.

I. SEMINA colligantur perfecte matura, antequam sponte excidant, locoque ab aëre perflato probe siccantur, sine ignis adminiculo.

II. QUÆ capsulas, involucria &c. retinent Semina, ea his munita ferventur.

III. PLERORUMQUE autem Seminum delictus ita instituendus est, ut aquae immittantur, & quicquid supernatat abjiciatur; quod vero fundum petit iterum siccetur.

VII. FRUCTUS.

424 ACACIÆ BACCÆ. Glac = Kreigebär. Schleen.

Pruni spinosae BACCÆ immaturae pro Roob.

425 **ALKEKENGİ BACCÆ.** Boborel. Zodiske
Kirsebår. Juden = Kirschen. Boborellen.

Physalidis Alkekengi BACCÆ, in vineis & syl-
vis umbrosis Galliae & Germaniae provenientes.

426 **AMOMUM. PIPER JAMAICENSE. PIMENTA.**
Allehaande. Allermanns. Gewürz.

Myrti Pimenti Jamaicensis BACCÆ rotundae,
e subrufo nigricantes, immaturae; odoris & sa-
poris aromatici, ex Cinnamomi, Myristicae &
Caryophyllorum sapore confusi, proxime tamen
ad Caryophyllorum accedentis. Eligatur non
admodum leve aut rugosum, graveolens, grandis-
us. Rejiciatur quod vetustate in frustra pulve-
remque dilabatur.

427 **AURANTIA MALA.** Pomeranzer. Pom-
meranzen.

Curi Aurantii BACCÆ immaturae, *Aurantia*
Curassavensis dictae; atque maturae, quarum et-
iam *Cortex* externus sub *Flavedinis* nomine ser-
vatur.

428 **BACCÆ NORLANDICÆ.** Ackerbår. Su-

Rubi arctici FRUCTUS, prae reliquis omnibus
odore fragrante, suavi sapore, ac vi analeptica
pollens, & laete in hortis germinans.

429 **BERBERUM BACCÆ.** Berberisbår. Ber-
beris. Beeren.

Berberidis vulgaris BACCÆ recentes, pro Ge-
latina aut Syrupo.

430 **CACAO.** Jacobonner. Cacao. Chocola-
de Frucht.

Theobromatis Cacao FRUCTUS ex America australi allatus.

431 *CARDAMOMUM MINUS.* Cardamomen. Cardamomen.

Amomi Cardamomi FOLLICULI ventricosi, triquetri, triloculares, continentes Semina angulosa, e subrufo fusca si recentia, quae praeterenda; temporis mora vero e cinereo ferruginea; multum aromatica, notabilis Camphorae odoris.

432 *CARICÆ. FIGUS.* Figen. Feigen.

Ficus Caricae RECEPTACULUM FRUCTIFICATIONIS carnosum. Eligantur pingues, i. e. recentes, ponderosae, molles, grandes, torosae, parenchymate melleo, tenaci, flavo; seminibus flavis turgentes. Rejiciantur nigrae, durae, sordibus verminosis inquinatae.

433 *CASSIA FISTULA.* Cassie. Cassie.

Cassiae fistulae SILIQUA teres, cylindracea, cubitalis, sub putamine lignoso nigro, interne dissepimentis interstincto, continens semina compressa, fulva, & pulpam subdulcem, nigredinis splendentis. Seligatur recens, ponderosa, a scarabaeis non exesa, concussa sonum a seminibus non edens, medulla dulci scatens, non valde acida aut amariuscula, neque odorem spargens mucidum. *Indica*, quae vere efficax est, rarissime ad nos pervenit. Accedit ad eam *Alexandrina*: vilior est *Americana* in Americae insulis luxurians. Prior cortice laevi, tenuiore, obscurioris coloris tecta est, & pulpam continet dulciorem, parum nauseosam. Posterior externe rugosa,

gosa, aspera, crassior, pulpam fovet acidam magis & nauseosam. Quidam e deteriore Cassiae specie pulpam melle syrupisque conditam extrahunt, sub *Floris Cassiae* nomine, quae vero mora temporis mucorem & acredinem noxiam contrahit.

434 CERASA ACIDA. Kirsebär. Kirschen.

Pruni Cerasi DRAPA, cujus Caro recens ad Roob adhibetur.

435 CITREA MALA. Citroner. Citronen.

Citri medicae MALA, Succus, Cortex siccatus.

436 COCULI INDICI DE LEVANTE. Kocke-Kierner. Köfel-Körner. Fisch-Körner.

Menispermi Cocculi FRUCTUS reniformis, fuscus, rugoso Cortice tectus, venenatus. Ad necandos pediculos, & pisces captandos, exposcitur.

437 COLOCYNTHIDIS POMA. Coloquinder. Coloquinten.

Cucumeris Colocynthidis POMA, ex Oriente allata, candida, levia, fungosa, peramara, integra, cortice duro ex albo luteo cincta.

438 CUBEBAE. Cubeber. Cubeben. Schwindel-Körner.

Ignoti Vegetabilis e *Piperitarum*, ut videtur, familia, quod Hederae arboreae more arbores cingit, BACCÆ petiolatae, ex Indiis advectae. Eligendae sunt maturae, torosae, ponderosae, oleosae, neque senio, neque immatura aetate emaciatae aut corrugatae; fragrantis, aromatici odoris; saporis acris atque aromatici.

439 CUCUMERIS ASININI. Asen. A gurke. Esels-Gurken.

Momor-

Momordicae Elaterii POMUM recens, cujus fucus pro Elaterio conficiendo adhibetur.

440 *CYDONIA MALA*. *Queder. Quitten.*

Pyri Cydoniae FRUCTUS, pro Gelatina aut Roob.

441 *CYNOSBATA*. *Nyper. Hanbutten.*

Rosae caninae FRUCTUS, pro Roob.

442 *EBULI BACCÆ*. *Attikbär. Attichbeeren.*
Sambuci Ebuli BACCÆ recentes.

443 *FABÆ PICHURIM. PECURIS. PECAIRO.*

Copaiferae officinalis FRUCTUS, Amygdalae majoris per longitudinem dissectae & excavatae similitudinem referens; coloris nigricantis, tenui epidermide tectus longitudinis unius, latitudinis dimidii pollicis; intus coloris fusci instar Nucis Moschatae; odoris & saporis ex Nucis Moschatae & ligni Sassafras mixti. Ex Brasilia & insula Marahan adfertur.

444 *FABÆ SANCTI IGNATII. Ignatius. Bonner. Ignatius. Bohnen.*

Ignoti Vegetabilis FRUCTUS orbiculares, magnitudinis Avellanae, externe nitentes, nodosi, inaequales; coloris ex murino glauci semipellucidi; compaginis durae, corneae; saporis intense amari. Semen continetur Pomo, Cucurbitae non absimili, *Catalongay* indigenis Philippinarum insularum, ubi provenit, dicto. Eligantur recentes, ponderosae, grandiores, quamvis & ipsis cariosis non desit virtus.

445 *FRAGA. Jordbär. Erdbeeren.*

Fragariae vescae FRUCTUS recentes, pro Aqua stillatitia & Syrupo.

446 GRANA PARADISI. CARDAMOMUM MAXIMUM. Paradis-Korn. Paradies-Körner.

Amomi Grana Paradisi FRUCTUS ex India orientali allatus, Ficus magnitudinis, interne in tres cellulas divisus, in quarum singula duo ordines exiguum seminum, instar Cardamomi continentur. Pro Theriaca requiritur.

447 GRANATORUM MALA. Granat-Äpfel. Granat-Äpfel.

Punicae Granati FRUCTUS & Cortex.

448 JUGLANDIS FRUCTUS. Walnoder. Walnüsse.

Juglandis regiae DRUPA immatura, pro Condito & Extracto vermifugo.

449 JUNIPERI BACCÆ. Enebär. Wachholders-Beeren.

Juniperi communis BACCÆ grandes, nigrae, resinosae, ponderosae; odoris gravis.

450 LAURI BACCÆ. Laurbär. Lorbeeren.

Lauri nobilis BACCÆ recentes, nigrescentes, oleo divites; odoris ac saporis gravis, aromatici; non flaccidae nec cariosae.

451 LILIORUM CONVALLIUM BACCÆ. Lilienconvall-Bär. Mayenblumen-Beeren.

Convallariae majalis BACCÆ.

452 MACIS. Muskat-Blommer. Muschaten-Blumen.

Myristicae Drupae inter duplicem nucem, super nucleum expansus CORTEX interior, reticularis, laci-

laciniatus. Sit recens, tenax, fragrans, oleo dives; coloris nitidi, e cinnamomeo aurei, magnis frustis & laciniis conspicuus. Qui e laciniis parvis compositus fragilis est, albicans aut dilutius flavescens, rejiciatur.

453 MESPILA EXSICCATA. Mespil er. Misseln. *Mespili Germanicae* FRUCTUS exsiccati.

454 MOMORDICÆ FRUCTUS. Balsam = Aepfel. *Balsam = Aepfel.*

Balsaminae Momordicae FRUCTUS recens, in hortis cultus, verrucosus, tuberculatus, parum carnosus.

455 MORA. Morbår. Maulbeeren.

Mori nigrae BACCÆ, pro Roob aut Syrupo.

456 MYRTILLI EXSICCATI. Blaabår. Boll er. Boll erriis. Heidelbeeren.

Vaccinii Myrtilli BACCÆ, Julio & Augusto colligendae.

457 NUX MOSCHATA vel MYRISTICA. Muskat Rod Muschaten = Mus.

Myristicae Drupae e duplici nuce NUCLEUS, ex insulis Oceani Indici advectus. Nux rotunda, vulgo femina, praestat oblongae, vulgo mari, non adeo efficaci. Sit grandis, ponderosa, extus e murino fusca, intus e fusco & ruffo variegata, fragrans multum, & acu punct: multum olei exsudans. Rejiciatur cariota & vilior species, Kumpfe, Germanis vocata.

458 NUX VOMICA. Krants = Dien. Krähen = Augen. Krans = Augen.

Strychnos Nux Vomica. Est NUCLEUS compressus ovatus, cinereus, corneae duritiei; ex Malabaribus advectus.

459 PASSULÆ MAJORES. Rosiner. Rosinen.

Vitis viniferae UVÆ solem passae & siccatae. Eligantur longae, pauca continentes semina, rotundae, pingues, tenera cuticula testae, lumini admotae paucillum pellucidae, in sicilibus sub denominatione *Pottrosiner* allatae. Damascenae & Syriacae praestant prae Hispanicis & Italicis.

460 PIPER ALBUM. Hvidt Peber. Weisser Pfeffer.

Est PIPER nigrum maceratum & Cortice spoliatum. Sunt qui detestabili fraude, Piper decorticatum nec dum siccatum, in magmate ex Amylo & Cerussa volutant, ut majora, candidiora & ponderosiora evadant grana.

461 PIPER LONGUM. Langt Peber. Langer Pfeffer.

Piperis longi BACCÆ immaturae, amentorum more congestae, ex India orientali advectae. Rejiciantur cariosae, a vermibus exesae.

462 PIPER NIGRUM. Sortt Peber. Schwarzer Pfeffer.

Piperis nigri, *Sirium Rumphio* dicti, ex India orientali allatae BACCÆ monospermae. Eligantur grana magna, compacta, ponderosa, non rugosa.

463 PISTACIÆ EXCORTICATÆ. Pistaser. Pistacien.

Pistaciae verae FRUCTUS, ex Persia, Syria, nec non

non Hispania & Italia adveſti, anguloſi, oblongi, Avellanae magnitudinis, ſub putamine tenui, ruſſo, nucleum virideſcentem, oleoſum, ſaporis ſubdulcis, grati, includentes. Eligantur recentes, ponderoſae, non rancidae.

464 POMA BORSDORFIANA. Borsdorfer Aepfel. Borsdorfer Aepfel.

Pyri mali Borsdorſiani POMA recentia, pro Tinctura ſi lubet, Martiſ.

465 PRUNA. Blommer. Pflaumen.

Pruni domeſticae DRUPÆ ſiccatae, toroſae & carnoſae. ſine ingrato a ſumigatione odore.

466 PRUNEOLA. Bruneller. Prunellen.

Pruni Brignolenſi DRUPÆ a nuce ſeparata Caſto. Sint recentia, ſemipellucida; coloris e buxead ſpadicei, mollia, humidula. Afferuntur e Gallo provincia.

467 RIBESIA RUBRA. Rode Ribs. Rothe Johannis. Beeren.

Ribis rubrae BACCÆ, pro Roob aut Gelatina.

468 RUBI CHAMAEMORI BACCÆ. Muldebær. Myrebær. Laamanaf. Latoch. Laddof. Dautſenbeeren.

Rubi Chamaemori FRUCTUS, ex Norvagia ſaccharo conditi adveſti. Flor. Dan. 1.

469 RUBI IDAEI BACCÆ. Hindbær. Hinbeeren.

Rubi idaei BACCÆ recentes, pro Syrup.

SAMBUCI BACCÆ. Hyldebær. Gliederbeeren.

Sambuci nigrae BACCÆ recentes.

470 SILIQUA DULCIS. St. Hans Brod. Johannis. Brod.

Ceratoniae Siliquae SILIQUA. callo laevi, dulci, e spadiceo ferrugineo tecta, semina continens e sulco spadicea, compressa, pulpamque coloris e sulco buxci, duram, subdulcem. Sic recens atque torosa. Ex Hispania, Italia ac Oriente advehitur.

471 SPINÆ CERVINÆ BACCÆ. Korsbår. Brietorn. Wiebår. Hiortebår. Sytelbår. Kreuzbeeren. Weichdornbeeren.

Rhamni cathartici BACCÆ, semine triangulari & succo ex purpureo viridescente ab aliis bacis admittis distinguendae.

472 TAMARINDI. Tamarinder. Tamarinden.

Tamarindi indicæ ex filiquis deprompta PULPA, e fusco nigricans, viscida & quasi subpinguis, filamentis lignosis ac seminibus compressis, duris, quadratis, spadiceis, splendidis permixta; saporis acidi, vinosi, pungentis, parumper nauseosi, quibus notis facile a Prunorum pulpa, ubi larga manu admista fuerit, dignoscitur. Ellgatur recens, tenax, spissa, ex subrufo nigricans; saporis acrioris. Vitanda est, quae in cellis locisque humidis diu fuit recondita, quod patebit ex superficie externa uda, seminibusque emollitis, tumidulis, neque adeo splendentibus. Quidam sicciozem pulpam Aceto madefactam Saccharo condiunt, quod ex minus sequaci visco & sapore mitiore patescit. Carnem filiquae exemptam, Indi Arabesque cum aqua & aceto in vasis cupreis in pulpam, vulgo in officinis prostantem, redigunt, quae vero ut noxia rejuen-

da. Praestaret igitur e filiquis ipsis conficere Pulpam. Est vero haec filiqua Legumen, duplici filiqua constans, interna & externa. Externa est e spadiceo fusca aut viridescens, protuberantiis, iis in locis, ubi semina latent, notata. Interna viridescit. Ambas inter recondita est pulpa cum semine & filamentis tenacibus, quae ab alterutro leguminis apice ad alterum decurrunt. Quae in variis Americae regionibus colitur Arbor, non adeo generosae indolis pulpam suppeditat. Dignoscitur Siliquae patria ex seminum numero quae sena sunt aut septena in Orientali, non nisi terna aut quaterna in Occidentali.

473 VANILLÆ. Vanilier. Vanilien.

Epidendri Vanillae FRUCTUS, sive Siliquae compressae, semipedem longae, calami scriptorii majoris crassitiei; coloris ex atro fusci; saporis aromatici; odoris grati; pulpam seu medullam cum minutissimis acinis pinguem continentes. Ex America & imprimis nova Hispania advehuntur. Eligendae sunt Siliquae mediae magnitudinis, pingues, recentes, aromatici saporis atque odoris.

474 VITIS IDAEAE. Tyttebår. Krossingbår. Krosslinger. Tyttebår. Tytling. Preiselbeeren. Kranbeeren.

Vaccinae Vitis idaeae FRUCTUS saccharo conditi, e Norvagia ad nos pervenientes. Flor. Dan. 40.

CANON.

FRUCTUS non nisi maturi decerpantur, si excipias *Acaciae* & *Aurantii* FRUCTUS, de quibus supra.

VIII. SUCCI VEGETABILIIUM ARIDI.

ALOE HEPATICA. SUCCOTRINA. Aloe. Aloë.

Aloë variegatae Guineensis; *Aloë persoliatæ* Chinenſis & Barbadenſis; *Aloë persoliatæ Succotrinae* Alexandria adveſtæ Succus, e foliis collectus, gummoſo reſinoſus. *Caballina* impura Hippiaſtris relinquitur, & quæ ex hac fraudulenter parata Aloë pura ſplendensque pro Succotrina venditur, ingrato, naſeoſo ſapore atque odore ſe prodit. *Succotrina* proba ſplendens eſt, pellucida, e ſpadiceo fuſca, comminuta coloris ex aureo fulvi, calore manus flexilibus, ſaporis multum amari, non ingrati tamen & paulum aromatici, odoris Myrrham mentientis, gummoſæ magis indolis quam *Hepatica*, quæ obſcurior eſt, opaca, compadior. Huius nobilior ſpecies in putaminibus cucurbitarum ex Indiis & China; vilior in Cadis ex inſulis Americanis, præcipue Barbados inſula adfertur.

AMMONIACUM GUMMI. Ammoniaſ.
Gummi Ammoniac.

Plantæ ſerulaceæ Succus gummoſo-reſinoſus, ex India orientali & Aegypto adductus; externe obſolete flavus, interne ex albeſcente, rubente & obſolete flavo variegatus, lentus, & ca-

lore manus mollescens; odoris mirum nauseosi, alliacei multum, castoreati pauxillum spirantis; saporis nauseosi, amaricantis; feminibus, Anerhi non absimilibus, fabuloque plerumque interpositus. Pro usu interno non nisi *Electam*, purissimum, *Thrausma* Veteribus dictum, adhibeatur, i. e. vel Ammoniacum in granis puris em-tum, vel grumi candidiores, variegati, subsplendentes, e Massa selecti. Quod jam Colatum venditur, suspectum est, cum nonnunquam Peucedani succum, aliaque viliora admista habeat.

477 ANIME. Anime. Anime.

Hymenaeae Tourbariae RESINA, ex America australi, Guajana & Brasilia imprimis allata. A Lusitanis advectum Anime Aethiopicum, nunc raro occurrit. Eligitur ex albo citrinum, pellucidum; odoris ad storacinum accedentis; saporis grati, parum fervidi.

478 ASA FOETIDA *Dyvelsdreck. Stinken-*
der Asand. Zeufelsdreck.

Feru'ae Asae foetidae, Kaemfero Hingisch dictae, *Gummirasina*, e radice sauciata potissimum elicita, ex Persia Indiisque allata; odoris foetidi, tetri ex alliaceo virosi. Eligatur gravissimo odore praedita, instar cerae flexilis & lenta, plurimisque massulis albensibus, luteis, roseis, murinis, amethystinis, cum splendore aliquo variegata.

479 BALSAMUS TOLUTANUS. Balsam af Tolu. Balsam von Tolu.

Tolviserae Balsami SUCCUS resinofus, ex Americae provincia Tolu (*Honduras*) in putaminibus cucur-

cucurbitarum allatus; coloris e lacte flavo fulvi, variegati, consistentiae primum viscosae, sequacis, dein durae fragilisque; odoris fragrantis, ad Benzoes Citrique proxime accedentis; saporis dulcis, grati. Eligatur recens, putaminibus non exemptus, prementi digito cedens, & si forte induruerit, ore detentus non fragilis, sed Mastichis instar in pastam tenacem coalescens. Rejiciantur frustra vetustiora, e putaminibus exempta, utpote nullius virtutis. Supplet abunde hic Balsamus locum OPOBALSAMI SICCI, *Psittaciae Lentisci* ut volunt, sobolis, uec non BALSAMI DE MECCA, *Amarydis Opobalsami Gileadensis*, vel plane non obuii vel adulterati.

480 BDELLIUM. Bdellium Summi. Summi Bdellium.

Arboris incognitae, aut nondum descriptae, in Guinea, Arabia, Media & India nascentis, LACHRYMA; coloris ferruginei, nigricantis, in guttas seu grana concreta, sapore ac odore ad Myrrham accedens. Saepius cum Myrrha in cistis permixtum reperitur. Praefertur amarum, translucidum, dum frangitur pingue ac odoratum.

481 BENZOE. Benzoe. Benzoe.

Lauri Benzoinae RESINA ex Indiis allata, fere opaca, facile fragilis, fragrans; coloris e flavo, ruffo alboque variegati. Quo magis abundat masculis ejusmodi albicantibus, flaventibus, *Amygdaloides* tunc dicta, eo est praestantior. Rejiciatur fusca, impura.

482 CAMPHORA. Campher. Campher.

Lauri Camphoriferae CONCRETUM resinoso oleosum, volatile, in glebis deformibus sordidis e Japonia, per Batavos allatum, & ab iisdem nova, uti viderur, sublimatione, ope Calcis vivae per se extinctae ac dilapsae, depuratum, & in panes seu massas orbiculares coactum. Quum ocyslime in auras avolet, vesicae ope ab aëris accessu custodienda est.

483 CARANNA. Caranna Gummi. Caranna.

Ignotae Arboris GUMMI RESINA tenax & dura, quae recens picis instar ductilis, inveterata vero fragilis est & dura; coloris ex viridi nigricantis; saporis amari ingrati, odoris fragrantis, praesertim dum accenditur. Ex nova Hispania in frustis cylindraceis, foliis Junci involutis, advehitur.

484 CATECHU. TERRA JAPONICA. Japonische Jord. Catechu.

Arecae Catechu, e Palmarum familia, *Pinnanga* Rumphio dictae, in Indiis germinantis, Fructuum seu Druparum SUCCUS, maximam partem gummosus. Optimum Catechu, sed rari coloris est spadicei, purissimum, lamellatim dispositum; lenissime adstringentis primum, dein subdulcis gratique saporis. Vulgare bonae notae Catechu, coloris est e badio nigri, interne pauxillum laetioris & cum splendore nitidi, saporis non ingratis adstringentis, totumque in ore deliquescit, nullis relictis faecibus. Nigrum, adustum, cum nidore ingratis sapidum & acerbum,

hum, recrementis terreis spurcatum, in aqua non omne solubile, rejiciatur.

485 CERASORUM GUMMI. Kirssebär Gummi. Kirschen Harz. Kirschen Gummi.

Pruni Cerasi RESINA, locum Gummi Arabici supplens.

486 COLOPHONIUM. Harpir. Spiegel Harz. Geigen-Harz. *Vid Oleum Terebinthinae.*

487 COPAL. PANCOPAL. Copal. Gummi Copal.

Rhois copalini RESINA duriuscula, diaphana, ex albo flavescent; dum carbonibus inspergitur odorata, ex nova Hispania allata, in usus pictorios praecipue adhibita.

488 ELEMI. Elemi. Elemi.

Amyridis Americanae RESINA. Celebratum olim ELEMI AETHIOPICUM, coloris ex albo lutei & languide viridis variegati, externe durum, interne tenax, molle; odoris Foeniculi, arundine involutum, non nisi rarissime invenitur. Sed ejusdem fere virtutis est ELEMI VULGARE *Amyridis*, modo probum fit, ejusdem ac Aethiopicum coloris, fere pellucidum, siccum & fragile, sed calefactum tenax & sequax; odoris subvinosi, fragrantis. Rejiciatur friabile, fuscum, cinereum. Sunt qui Resinam flavam cum Oleo Spicae & Terebinthina commiscant, indeque *Elemi* artificiale componunt, quod facile ignis calore, quo odor Therebinthinae patescit, detegitur. E *Factio Elemi* paratum Unguentum Arcaeii, mox in superficie contrahit pelliculam ari-

dam, duriusculam, gilvam: probum vero Elementum cum reliquis aequabiliter commistum manet.

489 EUPHORBIIUM. *Euphorbium: Gummi. Scharfes Euphorbium. Gummi.*

Euphorbii Officinarum GUMMI RESINA, concreta in Guttas vel lacrymas ex pallido flavescentes, aut coloris aurei splendidas, modo rotundas, modo oblongas, ramosas & cavernosas; saporis acerrimi, exurentis, nauseosi; odoris expers Affertur ex Africae regionibus.

490 GALBANUM. *Galbanum. Galbanum.*

Bubonis Galbani GUMMI RESINA, e Syria advecta, recens ex albo lutea, vetustior ex luteo subruffa, aqua solubilis & ad ignem flammam concipiens. Eligatur Gummi recens, siccum quidem, sed calore manus lentescens & ductile, impense & nauseose specificè olidum. Praefertur in granis allatum, quamvis variis interdum quisquiliis interpolatum. Neque tamen quod in massis ad nos pervenit, rejiciendum est, modo copiosas particulas albicantes, parum splendentes, spiritum vini aureo colore tingentes contineat. Abjiciatur vero impurum, coloris luridi, fusci, crassitudinis cereae Adulteratur variis vilioribus resinis, Ammoniaco aut Gummi subruffo *Ferulae Galbaniferae*, quae in Sicilia crescit, variisque ramentis vegetabilibus additis quod e debiliore odore & defectu splendoris, colorisque variegati patescit. Depurationem indicat Pars II.

491 GLYCYRRHIZÆ SUCCUS, *Lakritz, Cast. Siquiritien: Cast.*

Gly.

Glycyrrhizae glabrae Succi expressus inspissatus. Praefertur vulgo Hispanicus, sed aequè admittendus Germanicus, modo sit e ruffo fulci, dum frangitur nigri splendentis, & ubi in fila distrahitur, nitide aurei coloris; saporis vero dulcis, radice ipsa gravioris; odoris suavis, non empyreumatici; linguae impositus omnis deliquescens, & aqua solutus paucas faeces in fundo relinquens.

142 GUAJACI. Guajac. Gummi. Guajac. Harz.

Guajaci officinalis e ligno RESINA, ex America allata, fragilis, friabilis; saporis acris, pungentis; odoris nullius, grati vero si prunis injiciatur; coloris externe ex viridi pulli aut obscure ruffi, interne albicantis, subrubelli. Adulteratur additione aut Colophonii, aut Balsami Sulphuris Smalcaldici. Fraus detegitur facile super igne, qui sulphuris odorem extricat.

143 GUTTA. GUTTA GAMBA. CAMBOGIA. Summigit. Gummitutt.

Cambogiae Guttae GUMMI RESINA, e China atque Siam allata, opaca; coloris aurantii. Rejiciatur impura, sordida & nigricans.

144 HEDERÆ. Bedbende. Gummi. Epfeu. Harz.

Hederæ Helicis RESINA, e fulvo, castaneo aut viridi ferruginea; fragilis, pellucidula, interne subrufa, maculis ferrugineis variegata; saporis acris, subadstringentis, aromatici; odoris nullius, super igne vero grati cum vivida flamma. Affertur maxi-

mam partem ex Indiis, subinde etiã e Gallia Narbonensi.

HYPOCYSTIDIS.

Asari Hypocystidis Succus inspissatus, e Turcia, Creta, Gallia Narbonensi nobis advectus; succus, niger, splendens; aliquid odorati habens, intense amarus, adstringens.

LADANUM. *Ladanum Gummi.* *Ladanum.*

Cisti Ladaniferae GUMMI RESINA, in Creta maximam partem collecta. Optima, sed rarior est, quae pelliculis involuta, in massis coloris e ruffo fere nigri, Emplastri in modum ductilis, lentaque, gratissimi odoris, adfertur. Vulgaris in spiras contorta, cereorum instar dura est, e murino aut olivari pulla, arena nigra scatens. Eligatur sabulo non nimium abundans, facile a manus calore mollescens, spiritu vini maximam partem solubilis & fragrans.

MANNA. *Manna.* *Manna.*

Fraxini Omi, dum junior est, aut LACRYMA sponte stillans, aut Succus ex arbore vulnerata elicitus, gummoso melleus, maximam partem e Calabria ac Sicilia advectus. Multa circa Mannam fraudulenter aguntur. Laudatur vulgo *Can-nulata (en Maroni)*, reliquisque jure praefer-tur; sed in ipsa Mannae patria rarior est & pre-tiosa, & quae nobis sub hoc titulo obtruditur, factiticia esse solet, e Manna sordida, exoleta, Amylo, Saccharo & Scammoneo in varias for-mas efficta. Ejusdem farinae venditur *Tabulata*,
quae

quae e variis compacta, non nisi pondere majore a sincera dignoscitur; & merito repudiatur. Rejiciatur itidem omnis Manna in glebis majoribus iisque sordidis allata; nec non quae crassitudinis melleae (*Manne grasse*), aut impura est, pinguis, tenax, coloris ruffi, fusci, (*Manne rousse*). Aldulteratur enim variis supra dictis, melle, Glauberi Sale, variis succis purgantibus, e Tithymali vel Esulae speciebus depromptis, quibus *Manna* imprimis *Brigantina* (*Manne de Briançon*) scatere dicitur, quae si sincera, Lacryma est Laricis, Mannae aemula, virtutis laxantis. Eligatur autem, si non *Bombycina* alba, dura & in vermium figuram contorta, sed rarior; certe *Masticina*, in granulis, lacrymis aut grumulis majoribus, minoribusve (*Manne en larmes*), pallide lutei coloris, allata. Sit vero recens, diffracta pauxillum Mannae liquidae, Mellis instar, exsudans, levis, pura, parum pellucida, ab attractu in grumos minores diffiliens, non tenax aut sequax; saporis dulcis specifici; super lingua plane deliquescens. Sicco calidoque servetur loco; in humidis enim diffluit in tabum ingratum, inertem.

498 MASTIX. Mastix. Mastix.)

Pistacia Lentisci cicuris & ferae, in Europa australi & Archipelagi insulis crescentis, in Chio praecipue cultae, LACRUMA, ex sauciato cortice stillans, resinosa. Eligantur *Grana*, coloris albi, citrini, pellucida, fragrantia, splendentia. Dentibus tentata Mastix fragilis est, cerae instar lentescit,

scit, & pressione in pastam compingitur. In terram stillans resina sordes contrahit, unde his abundantes grumi, *Mastix in sortis* dicti, merito rejiciuntur, aut saltem puriora ex his frustra studiose seliguntur. Suspecta pariter est, quae in sic dictis Panibus affertur, cum ex vulgari impura, Aqua bulliente, ut candidior fiat, soluta, compingatur. Addunt etiam verae Mastichi, quam *Masculam* incolae vocant, *Forminam*, quae est lacryma *Pistaciae verae* & *Terebinthi opaca*, viscosa, *Terebinthinae* non absimilis. Haec cum vera Mastiche confusa, siccos externa specie panes refert, qui vero diffracti, non perspicuis particulis, viscosa indole, & mollitie fraudem patefaciunt.

449 MYRRHA. *Mirre.* *Myrrhen.*

Plantae nondum cognitae, in Aethiopia crescentis GUMMI RESINA. Laudant *Stactem*, sive sponte exsudantem quae vero rarissime, si unquam, occurrit. Optima est quae in Granis sive lacrymis affertur. Eligatur vero pura, fulva, aut e fulvo ferruginea, spiritu afflato magis rubescens, levis, fragilis, tactu pinguis, pellucidula, splendens, fracta strias semicirculares, albas, caecias exhibens, in ore omnis fere deliquescens; saporis multum amari, aromatici; odoris validi, specifici, non adeo ingrati. Rejiciatur fusca, nigra, tenax, tota resinosa, albicans, impura, & odore nauseoso praedita.

500 OLIBANUM, *Thus.* *Wirog.* *Wih-rauch.*

Juni-

Juniperi Thuriferae, ex Oriente vel Aegypto allata RESINA, ex albo sublutea, semipellucida, dente tentata friabilis, dein lenta, sequax, non tamen, uti Mastix, in pastam conglutinata; saporis amari, non ingrati; odoris fragrantis; super igne non liquefscens, sed cum luculenta flamma deflagrans. Opacum rufum, impurum, ramentis corticosis & quisquiliis intermixtum, rejiciatur. Adulteratur resina Pini & Laricis, inprimis Lacryma Pini Piceae, quae *Thus vulgare* vocatur. Est vero haec coloris e flavo & ruffo variegati; saporis amari non adeo grati; & super igne explorata Terebinthinam redolet.

501 OPIUM. Opium. Opium. Mohnsaft.

Papaveris orientalis Succus gummeo resinofus. Primaria ex incisfis Papaverum capitibus exsudans lacruma, verum Antiquorum Opium, *Affion* inquilinis dictum, ac solis calore in massulas obscure fulvas ruffasque coactum, ad nos non pervenit. Affertur vero Succus posthac expressus, aut e capitibus contusis decoctus, & ignis ope in massas majores inspissatus, quem tamen ab admixtis succis heterogeneis, affinis inprimis *Glauci* & *Papaveris corniculati*, (Chelidonii Glaucii & corniculati) non plane immunem esse perhibent. Forma glebae aut panis foliis involuti, externe fusci, subinde pulli coloris, advehitur. *Thebaicum* vulgo expostulatur *Opium*; sed perinde est, quae patria gaudeat, Aegypto, Persia an Anatolia, quae prae reliquis est papaverifera; modo sequentibus se commendet dotibus, Sit densum, ponderosum, colo-

coloris externe e fulvo, ruffo vel fpadiceo fufci, fractum particulis fplendentibus micans, comminutum coloris fulvi, digito diutius tractatum pauxillum tenax, purum, odoris validi, tetri, virofi; faporis amari, acris, fervoris aliquo fenfu fauces adurentis; promte flammam concipiens; integre fere aqua folubile & rubicundam exhibens tinduram. Quod variis vegetabilium fragmentis, fabulo & quifquiliis fcatet, colorem obfolete pullum, aut e murino pullum exhibet, & odoris adulti vel exigui eft atque friabile rejiciatur.

50. OPOPANAX. *Panax. Summi. Panax. Gummi.*

Paftinacae Opopanacis GUMMI RESINA oppido rara, & pretiofa, in Syria, Boeetia & Macedonia proveniens, e granulis pifi magnitudinis externe ruffis, interne fulvis aut albicantibus, parum vifcidis & fragilibus; faporis amaricantis, acris, ingrati; odoris gravis naufeofi, confans. Rejiciatur fufcum, nigrum, durum molle, multis quifquiliis intermixtum, in majoribus pollicis craffitiei fruftis allatum; in aqua non folubile & lactefcens.

50. RESINA FLAVA. *Gul Beeg. Gelb Harz. Kübel; Harz.*

Pini Sylveftris aut piceae LACRUMA, e fauciato cortice deftillans, coctione in Refinam flavam, aut e cinereo variegatam, fragilem infpiffata. Seligatur nitide flava. Surrogatur merito in locum PICIS, quae eadem eft Refina, fed ignis ope elicta, impurior, empyreumate & fuligine lignorum abietinorum contemerata. Neque a Refina multum

tum differt sic dictum *COLOPHONIUM*, quod est Pix liquida, prima coctione in aridam, altera, aceto addito, in aridissimam, fragilem, e fusco rufam massam mutata. Vices pariter *PICIS BURGUNDICÆ* abunde supplere posse videtur.

504 *SAGAPENUM*. *Sagapen Gummi*. *Sagapen*.

Ferulae cujusdam *GUMMI RESINA*, in Media, Persia & aliis orientalibus regionibus proveniens. Eligatur granulatum, translucidum; foris fulvi aut rufi coloris, intus dilutioris; saporis acris ad porrum accedentis. Rejiciantur glebae concreatæ & veluti fusæ; coloris obscuri, sordidi.

505 *SAGU*. *Sago*. *Sago*.

Cycadis circinalis, quæ e Palmarum familia est vel potius, secundum *Rumphium*, *Sagus* MEDULLA granulata siccata.

SANDARACH JUNIPERI. *Enebar Gummi*. *Wachholder Harz*. *Sirniß*.

Juniperi vel communis vel *Oxycedri* RESINA, ab ora Africae advecta. Eligantur grana pura, albicantia, ex albo citrina, splendida, pellucida, odoris grati, mastichini.

506 *SANGUIS DRACONIS*. *Drage Blut*. *Drachen Blut*.

Dracaenae RESINA, ex Indiis & Africae insulis allata. Glebae oviformes, minores, arundine involutæ (in lacrumis), majoribus distormibus praeferendæ sunt, quippe puriores magisque compactæ. Est vero genuinus Sanguis

Draconis aequaliter fragilis cum laevi utrinque superficie, luci solis admotus subpellucidus, coloris obscure badii, in pulvere eleganter kermesini. Liquefcit super igne, & totus inflammabilis est cum odore paulum storacino, nec nisi in Spiritu Vini solvitur. Sunt qui factitium Sanguinem Draconis in tabulis componunt, e variis Gummi-resinis, sanguine hirci aut pigmentis terreis confusis, ligno Brasiliensi aut Draconis resina tinctis, & Gummi Arabici succedaneorum ope conglutinatis. Hic vero ex parte aqua solvitur, in igne scintillat & crepitat, flammam luculentam haud concipit, nec facile in subtilem teritur pulverem.

507 SARCOCOLLA. Kiodliim = Gummi. Fleischleim = Gummi.

Pineae Sarcocollae GRANULA GUMMOSA, parva, ex albo rufescentia, friabilia; saporis amaricantis, acris, subdulcis; odoris nullius, e Persia allata. Eligatur recens, (verusta enim rufescit), coloris pallidi, saporis amari, substantiae porosae, glutinosae.

508 SCAMMONEUM. Scammonium. Scammonium.

Convolvuli Scammonei SUCCUS gummoso resinofus, ex Oriente allatus. Rejiciatur *Smyrnaeum*, e variis aliis Convolvuli speciebus plantisque lactescentibus, Esulae, Tithymali, Apocyni, Periplocae &c. sobole coactum, impurius, gravius, nigricans, non adeo friabile, parum olidum. Eligendum vero Scammoneum *Aleppense* levius, spon-

Spongiosum, friabile; e gilvo aut murino pullum cum splendore aliquo; in pulverem redactum ex albo cinereum; aqua aut saliva solutum ex obsolete viridi aut cumatili lactescens; odoris ingrati virosi; saporis acris nauseosi. Sed neque hoc castum semper purumque, verum calidis artibus ita adulteratum adfertur, ut contracta labes cognosci nequeat. Hoc solum scimus, nonnunquam interponi *Scammoneum Monspeliacum* (*Cynanchi Monspeliaci* succum lactescentem, coctione inspissatum), paulo gravius, magisque nigrum; sed virtutis catharticae debilioris.

509 SENEGAL. GUMMI ARABICUM. Arabisch Gummi. Arabisch Gummi.

Mimosae Senegal, e Guinea & ora Nigritarum in frustis conspicuae molis, foris asperis, allatum GUMMI, quod utpote minoris pretii, ejusdem tamen virtutis, in officinis prostat loco *Gummi Arabici* (*Mimosae* sive *Akakiae* Aegyptiacae & *Arabicae*) pallide lutei, fragilis, fractum splendentis, pellucidi. Bdellii frustula, Senegal Gummi nonnunquam interpolata, odore se produnt.

510 STORAX CALAMITA. Storax. Storax.

Styracis officinalis GUMMI RESINA, e Syria & vicinis locis allata, cujus optima species, arundine excepta, *Cannulata* vel *Calamita* dicta, rarissime prostat & valde pretiosa est. Nostreis in officinis vulgo illa tantum species occurrit, quae e lignorum ramentis ac ferragine, *Styracis* ope conglutinatis constat, & *Scobi storacina* dicitur, cui vero *Styracis* paucum inest, cum jam maxi-

mam partem expressa, pro conficienda *Storace granulata* ad nos perveniat. Pro usu medico praefenda Storax in granis sive lacrumis albicantibus, luteis, rubentibus, variegatis, suaveolentibus, compagis densae, in ore tenacibus pinguiusculis; saporis grati pungentis, in grumos vel massas e flavo rubroque fuscas coalitis, nulla tamen ferragine intertextis. *Storax liquida vera*, lacruma arboris nativa, ad nos non pervenit, sed e Storace vino aut oleo soluta, cum Terebinthinae additione effingitur.

511 TACAMAHACA. Haf og Tal. Haf und Tact.

Populi balsamiferae, Americae meridionalis ac septentrionalis & Sibiriae indigenae, LACRUMA resinosa, in putaminibus cucurbitarum collecta & advecta, coloris pallide lutei aut subrufi, languide viridis seu olivaris. Sit recens, non dura & arida, sed digito prementi cedens, tenax; odoris fragrantissimi, lavendulam ambramque spirantis, putaminibus supradictis contenta. Deterior est, & vix ulla virtute praedita, quae in grumis glebisque adfertur, aut quae fuscum, e cinereo pulchrum colorem acquisivit. Nonnumquam aliis resinis, ut *Chibou*, quae ex *Amyridis* aliqua specie destillat, interpolata offenditur. Datur & alia TACAMAHACA SPURIA, e leguminoso fructu *Fagariae octandrae* Linnaei, *Elaphrii tomentosi* Jacquini, parata.

512 TRAGACANTHA. Tragant. Dragant.

Astragali Tragacanthae ex Oriente, Graeciae-
que insulis advectum GUMMI, vermiculorum instar
contortum, purum, candidum. Rejiciatur fla-
vescens, obscurioris coloris, in massis impuris
sordidis allatum, super lingua non deliquescens.

IX. SUCCI VEGETABILES LIQUIDI.

513 ACETUM VINI. *Winedike. Weinessig.*

E Vino, nova fermentatione, fermento acido
addito, in regionibus viniferis paratur. Praestat
limpidum, purum, acidum, gratum. Quod
minori quam quadragesima sui parte salis alcalini
saturatur, effoetum est. Admixtum acidum Vi-
trioli cognoscitur, si librae uni Aceti ad unciam
unam evaporatae, adjiciatur salis alcalini fixi in
aqua uncia soluti, drachma una, & ad drachmas
duas residui exhalent. Si crysalli inde natae Tar-
taro vitriolato aemulae fuerint, nec in spiritu vi-
ni solvantur, signum est commixti cum Aceto
acidi vitriolici. Idem innotescet, si terrae calca-
reae in aceto forti solutio, aceto mangonii suspecto,
intillatur. Limpidum inde persistit, quod purum
est; lactescit vero, turbatur & sedimentum album
deponit, quod acidum vitriolicum admixtum
habet.

514 BALSAMUS COPAHU, DE COPAIVA. *Copaiva-Balsam.*

Nondum definitae arboris, indigenis *Copayba*
dictae, in America australi germinantis, LACRUMA
H 2 oleoso

oleoso resinosa. Praestat Balsamus limpidior dilutiorque, tum consistentia, tum colore, fragrantior nec ingratus amarus, qui successu temporis tenax evadit & crassitudinem melleam adipiscitur. Rejiciatur opacus, non tenax, sub-turbidus. • Adulteratur Terebinthina, oleo expresso unguinoso, uti Amygdalarum hupta. Innotescit hoc partim e colore non adeo laete auran-tio, aut flavescente, parum opaco & subglauco, sapore non adeo amaro, & odore minus fra-grante; partim vero ex admixta Tinctura Tar-tari. a qua sincerus Balsamus omnis fere solvitur, limpidusque evadit; oleo expresso vero adultera-tus lactescit, turbidamque ostendit mixturam.

515 BALSAMUS DE MECHA. Balsam fra
Mecha. Balsam von Mecha.

Opobalsami RESINA liquida, albicans aut levi-ter flavescens, odoris fragrantis, ad Citri odorem accedentis, saporis acris & aromatici. Rarissime genuinus ad nos pervenit. Signum bonitatis est, si guttula ex duorum pollicum altitudine aquae instillata, in rotundam expanditur cuticulam, & colorem flavescensem in albicantem splendidum mutat. Cuticula haec post quadrantem horae adeo tenax evadit, ut cultri apice attolli possit.

516 BALSAMUS PERUVIANUS NIGER. Peru-
vianst Balsam. Peruvianischer Balsm.

Ex non descriptae arboris in America australi crescentis cortice, coctione paratus Succus oleo-fo-resinosus. Albus enim, spontaneo exsudans stillicidio, vix ad nos pervenit. Sit e spadiceo nigri-

nigricans, crassitudinis melleae, ponderosus; saporis acris, aromatici; odoris fragrantis, quasi e Caryophyllis, Benzoe & Balsamo Tolutano confusi; super carbonibus gratum spargens odorem; opacus; inter digitos tractus fila subtilia pellucida exhibens; frigidae guttatim instillatus, fundum petens; bullienti vero, in pelliculam oleosam penetrantis saporis, aquae innatantem, & in partem graviolem, crudiolem, fundum petentem, dehiscens. Chartae instillata gutta nigra manens & adhaerens, probi; rubicunda vero promteque defluens factitii signum esse dicitur. Olei, interveniente cera, commixtio cum Balsamo Peruviano, patescit super ignem lenem, ubi quid balsami sinceri inest, secedit & fundum petit. Conficitur etiam Balsamum spurium ex Populi gemmis cum oleo secundario Benzoës digestis. Mentitur hic Balsamus quidem veri odorem, sed minus suavis est & validus. Alii Benzoës partes quatuor, styracis unam, cum oleo coquunt & Asphalto tingunt; quae fraus in alcohole Vini facile detegitur, in quo Balsamus verus omnis solvitur. Alii denique Benzoës oleo secundario & styracis pauxillo, vi-
lioris pretii Balsamum de Copahu admiscent; quod si non ex odore, saltem experimento cum oleo Vitrioli instituto, quocum Balsamus Copahu commistus, agitatus, insignem ebullitionem fumosque foetentes, cum colore rubicundo edit; Peruvianus vero sine calore in mixturam rubicundissimam coccineam coit, patescit,

517 BETULÆ SUCCUS. Birkesaft. Birkenwasser.

Betulae albae LACRUMA, e vulnerato trunco aut ramis sponte stillans. Eliciatum verno tempore, antequam frondeat arbor, & studiose vitris inditus, superfuso pauxillo olei Olivarum, contra aeris accessum defendatur.

518 OLEUM BEHEN. Behenolie. Behenöl.

Guilandinae Moringae e nucleis, *Balani Myrsicae* dictis, expressum OLEUM eleganter flavum, quod exiguo frigoris gradu figitur, omniumque difficillime rancescit. Quare tum ad defendendos succos vegetabiles expressos, tum ad extrahendos suaves fragrantium, ut *Jasmini* aliorumque florum odores adhibetur. Nuclei ex Aegypto ad nos perveniunt.

519 OLEUM BERGAMOTTÆ. Bergamotte Olie. Bergamot-Öel.

Citri medicae e specie *Bergamotta* dicta, expressione elicitedum OLEUM essentiale, ex Italia advectum.

520 OLEUM BETULINUM. RUSCI. BRUSCI. Schwarzer Degen; Birkentheer.

Betulae albae e cortice exusto per descensum destillans OLEUM empyreumaticum, e Lithuania maximam partem allatum, corium bubulum Russicum (Zuchten) redolens; quo odore dignoscitur a suppositio, e cortice Juniperi aliisque destillato.

521 OLEUM CAJEPUT. Cajeput-Olie. Cajeput-Oel.

Cardamomi majoris filiquati, *Trevio* teste, e granis OLEUM essentiale, odoris Cardamomi, pellucidum, coloris laete virentis, ex India allatum.

522 OLEUM DE CEDRO. Citron-Olie. Citronen-Oel.

Citri medicae e Fructibus OLEUM essentiale, expressione aut destillatione obtentum, ex Italia allatum. Sit flavum, pellucidum, graveolens, non turbidum.

523 OLEUM JASMINI. Jasmin-Olie. Jesmin-Oel.

Jasmini officinalis Florum OLEUM infusum, aliunde ad nos perveniens. *Vid. Oleum Beben.*

524 OLEUM JUNIPERI. Enebår-Olie. Wachholder-Oel. Krummholz-Oel.

Juniperi vulgaris e ligno & cortice destillatum OLEUM, e sylva Hercinia allatum, non raro Oleo Pini & Terebinthinae adulteratum. *Vid. Canones pro Oleis essentialibus in Parte II.*

525 OLEUM LAURINUM. Lorbår-Olie. Lor-Oel.

Lauri nobilis e Baccis contusis, affusaque aqua coctis expressum OLEUM, ex Italia, maximam vero partem e Gallia australi allatum. Plerumque adipe suilla, Terebinthina & colore viridi (*Saßgrün* vocant) adulteratum ad nos pervenit.

526 OLEUM LINI. Linn-Olie. Lein-Oel.

Lini usitatissimi OLEUM expressum recens.
Vid. Pars II.

524 OLEUM MOMORDICÆ. Balsam: Nepfel: Del.
Balsammæ momordicæ Fructuum OLEUM
 infusum, ex Hollandia advectum.

528 OLEUM NUCIS MOSCHATÆ. Muskat:
 Olie. Muskat: Del.

Myristicæ Drupæ OLEUM expressum, ex In-
 diis allatum. fragrantissimum, consistentiæ mel-
 leae; coloris ex aureo cinnamomei. Rejiciatur
 durum, pallide coloratum, non admodum fra-
 grans, varia pinguedine interpolatum. *Vid.*
Pars II.

529 OLEUM NUCUM JUGLANDIUM. Walnodd:
 Olie. Nuß: Del.

Juglandis regiae Fructus OLEUM expressum
 recens, non rancidum.

530 OLEUM OLIVARUM. Bom: Olie. Baums:
 Del.

Oleæ Europææ in Europa australi cultæ, e
 fructibus expressum OLEUM. Præstat e Lusita-
 niæ, Italia & Gallo - provincia allatum, ex albo
 leviter viridescens, sine amurca, absque sapore aut
 falso, aut rancido. & inodorum. Quod secunda ob-
 tinetur expressione, magis flavescit, & cum for-
 dibus mucilaginosi quid præcipitat, unde faci-
 lius rancescit. Sunt, qui detestabilis lucris causa,
 olea Raparum aut Lini, ab ingrato & nidoroso
 odore additis præparatis saturninis liberata, lo-
 co olei Olivarum vendunt. Tetra fraus detegi-
 tur commixto liquore vini probatorio, i. e. Au-
 ripig-

ri pigmenti Uncia, Calcis vivae Unciis duabus, Aquae pluvialis Unciis duodecim infusis & digestis, quae tinctura oleo, aut vino addita, illa quae plumbeis contaminata sunt praeparatis, fusco tingit colore.

531 OLEUM PALMÆ. *Palm-Olie.* *Palm-Del.*

Palmae foliorum pediculis spinosis, fructu pruniformi, lateo oleoso, Sloane, OLEUM e nucleis fructuum expressum e Jamaica & Barbados iniulis advectum, spissum, coloris aurantii; odoris fortis non ingrati; saporis vix ullius. Rejiciatur album, vetustum.

532 OLEUM RAPARUM. *Roe-Olie.* *Rüb-Del.*

Brassicae Rapae OLEUM e seminibus expressum, recens, non rancidum.

533 OLEUM SPICÆ. *Spiz-Olie.* *Spick-Del.*

Lavendulae Spicae OLEUM stillatitium, ex Hollandia allatum.

534 OLEUM TEREBINTHINÆ. *Terpentin-Olie.* *Terpentin-Del.*

Oleum Terebinthinae essentiali destillatione prolicitum, locum *Olei Templini* sive *Pini* supplens. Non raro adulteratur oleo Pini, quod tum odore, tum experimentis cum concretis resinosis variis, uti Sandarach, Copal &c. quae non nisi in vero Terebinthinae oleo solvuntur, innotescit.

535 PIX LIQUIDA, *Siar.* *Theer.*

E variis *Pini* speciebus, lento rectoque igne concrematis, obtentum MAGMA, unctuosum, salino - oleoso - resinofum empyreumaticum, ex Norvagia, aut Suecia potissimum advectum.

536 SPIRITUS VINI. *Brändevin. Brantwein.*

Spiritus inflammabilis destillatione e Vino, Vini faccibus, Cerealibus, Syrupo de Saccharo defluente &c. prolicitus. Ad tincturas aliaque medicamenta paranda, non nisi Spiritus Vini Gallicus, isque probe rectificatus, adhibeatur.

537 STYRAX LIQUIDA. *Styrax-Balsam. Styrax-Balsam.*

Liquidambaris styracifluae LACRUMA resinosa, e nova Hispania & America septentrionali advecta. Quod in Officinis Storacis liquidae titulo insignitum prostat, magma est factitium, e cinereo spadiceum, aut pullum, opacum unctuosum, e Terebinthina, oleo vinoque compositum, cui Storacis siccae pauxillo addito, ambrosiacus hujus odor conciliatus fuit. Sincera & nativa Storax liquida antiquis celebrata, nunquam ad nos pervenit. Colligitur in maris rubri insula Cobros, Moccamque adfertur, quo ipso loco & rara est & praecara. Est vero pellucida, coloris rubelli, aut e murino fulvi, & valde fragrans. In hac genuinae Storacis inopia, Americana accipitur, limpida, coloris ad lucem aurei, & fragrantissima.

538 TEREBINTHINA, *Serpentin. Serpentin. Pissa.*

Pistacia Terebinthi LAGRUMA, coloris albi, splendidi, argentei, varie in subglaucum, flavum viridemque, pro varia versus lucem collocatione mutabilis. *Cypria*, sive *Chia* sincera, gravioris magis amaritiei, tenacior, prunis inspersa odorem spargens mastichinum, rarissime ad nos pervenit. Praefertur paulo opaca, crassior, tenacior. Quae *Venetica* dicitur, ex America septentrionali adfertur, aut in Germania australi, Sabaudia, Helvetia, Delphinatu & vicinis colligitur locis, atque in utribus e pellibus hircinis confutis ad nos pervenit. Sunt vero Terebinthinae duae species, *larigna* (*Pini Laricis*) Serdhen-Terpentin, & *abiegna* (*Pini Abietis*) Tannens-Terpentin, quae sequentibus distinguuntur notis: abiegna limpidior est, & magis pellucida; larigna pallide magis flavet: abiegna non adeo tenax est; larigna saporis est acrioris, pungentis, ingrati, oleo tamen ditior: abiegnae sapor magis amarus est, grate citrinus; odor gravior, citrum redolens, nec prunis injecta foetet uti larigna. Est autem abiegnae species, quam alii *Pini Balsamicae*, alii *Laricis Canadensis* lacrumam esse perhibent, gratissima quidem Terebinthina, Britannis, Gallisque sub titulo *Balsami Canadensis*, sive *de Gilead* usitata. Terebinthina communis dicta (*Pini Taedae*) Söhrenkien-Terpentin, coloris fusci, non adeo pellucida, ingrati odoris ac saporis, non raro etiam impura, pro usibus medicis non adhibeatur.

539 VINUM. Biin. Wein.

Vitis viniferae ex uvis Succus expressus, calore

lore temperato fermentatus, & a faecibus decantatus. In Pharmacopoliis praesto sunt: VINUM GALLICUM ALBUM vetustius; GALLICUM RUBRUM, lignis tinctoriis, aut Myrtilli baccis non imbutum; HISPANICUM nobilius; RHENANUM vetustius, gratum, non acidi crudique saporis. Syruporum aut mellis cum Vino commixtio noto cognoscitur experimento, ubi vino repletum angustioris colli vitrum, super vase aqua pleno invertitur, unde dulcem aqua nanciscitur saporem. Rejiciantur pariter vina suffitu nimio sulphurato temerata, quod tam odore, quam instillata solutione argenti in Aqua forti, unde subniger, aut fuscus vino conciliatur color, patefcit. Deleteria vero illa, a praeparatis saturninis, Bismutho, ipsoque Arsenico Vino inducta labes, detegitur, aut instillatis Vini binis unciiis, Olei Vitrioli optimi guttis senis, unde lactescet & calcem in fundum demittet; aut immisto liquore vini probatorio, sub *Oleo Olivarum* descripto; aut addita denique Tinctura Sulphuris Hoffmanni, a quibus Vinum adulteratum nigricantem induit colorem.

X. SALIA VEGETABILIA.

CINERES CLAVELLATI. Pott. Asche. Pott. Asche.

Sal Alkali impurum, e crematis arboribus durioribus, Fagis inprimis paratum. Plerumque continent sal medium, Tartari vitriolati, aut Sal-

lis

lis marini aemulum. Quare nova in aqua frigida solutione, & filtratione & exsiccatione, ad Alkali purum obtinendum, indigent. Germanici Cineres, quo puriores sunt, magisque albescentes, levesque, (*Perlasche* vocant,) eo purius largiuntur Alkali. Ad mechanicos vero usus praestant Cineres Russici, in massis grandibus, duris, obscurioris coloris, non facile humidum ex aëre attrahentibus, allati, ob interpolata inter cremandum segmenta abiegnata, acido vegetabili scattentes, & revera diversum a vero Alkali sal exhibentes.

541 FULIGO. *Speil-Soed.* Rusß.

Concretum salino-oleosum empyreumaticum e fumo lignorum combustorum.

542 SACCHARUM. *Sucker.* Zucker.

Sacchari officinalis SAL essenziale ex America allatum. Crudum, neque repetito depuratum *Thomaeum*; farinaceum, *Puder-Sucker*, *Muscovade*; repetita solutione addito lixivio alcalino crystallisatum: *Canariense* *Siin siin*; in grandiores denique crystallos redactum *Candum flavum*, *Sucker*, *Candies*, vocatur.

543 SACCHARUM LACTIS. *Mell-Sucker.* *Milch-Zucker.*

Seri, quod sponte e lacte secessit, SAL essenziale, ex Helveria plerumque allatum.

544 SAL ACETOSELLÆ. *Stovsyre-Salt.* *Sauerklee-Salz.*

Oxalidis Acetosellæ SAL essenziale acidum. Sincerum hoc sal aliunde advectum, pulverem exhi-

exhibet non adeo subtilem, in lamellulas dispositum, ex albo gilvi, aut subfusci coloris. Saepius vero crystallis Tartari & acido vitrioli remixtum deprehenditur; quod ex saporis differētia, & solutione in aqua, quae admistas Tartari crystallos praecipitat, patescit.

545 SAPO ALICANTINUS. *Spanse Sābe.*
Spanische Seife.

Ex Oleo Olivarum atque lixivio quod e binis Sodae; una calcis vivae partibus paratur, coctione inspissatus SAPO, maximam partem Massiliae confectus. Sit albicans, durus, levis, digitos pinguedine non inquinans, neque ingrato rancidoque odore corruptam pinguedinis adhibitae indolem prodens. Rejiciatur variegatus, nec unquam usibus internis inserviat, quippe Auripigmenti non exiguam quantitatem admistam habens. Praestat vero Sapo Alicantinus prae Veneto.

546 SODA HISPANICA. *Sode. Sode. Glasz.*
Schmalz. Asch-Salz.

Sal ex Alkali vegetabili & minerali, cum aliqua salis communis portione constans, e Plantarum marinarum ac salinarum, *Chenopodii* imprimis maritimi ac falsi, *Salicorniae Europaeae*, *Salsolae Kali* ac Sodae, *Fucorum* etiam, praecipue *Fuci vesicularis* cineribus in foveam collectis, in quibus in massam duram, gryseam, glaucam coalescit, con-

conflatum. Paratur in Aegypto, ora Africae, Hispania, Gallia, Italia, nec non in regno Astracan. *Alexandrina* non nisi ad Venetos perveniens, ad artem vitrariam adhibetur. Optima quae nobis adfertur, Alicantina est, & prae reliquis species illa, quae *de Berilla*, sive *la Bariglia* vocatur. Mediae bonitatis ceteretur *Cartbaginensis* ex Hispania advecta; obscurioris coloris, multum tamen Alicantinae postponenda. Vilior omnium est, id eoque rejicienda, quae ex aliis regionibus adfertur, inprimis ea, quae *de Bourdine*, aut *de Barech* vocatur; Saponariorum usibus magis quam Medicorum accommodata. Proba autem Alicantina sic dura, sicca, tinniens, multis foraminibus conspicua, coloris e gryseo glauci, particulis parvis albentibus, majoribus nigricantibus remixta. Sodae frustulum saliva madefactum, odorem spargat violaceum & parum urinosum volatilem. Adfertur etiam genuina Alicantina in frustis minoribus, silicum magnitudinis, *Cailloti* vocatis. Quae vero in doliis junco involuta divenditur, plerumque vilior est. Rejiciatur humida, pinguis, facile in aëre madescens; capillis & sabulo scatens; e nigro virescens aut albicans; madefacta ingratum, uliginosum & paludosum foetorem edens; saporem eundem, aut salsum non lixiviosum linguae inprimens; cum acidis haud promte effervescens, & foraminibus non conspicua.

548 TARTARUS. *Winsteen.* *Weinstein.*

Sal essenziale Musti, fermentationem vinosam experti. Tartarus *crudus* albus est aut ruber. Praestat e Rhenano Vino albus, plus salis continens. Sit autem purus, ponderosus, solidus, non spongiosus, externe crystallis multis puris resplendens. Crystalli Tartari secundum regulas in Parte II. praescriptas parandae, non aliunde arcessendae sunt. His enim saepius aut Alumen admistum est, aut Nitrum. Prius addito Gallarum infuso, unde pulvis albus praecipitatur; posterius detonatione detegitur.

III.

E REGNO ANIMALI.

I. TERRÆ ANIMALES.

548 **C**ANCORUM LAPIDES, five OCULI. Krebs-
Steene. Krebs-Augen.

Canci macrouri, rostro supra serrato, basi utrinque dente simplici LAPIDES, ventriculo accreti, e lamellis sibi superincumbentibus vel striis compositi; qua nota ab adulteratis, factitiisque dignoscuntur.

549 **C**ERVI CORNU. Hiorte-Tafel. Hirsch-Horn.

Cervi elapbi CORNU.

550 **C**ONCHÆ. Musling, Skaller. Muschel-Schaalen.

Vermium testaceorum bivalvium TEGMENTA calcarea.

551 **C**ORALLIA ALBA. Hvide Coraller. Weisse Corallen.

Madrepora oculata in mari Siculo, ac Tyrrheno habitans.

552 **C**ORALLIA RUBRA. Rode Coraller. Rother Corallen.

Madrepora rubra, stellis parvis, obsoletis, lateralibus. Lithophytum in mari Numidico rependum. Eligatur pulchre rubens, a sordibus liberum.

552 MATER PERLARUM. Perle = Moer. Perle = Mutter.

Ostreae Ephippii TESTA, in mari Asiatico reperiunda.

553 OSTREARUM TESTÆ. Osters = Schaller. Aустern = Schalen.

Ostreae edulis TESTÆ ad calcem parandam.

554 SEPIÆ Os. Fiske = Been. Fisch = Bein. *Sepiae octopodae* Os dorsale corneum.

II. VERMES ET INSECTA.

555 CANTHARIDES. Spanfke = Fluer. Spanische Fliegen.

Meloe vesicatorius, in regionibus calidioribus, Hispania Gallia, Germania &c. abundans; Fraxinum, Ligustrum, Populum albam, Sambucum, praecipue amans. Praeferuntur minores, recentes, integrae non pulverulentæ.

556 COCCINELLA. Carmesin = Orm. Cuzzinell.

In *caeli coccinelliferi* Surculis collecta INSECTA, certa encheiresi in grana abeuntia. Advehuntur e nova Hispania, & regno Mexicano. Sint integra, granulata, externe albicantia; trita vero purpurea, ponderosa.

FORMICAE. Myrer. Ameisen.

Formicae ruffae.

557 GALLÆ. Galdäbler. Galläpfel.

In *Folus Quercus* a puncturis insectorum natae EXCRESCENTIÆ fungosæ, ex Aleppo & Smyrna allatae.

Hi-

558 HIRUDO. Blodigel. Blutigel.

Hirudo medicinalis depressa, fusca, lineis flavis dorsalibus sex, intermediis immaculatis, subtus cinerea, nigro-maculata.

559 KERMES. Kermesforn. Carmosin- oder Scharlachbeeren.

Cocci quercus cocciferae sive EXCRESCENTIÆ, a puncturis & depositione ovulorum insecti cujusdam natae, ex Monspeliensi agro advectae. Eligantur grana e rubicundo fusca, integra.

560 LUMBRICUS. Jordmaddif. Regenwurm.

Lumbricus terrestris.

561 MILLEPEDES. Kielderorm. Eselorm. Kellerefel. Mauerefel.

Onisci Aselli.

562 MUSCUS CORALLINUS. Strand-Moos. Corallen-Moos.

Corallina officinalis trichotoma. ZOOPHYTON in Oceano Europaeo habitans, integrum, sabulo & conchis variis non remixtum.

563 SCARABÆUS UNCTUOSUS MAJALIS.

Melœ Proscarabæus, apterus, corpore violaceo, in apricis campis habitans, vivus melli immerfus.

564 SCORPIO. Scorpion. Scorpion.

Scorpio Europæus, pedibus octodecim dentatis, manibus unguatis, pro Scorpionum oleo parando.

565 SPONGIA. Swampe. Schwamm.

Spongia officinalis. ZOOPHYTON in mari mediterraneo magna quantitate reperiundum, album, foraminibus exiguis pervium, leve.

566 STINGUS MARINUS. See = Stinz. Meer-
Stinz.

Lacertis simile ANIMAL; cum dorso latiore,
magis glabro, in Nilo fluvio & mari rubro de-
gens.

567 VIPERA. Odderslange. Viper.
Coluber Vipera ex Italia advecta.

III. SUCCI ANIMALES ARIDI ET FLUIDI.

568 AXUNGIA CANIS. Hunde-Fett. Hundes-
Schmalz.

Canis familiaris PINGUEDO eliquata recens.

569 AXUNGIA LEPORIS. Hare-Fett. Ha-
sen-Fett.

Leporis timidus PINGUEDO recens.

570 AXUNGIA LUCII PISCIS. Giedde-Fett.
Hecht-Schmalz.

Esocis Lucii PINGUEDO recens.

571 AXUNGIA PORCI. Swine-Fett. Schweins-
Schmalz.

Suis scrofae PINGUEDO recens.

572 AXUNGIA VIPERÆ. Odderslange-Fett.
Vipern-Schmalz.

Colubri Viperae PINGUEDO recens.

573 AXUNGIA URSI. Biorne-Fett. Bä-
ren-Schmalz.

Ursi PINGUEDO recens.

574 CASTOREUM. Bevergeel. Biebergeil.

HUMOR pinguis, oleaginosus, in folliculis pro-
priis,

priis, juxta anum *Castoris*, *Fiber* dicti, secretus. Aestumatur Dantiscanum, Prussicum, Poloniceum, durum, ponderosum, rufum, tenuibus membranulis intermixtum; odoris penetrantis ingrati, saporis amari subnauseosi. Inferioris quidem notae, sed bonum satis est Castoreum Russicum, ut & Anglicum ex America allatum, ficius, minus fortis odoris, minoribus magisque nigris contentum sacculis. Saepe etiam corrumpitur Ammoniaco, Sagapeno, arenis, melle; odore & sapore fraudis detegitur.

545 CERA. *Vox. Wachs.*

Apis melliferae e florum staminibus & nectariis collecta & elaborata SUBSTANTIA GLUTINOSA, ex favis, expresso prius omni melle, igne liquatis, adjecta aqua lotis, & in panes fufis, parata, sub *Cerae flavae* nomine, quae repetita ad ignem fusione purificata, lota, aëre, sole, aliisque artificiis dealbata *Ceram albam* exhibet.

546 CERVI SEBUM. *Hiorterz Tälle. Hirsch-Datz.*

Cervi elaphi PINGUEDO eliquata recens.

547 CETI SPERMA. *Hvalraff. Wallrath.*

Physiteris Macrocephali e ventriculis cerebri LIQUOR UNCTUOSUS, coctione aridus redditus. Eligatur album, dulce recens. Flavum rancidum est.

548 FEL. LUCII PISCIS. *Giedde. Galde. Hecht-Galle.*

Esocis Lucii BILIS inspissata.

549 FEL TAURI. *Oxe. Galde. Ochsen-Galle.*
Bovis Tauri BILIS ad inspissandum,

580 GUMMI LACCÆ. Gummi-Lack. Gummi-Lac.

Gummivresina ceracea, a formicis volantibus Indiae ex arboribus collecta; accensa odorem primo gratum, dein foetidum, animalis substantiae spargens, colorem rubrum a Chrysalidum exuviis adipiscens. Quae *Lacca in Granis* dicitur, deterior est tota, & infecto orba. Ejusdem census est *Lacca in Tabulis*, e granulata fusa & a faecibus purgata confecta e flavo rubens, pellucida & fragmentis Vitri Antimonii similis: Praestat LACCA IN BACULIS, sive in ramulis, subamara adstringens, salivam colore purpureo tingens.

581 HIRCI SANGUIS. Bulle-Blod. Bock-Blut.

Caprae Hirci, herbis vulnerariis per tempus pasti & macerati, SANGUIS in clibano siccat.

582 HIRCI SEBUM. Bulle-Falle. Bock-Falg.

Caprae Hirci PINGUEDO recens.

583 ICHTHYOCOLLA. COLLA PISCIIUM. Huus-Blas. Haus-Blasen.

Ex *Acipenseris Husonis* pinnis, intestinis, corio excoctum GLUTEN, quod refrigeratum in pelliculas deductum & in spiras contortum prostat. Advehitur maximam partem ex Moscovia. Eligatur alba, ponderosa, solida, facile ac tota dissolubilis.

584 MEL. Honning. Honig.

Apis melliferae e nectare & polline florum PRODUCTUM resinoso-mucilaginosum, spissioris consistentiae; saporis dulcissimi; odoris grati; coloris vel

vel albicantis, vel pallide flaventis; vel etiam saturatioris. Praeter plantarum, ex quibus mel colligitur, diversitatem, unde salubritas, odoris saporisque differentia pendent, adhuc magnum ratione coloris, consistentiae, puritatis, bonitatis discrimen patitur. Optimum est VIRGINEUM, *Somfrues Honnig*, *Jungfernhonig* nulla adhibita arte ex favis diffractis, craticulae impositis, defluxum. Delicatus deprehenditur MEL NARBONENSE, ubi Rosmarinus, aliaeque nobiliores plantae occurrunt. Deterius est *expressum*, ceram redolens; deterri- mum elutum, coctum. Adulteratum farina magis albidum est, vix odorum, glutinosum. Consistentia, color, odor, sapor, aliarum fraudum criteria sunt. MEL DESPUMATUM, *Klaret Honning*, *gelaüterter Honig*, in vase fictili, moderato calore, lente parandum est.

585 MOSCHUS. Desmer. Bisam.

SUBSTANTIA UNCTUOSA, ambrosiaca, e folliculis prope umbilicum *Moschi moschiferi* collecta. Optimus sed rarus est *Tunquinius*; Ordine bonitatis succedit ex *Bengalia* & *Agria* allatus; pessimus est *Moscoviticus*. Optima Moschi species affertur in vesicis tenuibus, rotundis, magnitudinis ovi columbini, crinibus ruffis brevibus tectis, integre repletis. Muscus ipse siccus est, parum unctuosus, obscure rubri, ruffi aut e ferrugineo nigricantis coloris; in parvis rotundis granis, perpaucis duris nigris frustulis intermixtus, sine ulla, aut sabuli, aut aliarum substantiarum admittance. Manducata aut cultro abrafa frustula, particulis quasi resinosis mi-

cantia, flavescent; saporem amaricantem odoremque fragrantem produnt; & laminae candenti imposita tota evaporant, relicto cineris grysei pauxillo. Adulteratus enim est Moschus, qui aliquid carbonis instar adustum relinquit.

586 SAL AMMONIACUS. Calmiac. Calmiac

SAL e fuligine stercoreum animalium concrementorum, ex acido salis falsi & alcali urinoso conflatus. Ex Aegypto advehitur; nunc vero Brunsvigae etiam non secus ac in Scotia paratur, & forma canorum, instar sacchari adfertur. Eligatur candidum & purum, quod addito sale alcali statim odorem salis volatilis spargit.

P A R S II.

COMPOSITA

ET

PRAEPARATA.

PART II

COMPOSITA

ET

PRÆPARATA

COMPOSITA
ET
PRAEPARATA.

587 ACETUM BEZOARDICUM.

Recipe. **R**adicum Petasitidis,
Valerianae,
Anglicae ana drachmas sex,
Zedoariae semunciam,
Foliorum Rutae,
Salviae,
Scordii ana unciam unam,
Florum Lavendulae,
Rosarum rubrarum ana semunciam,
Baccarum Juniperi uncias duas,
Flavedinis Corticum Citri unciam unam,
Myrrhae electae drachmas duas.
Incisis & contusis affundantur
Aceti Vini optimi non destillati librae
quatuor.
Relinquantur leni digestioni, donec Acetum pro-
be fuerit impraegnatum.
Colaturae filtratae, si placet, addi poterit
Camphorae Spiritu Vini solutae semuncia.

588 ACETUM LITHARGYRI.

R. Lithargyri subtiliter triti libram unam,
Aceti Vini optimi libras tres.

In vase figulino probe vitreato coquantur lento igne ad dimidiae partis consumptionem, sub continua cum spatula lignea agitatione. Acetum saturatum per chartam filtratur.

589 ACETUM ROSARUM.

R. Rosarum rubrarum siccarum unciam unam,
Aceti Vini optimi uncias octo.

In vase vitreo bene obturato per duas, aut tres septimanas solis calori exponantur, postea colentur & fortiter exprimantur.

590 ACETUM RUTAE.

Paretur e Foliis siccis, perinde ac Acetum Rosarum.

591 ACETUM SAMBUCI.

Paretur e Floribus recenter siccatis, eodem modo ac Acetum Rosarum.

592 ACETUM SCILLITICUM.

R. Scillae praeparatae & siccatae uncias octo,
Minutim incisis affundantur

Aceti Vini albi acerrimi librae octo.

Per plures dies macerata colentur.

593 ACETUM VINI CONCENTRATUM.

Hyeme Acetum in vase terreo, vel ligneo, intenso exponatur frigori, donec forte tertia,
vel

vel quarta pars congelaverit. Quod superest fluidi in medio contenti, perfracta glacie effusum, in Lagena vitrea seruetur.

594 ACETUM VINI DESTILLATUM.

R. Aceti Vini fortis quantum libet.

Destilletur e Retorta magna vitrea lento igne. Prodit primo Phlegma, quod abjiciendum. Quod sequitur, Acetum est. Continuetur destillatio, donec e duodecim, vel quindecim libris vix sesquilibra superfit; ne Aceto ad siccitatem abstractio empyrevma contrahatur. Quod si, ad majorem Aceti quantitatem obtinendam, e Cucurbita cuprea fiat destillatio, Alembicus Vesicae collum tegens, vitreus sit, non cupreus,

595 AES VIRIDE CRYSTALLISATUM.

Vid. FLORES VIRIDIS AFRIS.

AES USTUM.

R. Cupri in laminas redacti quantum libet.

In Crucibulo probe ignito fiat cum Sulphure communi stratum super stratum, & calcinentur, donec laminae friabiles reddantur, quae in pulverem terantur.

596 AETHIOPS ANTIMONIALIS.

R. Antimonii crudi purissimi, super porphyritem triti unciam unam,
Mercurii vivi purissimi semunciam.

Terantur exactissime, donec omnes globuli mercuriales evanuerint,

597 AETHIOPS MINERALIS.

- R. Mercurii vivi purissimi,
 Florum Sulphuris ana partes aequales.
 Misceantur intime in mortario vitreo, vel
 lapideo, cum pistillo vitreo, lapideo, aut ligneo
 mundo, donec Mercurius disparuerit.

AETHIOPS SULPHURIS ANTIMONII.

Vid. PULVIS ALTERANS.

ALOE DEPURATA.

- R. Aloës succotrinae libram unam.
 Solvatur in
 Aquae fontanae calidae libris quinque,
 Succi Citri depurati uncis sex.
 Committatur solutio vasi vitreo per unum
 alterumque diem, ut resinosa substantia cum fae-
 cibus fundum petat. Tunc clarum a spisso per
 decantationem atque colationem separatum, len-
 to igne ad extracti consistentiam evaporet.
 Succus Citri post solutionem demum adden-
 dus est.

598 ALUMEN USTUM.

- R. Aluminis crudi quantum volueris.
 Calcinetur in olla fictili nova, donec totum
 efferbuerit, neque amplius spumam emittat, sed
 leve atque porosum evaserit.

ANIMA RHABARBARI.

Vid. TINCTURA RHABARBARI.

ANTIMONIUM CRUDUM PRÆPARATUM.

Antimonium Hungaricum in mortario ferreo tritum laevigetur super porphyritem, donec particulae micantes disparuerint. Dein cum multa Aqua permisceatur ac agitur, quæ turbata decantetur & vasi idoneo committatur. Superstiti materiae iterum affundatur aqua, quæ nova tritura etiam turbida facta, priori addatur. Atque sic omni materia alcoholisata exhausta, aquae illae de novo decantentur, & Antimonium fundum petens exsicceetur.

600 **ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.**

R. Antimonii crudi præparati libram unam,
Nitri depurati sicci libras tres.

Exacte mixta, in pulverem trita & per cribrum trajecta, successive, mediante cochleari ferreo, immittantur crucibulo capaci ignito, & agitando detonent, cavendo ne quidquam pulveris carbonum incidat in crucibulum. Peracta detonatione Flores Antimonii lateribus crucibuli adhaerentes, sollicitè spatulae ope separentur. His factis massa adhuc mollis, cochlearis ferrei ope caute, ne a floribus inquinetur, e crucibulo exhausta, laminae metallicaë imposita & frigefacta, aquae injiciatur, ubi in pulverem fatiscit, qui fundum petens, copiosa Aqua affusa diluatur, ut commovendo subtilior pars cum ea decantari possit, quæ edulcorata atque siccata usui servetur.

Nota. De ANTIMONIO DIAPHORETICO NON EDULCORATO, si desideretur, hoc observandum, quod & saepius recens parandum sit, & in vase vitreo bene obturato servandum, ne temporis mora, aut humiditatem contrahat, aut acrimoniam.

ANTIMONII BUTYRUM atque CINNABARIS.

R. Mercurii sublimati corrosivi libras tres,
Antimonii Hungarici electi libram unam.

Seorsim primum in pulverem redacta, exactissima tritura commisceantur in mortario lapideo, vel vitreo, cavendo a vaporibus exhalantibus. Immittantur Retortae vitreae lati brevisque colli, cujus tertia saltem pars vacua remaneat. Adaptato ac lutato recipiente, primum lenis, tum fortior ignis administretur gradus, donec liquor, retortae collo glaciei instar adhaerens, penitus expulsus fuerit, qui nimium concreescens, collique oppilationem minitans, pruna interdum caute admota liquefactus, in vas recipiens propellatur. Quamprimum vero vapores rubri adscendunt, recipiens mutetur. Tum juncturis non lutatis, fortissimus adhibeatur ignis, ut CINNABARIS ad latera Retortae sublimetur, compactaque adhaereat, quae omnibus refrigeratis, fracta Retorta a sordibus separetur, in pulverem teratur, aqua abluatur, atque iterum siccata, sublimatione rectificetur.

Butyrum seorsim servandum, repetita rectificatione liquorem praebet limpidum, ab aëris accessu probe arcendum.

R. An-

60 ANTIMONII VITRUM.

R. Antimonii in pulverem triti quantum libet.

In patina terrea non vitreata leni igne calcinetur, sub jugi cum tenui pistillo vitreo agitatione, ne grumescat Massa. Calcinatio vero protrahatur, donec assurgere fumi desinant. Quodsi in grumos abierit massa, denuo in pulverem redigatur & calcinetur usque dum in calcem grysei coloris, sulphur non redolentem, mutata fuerit. Haec fortissimo igne in crucibulo fundatur, ac pauxillo Antimonii crudi massae difficulter fluenti adjecto, in patinam effundatur, colorem pellucide hyacinthinum exhibens.

60 ANTIMONII VITRUM CERATUM.

R. Cerae flavae drachmam unam.

In vase ferreo liquefactae injiciatur

Vitri Antimonii in pulverem triti uncia una.

Detineantur super lenem ignem ad horam dimidiam, spatula assidue agitando. Dein effundatur materia in chartam, atque frigetacta in pulverem redigatur.

AQUAE DESTILLATAE.

CANONES.

I. HERBAE Floresque, quorum virtutes facile exhalant, recentes sint atque integri. Huc referimus *Acaciae* Flores, *Hyssopum*, *Majoranam*, *Mentham piperitidem*, *Pulegium*, *Sambucum*, *Scordium*, *Tiliae* Flores.

2. VEGETABILIA, quorum virtutes non adeo

facile avolant, in umbra ficcata atque concila adhibentur. Huc pertinent *Chamomilla Romana, Lavendula, Mentha crispa Melissa, Rura, Salvia.*

3. QUÆDAM præstat addito sale macerationi subicere, uti Flores *Naphæ & Rosarum.*

4. AFFUNDATUR Aquæ fontanæ sextupla quantitas. Octupla & major requiritur pro siccioribus. Destillatio fiat e Vesica cuprea, stanno probe obducta, alembico stanno munita, atque lutatis optime juncturis protrahatur, quamdiu Aqua sapida, aut odora prodit, cavendo ab empyrevmate.

5. OLEI guttulae, quæ supernatant, diligenter abstrahantur.

6. QUÆ ad Aquas compositas adhibentur Vegetabilia, macerationi prius subjiciantur. Brevior hæc requiritur pro succulentis atque principio volatili præditis; diuturnior pro siccioribus.

7. FACTA maceratione, affundatur Aquæ quantum ad præcavendum empyrevma sufficit, ea proportionem, ut dimidium Aquæ ad Spiritum Vini adhibeatur.

8. QUÆ Oleum essentiale ponderosius continent ingredientia, debilius requirunt menstruum; uti Spiritum Vini Aqua temperatum. Ubi Spiritus Vini Gallicus præscribitur, crudus intelligitur.

Ex magno Aquarum simplicium numero servantur sequentes.

604 AQUA ACACIAE FLORUM.

R. Florum Acaciae recentium libras octo,

Aquæ

Aquae fontanae libras quadraginta octo.

Leni destillatione protrahantur Aquae stillatitiae
librae viginti quatuor.

Eadem norma inservit pro

AQUA HYSSOPI.

MAJORANÆ.

MENTHÆ PIPERITIDIS.

PULEGII.

SAMBUCI FLORUM.

SCORDII.

TILIÆ FLORUM.

605 AQUA CHAMOMILLÆ FLORUM.

R. Florum Chamomillae Romanae in umbra sic-
catorum & incisorum libras octo,

Aquae fontanae libras septuaginta duas.

Leni destillatione proliciantur librae quadraginta
quatuor.

Eadem ratione destillantur.

AQUA LAVENDULÆ FLORUM.

MELISSÆ.

MENTHÆ CRISPÆ.

RUTÆ.

SALVIÆ.

606 AQUA ROSARUM.

R. Florum Rosarum sale conditorum libras duo-
decim.

Aquae fontanae libras quadraginta octo.

Leni destillatione proliciantur librae viginti qua-
tuor.

Eadem norma inservit pro

AQUA NAPHÆ FLORUM.

Quae e Corticibus, Fructibus ac Seminibus destillantur, seorsim infra describuntur.

607 AQUA ANHALTINA.

R. Mastichis uncias duas,

Herbae Rosmarini uncias tres,

Rutae,

Seminis Anethi ana fescunciam,

Spiritus Vini Gallici libras quinque.

Destillentur inde librae tres, quibus addantur

Olei Terebinthinae unciae duae.

608 AQUA ANISI.

R. Seminis Anisi stellati libram unam.

Minutissime contusa macerentur per noctem in
Aquae fontanae libris novem.

Mane destillentur inde librae sex.

609 AQUA ANTHOS VINOSA.

R. Florum Rosmarini uncias sex,

Spiritus Vini Gallici,

Aquae fontanae ana libras quatuor.

Facta infusione destillentur librae quatuor.

610 AQUA AROMATICA.

R. Cinnamomi uncias duas,

Flavedinis Corticum Citri,

Seminis Angelicae ana unciam unam,

Macis semunciam,

Menthae piperitidis uncias tres,

Spiritus Vini Gallici libras duodecim.
 Destillatione inde eliciantur librae octo.

611 AQUA AURANTIORUM CORTICUM.

R. Flavedinis Corticum Aurantium ficcatae libram unam,
 Aquae fontanae libras novem,
 Destillatione inde librae sex.

612 AQUA BENEDICTA RULANDI.

R. Croci Metallorum in pulverem triti unciam unam,
 Vini Rhenani uncias viginti quatuor.
 Per diem noctemque digesta filtrentur per chartam.

613 AQUA CALCIS VIVÆ.

R. Calcis vivae libram unam,
 Aquae fontanae libras octo.
 Agitentur subinde, & subsidente Calce liquor clarus effundatur.

Nota. Quae ad usum internum adhibetur, ex Testis Ostrearum recenter calcinatis paranda est.

614 AQUA CARMELITANA.

R. Foliorum Melissae recentium sesquilibram,
 Flavedinis Corticum Citri recentis uncias quatuor,
 Nucis moschatae,
 Seminis Coriandri ana uncias duas,
 Caryophyllorum aromaticorum,

Cinnamomi acuti ana unciam unam,
Incisis & contusis affundantur

Spiritus Vini rectificati librae sex,
Aquae Melissae librae tres.

Digerantur per triduum: dein destillatione præ-
liciantur librae sex.

617 AQUA CERASORUM.

R. Cerasorum nigrorum recentium libram unam.

In mortario lapideo cum nucleis probe contusa
relinquatur per noctem; mane addantur

Aquae fontanae librae sex.

Destillantur inde librae quatuor.

618 AQUA CINNAMOMI SIMPLEX.

R. Cinnamomi acuti libram unam,

Aquae fontanae libras novem.

Macerentur per diem unum, aut alterum: dein
destillantur inde librae sex.

619 AQUA CINNAMOMI VINOSA.

R. Aquae Cinnamomi simplicis,

Spiritus Vini, ana partes aequales.

Misceantur.

620 AQUA CITRI CORTICUM.

Paratur ut *Aqua Aurantiorum Corticum*.

621 AQUA sive BALSAMUM EMBRYONUM.

R. Radicum Galangae,

Zedoariae ana semunciam,

Herbae Menthae,

Melissae ana unciam unam,

Florum Stoechadis Arabicae drachmas quinque,
Seminis Sileris montani,

Foeniculi Cretici ana semunciam,

Nucum moschatarum unciam unam,

Cinnamomi drachmas sex,

Corticum Aurantiorum recentium,

Citri recentium ana semunciam.

Incisis & contusis infundantur

Vini albi librae decem.

Post digestionem viginti quatuor horarum, de-
stillatione proliciantur librae quinque.

622 AQUA FOENICULI SEMINIS.

Paratur ut *Aqua Anisi*.

623 AQUA FORTIS. = *HNO₃*

R. Vitrioli Goslariensis ad flavedinem calcinati &
siccati,

Nitri depurati ana libras quatuor.

Probe mixta destillentur e retorta capaci, com-
missuris clausis, igne reverberii gradatim adhibi-
to, in vas recipiens amplum, cui Aquae fonta-
nae librae duae infusae sint.

624 AQUA FRAGORVM.

R. Fragorum recentium libras octo,

In mortario lapideo contusis affundatur

Vini albi Gallici libra una.

Per biduum maceratis addantur

Aquae fontanae librae viginti.

"Leni igne destillentur inde librae duodecim.

625 AQUA HVNGARICA.

R. Florum Anthos libram unam,
 Lavendulae uncias quatuor,
 Spiritus Vini Gallici libras sex.
 Infundantur per noctem, & destillentur inde librae
 tres.

626 AQUA LAXATIVA.

A. Foliorum Sennae electorum fescunciam,
 Passularum minorum drachmas sex,
 Seminis Coriandri drachmas duas,
 Tartari solubilis drachmas quinque.
 Incisis et contusis infundantur
 Aquae fontanae bullientis unciae viginti quatuor.
 Per aliquot horas digesta bulliant leniter ad co-
 laturae expressae uncias quatuordecim, in qua sol-
 vantur
 Mannae Calabrinae unciae quinque.
 Iterum colentur.

627 AQUA MELISSÆ COMPOSITA.

Vid. AQUA CARMELITANA.

628 AQUA OPHTHALMICA ALBA.

R. Aquae Rosarum libram unam,
 Vitrioli albi drachmam unam,
 Sacchari Saturni semidrachmam,
 Camphorae Spiritu Vini solutae scrupulum unum.
 Misceantur.

629 AQUA OPHTHALMICA COERULEA.

R. Aquae Calcis vivae libram unam,

Salis

Salis Ammoniaci drachmam unam,
 Florum Viridis Aeris grana quinque.
 Solvantur.

630 AQUA PETROSELINI SEMINIS.

Paratur ut *Aqua Anisi*.

631 AQUA PHAGADAENICA.

R. Aquae Calcis vivae libram unam,
 Mercurii sublimati corrosivi semidrachmam,
 Solvantur.

632 AQUA REGIA.

R. Aquae fortis uncias quatuor,
 Salis Ammoniaci purissimi in pulverem triti
 unciam unam.
 Digerantur ad solutionem.

633 AQUA RUBI IDÆI FRUCTUS.

Paratur ut *Aqua Fragorum*.

634 AQUA SCLOPETARIA, sive VULNERARIA.

R. Foliorum recentium Agrimoniae,
 Betonicae,
 Salviae ana uncias octo,
 Tanacetii,
 Foeniculi,
 Hyssopi,
 Menthae ana uncias sex,
 Rosmarini,
 Scordii,
 Majoranae,

Florum Lavendulae,

Millefolii ana uncias quatuor.

Incisis affundantur

Vini generosi librae viginti quinque.

Per biduum digesta, destillentur lento igne ex
Vesica ad dimidias.

Nota. Si *Spirituosa* desideretur, loco Vini,
eadem quantitas Spiritus Vini Gallici
adhibenda est.

635 AQUA STYPTICA.

R. Aluminis rupei,

Vitrioli coerulei ana uncias tres,

Aquae fontanae libras duas.

Coquantur ad solutionem: liquori filtrato ad-
dantur

Olei Vitrioli Anglici drachmae duae.

636 ARCANUM DUPLICATUM.

R. Caput mortuum Aquae fortis e Vitriolo &
Nitro paratae. Affusione Aquae bullientis co-
piosae extrahatur inde omnis falsedo. Solutio-
nes confusae quiescant, ut portio Terrae metal-
licae solutae subsideat. Tum liquor, inclinatio-
ne vasis in aliud vas transfusus, evaporetur ad
cuticulam fere, cui adhuc tepido sensim affun-
datur solutio Cinerum clavellatorum aqua para-
ta, donec cessaverint effervescentia & sibilus.
Addita tunc Aquae calidae quarta, vel quinta
parte, liquor iterum refrigerationi & subsidentiae
committatur, filtretur, evaporetur & ad crystal-
lisa-

filtrationem in loco frigido reponatur. CrySTALLIS supernatans liquor decantetur, iterumque evaporatus, perfectæ relinquatur crySTALLIFICATIONI. Collectæ crySTALLI, super inversum cribrum stratum positæ, leniter exsiccentur.

ARCANUM TARTARI.

Vid. TERRA FOLIATA TARTARI.

ASELLORUM PRÆPARATIO.

Vid. MILLEPEDUM PRÆPARATIO.

637 AURUM FULMINANS.

R. Auri purissimi drachmas duas,

Aquæ regiae uncias duas.

Solutis affundantur

Aquæ fontanae unciae sex,

quibus successive instilletur

Spiritus salis ammoniaci aquosi quantum sufficit,
ut ad absolvendam præcipitationem. Iterum additis

Aquæ fontanae unciis decem

subsidentiae committantur. Liquor limpidus decantetur, quo ad uncias sex evaporato, tentetur, instillando Spiritum salis Ammoniaci aquosum, an adhuc servaverit particulas solares. Præcipitatum repetita affusione Aquæ fontanae studiose edulcoretur, & post filtrationem per chartam emporeticam albam exsiccetur aëris calore tepido, probe vitando solis & ignis accessum.

BACILLI LIQUIRITIÆ.

Vid. LIQUIRITIA COCTA.

BALSAMUM APOPLECTICUM.

Vid. BALSAMUM CEPHALICUM.

638 **BALSAMUM ARCÆI.****R.** Terebinthinae Venetae,

Elemi,

Sevi Hircini ana uncias sex,

Olei Hyperici uncias duas,

Cerae citrinae drachmas sex,

Pulveris Santali rubri semunciam.

Mixta leni igne solvantur & colentur.

639 **BALSAMUM CARYOPHYLLORUM.****R.** Olei Nucistae expressi, ope Spiritus Vini

odore suo privati drachmas tres,

Caryophyllorum drachmam unam.

Liquefacta & mixta tingantur

Pulveris Caryophyllorum sufficiente quantitate.

640 **BALSAMUM CATHOLICUM.**Vulgo *Baume du Commandeur.*

Vid. BALSAMUM TRAUMATICUM.

641 **BALSAMUM CEPHALICUM.****R.** Olei Nucis moschatae expressi unciam unam.

Immisceantur

Olei stillatitii Caryophyllorum,
 Lavendulae,
 Rosmarini ana semidrachma,
 Succini scrupulus dimidius,

Balsami Peruviani drachma una.

Nota. Qui velit, addat Moschi Spiritu Vini triti grana decem.

BALSAMUM CINNAMOMI.

Paratur instar *Balsami Caryophyllorum*.

BALSAMUM EMBRYONUM.

Vid. AQUA EMBRYONUM.

642 BALSAMUM GUAJACINUM.

R. Gummi Guajaci libram unam,
 Balsami Peruviani drachmas tres,
 Spiritus Vini rectificati libras duas cum dimidia.
 Digerantur ad solutionem gummi & colentur.

643 BALSAMUM LAVENDULÆ.

Paratur ut *Balsamum Caryophyllorum*.

644 BALSAMUM LOCATELLI.

R. Cerae flavae libram unam.
 Lento igne liquefiat in
 Olei Olivarum optimi sesquilibra,
 Dein addantur
 Terebinthinae Chiaë, vel Argentoratensis sesquilibra,
 ac tandem ab igne remotis

Balsami Peruviani unciae duae,
Sanguinis Draconis in pulverem triti uncia una,
agitando assidue ad refrigerationem usque.

645 BALSAMUM NUCISTÆ.

R. Olei Nucistae expressi semunciam,
stillatitii scrupulos quatuor. *Intelligitur*
Oleum Nucistae stillatitium.

Misceantur.

646 * BALSAMUM OPHTHALMICUM RUBRUM.

R. Butyri recentis non saliti & ab omni lactis
sero liberati uncias tres,
Cerae albae drachmas sex.

Liquefactae super patinam Cerae admisceatur
Butyrum.

Invicem liquatis, & in mortario exacte mixtis
addantur

Mercurii praecipitati rubri in subtilissimum pul-
verem triti drachmae duae & grana quindecim.

Exactissime ac diu terantur, donec perfecte re-
frigerint.

647 BALSAMUM SAPONACEUM.

R. Spiritus Vini rectificati libras quatuor,
Saponis albi Hispanici uncias decem,
Leni igne ad solutionem digestis
addantur

Camphorae tritae unciae duae,
Olei stillatitii Rosmarini,

Origani ana semuncia,
Misceantur agitando.

BALSAMUM five EXTRACTUM SATURNI.

R. Minii quantum lubet,
Aceti Vini acerrimi quadruplum.
Coquantur leni igne, donec Acetum dulcedinem contraxerit, & filtrentur. Liquor evaporetur ad consistentiam Extracti liquidi.

BALSAMUM SULPHURIS SIMPLEX.

R. Florum Sulphuris partem unam,
Olei Lini partes quatuor.
Coquantur lenissimo igne ad consistentiam Balsami spissioris.

BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM.

R. Balsami Sulphuris simplicis quantum libet,
Olei destillati Anisi quintuplum, vel sextuplum,
Digerantur ad solutionem.

BALSAMUM SULPHURIS TEREBINTHINATUM.

R. Balsami Sulphuris simplicis partem unam,
Olei Terebinthinae partes octo ad decem,
Digerantur & solvantur.

BALSAMUM TRAUMATICUM.

R. Gummi Benzoes triti uncias tres,
Balsami Peruviani uncias duas,
Aloes hepaticae tritae semunciam,
Spiritus Vini rectificati libras duas.

In Balneo arenae per triduum digerantur & colentur.

651 BALSAMUM VITÆ AD MODUM HOFMANNI

R. Olei stillatitii Lavendulae,
 Majoranae,
 Caryophyllorum,
 Macis,
 Cinnamomi,
 de Cedro ana Scrupulum unum,
 Succini albi,
 Rutæ ana guttas decem,
 Balsami Peruviani Drachmam semis,
 Spiritus Rosarum rectificatissimi uncias decem.
 Tingantur Radice Alcannae, committantur digestioni frigidae, & filtrentur per Gossypium.
Nota. Quibus AMBRATUM placet, addant
 Ambrae gryseae grana quindecim,
 Moschi grana decem.

652 BALSAMUM VITÆ EXTERNUM.

R. Saponis Veneti siccati & triti,
 Olei Terebinthinae ana libram unam,
 Salis Tartari fescunciam,
 Misceantur.

653 BALSAMUM UNIVERSALE.

R. Olei Raparum recenter expressi sesquilibram,
 Cerae citrinae semilibram,
 Invicem solutis & frigefactis addantur sub continua agitatione Balsami Saturni unciae tres.
Nota. Si desideretur, addi possunt
 Camphorae drachmae quatuor cum dimidia.
 BUTY-

BUTYRUM ANTIMONII.

Vid. ANTIMONII BUTYRUM.

650 BUTYRUM MAJORANÆ.

R. Foliorum Majoranae recentium libram unam,
 Contusa coquantur lentissimo igne cum
 Butyri recentis insulsi libra una.

Consumpta humiditate colentur & exprimantur.
 Paulo refrigeratis addatur

Olei destillati Majoranae semidrachma.

BUTYRUM POTABILE RUBRUM.

Vid. UNGUENTUM POTABILE.

CALOMELAS.

Vid. MERCURIUS DULCIS SEXIES SUBLIMA-
 TUS.

651 CASSIA EXTRACTA.

R. Fistularum Cassiae ponderosarum quantum lubet.
 Eximatur medulla cum seminibus, ac solvatur in
 Aquae calidae sufficiente quantitate.

Trajiçiat per cribrum setaceum, lentoque igne
 ad mellis consistentiam redactae addantur librae uni
 Sacchari albi unci e quatuor.

Coquantur ad justam consistentiam.

652 CERA AD ARBORES.

R. Resinae,

Cerae ana libras duas cum dimidia,

Terebinthinae uncias duodecim,

Colliquando misceantur.

659

CERA AD LABIA.

R. Butyri recentis insulsi uncias novem,
 Passularum majorum exacinatarum uncias duas,
 Pomorum Borsdorfianorum in taleolos dissecto-
 rum numero octo.

Leni igne coquantur & humiditate fere absumpta
 addantur

Radicum Anchusae grossiuscule contusarum un-
 ciae duae.

Post lenem ebullitionem in ipsis liquentur

Cerae albae unciae quatuor.

Ab igne remotis & colatis instillantur

Olei Ligni Rhodii,

de Cedro ana guttae viginti.

Effundantur demum in chartam, Oleo Amyg-
 dalarum dulcium illitam.

660

CERA RUBRA.

R. Cerae albae uncias sedecim,

Terebinthinae uncias duas.

Liquatis admisceantur

Cinnabaris factitiae praeparatae unciae duae
 cum dimidia.

Effundantur deinde more consueto.

661

CERA VIRIDIS.

R. Cerae citrinae libram unam,

Resinae Pini uncias sex,

Terebinthinae uncias quatuor,

Viridis Aeris triti semunciam.

Liquentur invicem, colentur & effundantur more
 solito.

CE-

662 CERATA.

Vid. EMPLASTRA.

CHALYBS PRÆPARATUS.

R. Chalybis Solingensis, in laminas tenues cusi quantum volueris.

Laminae valde candefactae exstinguantur in Aqua frigida, ac tundantur in mortario ferreo.

Nota. Si Scobs Chalybis ex officinis monetariis haberi possit, commodius perficitur opus, illa scilicet pariter candefacta & Aqua exstincta.

663 CHALYBS SULPHURATUS.

Ad Chalybis Solingensis Virgam valde candentem applicetur frustum Sulphuris citrini. Hujus accessione Chalybs liquefactus destillabit in Aquam suppositam. Grana haec tundantur in pulverem subtilissimum, Aqua eluendum.

664 CHELÆ CANCERORUM PRÆPARATÆ.

Apices nigri Chelarum Cancerorum coquantur in Aqua. & abluti ac in mortario ferreo triti super lapide laevigentur subtilissime, addendo sensim Aquam.

CINNABAR S ANTIMONII.

Vid. ANTIMONII BUTYRUM.

665 CINNABAR S FACTITIA.

R. Florum Sulphuris libram unam.

In vase ferreo capaci leni igne fluentibus addantur paulatim

Hydrargyri calefacti librae tres cum dimidia,

Spatula ferrea assidue agitando misceantur.
Mox adaptetur operculum ligneum, ne flammam
concipiat materia, quae nondum frigefacta tera-
tur in pulverem, & sublimetur.

666 CONCHÆ CITRATÆ.

R. Testarum Ostrearum mundatarum & in subti-
lissimum pollinem tritarum libram unam.

Saturentur succeſſive

Succi Citri depurati sufficiente quantitate.

In patina vitrea exsiccentur, leni calore, terantur
& cribrentur.

667 CONCHÆ PRÆPARATÆ.

Teste Ostrearum in Lixivio alcalino, vel cum Sa-
le Alkali, vel cum Cineribus parato, depurentur,
Aqua fontana excoquantur, optime mundatae ex-
siccentur, in mortario ferreo contundantur &
cribrentur.

668 CONDITUM AURANTIORUM CORTICUM.

Cortices Aurantiorum recentium macerentur
per biduum in Aqua fontana, interdum mutanda;
aliquoties dein ebulliant, donec mollescant. No-
va iterum Aqua calida abluantur & supra inversum
cribrum positi a superfluo madore liberentur. Tum
vas vitreo, aut figulino impositis, superfundatur
ponderis duplum Sacchari albi, in brodio superio-
re a coctione corticum superstite soluti, despuma-
ti, colati, ad Tabulati fere consistentiam cocti &
paullatim refrigerati.

CONJ

669 **CONDITUM CALAMI AROMATICI.**

Radices Calami aromatici recentes, mundatae ac incisae, eodem modo ac *Cortices Aurantiorum* condiuntur.

670 **CONDITUM CITRI CORTICUM.**

Paratur uti Conditum *Corticum Aurantiorum*.

671 **CONDITUM CYDONIORUM.**

Fructus Cydoniorum, demto cortice exteriori, excisis feminibus eorumque capsulis, absque prae-
via maceratione ad mollitiem coquantur, & dein
condiantur uti *Cortices Aurantiorum*.

672 **CONDITUM NUCUM JUGLANDIUM.**

Nuces Juglandes immaturae, festuca perforatae,
in Aqua frigida, quotidie mutanda, per sex, vel
octo dies macerentur, ad mollitiem coquantur, &
Saccharo clarificato, ad Tabulati consistentiam co-
cto immergantur.

673 **CONFECTIO ALKERMES INCOMPLETA.**

R. Succī Pomorum Borsdorfianorum,

Sacchari albi ana uncias sedecim.

Coquendo redigantur in Syrupum spissioris con-
sistentiae, cui addantur

Succi Granorum Kermes spissioris unciae sedecim.

Unica ebullitione commixtis & per linteum co-
latis, adhuc calentibus, admisceantur subtilissime
trita,

Cinnamomi acuti fescuncia,

Coccinellae drachmae tres.

Addantur demum

Folia Auri purissimi numero quinquaginta.

Agitentur spatula lignea ad auri foliati comminutionem.

Nota. Qui velit, addat

Ambrae gryseae optimae cum drachmis duabus Sacchari albi tritae scrupulum unum,

Moschi in Aqua Rosarum soluti grana decem.

CONFECTA SACCHARATA.

Semina, aut alia Saccharo incrustanda, immitantur Aheno confectorio. Tepefacta humectentur Sacchari ad tabulati consistentiam cocti aliquot Cochlearibus, probe intermiscendo, donec sicca appareant. Tunc partes pulverulentae per cribrum separentur, & mundato aheno iterum incrustentur. Quod tories repetendum, donec omnia Saccharo rite fuerint obducta.

Ad hanc normam parantur

CONFECTIO ANISI.

CUBEBARUM.

CYNAE SEMINIS.

CONSERVÆ.

CANON.

Folia e pediculis, Floresque e calycibus decerpantur; tum singula in mortario marmoreo cum pistillo ligneo contundantur in pulpam, cui per cribrum trajectae admisceatur duplum Sacchari albi in pulverem triti. Pro herbis succulentioribus triplum Sacchari requiritur. Conservae servantur in vase murrhino, aut vitreo.

Ad

Ad hanc normam parantur

CONSERVA AB YNTHII.

ANTHOS FLORUM,

COCHLEARIAE.

MENTHAE.

ROARUM RUBRARUM.

675 CONSERVA MILLEPEDUM. . .

R. Millepedum vivorum libram unam,

Sacchari albißimi libras duas cum dimidia.

Contundantur in mortario lapideo, cum pistillo ligneo, & parumper calefacta servantur in vase vitreo, aut murrhino.

CORALLIA ALBA ET RUBRA PRÆPARATA.

676 In mortario ferreo in pulverem tusa, super porphyritem affusa interdum aqua subtilissime laevigantur, donec nullum edant inter dentes stridorem, & exsiccantur.

677 CORNU CERVISINE IGNE PRÆPARATUM.

Cornua Cervorum in majora frusta secta, coquantur in aqua fontana donec mollescant, Medulla & Cortex nigricans cultro separentur, cornua iterum abluta siccantur, & in mortario ferreo in subtilissimum redigantur pulverem.

678 CORNU CERVI USTUM.

Cornu Cervi in majora frusta dissectum, aperto igne ad albedinem calcinetur, deinde in mortario ferreo contusum, affusa aqua super porphyritem subtilissime laevigetur, exsicceetur & in pulverem teratur.

679 CROCUS MARTIS APERITIVUS STAHLII.

Scoriae Reguli Antimonii martialis supernae seu primæ, in frusta contusæ, in patina aëri umbroso exponantur, donec in pulverem fatiscant, cui admisceatur, bacillo agitando, aqua pura tepida. Aqua supernatante effusa nova iterum affundatur residuo, iterumque decantetur, quod toties reperendum, donec aqua inde redeat limpida. Omnis tunc aqua decantata in quiete reponatur. Pulvis sic elotus ab aqua filtro separetur. siccetur & cum triplo Nitri siccissimi ac purissimi in crucibulo rite deflagrando liqueatur, posteaque aqua pura edulcoretur.

680 CROCUS METALLORUM.

R. Antimonii crudi,

Nitri crudi, ana libram unam.

Separatim trita misceantur, & vasi ferreo, aut crucibulo injecta, pruna accendantur. Tum materia rubescens aqua calida edulcoretur, & siccetur.

681 CRYSTALLI ET CREMOR TARTARI.

R. Tartari albi aqua calida aliquoties abluti & triti libras duas,

Aquæ fontanae libras viginti quatuor.

Coquantur in vase figulino & fervens adhuc decoctum per manicam Hippocratis trajiciatur in aliud vas terreum. Ubi refriguit, crystallos exhibet; in superficie autem liquoris crustam, *Cremoris* nomine notam, qui cum Crystallis aqua frigida ablutus & exsiccatus, super porphyrite in pulverem albißimum teratur.

682. DECOCTUM ALBUM.

R. Cornu Cervi usti,
 Micae panis albi ana unciam unam;
 Gummi Arabici drachmas duas,
 Aquae fontanae libras tres.

Coquantur ad libras duas: colaturae addantur
 Sacchari albi drachmae duae.

DECOCTUM LAXATIVUM VIENNENSE.

Vid. AQUA LAXATIVA VIENNENSIS.

DIACODIUM MONTANI.

Vid. SYRUPUS DIACODII.

683. DIAGRYDIUM PRÆPARATUM.

Scammoneum Aleppense in pulverem teratur,
 addendo interdum unam alteramve Amygdalam
 dulcem: per setaceum deinde trajiciatur.

ELÆOSACCHARA.

Fiunt terendo Sacchari albissimi unciam unam,
 cum Olei aetherei guttis viginti quatuor.

684. ELATERIUM.

R. Cucumerum asininorum intra paucos dies col-
 lectorum quantum lubet.

Scindantur mucrone cultelli circa petioli inser-
 tionem, ut matura semina e fructibus prosiliant;
 semen reliquum ac mucago supra cribrum prolici-
 antur, posteaque in mortario ope lignei pistilli
 contundantur, affuso sensim liquoris tenuis e fru-
 ctibus concisis destillantis & aquae pluvialis tantillo,

L 5

donec

donec liquor pinguiculus e medulla seminis in pul-
pam contritus per setaceum novum subtilissimum
transmitti possit, qui lenissima evaporatione in
Massam pilularem redigatur.

685. **ELECTUARIUM DENTIFRICIUM.**

Patetur e Pulvere dentifricio & Melle Rosarum.

686 **ELECTUARIUM DIASCORDIUM.**

R. Extracti Opii Thebaici grana triginta sex,
Vini albi uncias tres.

Solutis addantur successive

Mellis despumati & calefacti unciae viginti.

His continua agitatione probe subactis sensu
admisceantur in subtilem pulverem contrita,

Radicum Gentianae,

Bistortae,

Tormentillae,

Herbae Dictamni cretici ana semuncia

Scordii fescuncia.

Cinnamomi acuti uncia una,

Zingiberis,

Piperis longi ana drachmae duae,

Styracis calamitae,

Gummi Arabici ana drachmae quinque.

Tandem optime agitando in Electuarium redi-
gantur cum

Conservae Rosarum rubrarum semilibra.

Nota. Quaelibet uncia continet Opii granum
unum.

687

* ELECTUARIUM MUNDIFICANS.

R. Radicis Sarsaparillae optimae uncias tres,
 Ligni Guajaci unciam unam,
 Foliorum Sennae fescunciam,
 Rhabbarbari drachmas duas,
 Corticis Sassafras,
 Seminis Anisi ana drachmam unam.
 Singula in pulverem trita, redigantur in Electu-
 arium cum
 Mellis despumati libra una.

688 * ELECTUARIUM PRO INFANTIBUS.

R. Magnesia albae drachmas sex,
 Seminis Anisi contriti semunciam,
 Pulveris Croci drachmam unam,
 Syrupi e Cichoreo cum Rhabbarbaro quantita-
 tem sufficientem.
 Misceantur ut fiat Electuarium.

Nota. Locum supplet Electuarii, quod sub *Re-
 quiei Nicolai* nomine saepe a mulierculis
 desideratur, magno cum infantum detri-
 mento.

689 ELECTUARIUM PRO PECORIBUS.

R. Radicum Gentianae,
 Aristolochiae rotundae,
 Baccarum Lauri,
 Myrrhae ana uncias duas.
 In pulverem redactis admisceantur
 Mellis despumati librae duae.

699 ELIXIR APERITIVUM CLAUDERI.

R. Aloës succotrinae,
 Myrrhae electae ana unciam unam,
 Croci orientalis semunciam,
 Salis Tartari, vel Cinerum clavellatorum depuratorum uncias duas.
 Incisa & contusa digerantur per aliquot dies in
 Aquae Florum Sambuci unciis quindecim.
 Exprimantur & filtrentur.

ELIXIR BALSAMICUM TEMPERATUM
HOFFMANNI.

R. Extracti Absynthii,
 Cardui benedicti,
 Centaurei minoris,
 Gentianae ana unciam unam,
 Flavedinis Corticum Aurantium incisae uncias quatuor. Commistis affundantur
 Vini Canariensis librae duae,
 Spiritus Corticum Aurantium unciae duae.
 Per triduum digesta colentur & exprimantur.

697 ELIXIR BALSAMICUM WERLHOFII.

R. Flavedinis Corticum Aurantium recentium,
 Corticis Peruviani optimi ana semunciam,
 Extracti Cardui benedicti,
 Centaurei minoris,
 Myrrhae electae,
 Radicis Costi dulcis ana drachmas duas,
 Croci Orientalis drachmam unam,
 Salis Tartari semunciam,

Incisus

Incisis & contusis infundantur

Vini Canariensis libra una,

Per triduum digesta decantentur.

673 ELIXIR PECTORALE RINGELMANNI,
vulgo REGIS DANIAE.

R. Extracti Liquiritiae uncias sex,

Aquae Foeniculi libram unam,

Spiritus Salis Ammoniaci anisati libras tres.

Per viginti quatuor horas digesta colentur.

674 ELIXIR PECTORALE WEDELII.

R. Radicum Enulae,

Iridis Florentinae,

Scillae praeparatae ana unciam unam,

Liquiritiae.

Seminis Anisi ana semunciam,

Rasurae Ligni Santali rubri unciam unam,

Croci optimi drachmas tres.

Incisa & contusa digerantur per triduum vel quadriduum cum

Spiritus Vini rectificati unciis viginti octo,

Digerantur interea

Gummi Ammoniaci drachmae duae,

Myrrhae semuncia,

Benzoës drachmae sex,

Spiritus Vini rectificati unciae sex,

Liquores utraque digestionem extracti colentur,
exprimantur & commisceantur.

675 ELIXIR POLYCHRESTUM.

R. Extracti penchymagogi unciam unam,

Mixtu

Mixturae simplicis sine Camphora uncias sex.
Leni igne digesta filtrentur.

ELIXIR PROPRIETATIS CUM ACIDO.

696 R. Aloës optimae,
Myrrhae electae ana uncias duas.
Tritis affundantur

Aceti Vini destillati librae duae.

In cucurbita vitrea leni ebullitione coquantur ad
libram unam. Liquor colatus ac filtratus evapo-
retur ad uncias decem, cui denique admisceantur

Tincturae Croci cum decuplo Spiritus Vini
paratae unciae decem.

Parumper digesta filtrentur.

ELIXIR PROPRIETATIS SINE ACIDO.

697 R. Aloës optimae,
Myrrhae electae,
Croci ana unciam unam.

Contritis admisceantur

Salis Alkali depurati unciae quatuor.

Vasi vitreo plano commissa, in loco humido
reponantur, ut liquecant. Tunc affundatur

Aquae fontanae ferventis semilibra.

Refrigeratis addatur

Spiritus Vini rectificatissimi libra una.

Leni calore per triduum digesta exprimantur ac
filtrentur.

698 ELIXIR VITRIOLI.

R. Cinnamomi fescunciam,

Zingiberis

Zingiberis unciam unam,

Foliorum Menthae Piperitidis ficcatorum semunciam,

Spiritus Vini rectificati libras duas.

In calore lenissimo Balnei Arenae per triduum digestis instillantur paullatim

Olei Vitrioli Anglici unciae sex.

Iterum per triduum digesta filtrentur per infundibulum vitreum.

699 ELIXIR UTERINUM.

R. Aſae foetidae drachmam unam,

Salis Cornu Cervi ſemidrachmam,

Eſſentiae Caſtorei uncias tres.

Soluta colentur.

EMPLASTRA.

CANONES.

I. ORDO miſcelae ſequens eſto: Ingredientia pingua, tenacia, non facile deliqueſcentia, ſicut Sebum, Cera, Terebinthina, primum fundantur; quo facto admiſceantur Oleum, Mel, Extractorum ſolutiones, Decocta & Mucilagines (omnibus prius calefactis). Tum addantur Gummi-reaſinae in Terebinthina, aut Aceto forti ſolutae. Peraſta evaporatione humidi & patina ab igne remota, pulveres ficci haud ſolubiles admiſceantur ſub continua agitatione. Emplaſtro fere frigefacto addantur tandem Olea eſſentialia, aliaeque concreta ſicca volatilia, ut Camphora, Crocus &c.

II. Diu-

II. DIUTURNIOREM coctionem exigunt Emplastra, quae Saturnina ingrediuntur, scilicet ad perfectam horum solutionem, quae sub continua agitatione & affuso subinde pauxillo Aquae calidae tandem perficitur; quo facto, & evaporato humido, reliqua addantur ingredientia, secundum praescriptum sub priore Canone ordinem, ea tamen differentia, ut Cera ultimo fere loco his admiscenda sit.

Nota. Quae nostro in Dispensatorio retenta fuere Emplastra, cum cura, speciminis gratia, prius confecta sunt, adeo ut ingredientium proportio inter se exacte determinata hic deprehendatur.

700 EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

R. Olei Olivarum libras duas,
Cerussae libras quatuor.

Leni igne, sub continua agitatione & jugi pauxilli Aquae instillatione coctis, addantur
Cerae albae unciae sex.

Colliquecant, ut fiat Emplastrum.

701 EMPLASTRUM DE AMMONIACO.

R. Cerae citrinae,
Resinae Pini,
Terebinthinae ana uncias quatuor.

Colliquatis & colatis addantur

Gummi Ammoniacy depurati unciae octo.
Fiat Emplastrum.

702 EMPLASTRUM ANT HYSTERICUM.

R. Galbani uncias duodecim,
Tacamahacae tritae,
Cerae flavae ana uncias sex,
Asae foetidae,
Seminum Cumini contritorum,
Terebinthinae Venetae ana uncias quatuor,
Misceantur ut fiat Emplastrum.

703 EMPLASTRUM CATAGMATICUM.

Vid. EMPLASTRUM AD FRACTURAS.

704 EMPLASTRUM CEPHALICUM,

R. Tacamahacae,
Carannae,
Styracis calamitae,
Mastichis ana unciam unam,
Opii scrupulos quatuor.
Contritis & leni igne liquatis admisceantur
Terebinthinae Venetae drachmae duae,
Balsami Peruviani semuncia,
Olei Succini drachma una.

705 EMPLASTRUM DE CICUTA CUM
AMMONIACO.

R. Cerae flavae libram unam,
Olei Hyoscyami uncias quatuor.
Colliquatis, colatis ac paulo refrigeratis addantur
Succi Cicutae inspissati unciae sex,
Gummi Ammoniacy in Decocto Cicutae soluti,
iterumque inspissati unciae octo.

Ad lenem ignem demum admisceantur
Pulveris Cicutae unciae octo.

706 EMPLASTRUM CITRINUM.

R. Resinae libram unam,
Cerae citrinae uncias octo,
Sevi cervini unci s quatuor,
Terebinthinae uncias duas.
Colliquatis & colatis addatur
Pulveris Curcumae semuncia.

707 EMPLASTRUM AD CLAVOS PEDUM.

R. Galbani in Aceto soluti ac iterum inspissati
unciam unam,
Picis navalis semunciam,
Emplastri diachyli simplicis drachmas duas.
Colliquatis addantur
Viridis Aeris triti,
Salis Ammoniaci ana scrupulus unus.
Fiat Emplastrum.

708 EMPLASTRUM DEFENSIVUM
RUBRUM.

R. Lithargyrii libras duas,
Olei Olivarum libras quatuor.
Ad Ipissitudinem Emplastri fere coctis, addantur
Cerae flavae unciae quatuor.
Colliquatis demum admisceantur
Terebinthinae Venetae,
Olibani triti ana unciae quatuor,
Colcotharis Vitrioli unciae sex.

709

EMPLASTRUM DEFENSIVUM VIRIDE.

R. Cerae citrinae uncias sedecim,
 Resinae Pini semilibram,
 Sevi hircini uncias quinque,
 Terebinthinae Venerae uncias duas.

Colliquatis admisceatur

Herbae Rutae in pulverem redactae semilibra,

710

EMPLASTRUM DIACHYLON COMPOSITUM.

R. Emplastri diachyli simplicis libras duas,
 Cerae flavae uncias quatuor.

Colliquatis addantur debito ordine

Terebinthinae Venerae unciae duae,

Pulveris Gummi Ammoniaci,

Galbani.

Opopanacis,

Sagapeni ana uncia una,

Croci triti in Spiritu Vini macerati & diluti
 drachmae duae.

711

EMPLASTRUM DIACHYLON SIMPLEX.

R. Lithargyrii subtilissime triti libras duas,

Olei Olivarum clari libras tres.

Debita cum cautela coctis addantur

Mucilaginis Seminis Foenugraeci,

Lini,

Radici Altheae ana libra una.

Continuata leni coctione fiat Emplastrum.

712

EMPLASTRUM DIAPALMAE.

R. Olei Palmae semilibram,

M 2

Oliva-

Olivarum veteris libras quinque cum dimidia,
 Foliorum Quercus tenellorum fescuncia,
 Coctis & colatis addantur
 Lithargyrii tenuissime triti librae tres,
 Ab igne remotis admisceantur
 Vitrioli albi unciae quatuor.

713 EMPLASTRUM DIAPOMPHOLYGOS.

R. Olei Olivarum uncias duas cum dimidia,
 Cerussae semilibram,
 Aquae fontanae libram unam.
 Lenissimo igne ad unguenti spissioris consisten-
 tiam coctis addantur
 Cerae flavae unciae triginta,
 Sub perpetua agitatione refrigeratis admiscean-
 turae num

Pulveris Plumbi usti semilibra,
 Pompholygos,
 Olibani ana unciae quatuor.

714 EMPLASTRUM DIASULPHURIS.

R. Balsami Sulphuris simplicis,
 Cerae flavae ana uncias octo,
 Colophonii uncias sex,
 Colliquatis admisceantur
 Myrrhae in pulverem tritae unciae octodecim,

EMPLASTRUM EMOLLIENS.

Vid. EMPLASTRUM DE MELILOTO.

EMPLASTRUM AD FRACTURAS.

R. Colophonii libras duas,
 Terebinthinae semilibram,

Leni

Leni igne liquatis admisceantur

Pulveris Radicis Bistortæ,

Consolidæ majoris,

Tormentillæ ana unciae tres.

715 EMPLASTRUM DE GALBANO
CROCATUM.

R. Emplastri de Meliloto,

Diachyli simplicis ana uncias tres,

Cerae citrinae uncias duas,

Terebinthinae unciam unam,

Galbani in Aceto soluti ac iterum inspissati
uncias sex,

Croci orientalis drachmas sex.

Debito ordine colliquantur & commisceantur
ut fiat Emplastrum.

716 EMPLASTRUM GRYSEUM.

R. Cerae citrinae uncias tres,

Sebi cervini uncias quatuor,

Terebinthinae.

Pulveris Lapidis calaminaris,

Lithargyri ana fescunciam,

Tutiae præparatae,

Pulveris Mastichis,

Olibani ana semunciam,

Camphoræ cum Oleo tritæ drachmam unam.

Colliquantur & commisceantur ut fiat Emplastrum.

717 EMPLASTRUM DE HYOSCYAMO.

R. Olei Seminis Hyoscyami expressi semilibram,

Succi Herbae Hyoscyami libram unam,
 Ad consumptionem humidi coctis addantur
 Cerae flavae unciae quatuordecim,
 Terebinthinae unciae duae
 Liquatis & paulo refrigeratis admisceantur demum
 Herbae Hyoscyami in pulverem redactae un-
 ciae duae.

718 EMPLASTRUM ISCHIADICUM.

R. Picis Burgundicae uncias quatuor,
 Euphorbii triti sesquidrachmam,
 Terebinthinae Venetae drachmas sex,
 Colliquando misceantur in Emplastrum.

EMPLASTRUM DE LABDANO.

Vid. EMPLASTRUM STOMACHICUM.

719 EMPLASTRUM DE LAPIDE CALAMINARI.

R. Olei Olivarum sesquilibram,
 Lapidis calaminaris tenuissime triti libram unam,
 Lithargyrii semilibram,
 Debitis cum cautelis simul coquantur.

720 EMPLASTRUM DE MELILOTO.

R. Sebi cervini libras quinque,
 Olei Chamomillae cocti libram unciam,
 Resinae albae librae sex,
 Cerae flavae libras tres,
 Gummi ammoniaci,
 Bdellii ana uncias quatuor,

Pulveris

Pulveris Herbae & Florum Meliloti libras duas,
 Ablynthii libram unam,

Coquantur & commisceantur debito ordine.

721 EMPLASTRUM MERCURIALE.

R. Emplastri diachyli simplicis libram unam,
 Hydrargyri Terebinthina exstincti fescunciam,
 Misceantur.

Nota. Locum supplet *Emplastri de Ranis cum Mercurio.*

722 EMPLASTRUM MIRACULOSUM.

R. Olei Olivarum libras tres,
 Pulveris tenuissimi Cerussae,
 Minii ana sesquilibram,
 Saponis Veneti rasi uncias sex,
 Camphorae cum Oleo Rosarum tritae drach-
 mas sex.

Debitis cum cautelis coquantur & misceantur.

733 EMPLASTRUM NORICUM.

R. Minii subtilissime triti libram unam,
 Olei Rosarum cocti libras duas,
 Aceti Vini semilibram,
 Ad Emplastri mollioris consistentiam & colo-
 rem subfuscum coctis addatur
 Cerae citrinae fescuncia.

Nondum plane refrigeratis immisceantur
 Camphorae cum Oleo Rosarum tritae drach-
 mae duae.

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

R. Colophonii,

Cerae flavae ana libram unam,

Galbani semilibram,

Picis liquidae uncias tres,

Croci triti uncias duas.

Debito ordine colligentur ac commisceantur.

**EMPLASTRUM DE RANIS CUM
MERCURIO.**

Vid. EEMPLASTRUM MERCURIALE.

**EMPLASTRUM SAPONATUM
BARBETTE.**

Vid. EEMPLASTRUM MIRACULOSUM.

EMPLASTRUM SATURNINUM.

Vid. EEMPLASTRUM DIAPOMPHOLYGOS.

EMPLASTRUM DE SPERMATE CETI.

R. Cerae albae uncias quatuor,

Spermatis Ceti uncias duas,

Galbani depurati,

Terebinthinae ana unciam unam.

Colligando misceantur.

**EMPLASTRUM DE SPERMATE
RANARUM.**

Huius locum supplet EEMPLASTRUM ALBUM
COCTUM,

EMPLASTRUM STICTICUM CROLLII.

In ejus locum substituitur EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM.

736 EMPLASTRUM STICTICUM VULGARE.

R. Cerae citrinae,
Colophonii,
Picis nigrae ana libram unam,
Sebi hircini fescunciam,
Liquata colentur.

737 EMPLASTRUM STOMACHICUM, SEU DE LABDANO.

R. Thuris unciam unam,
Liquato admisceantur
Labdani calore emolliti unciae tres,
Pulveris Cinnamomi,
Olei Macis expressi ana semuncia,
Menthae stillatici drachma una,
In mortario tepido in Emplastrum redacta,
in vase bene clauso ferventur.

EMPLASTRUM AD TEMPORA.

Vid. EMPLASTRUM CEPHALICUM.

738 EMPLASTRUM VESICATORIUM.

R. Cerae citrinae uncias octo,
Pulveris Gummi Euphorbii unciam unam,
Terebinthinae fescunciam,
Olei Rosarum uncias tres cum dimidia,
Pulveris Cantharidum uncias sex.

Colliquantur & commisceantur.

EMPLASTRUM VIRIDE.

Vid. CERA VIRIDIS.

ESSENTIÆ ET TINCTURÆ.

CANONES.

I. VEGETABILIA sint recenter & modice siccata, nisi recentia praescribantur. Incidantur etiam atque contundantur ante affusionem menstrui.

II. SI in Balneo digestio fiat, totum Opus absoluitur moderando calorem, qui toto tempore lenis sit.

III. Vas circulatorium, quod adhibetur, amplissimum sit, ac incalescat antequam luteantur juncturae.

IV. DIGESTIONIS tempore agitetur vas crebro, quod imprimis valet, ubi Gummata extrahuntur.

V. TINCTURÆ depurentur subsidentia, priusquam aut filtrantur, aut colantur.

VI. DE Tincturis alcalinis notandum, quod pro Extractione requirant Spiritum Vini rectificatissimum & Sal Alkali fixum valde acre & causticum. Sal hocce calido menstruo admisceatur. Diuturna sit digestio sub frequenti agitatione.

VII. QUOAD Essentias simplices, alia est proportio menstrui pro herbis; alia pro radicibus,

bus, aromatibus & herbis aromaticis; alia denique pro Gummatibus.

739 ESSENTIA ABSYNTHII SIMPLEX.

R. Summitatum Absynthii incisarum uncias quatuor,

Spiritus Vini rectificati uncias duodecim.

Digerantur leni calore per triduum; fortiter exprimantur & filtrentur.

Ad hanc normam parantur:

ESSENTIA CARDUI BENEDICTI.

CENTAUREI MINORIS.

CHAMOMILLÆ.

FUMARIÆ.

MILLEFOLII.

SCORDII.

TANACETI.

TRIFOLII FIBRINI SIMPLEX.

Praestantiores, sed & pretiosiores evadunt Essentiae simplices, si ad modum Essentiae Trifolii fibrini infra descriptum, cum spiritu proprio parantur. Tunc vero potius Elixirii nomen merentur.

740 ESSENTIA ANGELICAE.

R. Radicum Angelicae incisarum uncias duas.

Spiritus Vini rectificati uncias decem.

Per quatrimum digesta exprimantur & filtrentur.

Ad eandem normam parantur:

ESSEN-

ESSENTIA ARISTOLOCHIAE ROTUNDÆ

CALAMI AROMATICI.

CARYOPHYLLORUM.

CINNAMOMI.

CORTICIS CASCARILLÆ.

PERUVIANI.

LIGNI SASSAPARILLÆ.

CROCI.

ENULAE.

GALANGAE.

GENTIANAE.

LIGNI GUAJACI.

PIMPINELLÆ.

POMORUM AURANTIORUM IMMATU-
RORUM.

VINCETOXICI.

Cum Spiritu proprio abstractio secundum si-
milem normam parantur :

ESSENTIA MELISSAE.

MENTHAE.

741

ESSENTIA ASAE FOETIDAE.

R. Asae foetidae electae & comminutae uncias
duas, Spiritus vini rectificati uncias duodecim.

Leni calore per triduum digesta, exprimantur
et filtrentur.

Secundum hanc normam parantur ;

ESSENTIA AMMONIACI GUMMI

CASTOREI

MYRRHAE.

ESSEN-

ESSENTIA, seu TINCTURA ALOES.

BENZOES

ESSENTIA CORTICUM AURANTI-
ORUM.

R. Corticum exteriorum Aurantium, Curassaviensis dictorum uncias duas,

Spiritus Corticum Aurantium uncias decem.

Per quatrimum digesta exprimantur & filtrentur,

ESSENTIA CORTICUM CITRI.

Paratur uti præcedens.

ESSENTIA ABSYNTII COMPOSITA.

R. Summitatum Absynthii uncias quatuor,

Centaurei minoris semunciam,

Herbae Cardui benedicti unciam unam,

Chamaedryos drachmas duas,

Radicum Zedoariae drachmas tres,

Gentianae unciam unam,

Angelicae drachmas sex,

Costi dulcis,

Corticum Citri ana semunciam,

Aurantiorum Curassaviensium drachmas tres,

Cardamomi,

Seminis Anisi ana drachmam unam.

Incisis & contusis affundantur

Spiritus Vini rectificati librae quinque.

In Cucurbita vitrea optime clausa per quatrimum digesta exprimantur & filtrentur.

ESSEN-

ESSENTIA ALEXIPHARMACA STAHLII.

R. Radicum Angelicae,
 Imperatoriae,
 Helenii ana unciam unam,
 Cardopatii semunciam,
 Vincetoxici,
 Pimpinellae albae ana fescunciam.

Concisis affundatur

Spiritus Vini rectificati libra una,
 Per viginti quatuor horas digestis, expressis
 & filtratis addantur

Essentiae Scordii partes aequales.

746 ESSENTIA AMARA.

R. Herbae Trifolii fibrini,
 Tanacetii.

Scordii ana libram unam.

Concisis affundantur

Spiritus Vini rectificati librae novem,
 Vitrioli drachmae duae.

Post lenem digestionem quatuor dierum ex-
 primantur, & addantur

Essentiae Cascarillae,

Succini ana libra una.

Mixta filtrentur.

747 ESSENTIA AMBRÆ.

R. Ambrae gryseae drachmam unam,
 Naphthae Vitrioli uncias quatuor,
 Coccinellae grana decem.

Mixta ferventur in vase optime clauso, epi-
 stomio vitreo munito.

ESSEN-

748 ESSENTIA ANISI STELLATI.

R. Seminis Anisi stellati contusi uncias-duas,
Spiritus Vini rectificati uncias octo.

Digesta per triduum exprimantur & filtrentur.

ESSENTIA BALSAMICA EXTERNA.

Vid. BALSAMUM TRAUMATICUM.

749 ESSENTIA CARMINATIVA.

R. Radicum Zedoariae uncias duas,
Galangae minoris unciam unam,
Calami aromatici,

Florum Chamomillae Romanae,

Seminis Anisi,

Carvi ana semunciam,

Baccarum Juniperi,

Herbae Salviae,

Melissae,

Menthae ana unciam unam,

Cardamomi drachmas duas,

Flavedinis Corticum Aurantium semunciam,

Concisa & contusa digerantur per quatridentum moderato ignis calore in

Spiritus Corticum Citri libris tribus & dimidia,

Colatis & expressis admisceantur

Spiritus Nitri dulcis unciae quatuor.

Filtrentur.

750 ESSENTIA CORTICIS PERUVIANI
HUXHAMII

R. Corticis Peruviani optimi in pulverem triti uncias tres,

Flave-

Flavedinis Corricum Aurantiorum fescunciam,
 Radicis Serpentariae Virginienſis drachmas tres,
 Croci ſcrupulos quatuor,
 Spiritus Vini Gallici uncias viginti,
 Digelta colentur.

751 ESSENTIA FABARUM S. IGNATII.

R. Fabarum Sancti Ignatii rafarum ſemunciam,
 Spiritus Vini Gallici non rectificati uncias qua-
 tuor.

Leni calore per ſex dies macerata colentur &
 filtrentur.

752 ESSENTIA FULIGINIS.

R. Fuliginis ex camino ſplendentis ac tritae unci-
 as duas, Liquoris praecipitantis uncias duo-
 decim.

Temperato calore per biduum digerantur in vi-
 tro exactiſſime clauſo, deinde liquor optime ſatu-
 ratus filtretur.

753 ESSENTIA LIGNORUM.

R. Rafurae Ligni Sancti,

Saſſafras ana ſemilibram,

Santali rubri uncias tres,

Spiritus Vini rectificati libras ſex.

Per quatridduum digelta, colata & expreſſa filtrentur.

ESSENTIA PINI.

R. Extracti Summitatum Pini aquoſi uncias duas,

Spiritus Cochleariae uncias decem.

Leni calore ad ſolutionem Extracti digeſti filtrentur.

ESSEN-

ESSENTIA RHABARBARI SPIRITUOSA.

R. Rhabarbati electi uncias duas,
 Teræ foliatæ Tartari semunciam,
 Contusis affundantur
 Spiritus Vini rectificati unciae sedecim.
 Leni calore per quatrimum digesta, expri-
 mantur ac filtrantur.

754

ESSENTIA STIBII.

R. Vitri Antimonii unciam unam,
 Vini Gallici generosi libram unam.
 In vase clauso locoque tepido per sex dies
 digesta, filtrentur.

ESSENTIA STOMACHICA.

Vid. TINCTURA STOMACHICA.

755

ESSENTIA STOMACHICA WOLFII.

R. Summitatum Absynthii vulgaris semilibram,
 Centaurei minoris uncias quatuor,
 Herbae Cardui benedicti uncias duas,
 Chamaedryos unciam unam,
 Radicis Gentianæ rubrae fescunciam,
 Enulae drachmas sex,
 Angelicae unciam unam,
 Galangae minoris,
 Zedoariae ana semunciam,
 Corticum Citri.
 Aurantiorum ana fescunciam,
 Costi dulcis,
 Cardamomi minoris ana drachmas tres,
 Spiritus Vini rectificati menturas sex.

N

Misce-

Misceantur & digerantur.

756 ESSENTIA SUCCINI CONCENTRATA:

R. Succini pellucidi libram unam.

In pulverem contritum, in fictili vitreato supra lenem ignem admodum parum affletur, donec quasi sudare coeperit, tum calidum ingeratur in Phialam altam, & cum

Spiritus Vini rectificatissimi calentis libris quinque
per quattriduum digeratur & filtretur.

757 ESSENTIA TRIFOLII CUM SPIRITU PROPRIO.

R. Herbae Trifolii fibrini uncias octo,

Spiritus proprii per fermentationem parati libras tres.

Per triduum digestis ac expressis addatur

Extracti Trifolii fibrini fescuncia,

Soluta filtrentur.

EXTRACTA.

CANONES.

I, PARTES constituentes simplicium ad paranda Extracta adhibendorum, differentiam menstrui indicant. Sic substantiae mere gummosae menstruum aqueum; mere resinosaе menstruum spirituosum; gummeo resinosaе vero menstruum mixtum, id est aquosum & spirituosum, requirunt.

II. EVAPORATIO atque inspissatio caute fiant in vase amplo plano stanneo, aut terreo vitreato ad lenem Balnei Mariae calorem.

III.

III. CAVENDUM, ne ad Extracta aquosa plus menstrui adhibeatur, quam necessario requiritur.

IV. QUAE ad Extracta spirituosâ adhibentur simplicia, sicca sint.

V. AD Extracta gummeo - resinosa menstrui proportio ea sit, ut Herbae librae uni. Aquae sex ad octo, & Spiritus Vini libra una affundantur, atque post digestionem viginti quatuor horarum evaporentur.

158 EXTRACTUM ABSYNTHII.

R. Summitatum Absynthii vulgaris libram unam

Aquae simplicis libras octo,

Spiritus vini Gallici libram unam.

Digerantur per viginti quatuor horas, & primantur, & abstracto Spiritu evaporentur Balneo Mariae, eam ad consistentiam, ut manui imposita massa calida eidem non adhaereat.

Ad eandem normam parantur:

EXTRACTUM ARTEMISIAE.

CARDUI BENEDICTI.

CENTAUREI MINORIS.

CHAMOMILLAE.

COCHLEARIAE.

ENULAE.

LILIORUM CONVALLIUM.

MARRUBII.

MILLEFOLII.

RHABARBARI.

TANACETI.

TRIFOLII FIBRINI.

755 **EXTRACTUM ACONITI.**

R. Herbae Aconiti, antequam pandantur flores
collectae quantum volueris.

Exprimatur Succus, qui in vase terreo vitrea-
to, leni igne atque sub agitatione continua, ad
spissi Extracti consistentiam coquatur.

Secundum hanc normam parantur:

EXTRACTUM CHAEREFOLII,

CICUTAE.

FUMARIAE.

HYOSCYAMI.

STRAMONII.

TARAXACI.

760 **EXTRACTUM ANGELICAE.**

Radicum Angelicae siccarum libram unam;
his affundantur

Spiritus Vini rectificati librae quatuor.

Digesta per quadraginta octo horas exprimantur,
atque spiritus per filtrum colatus servetur.
Tum Radices denuo infundantur

Aquae fontanae libris sex.

Digerantur, & post unam vel alteram ebullitionem exprimantur. Expressum Ovi albumine clarificatum, cum spirituofo commisceatur, lentoque igne, Spiritu per Alembicum abstracto, ad Extracti consistentiam inspisetur.

Praescripto modo parantur:

EXTRACTUM ARISTOLOCHIAE.

CALAMI AROMATICI.

CORTICIS PERUVIANI GUMMEO-RESINOSUM.

GENTIANAE.

PINI.

VALERIANAE.

ZEDOARIAE.

761 EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI
AQUOSUM.

R. Corticis Peruviani incisi libram unam,
Aquae fontanae libras octo.

Coquantur ad extractionem omnis saporis. Expressa post subsidentiam evaporentur ad consistentiam Extracti spissioris.

Ad hanc normam parantur :

EXTRACTUM CASCARILLAE.

HELLEBORI ALBI.

NIGRI.

LIGNI GUAJACI.

NICOTIANAE.

SARSAPARILLAE.

SCILLAE.

SENNÆ.

EXTRACTUM ALOES GUMMOSUM.

Vid. ALOE DEPURATA.

762 EXTRACTUM CATHOLICUM.

R. Extracti Aloës gummosi unciam unam,
Hellebori nigri drachmas duas,
Colocynthis drachmam unam,
Diagrydii præparati drachmas tres.

Misceantur.

N 3

EX-

763 EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

R. Pulpae Colocynthidis libram unam,
Spiritus Vini Gallici libras sex.

Digesta ad sufficientem extractionem exprimentur & filtrentur. Residua pulpa cum Aqua fontana cocta, colata, expressa atque clarificata, cum Extractione superiore spirituosâ commisceatur & ad Extracti consistentiam evaporetur.

764 EXTRACTUM CROCI.

R. Croci Orientalis uncias duas,
Spiritus Vini Gallici uncias sedecim.

Digerantur loco tepido, vase optime clauso, triduum. Spiritus probe tinctus decantetur, addatur alius, idque una cum digestionem repetatur, donec omnis extracta fuerit tinctura. Commixtis tunc omnibus, abstrahatur spiritus leni balnei calore, ad Extracti consistentiam.

EXTRACTUM LIQUIRITIAE.

Vid. SUCCUS LIQUIRITIAE DEPURATUS.

765 EXTRACTUM MYRRHAE.

R. Myrrhae rubrae in pulverem grossiusculum tritae semilibram.

Irroretur

Liquoris Nitri fixi uncia una.

Exacte cum spatula lignea agitata reponantur in cella per dies quatuordecim, quo Myrrha penitus solvatur. Tum affundatur aqua fervida atque agitetur massa. Dein quiete relinquatur, donec sedimentum crassius deposuerit. Aqua superna-

pernatans tincta separetur, idque repetatur, donec affusa aqua tingi desinat. Omnis demum aqua confusa, moderatissimo calore ad Extracti consistentiam evaporetur.

766 EXTRACTUM OPII.

R. Opii Thebaici uncias quatuor.

In frustula minuta concisae immittantur Cucurbitae vitreae & affundantur.

Aquae pluvialis librae quatuor.

Solutio per chartam emporeticam filtrata, lenissimo balnei calore ad Extracti spissitudinem evaporetur.

767 EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM.

R. Radicis Turbith resinosaе drachmas decem;
Agarici mundati drachmas quatuordecim,
Pulpae Colocynthis uncias duas cum dimidia,
Seminis Carthami unciam unam.

Incisis & contusis affundantur

Spiritus Vini rectificati librae tres cum dimidia.

Digerantur per quatrimum, & a Colatura expressa, atque filtrata abstrahatur Spiritus, donec libra una supersit, seorsim servanda. Residuo autem addantur

Foliorum Sennae sine stipitibus unciae quatuor,

Radicis Hellebori nigri uncia una,

Hermodyli drachmae decem,

Rhabarbari optimi fescuncia.

Incisa & contusa macerentur in sufficiente quantitate Aquae bullientis per horas viginti quatuor, & leniter coquantur. In Colatura expressa solvatur

Aloës succotrinae semilibra.

Commixtae tunc utraeque extractiones leni igne evaporentur ad Extracti spissioris consistentiam; cui demum admisceantur

Diagrydii praeparati unciae duae.

EXTRACTUM SATURNI.

Vid. BALSAMUM SATURNI.

768

FEL TAURI INSPISSATUM.

bovinum leni igne evaporetur ad Extracti consistentiam.

769

FLORES BENZOES.

benzoës quantum volueris,
mittatur Ollae vitreae, cujus orae adaptatus sit cucullus chartaceus coniformis, & leni igne sublimentur Flores. Repetatur Operatio usque dum charta nullo inquinatur Oleo.

FLORES SALIS AMMONIACI SIMPLICES.

Vid. SAL AMMONIACUM DEPURATUM.

770

FLORES SULPHURIS.

R, Sulphuris citrini triti quantum libet,
Iniciatur ollae terreae, cui superimponantur plura capitella terrea & sublimentur Flores leni admodum igne, ne Sulphur accendatur. Flores in superioribus capitellis collecti penna abstergantur, atque Aqua fervida probe abluantur.

771

FLORES SULPHURIS COMPOSITI.

R, Florum Sulphuris uncias duas,

Aloës

Aloës hepaticæ,

Myrrhæ electæ ana unciam unam,

Croci scrupulum unum,

Subtilissime conterantur & misceantur.

772 FLORES VIRIDIS AERIS.

R. Viridis Aeris confusi quantum lubet,

Affundatur Aceti sextuplum & digerantur in Vitro ad sufficientem extractionem. Liquor tinctus effundatur vase inclinato, novumque affundatur Acetum, & digerantur ad omnis coloris extractionem. Liquores confusi ac filtrati, leni igne evaporentur ad cuticulam, & crystallificationi repetitis vicibus committantur.

773 FLORES ZINCI.

R. Zinci quantum volueris.

Fundatur in crucibulo igne aperto: Flores superficiei Meralli innatantes cochleari aeneo vel argenteo eximantur, donec omne Metallum consumtum fuerit.

774 FUNGUS PRAEPARATUS.

Agaricus e caudice Quercus collectus, a cortice externo albo & duro, nec non fistulosa substantia separatus, discissus, mallei ictibus submitatur, donec adeo mollescat, ut in minores partes discerpi queat.

775 GALBANETUM PARACELSI.

R. Galbani libram unam,

Olei Terebinthinae libras duas.

Digerantur simul per unum alterumve diem, deinde ex retorta abstrahatur Oleum coloris ex rubro coerulei.

776 GALBANUM DEPURATUM.

Tempore gelido conteratur Galbanum, & per cribrum trajiciatur.

777 GELATINA LIQUIRITIAE vulgo REGLISSE ROYALE,

R. Radicum Liquiritiae exsiccatarum & excorticatarum unciam unam, vel si recentes haberi possint, uncias quatuor. Incisae macerentur per noctem in

Aquae fontanae fervidae libris quinque.

In colatura solvantur

Gummi arabici electi librae quinque,

Sacchari albi librae tres.

Colata coquantur ad dimidias. Ablata spuma effundatur Gelatina in Capsulas lamineas, Oleo Amygdalino illitas, et leni calore exsiccentur.

778 GUMMI AMMONIACUM DEPURATUM.

R. Gummi Ammoniaci semilibram,

Aquae purae libram unam.

In vase fictili vitreato leniter coquantur. Soluta colentur & exprimantur, lenissimoque calore exsiccentur.

Nota. Si loco Aquae, Acetum simplex, vel scilliticum fuerit adhibitum, vocatur GUMMI AMMONIACUM ACETO SIMPLICI, aut SCILLITICO DEPURATUM.

GUMMI

779 GUMMI GUTTÆ CORRECTUM.

R. Gummi Guttae triti uncias tres,
Solvantur in

Aceti Vini albi unciis novem.

Post sufficientem digestionem liquor clarus vase inclinato effundatur, atque leni calore in vase vitreo ad extracti consistentiam evaporetur.

780 HEPAR ANTIMONII.

R. Antimonii crudi,

Nitri ana partes aequales,

Seorsim in pulverem trita probe commisceantur, ollae magnae, seu mortario ferreo injiciantur, atque sub dio pruna admota accendantur. Facta detonatione materia refrigerata in pulverem redigatur.

781 HEPAR SULPHURIS.

R. Florum Sulphuris, vel Sulphuris flavi purissimi
uncias quatuor,

Fluentibus in vase figulino vitreato successive admisceantur

Salis Tartari siccissimi unciae duae.

Diligenter agitentur spatula, donec massa rubeat, cavendo ne accendatur.

782 HYDROMEL SIMPLEX,

R. Mellis despumati uncias duas,

Aquae fontanae libras duas.

Coquantur & despumentur donec fesquilibra remanserit; tum colentur.

INFUSUM LAXATIVUM VIENNENSE.

Vid. AQUA LAXATIVA VIENNENSIS.

783 * JULAPIUM e CAMPHORA

R. Camphorae drachmam unam,
Cum aliquot Spiritus Vini guttulis tritae admil-
ceantur

Gummi Arabici in mucilaginem ope Aquae
redacti drachmae duae.

Exacte mistis paulatim affundatur

Aceti Vini libra una,

Addendo demum

Sacchari albi semunciam.

784 * JULAPIUM ROSATUM.

R. Sacchari albi uncias sedecim.

Aquae Rosarum fragrantis uncias novem.

Soluta post unam alteramve ebullitionem colentur.

785 KERMES MINERALE.

R. Antimonii Hungarici in pulverem redacti
libras tres,

Nitri fixi uncias triginta,

Aquae fontanae purissimae libras quindecim.

Coquantur in vase terreo vitreato, per biho-
rium deinde filtrentur, Qui liquori refrigerato
atque quiescenti excidit pulvis ruber, per char-
tam emporericam separetur, atque nova Aqua
aliquoties ablutus, siccetur. Liquor filtratus no-
va aqua auctus, residuo antimonio iterum affunda-
tur, iterumque coquatur, filtretur &c. quod re-
petendum, quamdiu similis obtinetur pulvis.

786 LAC SULPHURIS.

R. Florum Sulphuris semilibram.

Salis Sodæ sesquilibram,

Coquantur cum Aqua simplici in vase terreo vitreato, donec major pars Sulphuris soluta fuerit. Solutioni calidæ filtratæ instilletur Acetum destillatum. Pulvis inde præcipitatus aqua pura abluatur atque siccetur.

787 LAC VIRGINIS.

R. Aluminis crudi uncias duas,

Aquæ fontanæ libram unam,

Solutis admisceatur

Aceti Lithargyrii semilibra.

LAPIDIS CALAMINARIS PRÆPARATIO.

R. Lapidis calaminatis electi quantum volueris.

Repetitis vicibus in crucibulo candescat, & Aqua communi exstinguatur. Deinde super porphyritem admista aqua laevigetur.

790 LAPIDES CANCRORUM CITRATI.

R. Lapidum Cancrorum Aqua calida optime ablutorum quantum placet.

Redigantur in pollinem subtilissimum, cui in vase vitreo paulatim affundatur.

Succi Citri recentis depurati quantum sufficit, donec non amplius effervescent. Tum leni calore sub continua agitatione plane exsiccentur & in pulverem terantur.

791 LAPIDES CANCRORUM PRAEPARATI.

Lapides Cancrorum Aqua fontana aliquoties abluti, & iterum siccati, in pollinem terantur, atque per linteum trajiciantur.

792 LAPIS DIVINUS.

R. Nitri puri,

Vitrioli coerulei,

Aluminis crudi ana uncias octo,

Contrita & mista fluant in crucibulo, quibus sub finem addatur

Camphorae tritae semuncia,

Rite agitata refrigerentur.

793 LAPIS INFERNALIS.

R. Argenti probe cupellati quantum volueris,

Spiritus Nitri concentratissimi triplum.

Facta in phiala balneo arenae commissa solutio, evaporetur ad tertias; tum ex crucibulo amplo leni igne exhalet humiditas. Massa dein immitatur tigillo capaci, & modico igne ulterius coquatur, donec cessante prima ebullitione, instar cerae fluat, quo facto subito in fistulas ferreas calesfactas, panno laneo, pauxillo olei imbuto, inundatas effundatur, refrigerata exsicceetur, & contra aeris accessum muniatur.

794 LAPIDES PRUNELLAE.

R. Nitri puri libram unam.

Leni igne fluenti adjiciatur successive

Sulphuris citrini triti drachma una.

Facta deflagratione, Nitrum pellucide fluens in rotulas effundatur,

LAU-

795 LAUDANUM LIQUIDUM.

R. Extracti Opii uncias duas,
 Croci Austriaci semunciam,
 Cinnamomi acuti,
 Caryophyllorum aromaticorum ana drachmam
 unam.

In pulverem trita infundantur

Vini Hispanici librae uni.

Post triduum vel quatrimum colentur & expri-
 mantur.

LIMATURA MARTIS PRAEPARATA.

Vid. CHALYBS PRAEPARATUS.

796 LIQUIRITIA COCTA CITRINA.

R. Sacchari albi libram unam,
 Pulveris Radicis Liquiritiae unciam unam,
 Iridis Florentinae drachmas
 duas,

Croci drachmam unam.

Mixta redigantur in massam cum

Mucilaginis Gummi Tragacanthae sufficiente
 quantitate. Formentur inde bacilli supra cribrum
 siccandi.

LIQUIRITIA PELLUCIDA.

Vid. GELATINA LIQUIRITIAE.

797 LIQUOR ANODYNUS MINERALIS.

R. Spiritus Vini rectificatissimi libras quatuor.
 Guttatim instillando admisceantur
 Olei Vitrioli glacialis unciae octo,

In balneo Arenae per quadraginta octo horas digesta, destillentur lenissimo igne, donec bullae in retorta conspiciantur. Si ulterius protrahitur destillatio, liquori alias grato & fragranti, conciliabitur odor sulphureus ingratus.

Nota. Compendiosius paratur hic Liquor, e Naphthae Vitrioli parte una, cum Spiritus Vini rectificatissimi partibus novem.

798 LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS.

R. Salis Succini depurati unciam unam,
Spiritus Cornu Cervi rectificati quantum sufficit ad saturationem.

Digerantur & rectificentur,

799 LIQUOR seu LIQUAMEN MYRRHAE.

Myrrha electa solvatur in Hydromellite, quantum admittit.

800 LIQUOR NITRI FIXI.

R. Nitri puri quantum volueris.

In crucibulo capaci fluenti cochleatim adjiciatur Carbonum contritorum quantum sufficit.

Deflagratione facta, materia refrigeretur & sacculo linteo inclusa in cella suspendatur; liquor autem destillans in patina supposita excipiat.

801 LIQUOR PRAECIPITANS,

R. Salis Alkali depurati uncias duas,

Ammoniacy unciam unam,

Aquae fontanae libram unam.

Solvantur & filtrentur.

802

LIQUOR TERRAE FOLIATAE TARTARI.

Terra foliata Tartari sacco linteo inclusa suspendatur in cella, stillansque liquor vitro exceptus filtretur.

803 LIQUOR TERRAE FOLIATAE TARTARI SPIRITUOSUS.

R. Terrae foliatae Tartari uncias duas,
Spiritus Vini uncias sex.
Soluta filtrentur.

804 LOOH PULMONALE, vulgo DE PULMONE VULPIS.

R. Succu Liquiritiae, in Aqua Foeniculi soluti uncias octo,
Pulveris Herbae Capillorum Veneris,
Seminis Foeniculi,
Anisi ana uncias quatuor,
Sacchari clarificati libras sex
Misceantur.

805 LOOH SANUM ET EXPERTUM.

R. Gummi Tragacanthae,
Arabici ana semunciam,
Radicum Iridis Florentinae drachmas duas,
Liquiritiae excorticatarum drachmas tres,
Sacchari albi libras duas.
Mixtis & in pollinem tritis admisceatur Emulsio ex Amygdalarum dulcium excorticatarum uncia una,

O

Aquae

Aquae Foeniculi,
Anisi ana semilibra.

Redigantur leni calore in Looh.

806 LUMBRICORUM TERRESTRIVM PRAEPARATIO.

Lumbrici vivi, Vino probe abluti, filo suspensi, siccentur & in pulverem terantur.

807 MAGNESIA ALBA.

R. Salis cathartici amari quantum volueris.

Solvatur in Aquae simplicis quantitate sufficiente. Solutioni filtratae instilletur lixivium Alkali fixi depurati filtratum, donec non amplius lactescat. Pulvis inde excussus abluatur aqua tum calida tum frigida, atque siccetur.

808 MANNA TABULATA.

R. Mannae Calabrinae libram unam,
Aquae fontanae uncias quatuor.

Solura leni igne evaporentur ad Tabulati consistentiam; ab igne remota aliquantulum agitentur & effundantur.

809. MANNA TARTARISATA.

R. Mannae Calabrinae libram unam,
Aquae fontanae uncias sex.

Solutis & ad Tabulati consistentiam evaporatis addatur

Cremoris Tartari fescuncia.
Formentur inde Morfuli.

810 MEL DESPUMATUM.

Mel commune cum Aquæ purissimæ quarta parte coctum, atque probe despumatum, per laneum colum trajiciatur, & ad Syrupi consistentiam coquatur.

811 MEL ROSATUM.

R. Mellis despumati quantum libet.

Cum Aquæ Rosarum quarta parte coctum & despumatum, coletur & ad Syrupi consistentiam coquatur.

212 MERCURIUS DULCIS VULGARIS ET
PANACEA, seu CALOMEL.

R. Mercurii sublimati corrosivi,

Vivi ana partes aequales.

Terantur exactissime & diutissime invicem, donec nulli Mercurii globuli conspiciantur, & mixtura colorem cinereum referat. Immittantur cucurbitae, ut ejus fundum non ultra tres quatuorve digitos superent: hinc balneo Arenae commissa sublimetur. Ex sublimato ea pars auferatur, quæ tentamine perfecte dulcificata & pura apprehenditur, & servetur sub titulo *Mercurii dulcis primæ sublimationis*. Reliqua pars in pulverem iterum trita iterumque sublimata simili modo separetur, donec tota massa in Mercurium perfecte dulcificatum mutata fuerit. Cognoscitur autem perfecta dulcificatio, instillando Aquam Calcis vivæ saturatam, unde corrosiva portio flavescit, dulcificata nigrescit. Mercurius dulcis sex

sublimationibus paratus, fervetur sub titulo CALOMELAS, aut PANAGEAE MERCURIALIS.

813 MERCURIUS PRAECIPITATUS ALBUS

R. Mercurii corrosivi sublimati,

Salis Ammoniaci ana partes aequales,

In Aqua simul solutis ac filtratis instilletur solutio Salis alicujus alcalini fixi; pulvis inde excussus abluatur ad perfectam dulcedinem.

MERCURIUS PRAECIPITATUS

LUTEUS.

Vid. TURPETHUM MINERALE.

814 MERCURIUS PRAECIPITATUS RUBER.

R. Mercurii vivi libram unam,

Spiritus Nitri libras duas,

Soluta ex retorta abstrahantur ad siccitatem, igne postremo in tantum aucto, donec Mercurius in fundo retortae aequaliter induxerit rubrum splendidumque colorem.

815 MERCURIUS SUBLIMATUS COR-

ROSIVUS.

R. Mercurii vivi libras quinque,

Olei Vitrioli Anglici libras tres

Abstracto per retortam liquore ac siccitatem, massae residuae albae in mortario vitreo admisceantur,

Salis marini decrepitati librae quatuor cum dimidia.

Sublimentur in Cucurbita capaci, alembico instructa.

MILLEPEDUM PRAEPARATIO.

Millepedes panno cannabino rariori inclusi
sulpen

suspendantur in vase clauso super spiritum Vini calefactum, ut a vapore necati friabiles reddantur.

816 MIXTURA RESOLVENS.

R. Tincturae Antimonii Tartarificatae,
Essentiae Pimpinellae albae,
Succini ana uncias duas,
Saponis Hispanici semunciam.

Solvantur.

817 MIXTURA SIMPLEX CAMPHORATA.

R. Spiritus diatrion rectificati unciam unam,
Camphorae Grana decem.

Misceantur

818 MIXTURA SIMPLEX NON RECTIFICATA.

R. Spiritus theriacalis uncias decem,
Tartari rectificati uncias sex,
Olei Vitrioli concentrati drachmas sex.

Misceantur.

MIXTURA SIMPLEX RECTIFICATA.]

Vid. SPIRITUS DIATRION.

819 MIXTURA TONICO - NERVINA.

R. Tincturae Antimonii tartarificatae uncias duas,
Spiritus Cornu Cervi rectificati unciam unam.
Misceantur.

820 MORSULI ANTIMONIALES.

R. Antimonii praeparati drachmas tres,
Amygdalarum dulcium excorticatarum semunciam,

Elaeoscchari Citri drachmam unam.
Immisceantur

Sacchari albi, in Aqua Cinnamomi soluti & ad
debitam consistentiam cocti unciis tri-
bus cum dimidia.

Formentur inde Morsuli drachmae unius ponderis.

821 MORSULI ROSARUM PURGANTES.

R. Sacchari albi in Aqua Rosarum soluti uncias
tredecim.

Ad consistentiam Tabulati coctis, ne plane
refrigeratis immisceantur

Pulveris Radicum Jalappae unciae duae,
Santali rubri semuncia,

Diagrydii praeparati drachmae duae.

Formentur inde Morsuli, ponderis drachmae unius.

822 MORSULI STOMACHICI.

R. Sacchari albi uncias sedecim.

Solvantur in Aquae Rosarum sufficiente quan-
titate, & coquantur ad Tabulati consistentiam;
ab igne remotis, fervore paululum remittente,
commisceantur minutim concisa ac mixta,

Amygdalarum dulcium excorticatarum ses-
cuncia,

Pistaciarum mundatarum semuncia,

Corticum Citri conditorum,

Pulpae Citri conditae ana uncia una,

Specierum pro Morsulis stomachicis semuncia.

823 MORSULI CONTRA VERMES.

R. Seminis Santonici,

Musci

Musci corallini ana semunciam,
 Aethiopis mineralis,
 Radicis Jalappae ana drachmas tres,
 Cinnamomi drachmas duas.

In pulverem redacta immisceantur

Sacchari albi, in Aqua Rosarum soluti & ad
 consistentiam Tabulati cocti unciis septem,
 & formentur inde Morfuli.

814 NAPHTHA NITRI.

R. Aquae fortis concentratae,

Spiritus Vini rectificatissimi ana partes, ad
 mensuram, non ad pondus, aequales.

Aqua fortis infundatur phialae epistomio vitreo
 munitae; tum instilletur Spiritus paulatim & caute
 ad marginem vasis, adeo ut non invicem commis-
 ceantur, sed Spiritus supernatet. Relinquantur
 in loco frigido per quatrimum. Sic sponte
 Naphtha instar Olei superne prodens separabitur,
 quae aquae superfusa & sic ab acido liberata, in
 vase vitreo, obturaculo vitreo munito, fervetur.

825 NAPHTHA VITRIOLI. = *Aether*

R. Olei Vitrioli glacialis,

Spiritus Vini rectificatissimi ana libras tres.

Oleum caute ac paulatim instilletur Spiritui;
 facta per biduum digestionem, ex retorta leni igne
 destillantur primum unciae sex; quae seorsim ser-
 vatae, ad parandum Liquorem anodynum minera-
 lem inservire possunt, loco Alcoholis. Tum re-
 cipiente iterum adaptato continuetur destillatio

caute ac leni igne, ne adscendat massa, donec appareant striae in recipiente & bullulae in retorta. Destillatus liquor commisceatur cum dupla aquae quantitate; sic separatur Naphtha, quae Aquae superflua ab Acido liberata, servanda est sicut Naphtha Nitri. Si residuo in retorta dimidium additur Spiritus Vini, & idem processus denuo instituitur, adhuc aliquid Naphthae Vitrioli obtineri poterit. Quod si Naphtha Vitrioli sulphurei odoris transcendat, illa misceatur cum parte circiter decima Spiritus Salis Ammoniaci aquosi cum Alkali parati, agiterur saepius, donec empyrevma penitus fuerit sublatum, quo facto ambo liquores a se invicem lege artis separentur.

826 NITRUM ANTIMONIATUM.

Paratur Aquam, in qua Antimonium diaphoreticum post detonationem solutum fuit, per subsidentiam depurando, iteratis vicibus filtrando, ad lenem ignem evaporando & ad crystallisationem reponendo.

827 NITRUM DEPURATUM.

Nitrum leni calore solvatur in Aqua fontana, solutio evaporetur ad cuticulam, coletur, & crystallisationi relinquatur. Iterari potest evaporatio, ubi tamen notandum, quod primae crystalli, a sale communi liberrimae, seorsim servandae sint.

828 NITRUM FIXUM.

Paratur uti sub titulo LIQUORIS NITRI FIXI dictum est.

NITRUM

NITRUM TABULATUM.

Vid. LAPIDES PRUNELLÆ.

329 OFFA HELMONTII.

R. Spiritus Salis Ammoniaci cum Alkali parati concentratissimi quantum libet.

Instilletur lentissime ac in loco frigido Spiritus Vini purissimi frigidi quantum sufficit, ut nascatur coagulum.

OLEA.

CANONES.

I. TEMPUS macerationis Vegetabilium ad *Olea essentialia* adhibendorum, varium est pro ratione texturæ & compagis. Tenerrima vix ullam, tenuia molliorque duarum triumve dierum, viscosa longiorem requirunt macerationem.

II. MISCELA dolosa Oleorum essentialium cum Spiritu Vini, Oleo expresso aut Terebinthina, detegitur admixta Aqua, unde lactescunt cum Spiritu Vini adulterata, & non præcipitantur si Oleum expressum contineant. Terebinthina affuso Spiritu Vini rectificatissimo præceps data, se prodit.

III. QUOAD *Olea empyreumatica*, eorumque rectificationem, processus *Olei animalis* Dippelii pro norma inserviat.

IV. OLEORUM *infusorum & coctorum* parandorum methodus sub *Oleo Absynthii* traditur. Præstantiora evadunt, si post expressionem certa quantitas Olei essentialis ejusdem plantæ adjiciatur.

V. QUAE pro usu interno desiderantur *Olea expressa*, frigido subjicienda sunt praelo. Semina vero Hyoscyami, Lini &c. recentia & in aëre siccata pro expressione Olei adhibeantur, ea cum cautela, ut laminae ferreae, quibus subjiciuntur, aqua calida immerſae parum incalescant. De *Olei Amygdalarum* expressione, quae sine calore peragitur, notandum, quod Amygdalae non affusa aqua calida, sed vel exsiccatione in aëre ventis perflato & tritura inter pannum rugosum; vel plane non ab epidermide liberandae sint.

OLEA ESSENTIALIA.

830 OLEUM ABSYNTHII.

R. Foliorum ac Florum Absynthii in umbra ferre siccatorum & incisorum libras decem,
Aquae simplicis libras sexaginta,
Salis culinaris uncias quatuor.

Per dies duodecim, aut quatuordecim macerata, destillentur e Vesica ad tertiam partem repleta, oleumque aquae innatans separetur.

Eodem modo parantur:

OLEUM ANTHOS.

CHAMOMILLAE ROMANAE.

VULGARIS.

LAVENDULAE.

de quo notandum, quod Flores recentes, sine praevia maceratione sint adhibendi.

MAJORANAE.

MELISSAE TURCICAE.

MENTHAE.

MEN-

MENTHAE PIPERITIDIS.
 MILLEFOLII e FLORIBUS.
 ORIGANI.
 RUTAE.
 SABINAE.
 SALVIAE.
 TANAGETI.
 THYMI.

831 OLEUM ANETHI.

R. Seminis Anethi contusi libras quatuor,
 Aquae simplicis libras sedecim.
 Per triduum macerata destillentur e vesica.
 Oleum ab aqua separetur.
 Simili ratione parantur:

OLEUM BACCARUM JUNIPERI.

SEMINUM AMOMI, seu PIPERIS
 JAMAICENSIS.

ANGELICAE.

ANISI STELLATI.

CARDAMOMI.

CARVI.

CUMINI.

FOENICULI.

PETROSELINI.

PIPERIS VULGARIS.

832 OLEUM CALAMI AROMATICI.

R. Corticum Radicum Calami aromatici, in um-
 bra leniuscule siccatorum, minutim con-
 cisorum libras decem,

Aquae

Aquae simplicis purissimae libras sexaginta.

Per octiduum macerata destillantur e Vesica,
oleumque aquae innatans separetur.

Eadem encheiresi destillantur :

OLEUM CORTICIS LIGNI SASSAFRAS,

LIGNI JUNIPERI.

RHODIL.

NUCIS MOSCHATAE.

RADICIS ZEDOARIAE.

833 OLEUM CARYOPHYLLORUM.

R. Caryophyllorum aromaticorum contusorum
libras duas,

Salis communis uncias quatuor,

Aquae simplicis libras duodecim.

In loco calido per quatrimum macerata de-
stillentur per retortam. Post quietem aliquot
dierum, Oleum in fundo haerens separetur cau-
ta aquae effusione.

Nota. Ad destillationem hujus olei valde gra-
vis & in Aqua subsidentis, paulo forti-
or requiritur ignis gradus. Praestat igitur
non adeo magnam portionem pro
tempore destillationi subicere, ne diu-
turniore ignis administratione pars olei
destruatur. Neque unica destillatione
omne oleum exhauritur. Bis igitur, vel
ter repeti potest, superfundendo aquam,
de qua oleum separatum fuit.

834 OLEUM CINNAMOMI.

R. Corticis Cinnamomi electi contusi libras duas;
Salis

Salis communis uncias quatuor,
Aquae simplicis libras duodecim.

Per quattriduum in loco calido macerata destil-
lentur per retortam, & post quietem trium vel
quatuor septimanarum, Oleum subsidens cauta
aquae decantatione separetur.

Eodem modo parantur:

OLEUM CUBEBARUM.

CULILAVAN.

835 OLEUM CORTICUM AURANTIORUM.

R. Corticum extimorum Aurantiorum recentium
libras duas, Aquae simplicis libras duodecim,
Absque praevia maceratione destillentur, & Ole-
um Aquae innatans separetur.

Eadem methodo paratur:

OLEUM CORTICUM CITRI,

Nota. Huic utiliter substituitur *Oleum de Cedro*.

OLEA EMPYREVMATICA.

836 OLEUM ANIMALE DIPPELII.

R. Olei Cornu Cervi quantum sufficit, ut retorta
vitrea ad dimidium repleatur.

Fiat destillatio ad ignem lenem, & protrahatur,
quamdiu Oleum prodit fluidum. Tum affuso tri-
plo Aquae, quinquies repetatur destillatio, muta-
to semper recipiente, donec limpidum, album at-
que odore gratius evadat oleum. Quod si mora tem-
poris obscuriorem acquisiverit colorem, novae de-
stillationi admista aqua subjiciendum est. Oleum hoc
rectificatum distribuatur per vascula vitrea drach-

mam

mam continentia, quae probe obturata sub aqua servanda sunt.

837 OLEUM BUXI.

R. Ligni Buxi in scobem redacti quantum volueris,

Immittatur retortae ferreae & per gradus ex igne aperto, vel arenae destilletur. Refrigeratis omnibus, oleum in fundo haerens a reliquo liquore separetur, ac rectificetur.

838 OLEUM CAMPHORAE.

R. Camphorae tritae uncias tres,

Spiritus Nitri uncias sex.

Digerantur in Vase probe obturato. Facta solutione oleum supernatans separetur.

839 OLEUM CERÆ.

R. Cerae flavae quantum volueris.

Liquata cum Arenae duplo immittatur retortae ac destilletur. Post liquorem acidum prodit Oleum crassum collo adhaerens, nisi prunis admotis incalescat. Rectificatur in Oleum tenue, si aliquoties per se destilletur ex arena.

OLEUM CORNU CERVI FOET DUM.

Obtinetur destillatione SPIRITUS CORNU CERVI, qui videndus est.

OLEUM FULGINS.

icitur una cum SPIRITU FULIGINIS, qui videatur.

OLEUM LIGNI GUAJACI.

Paratur instar *Olei Buxi*.

840 OLEUM LATERRUM VULCO PHILOSOPHORUM

R. Olei Olivarum quantum libet.

Im-

Imbibatur vel lateribus contusis, vel Cineribus, vel Calce viva, vel quod præstat, pulvere Carbonum duriorum; destilletur per retortam & rectificetur.

841 OLEUM SUCCINI.

R. Succini rasi quantum volueris.

Mixtum cum arena, vel si Capite mortuo uti placet, per se destilletur, igne gradatim aucto. Primo exstillabit *Spiritus* cum paucO Oleo flavo, dein *Oleum flavum*, cum paucO Sale, tum demum plus Salis cum Oleo subrubro. Liquor e recipiente effundatur, & *Sal* a lateribus collectus, atque inter plicas chartae emporeticæ compressus exsiccetur. Tum *Spiritus* ab Oleo separetur, Oleumque destillatione cum Muria Salis marini e cucurbita vitrea rectificetur.

OLEUM TARTARI FOETIDUM.

Obtinetur una cum SPIRITU TARTARI, qui videatur,

OLEUM TEREBINTHINÆ.

Vid. SPIRITUS TEREBINTHINÆ.

842 OLEUM VITRIOLI.

R. Vitrioli quantum volueris.

Leni calore ad flavedinem calcinatum e retorta terrea igne reverberii, per octiduum circiter continuato, destilletur. Phlegma & *Spiritus* separatim excipiantur. Oleum, quod demum glaciei forma prodit, ab aëre sollicitè custodiatur.

Nota

Nota, Raro apud nos destillatur. Utimur
plerumque Oleo Vitrioli apud Altonavienſes
peraro; & ſi debilius requiritur, Angli-
cano.

OLEA COCTA, EXPRESSA, INFUSA,
COMPOSITA ET PER DELIQUIUM PARATA.

843 OLEUM ABSYNTII COCTUM.

R. Foliorum Absynthii juniorum recentium libram
unam. Inciſa & contuſa infundantur.

Olei Olivarum libris duabus.

Digeſta per triduum leni igne, ſub continua
agitatione cum ſpatula lignea, coquantur ad
omnem humiditatis conſumptionem, quod explo-
ratur, ſi hujus magmatis aliquantulum in prunas
dejectum, ſtatim abſque ſibilo aut ſtrepitu flam-
mam concipit. Tunc cito ab igne removeatur,
ſacco ingeratur, & ſub prelo calefacto omne
Oleum eliciatur, quod poſt quietam refrigerati-
onem a faecibus decantandum eſt.

Ad hanc normam parantur:

OLEUM COCTUM ANETHII.

CHAMOMILLAE.

MENTHAE

RO. ARUM.

RUTAE,

VERBASCI.

844 OLEUM AMYGDALARUM AMARARUM.

R. Amygdalarum amararum non rancidarum
quantum volueris.

In pulverem grossum redactis, ac sacculo linteo inclusis, sub prelo omne eliciatur Oleum. Eodem modo parantur,

OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

HYOSCYAMI SEMINIS,

LINI SEMINIS.

Nota. Posteriora duo calide sunt exprimenda.

845 OLEUM CAMPHORATUM.

R. Camphorae partem unam,

Olei Amygdalarum dulcium partes quatuor.

Terendo solvantur.

846 OLEUM CARMINATIVUM.

R. Olei cocti Chamomillae,

Menthae ana uncias duas,

Stillatitii Carvi,

Cumini,

Foeniculi ana semidrachmam.

Misceantur.

847 OLEUM COLOCYNTHIDIS.

R. Herbae Absynthii,

Rutae ana uncias quatuor,

Fructus Colocynthidis uncias duas,

Radiceis Hellebori nigri unciam unam,

Incisis & contusis affundantur.

Olei Olivarum librae quatuor.

Vini albi semilibra.

Coquantur leni igne ad humidi evaporationem. Expressa colentur.

848 OLEUM HYPERICI.

R. Florum Hyperici adhuc in gemmis, a foliis circumdantibus bene mundatorum, contusorum libras duas,

Vini albi semilibram,

Olei Olivarum libras quatuor.

Per triduum macerata decoquantur leni igne, ad omnem humidi consumptionem. Expressis addantur

Terebinthinae unciae duae.

849. OLEUM LILIORUM ALBORUM.

R. Florum Liliorum alborum absque Antheris,

Olei Olivarum, ana partes aequales.

Per aliquot dies macerata, ad calorem solis digerantur,

OLEUM MYRRHAE.

Vid. LIQUOR, seu LIQUAMEN MYRRHAE.

850 OLEUM NUCIS MOSCHATAE.

Nuces moschatae contusae Aquae calidae vapore irrigantur, & dum adhuc calent, Oleum exprimitur.

851 OLEUM OVORUM.

R. Ovorum recentium ad duritiem coctorum quot volueris.

Vitelli exemti, contriti & in sartagine ad ruffedinem, vel pinguedinis exsudationem assati adhuc fervidi, sacculo linteo includantur, atque sub prelo calido exprimatur Oleum.

OLEUM

OLEUM TARTARI PER DELIQUIUM

R. Salis Tartari quantum liber.

In sacculo linteo inclutum suspendatur in cella, atque liquor destillans in patina supposita excipiat.

852 * OXYMEL PECTORALE.

R. Radicis Helenii unciam unam,

Iridis Florentinae semunciam,

Incisa & contusa coquantur ex

Aquae fontanae libris tribus.

Colaturae subsidentia depuratae libris duabus addantur

Mellis despumati libra una,

Gummi ammoniaci in octuplo Aceti soluti unciam unam.

Coquendo misceantur.

853 OXYMEL SCILLITICUM.

R. Mellis despumati libras duas,

Aceti scillitici libram unam.

Coquantur in vase figulino vitreato ad Syrupi consistentiam.

854 OXYMEL SIMPLEX.

R. Mellis despumati libras duas,

Aceti Vini albi libram unam,

Coquantur ad Syrupi consistentiam.

PANACEA MERCURIALIS.

Vid. MERCURIUS DULCIS.

855

PANIS CYDONIORUM.

R. Malorum Cydoniorum quot volueris.

Cortice detracto, & feminibus exemptis, coquantur in Aqua purissima. Pulpae per cribrum trajectae addatur

Sacchari albi dimidia pars.

Evaporent ad justam consistentiam.

856

PASSULÆ LAXATIVÆ.

R. Foliorum Sennae uncias quatuor,

Coquantur ex

Aquae simplicis unciis decem.

Sub finem coctionis addantur

Zingiberis,

Cinnamomi ana sesquidrachma

Expressa ebulliant cum

Sacchari albi libra una.

Syrupus colatus superfundatur

Passularum minorum librae uni.

857

PASTA ALTHEÆ.

R. Radicum Altheae in taleolos dissectarum uncias quatuor,

Aquae fontanae libras octo.

Ad dimidia partis consumptionem ebulliant.

In colatura solvantur

Gummi Arabici albissimi et purissimi,

Sacchari albi ana librae duae cum dimidia.

Colata lento igne ad spissitudinem Extracti evaporent, continua sub agitatione. Ab igne remotis ac celeriter agitatatis inspergantur paulatim

Albu-

Albumen in spumam conquassatum e viginti Ovis recentibus,

Aquae Naphae odoratissimae unciae quatuor.

Lento calore, perpetuaquae sub agitatione inspissentur, donec manui non amplius adhaerescant. Formentur inde Pastae, Amyli pulvere conspergendae.

PILULÆ.

CANONES.

I. CONFERANTUR Canones pro Pulveribus.

II. GUMMI & Succu inspissati mollescant prius, affundendo liquorem præscriptum, additisque sensim Pulveribus & repetita contusione perficiatur Massa.

III. SERVENTUR Massae pilulares in vesicis, liquore quocum perficiuntur, aut Oleo aromatico idoneo subinde oblinendis.

858 PILULÆ ÆTHIOPICÆ.

R. Mercurii vivi drachmas sex,
Saponis albi Hispanici,
Resinae Guajaci ana semunciam.

In mortario vitreo ad perfectam globulorum extinctionem tritis addatur

Sulphuris aurati Antimonii tertiae præcipitationis semuncia,

Syrupi communis quantum sufficit, ut fiat Massa Pilularum.

859 PILULÆ DE AMMONIACO.

R. Extracti Aloes gummosi uncias duas,

P 3

Gummi

Gummi Ammoniaci in Aceto depurati ses-
cunciam.

Myrrhae electae,

Masticis,

Benzoes electae,

Rhabarbari ana drachmas duas

Croci scrupulos duos.

Misceantur in Massam pilularem.

860 PILULÆ ANTIMONIALES.

R. Antimonii crudi in pulverem triti unciam
unam,

Gummi Guajaci drachmas duas,

Extracti Fumariae quantum sufficit, ut fiat
Massa pilularis.

861 PILULÆ APERENTES STAHLII.

R. Extracti Aloës gummosi unciam unam,

Panchymagogi semunciam,

Limaturae Martis tenuissime tritae drachmas
duas.

Misceantur in massam pilularem.

862 PILULÆ BALSAMICÆ STAHLII.

R. Gummi Hederae,

Juniperi ana uncias duas cum dimidia,

Extracti aquosi Aloës,

Myrrhae ana uncias duas,

Rhei,

Hellebori nigri ana drachmas quinque,

Trifolii fibrini,

Absynthii,

Cardui benedicti ana drachmas quindecim,

Fumariae drachmas quinque,

Terebinthinae Venetae unciam unam.

Misceantur in Massam pilularem.

863 PILULÆ CACHECTICÆ,

R. Gummi Ammoniaci depurati drachmas sex,

Extracti Aloes aquosi semunciam,

Chalybis tenuissime triti drachmas quinque,

Olei stillatitii Caryophyllorum,

Anisi ana scrupulum dimidium,

Spiritus Vini quantum sufficit, ut fiat Massa pilularis

864 PILULÆ CATHARRHALES PURGANTES.

R. Extracti panchymagogi unciam unam,

Mercurii dulcis semunciam,

Resinae Jalappae drachmam unam,

Olei stillatitii Corticum Aurantiorum guttas triginta.

Misceantur in Massam pilularem.

865 PILULÆ CEPHALICÆ

R. Massae pilularis de Succino,

Extracti Rhabarbari aquosi,

Panchymagogi,

Resinae Jalappae cum Amygdalis tritae ana semunciam,

Spiritus Vini quantum sufficit, ut fiat Massa pilularis.

866 PILULÆ DE CICUTA.

E Cicutae Extracto formentur Pilulae grano-

rum duorum ponderis, Pulvere Cicutae conspergendae.

867 PILULÆ de COLOCYNTHIDE cum ALOE

R. Aloës Socotrinae,

Scammonei ana uncias duas,

Medullae Colocynthidis unciam unam.

Singulis in pulverem reductis admisceantur

Olei Caryophyllorum drachmae duae,

Syrupi de Spina Cervina quantum sufficit, ut fiat Massa pilularis.

868 PILULÆ DE CYNOGLOSSO.

R. Radicis Cynoglossi semunciam,

Seminis Hyoscyami albi drachmas duas,

Myrrhae electae drachmas sex,

Thuris semunciam,

Styracis calamitae,

Caryophyllorum aromaticorum,

Cinnamomi,

Castorei,

Croci ana drachmas duas,

Extracti Opii semunciam.

Contritis admisceatur

Syrupi Papaveris albi quantum sufficit, ut fiat Massa pilularis.

Nota, Hujus massae singulae drachmae insunt grana quatuor Extracti Opii, & grana duo Seminis Hyoscyami.

869 PILULÆ FOETIDÆ.

R. Asae foetidae sesquidrachmam,

Cam-

Camphorae semidrachmam.

Contusis addantur

Castorei Russici sesquidrachma,

Olei Cornu Cervi destillati guttae viginti quatuor,

Misceantur in Massam pilularem.

870 PILULÆ DE GAMBOGIA.

R. Aloës Socotorinae,

Extracti Hellebori nigri,

Mercurii dulcis,

Gambogiae ana drachmas duas,

Olei destillati Juniperi semidrachmam,

Syrupi de Spina Cervina quantum sufficit, ut
fiat Massa pilularis.

871 PILULÆ LAXANTES.

R. Massae pilularum balsamicarum Stahlī semunciam,

Extracti panchymagogi semunciam.

Misceantur.

PILULÆ LAXANTES CUM MERCURIO.

Vid. PILULAE CATARRHALES.

872 PILULÆ MERCURIALES SIALAGOGÆ.

R. Mercurii vivi uncias duas,

Balsami Sulphuris drachmas duas,

Ad extinctionem Globulorum tritis addatur

Gummi Guajaci uncia una,

Extracti Liquiritiae drachma una,

Fiat Massa pilularis.

PILULÆ CONTRA OBSTRUCTIONEM

Vid. PILULÆ APERIENTES STAHLII.

873

PILULÆ PICEÆ.

R. Picis liquidæ quantum libet,

Pulveris Radicis Helenii sufficientem quantitatem, ut fiat Massa pilularis.

PILULÆ POLYCHRESTÆ BALSAMICÆ.

Vid. PILULÆ BALSAMICÆ.

874

PILULÆ POLYCHRESTÆ STARKEY.

R. Pulveris subtilissimi Radicis Liquiritiæ,Hellebori nigri,
albi,

Extracti Opii ana unciam unam,

Saponis Starkeyani uncias tres.

Misceantur in Massam pilularem, in vase vitreo servandam.

875

PILULÆ RUFI.

R. Aloës Socotrinae unciam unam,

Myrrhæ,

Croci ana semunciam.

Contritis admisceatur

Syrupi Foeniculi quantum sufficit, ut fiat Massa pilularis.

876

PILULÆ SAPONACÆ.

R. Saponis Veneti drachmas duas,

Rhei pulverati,

Myrrhæ electæ ana drachmam unam.

Misceantur in Massam pilularem.

Pl.

877 PILULÆ SCILLITICÆ.

R. Saponis Veneri unciam unam,
 Gummi Ammoniaci,
 Millepedum præparatarum,
 Scillae præparatae ana semunciam,
 Balsami de Copaiba drachmam unam.
 Misceantur in Massam pilularem.

878 PILULÆ DE STYRACE.

R. Styracis calamitae semunciam,
 Succi Liquiritiae depurati drachmas tres,
 Olibani electi,
 Benzoës,
 Mastichis ana drachmas duas,
 Extracti Opii,
 Croci Orientalis ana drachmam unam,
 Essentiae Succini quantum sufficit, ut fiat Massa pilularis, cujus grana tredecim continent Opii circiter granum unum.

879 PILULÆ DE SUCCINO.

R. Succini præparati fescunciam,
 Mastichis unciam unam,
 Aloës depuratae uncias duas cum dimidia,
 Radicis Aristolochiae rotundae verae drachmas duas
 Essentiae Succini quantum sufficit.
 Fiat Massa pilularis.

880 PLUMBUM USTUM.

R. Scobis Plumbi libras duas,
 Sulphuris citrini libram unam.

Mixta in crucibulo, quod operculo obiter clauditur, calcinentur. Materia calcinata saepius abluatur, exsicceetur & in pulverem teratur.

PULPA CASSIÆ.

Vid. CASSIA EXTRACTA.

281 PULPA PASSULARUM MINORUM.

Passulae minores. elotae coquantur ex Aquae communis quantitate sufficiente. Coctae cribro inverso excipiantur, atque omne pulposum exprimatur, ad consistentiam mellis dein evaporandum, cujus singulis libris addantur

Sacchari albi unciae quatuor.

Leni igne demum ad justam consistentiam evaporent.

Ad eandem normam parantur :

PULPA PRUNORUM.

TAMARINDORUM.

PULVERES.

CANONES.

I. SIMPLICIA; quorum virtus facile avolat, uti Aromata quaedam, Radices Ari, Valerianae &c., nec non Salia, in nimis magna quantitate pulverisata servanda non sunt.

II. TENACIORA & humidiora prius ad lenem siccanda sunt ignem, ea tamen cum cautela, ut volatilibus particulis praedita thecis papyraceis inclusa siccentur. Sicciora contra aquae guttis aliquot inter pulverandum aspergenda sunt.

III. RADICES fibrosæ, uti Altheæ, Liquiritiæ, Enulæ &c., a Cortice exteriori liberatæ & incisæ demum in Pulverem terantur. Rejiciatur vero omne cariosum, mucidum, exesum.

IV. FRUCTUS oleosi admittis ficcioribus, v. g. Saccharo; Gummi-resinæ & Succii inspissati, ad Balnei Maris calorem ficeata, aut hyeme congelata; Camphora vero additis Guttis aliquot Spiritus Vini demum Pulverisationem admittunt.

V. MEDICAMINA purgantia, inprimis resinosa nec non Mercurius dulcis, minus violenter agunt, si in subtilissimum terantur Pulverem.

882 PULVIS ABSORBENS NITRATUS.

R. Concharum præparatarum uncias quatuor,
Nitri purissimi uncias duas.
Misceantur.

883 PULVIS CONTRA ACREDINEM.

R. Concharum citratarum libram unam,
Antimonii diaphoretici semilibram.
Misceantur.

884 PULVIS ALTERANS EDINBURGENSIUM.

R. Mercurii dulcis sexies sublimati quantum volueris.

Contrito in mortario lapideo, sub continua tritura admisceantur paulatim

Sulphuris aurati Antimonii tertiæ præcipitationis partes æquales,

PUL.

885 **PULVIS ANTISPASMODICUS STAHLII.**

R. Nitri purissimi uncias quatuor.
 Tartari vitriolati uncias duas,
 Cinnabaris factitiae praeparatae semunciam.
 Misceantur.

886 **PULVIS BEZOARDICUS.**

R. Lapidum Cancrorum praeparatorum unciam unam.
 Antimonii diaphoretici,
 Radicis Contrayervae ana drachmas duas.
 Contundendo & conterendo misceantur.

887 **PULVIS BEZOARDICUS RUBER.**

R. Concharum citratarum,
 Antimonii diaphoretici ana uncias duas,
 Cinnabaris factitiae praeparatae,
 Nitri depurati ana semunciam.
 Misceantur.

888 **PULVIS CACHECTICUS.**

R. Limaturae Martis subtilissimae unciam unam,
 Radicum Ari praeparatarum,
 Coralliorum rubrorum praeparatorum,
 Cornu Cervi sine igne praeparati ana drachmas duas,
 Cinnamomi acuti scrupulos quatuor,
 Sacchari albi uncias duas,
 Subtilissime trito misceantur,

889 PULVIS CONTRAYERVAE COM- POSITUS.

R. Radicis Contrayervae drachmas sex,
Serpentariae Virginianae drachmas
duas,
Lapidum Cancrorum praeparatorum uncias
duas.
Misceantur in pulverem.

890 PULVIS CORDIALIS CELLENSIS.

R. Cinnabaris factitiae praeparatae drachmas sex,
Sacchari Canariensis drachmas octodecim,
Olei Cinnamomi drachmam unam.
Misceantur, ut fiat pulvis subtilissimus.

891 PULVIS DENTIFRICIUS.

R. Pulveris Herbae Nicotianae unciam unam,
Radicis Lapathi acuti,
Iridis Florentinae,
Gummi Myrrhae ana drachmas duas,
Olei Caryophyllorum stillatitii sesquidrachmam,
Misceantur.

892 PULVIS DIGESTIVUS.

R. Tartari vitriolati uncias duas,
Concharum citratarum unciam unam,
Radicis Ari drachmas duas.
Misceantur in pulverem subtilissimum.

Nota. Utiliter adjiciuntur Rhei drachmae duae.

893 PULVIS DYSENTERICUS.

R. Rhabarbari optimi unciam unam,

Cornu Cervi usti praeparati semunciam,
 Gummi Arabici drachmas tres,
 Corticum Cascarillae drachmas duas.
 Misceantur in pulverem subtilissimum.

897 PULVIS EPILEPTICUS MARCHIONIS.

R. Radicum Paeoniae uncias quatuor.
 Rasurae Cornu Cervi,
 Lapidum Cancrorum,
 Coralliorum rubrorum ana uncias tres.
 Visci querni unciam unam.
 Subtilissime tritis admisceantur
 Foliorum Auri triginta.

895 PULVIS FUMALIS OPTIMUS.

R. Benzoës uncias decem,
 Storacis calamitae uncias sex,
 Ligni Rhodii rasi uncias quatuor,
 Radicis Iridis Florentinae unciam unam,
 Cinnamomi drachmas sex,
 Caryophyllorum drachmas tres,
 Olei Ligni Rhodii guttas quadraginta octo,
 Cinnamomi guttas duodecim,
 de Cedro guttas sedecim,
 Moschi in Spiritu Rosarum soluti grana tri-
 ginta duo.
 Misceantur in pulverem grossiusculum.

896 PULVIS FUMALIS ORDINARIUS.

R. Baccarum Juniperi libras duas
 Succini rasi sesquilibram,
 Florum Rosarum rubrarum,
 Lavendulae,

Ben:

Benzoës,
 Mastichis ana uncias octo,
 Storacis calamitæ,
 Olibani,
 Ligni Rhodii ana uncias sex,
 Gummi Ladani uncias tres
 Incisa & contusa grosso modo misceantur.

897 PULVIS GALACTOPOEUS.

R. Magnesiae albae unciam unam,
 Flavedinis Corticum Aurantium,
 Seminis Foeniculi ana drachmam unam,
 Sacchari albi drachmas duas.
 Misceantur, ut fiat pulvis.

898 PULVIS INFANTUM CUM RHEO.

R. Magnesiae albae,
 Lapidum Cancrorum præparatorum,
 Elaeosacchari Foeniculi ana semunciam,
 Pulveris Rhabarbari unciam unam,
 Misceantur in pulverem.

899 PULVIS INFANTUM SINE RHEO.

vulgo PULVIS PUERORUM CITRINUS

R. Magnesiae albae drachmas sex
 Radicis Iridis Florentinae.
 Sacchari albi,
 Seminis Anisi ana drachmas duas,
 Croci drachmam unam.
 Misceantur in pulverem.

900 PULVIS LAXANS.

R. Radicis Jalappae præparatae uncias duas,

Tartari vitriolati unciam unam.
 Misceantur in pulverem.

901 PULVIS PECTORALIS.

R. Radicis Iridis Florentinae,
 Liquiritiae ana drachmas sex,
 Florum Sulphuris semunciam,
 Benzoës drachmam unam:
 Sacchari candi albi uncias duas,
 Olei stillatitii Foeniculi,
 Anisi ana guttas decem.
 Misceantur in pulverem subtilissimum.

PULVIS PUERORUM CITRINUS.

Vid. PULVIS INFANTUM SINE RHEO.

902 PULVIS REFRIGERANS.

R. Nitri depurati drachmas septem,
 Crystallorum Tartari drachmas quatuor,
 Elaeosacchari Citri e corticibus drachmas
 quindecim.
 Misceantur in pulverem.

903 PULVIS SCILLÆ COMPOSITUS.

R. Radicis Scillae praeparatae,
 Vincetoxici praeparatae ana semili-
 bram.
 Misceantur.

904 PULVIS STERNUTATORIUS

R. Foliorum siccatorum Asari,
 Majoranae,

Mari

Mari Syriaci,

Florum ficcatorum Lavendulae ana partes
aequales. Conterantur simul in pulverem.

PULVIS STOMACHICUS BIRCKMANNI.

R. Radicum Ari præparatarum uncias duas,

Calami aromatici,

Pimpinellae albae ana unciam unam,

Lapidum Cancrorum præparatorum semunciam,

Cinnamomi drachmas tres,

Salis Absynthii drachmas duas.

Misceantur, ut fiat Pulvis.

906 PULVIS TEMPERANS.

R. Lapidum Cancrorum citratorum uncias qua-
tuor,

Arcani duplicati uncias duas cum dimidia,

Nitri puri drachmas novem,

Cinnabaris Antimonii semunciam.

Misceantur in pulverem.

907 PULVIS VERMIFUGUS.

R. Florum Tanaceti,

Seminis Santonici ana drachmas tres,

Salis Martis drachmam unam.

Conterantur in pulverem.

908 REGULUS ANTIMONII MARTIALIS.

R. Clavorum ferreorum purgatorum uncias octo.

Candentibus in Crucibulo paulatim adjiciantur

Antimonii Hungarici unciae sedecim,

Optime fufis-addantur

Nitri unciae tres.

Perfecte fusa effundantur in conum sebo illitum, sub jugi huius percussione. Massa refrigerata, Regulus a scoriis separetur, qui minutim tritus, iterum secunda ac tertia vice, addita eadem Nitri quantitate, fundendus atque a scoriis separandus est.

909 REGULUS ANT MONII MEDICINALIS.

R. Antimonii Hungarici uncias quatuor.

Fusis in Crucibulo clauso adjiciatur paulatim

Nitri puri siccissimi contriti fescunciâ.

Post singulas Nitri additiones caute claudatur crucibulum. Massa per decem minuta fusioni commissa, & in mortarium ferreum calidum effusa pro *Tinctura Antimonii nigra* paranda interservit.

910 REGULUS ANTIMONII SIMPLEX.

R. Antimonii electi libras duas,

Tartari sesquilibram.

Nitri uncias sedecim.

Mixta in crucibulo ignito deflagrentur; deinde fusa in conum calefactum sebo illitum sub jugi concussione effundantur, Regulus a scoriis liberetur & Aqua abluatur.

REQUIES NICOLAI.

Vid. ELECTUARIUM PRO INFANTIBUS.

911 RESINA JALAPPÆ.

R. Radicis Jalappae optime contusae quantum volueris.

Spiritus

Spiritus Vini rectificati sextuplum.

Digerantur in balneo Arenae, ut extrahatur tinctura. Repetatur digestio, donec omnis extracta fuerit Resina. Tincturae filtratae e cucurbita vitrea leni calore ad dimidias destillentur. E residuo praecipitetur ope aquae affusae Resina, quae Aqua probe elota atque a gummosa parte liberata, lenissimo calore siccetur.

Eodem modo parentur;

RESINA GUAJACI (e Gummi potius paranda)
SCAMMONII.

912 RESINA PRÆPARATA JALAPPÆ.

Resina Jalappæ cum aequali quantitate Amygdalarum dulcium excorticatarum in pulverem subtilissimum teratur.

Nota. Recens dum praescribitur paranda, non asservanda est.

913 ROOR BACCARUM JUNIPERI.

Baccae Juniperi recentes, maturae, conquassatae, coquantur in Aqua communi. Colata & expressa, addita Sacchari albi quarta parte, leni igne inspissentur ad mellis consistentiam.

914 ROOR MORORUM.

Mora recentia, matura, pistillo ligneo in vase figulino conquassentur & exprimantur. Succo expresso addatur Sacchari albi dimidia pars, simulque coquantur in vase figulino, ad mellis consistentiam.

Ad eandem normam parentur;

ROOB RIBIUM.

SAMBUCI.

915 ROOB NUCUM.

R. Succī e Nucibus viridibus circa Festum Baptistae extracti,

Mellis despumati ana libram unam.

Coquantur ad justam consistentiam, sub finem addendo

Cinnamomi drachmas duas.

SACCHARUM CLARIFICATUM.

Vid. SYRUPUS COMMUNIS.

916 SACCHARUM HORDEATUM.

R. Sacchari albi libram unam,

Decocti Hordei concentrati Cerevisiariorum uncias sex.

Ebulliant leni igne. Ad debitam consistentiam cocta effundantur in tabulam marmoream, Oleo Amygdalarum illitam, & in bacillos vel tabulas formentur.

917 SACCHARUM LACTIS.

R. Seri Lactis dulcis, cum coagulo Lactis in ventriculo vituli reperiundo, vel cum Herba Pinguicula vulgari parati quantum volueris.

Evaporetur in v. se vitreo ad pelliculam balneo maris. Reponatur in cella, ut concreescant crystalli, aqua frigida abluendae. Evaporatio iterum atque iterum repetatur, quo omnes obtineantur crystalli.

SACCHA-

918 SACCHARUM PENIDIUM.

R. Sacchari farinacei albi libras duas,
Decocti Hordei uncias duodecim.

Coquantur ad consistentiam inter Saccharum hordeatum & Tabulatum mediam; effundantur eodem modo ac Saccharum hordeatum, addendo ante effusionem

Olei de Cedro guttas aliquot.

Massa contrectatione ductilis facta, diversimode in fila ducatur donec albescat. Contorta fila indurescant.

919 SACCHARUM ROSATUM.

R. Sacchari albillimi libram unam,
Aquae Rosarum fragrantissimae uncias quatuor.

Coquantur ad electuarii solidi consistentiam, effundantur super marmor & fiant Tabulae.

920 SACCHARUM SATURNI.

R. Minii libram unam,
Aceti Vini destillati libras octo.

Coquantur in vase plumbeo donec Acerum satis dulcescat. Colata evaporentur & crystallisationi committantur.

921 SAL ACETOSELLAE.

Ex Foliis Acetosellae recentibus exprimatur succus. Folia succo orbata eluantur aqua pura frigida, ut omne extrahatur Acidum. Succus cum isto lixivio confusus, subsidentia & colatura depuretur. Tunc lento igne ad Syrupi consisten-

tiam, evaporata, in cella reponantur, donec conspiciantur crystalli, aqua fontana molliter abluendae.

922 SAL AMMONIACUS DEPURATUS.

Sal ammoniacus crudus solvatur in Aquae calidae quintuplo. Filtrata in vase vitreo solutio evaporetur ad pelliculam & in cella reponatur, ut concrecant crystalli.

923 SAL CORNU CERVI VOLATILIS DEPURATUS.

R. Fragmentorum Cornu Cervi quantum libet.

Fiat destillatio igne gradatim aucto; adscendent Spiritus, Sal & Oleum. Oleo separato Sal & Spiritus simul misti iterum lenissimo calore & caute aliquoties destillentur, ut uterque purus evadat; Spiritus nempe instar Aquae limpidus gratique odoris, Sal autem candidissimus.

Citius absolvitur Salis depuratio, si a Spiritu separatus, primum ex aequali pondere Cretae purissimae, dein ex pauxillo Spiritus Vini rectificati sublimetur.

924 SAL DIGESTIVUS SYLVII.

R. Materiae a destillatione Spiritus Salis Ammoniaci cum

Sale Alcalino superstitis uncias decem.

In Aqua calida soluta filtrentur, & ad cuticulam evaporata crystallisationi exponantur.

925 SAL MARTIS.

Vid. VITRIOLUM MARTIS,

SAL

926 SAL MIRABILIS GLAUBERI. - *Kali*

Residuum Spiritus Salis Glauberiani calcinetur, donec fumi evanescant; solutum in Aqua calida filtretur, & ad pelliculam evaporatum in loco frigido reponatur, ubi in massam glaciale[m] coire solet, quae repetitis vicibus soluta, filtrata, inspissata, vitro magno excepta & quiete in loco frigido relicta, facile in pulcherrimas concrescit crystallos.

927 SAL PLANTARUM. - *Kali carbonum*

R. Herbae Absynthii aut alius, amarae imprimis vel aromaticae quantum volueris.

Exsiccatae in loco aperto comburantur ad ignem non adeo fortem. Cineribus adhuc calentibus affundatur Aqua. Relinquantur per horas aliquot; bacillo saepius agitando. Decantetur Aqua & nova aliquoties adjiciatur, donec nullum amplius prodatur saporem salinum. Lixivia haec commixta ac filtrata inspissentur in Cacabo ferreo ad siccitatem. Residuum exhibet *Sal lixiviosum*, informem referens massam, quae post novam solutionem filtretur & evaporetur. Servandus est Sal in pyxide terrea aut in vitro, locoque calido, ne humidum attrahat, vel deliquescat.

928 SAL POLYCHRESTUS DE SEIGNETTE.

R. Salis Sodae libram unam,
Aqua[e] fontanae libras octo.

Q 5

Solata

Soluta atque filtrata in vase figulino ebulliant ;
inter bullicendum inspergatur

CrySTALLORUM Tartari quantum sufficit ad Sa-
turationem.

Solutio filtrata, ad tertias evaporata, crys-
tallificationi committatur.

SAL PRUNELLAE.

Vid. LAPIDES PRUNELLAE.

929 SAL SEDATIVUS HOMBERGII.

R. Boracis Venetae unciam unam, *Acid.*

Aquae purae uncias duodecim. *boracem*

Leni calore solutis caute affundatur

Olei Vitrioli Anglici semuncia.

Evaporata ad cuticulam crystallificationi com-
mittantur; crystalli enatae aqua abluantur.

Nota. Lixivium ab ista crystallificatione relictum
iterumque ad cuticulam evaporatum & crys-
tallificationi commissum, novas largitur crystallos la-
mellosas, micantes. Quae vero ultimo loco
concresecunt crystalli glaciales, salem mirabilem
Glauberi, ex Acido Vitrioli & Alkali Boracis na-
tum exhibent. Priores itaque Crystalli ab his se-
parandae sunt & aqua abluendae.

930 SAL SODAE. *Noti carb.*

R. Sodae Hispanicae quantum volueris.

Solvatur in Aqua fontana, solutio filtrata
evaporetur, crysallificationi committatur. & demum,
quo omne eliciatur Alkali, ad siccitatem eva-
poretur.

SAL

SAL SUCCINI VOLATILIS.

Obtinetur una cum *Oleo Succini*, quod videntum.

SAL TARTARI.

Videatur Spiritus TARTARI.

SAL VOLATILIS OLEOSUS SYLVII.

Vid. SPIRITUS VOLATILIS OLEOSUS.

SAL VOLATILIS SALIS AMMONIACI SICCUS.

R. Salis Ammoniaci libram unam,

Cretae purissimae libras duas.

Sublimentur e retorta igne forti.

932 SAL URINAE ESSENTIALIS. = *Urea*

R. Urinae Juvenis sani bonam partem.

Coquatur in olla ferrea ad mellis consistentiam, inspissata reponatur in cella, & crystalli cum Aqua pura eluantur.

933 SAPO STARKEYANUS.

R. Salis Alkali mineralis ficci, vel Sodae depurati semilibram.

Fluat intenso igne per horam, fervidumque effundatur in mortarium ferreum probe calefactum, & cum pistillo calido in pollinem teratur. Pulveri instilletur confestim, ita ut gutta guttam excipiat

Olei Terebinthinae aetherei sesquilibra.

Terantur in mortario vitreo donec in saponem coale-

coaluerint. Mixtio perfecta cognoscitur, si ab affusa aqua oleum non separatur.

934 SCILLA PRAEPARATA.

Radices Scillae recentes & a corticibus purgatae, singulae involvantur pastae farinaceae, & in clibano coquantur. Tenerae factae, cultello ligneo ab invicem separatae, in umbra siccentur.

935 SOLUTIO CORALLIORUM.

R. Coralliorum rubrorum in pollinem tritorum libram unam.

Affundantur sensim.

Aceti Vini destillati acerrimi librae quatuor.

In vase vitreo leniter digerantur, atque spatula lignea agitentur ad solutionem. Liquore decantato novum addatur Acetum, donec omnia soluta fuerint. Solutiones filtratae ad siccitatem evaporentur, sub continua agitatione.

SPECIES PRO CATAPLASMATE 936 EMOLLIENTE.

R. Herbae Malvae,

Althaeae ana semilibram,

Meliloti,

Florum Sambuci ana uncias octo,

Radicum Althaeae uncias decem,

Seminis Foenugraeci,

Lini ana libras duas.

Incidentur & contundantur simul in pulverem grossiusculum.

SPECIES PRO CATAPLASMATE AD GAN-
GRAENAM.

℞. Herbae Scordii,
 Cardui benedicti,
 Rutae ana drachmas quatuordecim
 Radicum Angelicae,
 Levistici ana uncias duas,
 Myrrhae fescunciam,
 Salis Ammoniaci semunciam.
 Minutim concisa ac contusa misceantur.

938 SPECIES PRO CUCUPHA.

℞. Ligni Aspalathi,
 Rhodii ana semunciam,
 Herbae Basilici,
 Serpilli ana drachmas tres,
 Florum Lavendulae,
 Liliorum Convallium,
 Rosmarini ana semunciam,
 Storacis calamitae,
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum aromaticorum ana drachmas
 tres.
 Incisa & contusa misceantur.

939 SPECIES PRO DECOCTO ADSTRINGENTE
AD GARGARISMA.

℞. Herbae Hederæ terrestris,
 Salviae ana unciam unam,
 Plantaginis,
 Prunellae ana uncias duas,

Florum Rosarum rubrarum,
 Balaustiorum ana drachmas sex,
 Incisa misceantur.

940 SPECIES PRO DECOCTO AVENAE
 LOWERI.

R. Avenae albae electae saepius lotae iterumque
 exsiccatae uncias sex,
 Ligni santali rubri unciam unam,
 Radicum Cichorei sylvestris fescunciam,
 Concisa misceantur.

Nota. Paratur ipsum Decoctum, coquendo
 praescriptum Specierum pondus in
 Aquae fontanae libris duodecim, &
 colaturae addendo Nitri semunciam,
 Sacchari uncias duas.

SPECIES PRO DECOCTO EMOLLIENTE
 941 AD GARGARISMA.

R. Radicum Althaeae,
 Liquiritiae,
 Herbae Malvae,
 Florum Papaveris erratici,
 Sambuci ana fescunciam,
 Seminis Psyllii uncias duas.
 Incisa & contusa misceantur.

942 SPECIES PRO DECOCTO LIGNORUM.

R. Rasurae Ligni Guajaci uncias octo,
 Sassafras uncias quatuor,
 Radicum Saponariae uncias octo,
 Bardanae,

Chi-

Chinae,

Liquiritiae,

Stipitum Dulcamarae ana uncias quatuor,

Baccarum Juniperi uncias tres,

Seminis Anisi unciam unam.

Incisa & contusa misceantur.

943 SPECIES DIAIREOS.

Specierum Diatragacanthae frigidarum,

Sacchari albissimi ana unciam unam,

Radicis Iridis Florentinae drachmas sex.

Contundantur in pulverem.

944 SPECIES DIATRACAGANTHAE FRIGIDAE.

R. Gummi Tragacanthae uncias duas,

Arabici drachmas decem,

Amyli semunciam,

Radicis Liquiritiae drachmas duas.

Misceantur in pulverem.

Nota. Semina frigida sub dispensatione demum
sunt addenda, ea proportionē, ut cum Un-
cia una Specierum misceantur

Seminum Papaveris albi,

quatuor frigidorum majo-
rum ana drachma una.

945 SPECIES PRO ENEMATIBUS

Vid. SPECIES PRO CATAPLASMATE EMOL-
LIENTE,

946 SPECIES PRO FOMENTATIONE,
SEU DISCUTIENTES.

R. Herbae Majoranae,
Menthae crispae,
Rutae hortensis,
Salviae,
Florum Lavendulae,
Meliloti,
Baccarum Juniperi ana uncias quatuor,
Incidentur & contundantur.

947 SPECIES HIERAE PICRAE.

P. Aloes socotrinae uncias quatuor,
Radiciſ Serpentariae Virginianae,
Zingiberis ana ſemunciam.
Incidentur & contundantur in pulverem.

948 SPECIES PRO INFUSO PECTORALI.

R. Radicum Bardanae uncias quatuor,
Althaeae ſeſcunciam,
Enulae,
Liquiritiae,
Herbae Tuſſilaginis,
Veronicae ana drachmas ſex,
Florum Papaveris rhoeados,
Verbasci,
Bellidis minoris ana drachmas duas,
Seminis Aniſi ſtellati ſemunciam.
Incifa & contuſa miſceantur.

949

SPECIES PRO MORSULIS STOMACHICIS.

R. Cinnamomi acuti uncias duas,
 Cardamomi excorticati semunciam,
 Nucis moschatae drachmas tres,
 Galangae,
 Zingiberis ana drachmas duas,
 Caryophyllorum aromaticorum drachmam unam
 Grossiuscule concisa & contusa misceantur.

SPECIES RESOLVENTES EXTERNAE.

R. Herbae Absynthii,
 Melissae,
 Menthae,
 Origani ana uncias quatuor,
 Florum Chamomillae,
 Sambuci ana uncias tres,
 Baccarum Lauri uncias duas.
 Incisa & contusa misceantur.

SPECIFICUM CEPHALICUM MICHAELIS.

R. Cinnabaris factitiae præparatae uncias octo,
 Radicis Pœoniae uncias tres,
 Coralliorum rubrorum præparatorum,
 Cornu Cervi sine igne præparati ana unciam
 unam,
 Succini præparati semunciam,
 Foliorum Auri quantum libet.
 Misceantur in pulverem tenuissimum.

SPIRITUS AETHEREUS.

Vid. NAPHTHA VITRIOLI.

952 SPIRITUS ANISI.

R. Seminis Anisi contusi libram unam,
Spiritus Vini libras octo.

Macerentur per viginti quatuor horas, & e vesica igne moderato destilletur Spiritus.

953 SPIRITUS ANTISCORBUTICUS.

R. Spiritus Tartari optimi libram unam,
Cochleariae uncias quatuor,
Olei Vitrioli concentrati unciam unam,
Mista destillentur ad siccitatem.

SPIRITUS BEZOARDICUS.

Vid. LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS.

954 SPIRITUS CARMINATIVUS DE TRIBUS.

R. Spiritus Nitri fumantis unciam unam,
Vini rectificatissimi uncias duodecim,
Tartari uncias sex.

Mixta destillentur e retorta.

955 SPIRITUS CERASORUM NIGRORUM.

R. Cerasorum nigrorum maturorum quantum volueris,

Contusa una cum nucleis in dolio querno, addito pauxillo floris Cerevisiae loco tepido relinquantur, donec fermentando acidum aut vinosum spirent

spirent odorem, quo facto e vesica destillentur, prolectusque spiritus rectificetur.

956 SPIRITUS COCHLEARIAE.

R. Herbae Cochleariae recentis cum Floribus & semine libras decem,

Contusis affundantur

Spiritus Vini non rectificati librae viginti.

In vesica per noctem macerata destillentur, juncturis exacte clausis. Spiritus recenti herbae affusus denuo destilletur, quod tertia vice repeti potest.

SPIRITUS CORNU CERVI.

Vid. SAL CORNU CERVI.

SPIRITUS CORTICUM AURANTIORUM.

R. Corticum exteriorum Aurantium Curassavienfium sesquilibram,

Spiritus Vini rectificati libras octo,

Aquae fontanae libras duas.

E vesica lento igne destillentur spiritus librae octo, Aqua fontana diluendae ac Saccharo edulcorandae.

957 SPIRITUS CORTICUM CITRI.

Paratur ut *Spiritus Corticum Aurantium*.

958 SPIRITUS DIATRION RECTIFICATUS
seu MIXTURA SIMPLEX RECTIFICATA.

R. Spiritus theriacalis uncias decem,

Olei Vitrioli glacialis drachmas sex,

R 2

Spiritus

Spiritus Tartari rectificati uncias sex.

Per triduum digesta, destillantur e retorta in balneo Arenae ad siccitatem.

Nota. Si unciae uni addantur Camphorae grana decem, vocatur *Mixtura simplex camphorata*.

959 SPIRITUS FORMICARUM.

R. Formicarum recentium, Mense Junio Juliove captarum libram unam,

Spiritus Vini rectificati libras duas.

Destillantur e balneo maris ad siccitatem.

SPIRITUS FULIGINIS.

Paratur ut *Spiritus Tartari*.

960 SPIRITUS JUNIPERI.

R. Baccarum Juniperi recentium maturarum libras quatuor.

Conquassatis affundantur

Spiritus Vini non rectificati librae octo.

Post infusionem per noctem fiat destillatio e vesica.

961 SPIRITUS LAVENDULAE.

R. Florum Lavendulae leniter siccatorum libram unam,

Spiritus Vini non rectificati libras sex.

Per triduum digesta destillantur e balneo maris ad tertias, iterumque fiat destillatio supra Florum recentium semilibra.

962 SPIRITUS LAVENDULAE COM-
POSITUS.

R. Florum recentium Lavendulae libras duas,
Rosmarini libram unam,
Corticum Citri exteriorum recentium uncias
tres,
Spiritus Vini rectificati libras duodecim.
Destillentur e balneo maris ad siccitatem. In
spiritu destillato macerentur per triduum
Cinnamomi unciae tres,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cubebarum ana uncia una,
Rasurae Ligni Santali rubri unciae duae.
Colentur.

SPIRITUS LIGNI GUAJACI.

Vid. OLEUM LIGNI GUAJACI.

963 SPIRITUS LILIORUM CONVALLIUM.

R. Florum Liliorum Convallium recentium li-
bram unam,
Vini generosi libras quinque,
Spiritus Vini rectificati libram unam.
Destillentur e cucurbita ad dimidias. Aqua
spirituosa novis Floribus iterum affundi, & ad ter-
tias abstrahi potest.

964 SPIRITUS LUMBRICORUM TERRE-
STRIUM.

R. Lumbricorum terrestrium vivorum libras qua-
tuor.

Probe mundatis & contusis affundantur

Spiritus Vini non rectificati librae decem.

Per biduum digesta leni igne destillentur ad tertias,

965 SPIRITUS MATRICALIS.

R. Mastichis,

Myrrhae,

Thuris ana unciam unam.

Tenuissime terantur cum

Olei Tartari per deliquium quantitate sufficiente

In pastam mollem subactis, ac leni calore exsic-
catis addantur

Spiritus Vini rectificati librae tres.

Per triduum digesta destillentur e retorta.

966 SPIRITUS MELISSAE.

Paratur uti *Spiritus Lavendulae*.

967 SPIRITUS MENTHAE.

Paratur instar *Spiritus Lavendulae*.

968 SPIRITUS MINDERERI.

R. Salis ammoniaci volatilis quantum volueris.

Paulatim instilletur, subinde agitando

Aceti destillati quantum sufficit, donec non am-
plius effervescent.

969 SPIRITUS NITRI DULCIS.

R. Spiritus Vini rectificatissimi uncias viginti qua-
tuor.

Paulatim instillentur

Spiritus

Spiritus Nitri fumantis unciae duae.

Per aliquot dies digesta destillentur e cucurbita & destillatio altera vice repetatur.

970 SPIRITUS NITRI FUMANS. HND3

R. Nitri siccissimi in pulverem triti libras tres.

Immittatur retortae vitreae siccae & calefactae, atque superfundantur guttatim

Olei Vitrioli concentrati librae duae.

Juncturis optime clausis fiat destillatio leni arenae igne. Spiritus sub fumorum rubicundorum specie prodiens in vitro, epistomio vitreo munito, fervetur.

971 SPIRITUS ROSARUM.

Paratur uti *Spiritus Liliorum Convallium.*

972 SPIRITUS RUBI IDAEI.

Paratur uti *Spiritus Ceraforum.*

973 SPIRITUS SALIS AMMONIACI ANISATUS.

R. Salis Ammoniaci depurati libram unam,

Cinerum clavellatorum libras duas,

Seminis Anisi uncias sex,

Spiritus Vini,

Aquae fontanae ana libras quatuor.

Destillatione e cucurbita vitrea proliciantur Liquoris oleosi volatilis librae quinque.

974 SPIRITUS SALIS AMMONIACI CUM CALCE PARATUS.

R. Salis Ammoniaci depurati libras duas,

R 4

Calcis

Calcis vivae recenter paratae libras duas cum dimidia

Seorsim tritis ac mixtis, in retorta capaci lorica affundantur

Aquae fontanae librae quindecim.

Retorta manu clausa bene agitetur; tum receptaculo amplo agglutinato, mox instituatur destillatio leni igne, ad sex septemve libras Spiritus, qui vase optime clauso, servetur.

975 SPIRITUS SALIS AMMONIACI SUCCINATUS,

vulgo *Eau de Luce*.

R. Olei Succini rectificati guttas duodecim ad sexaginta,

Spiritus Vini rectificati unciam unam,

Salis Ammoniaci vinosi uncias duodecim.

Igni moderato e retorta destillentur.

976 SPIRITUS SALIS AMMONIACI URINOSUS, seu AQUOSUS.

R. Salis Ammoniaci in pulverem triti libram unam,

Cinerum clavellatorum libras duas.

Mixtis in retorta vitrea affundantur

Aquae fontanae librae octo.

Leni igne destillentur librae tres vel quatuor, ad mensuram.

977 SPIRITUS SALIS AMMONIACI VINOSUS.

R. Salis Ammoniaci in pulverem triti semilibram

Tartari libram unam.

Mixtis in cucurbita vitrea affundantur

Spi-

Spiritus Vini non rectificati librae quatuor.
 Leni igne ex arena destillentur librae duae ad
 mensuram.

978 SPIRITUS SALIS COMMUNIS CONCEN-
 TRATUS seu GLAUBERI. - *HCL*

R. Salis communis in pulverem redacti libras duas.
 Retortae vitreae tubulatae immissis paulatim af-
 fundatur

Olei Vitrioli Anglici libra una.

Adaptetur vas recipiens spiritu salis intus hu-
 mectatum, atque juncturis optime clausis leni
 arenae igne destilletur spiritus sub fumorum spe-
 cie prodiens, qui nova destillatione rectificari
 potest.

Nota. E Residuo paratur *Sal mirabilis Glau-
 beri.*

979 SPIRITUS SALIS DULCIS.

R. Spiritus Vini rectificatissimi uncias duodecim.
 Phialae capaci immissis paulatim affundatur

Spiritus Salis concentrati uncia una.

Per aliquot dies in vase bene clauso digesta,
 destillationi ex arena subjiciantur, quinquies re-
 petendae.

980 SPIRITUS SAMBUCI FLORUM.

Paratur ut *Spiritus Liliorum Convallium.*

981 SPIRITUS SERPILLI.

Paratur instar *Spiritus Lavendulae.*

SPIRITUS SULPHURIS.

Hujus locum supplet SPIRITUS VITRIOLI.

982 SPIRITUS TARTARI.

R. Tartari rubri depurati quantum sufficit ad repletionem retortae terreae ad duas tertias.

Recipiente amplo adaptato leni igne destilletur phlegma. Quam primum vero prodeunt nubeculae albae, mutato recipiente, juncturis probe clausis, summa ignis vi urgeantur spiritus & Oleum, ope vitri separatorii a se invicem separanda, atque seorsim e cucurbita destillanda. Oleum cum Aqua est rectificandum. Massa post destillationem superstes calcinata exhibet *Salem Tartari*.

83 SPIRITUS, seu OLEUM TEREBINTHINAE.

R. Terebinthinae clarae libras duodecim,

In vesica cuprea affundantur

Aquae fontanae librae quadraginta octo.

Instituatur destillatio, oleumque aethereum ab aqua separetur.

Nota. Residuum in vesica exhibet TEREBINTHINAM COCTAM, quae lento igne absque Aqua cocta vocatur COLOPHONIUM.

984 SPIRITUS THERIACALIS.

R. Radicum Angelicae,

Imperatoriae,

Serpentariae Virginianæ,

Zedoariae ana unciam unam,

Herbae

Herbae scordii uncias duas,
 Corticum Citri,
 Baccarum Juniperi,
 Myrrhae rubrae ana unciam unam,
 Croci orientalis semunciam.

Concisa & contusa infundantur
 Spiritus Vini non rectificati libris septem.
 Digerantur per triduum & leni igne destillen-
 tur librae quatuor.

Nota. Addendo unciae uni Camphorae scrupulum unum, paratur SPIRITUS THE-
 RIACALIS CAMPHORATUS.

985 SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

R. Spiritus Vini rectificati libras duas,
 Camphorae uncias duas.
 Solvantur.

Nota. Si hujus Spiritus librae uni addatur Es-
 sentiae Croci uncia una, vocatur SPIRI-
 TUS VINI CAMPHORATUS CROCATUS.

986 SPIRITUS VINI RECTIFICATUS.

Spiritus Vini e vesica cuprea per alembicum
 stanneum destilletur, donec phlegma quasi lactes-
 cens prodierit. Destillatio cum tertia parte
 Aquae repeti potest.

987 SPIRITUS VINI RECTIFICATISSIMUS.

Spiritus Vini rectificatus leni igne abstrahatur
 ad dimidias.

988 SPIRITUS VITR OLI.

R. Olei Vitrioli glacialis partem unam,

Aquae

Aquae simplicis partes sex, vel octo,
Misceantur.

Videatur *Oleum Vitrioli*.

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

Vid. *Liquor anodynus mineralis*.

SPIRITUS vulgo SAL VOLATILIS.

989 OLEOSUS SYLVII.

R. Cinnamomi acuti uncias quatuor,

Nucum moschatarum,

Radicum Galangae,

Angelicae,

Calami aromatici,

Valerianae ana unciam unam,

Costi odorati,

Caryophyllorum aromaticorum,

Cubebarum,

Zingiberis.

Granorum Paradisi,

Cardamomi minoris,

Seminum Coriandri,

Foeniculi ana semunciam,

Concisis ac contusis affundantur

Spiritus Vini rectificatissimi librae octo.

Per triduum digestis addantur

Spiritus salis ammoniaci cum calce viva parati
librae quatuor,

Leni igne destillentur ad libras octo.

990 SPONGIA PRAEPARATA.

Spongia tenuis exsiccata ac repurgata Cerae
flavae

flavae liquefactae immergatur ac fortiter exprimatur.

991 STANNI AMALGAMA.

R. Rasurae stanni purissimi uncias duas,
Mercurii purissimi drachmas tres.

In mortario lapideo terantur in pulverem.

992 STANNUM PULVERATUM.

Stannum Anglicum purissimum liquefactum, effundatur in pyxidem ligneam intrus crenatam, atque celeri succussione redigatur, quantum potest, in pulverem. Reliquum iterum fusum eodem modo in pulverem muretur.

993 SUCCINI PRAEPARATIO.

Succinum ablutum iterumque exsiccatum & tritum, affuso pauxillo Aquae, super porphyrii tem in pollinem tenuissimum teratur & exsicetur.

994 *SUCCI SCORBUTICI.

R. Succii Cochleariae hortensis partes duas,
Beccabungae,
Nasturtii aquatici,
Taraxaci,
Aurantiorum ana partem unam.

Misceantur, & faecibus subsidentibus decantentur.

995 SUCCUS AURANTIORUM.

Ex Aurantiis recentibus exprimatur succus, atque defaecatus servetur in Vitro angustioris col-

COMPOSITA

li, affuso Olei Olivarum pauxillo vesica muniendo.

Eodem modo servantur;

SUCCUS CITRI.

CYDONIORUM, &c.

SUCCUS LIQUIRITIAE DEPURATUS.

Succus Liquiritiae Hispanicus in frustula dissectus & Aqua tepida solutus, per pannum coletur. Faecibus subsidentibus liquor decantetur, ac leni calore inspissetur.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII TERTIAE PRAECIPITATIONIS.

R. Residui a Tinctura Antimonii tartarifata vel scoriarum Reguli Antimonii simplicis, quantum volueris.

In pulverem trito addatur

Aquae fontanae octuplum.

Postquam satis diu cocta fuerint, solutioni ex flavo rubrae filtratae instilletur in vase vitreo Acetum destillatum. Sulphur praecipitatum ope chartae bibulae separetur. Lixivio iterum affundatur Acetum, iterumque separetur sulphur aurantii coloris. Tertia demum vice multum addatur lixivio Aceti, pulvisque excussus tenuissimus, coloris aurantii minus saturati, probe abluatur, donec foetorem deposuerit.

SUPPOSITORIUM USUALE.

R. Specierum Hierae picrae unciam unam,
Seminum Colocynthis drachmas duas,

Salis

Salis communis drachmas sex,
 Farinae Frumenti uncias quatuor,
 Saponis albi uncias tres,
 Mellis quantum sufficit
 ut fiat pasta, ex qua formentur suppositoria.

S Y R U P I.

CANONES.

I. QUOD Syrupis non coctis admiscetur saccharum, purissimum sit. Coquatur primum ad Tabellati consistentiam & claresfactum cum Ovi Albumine despumerur.

II. SYRUPUS acidi, aut e succis fructuum parati, non committantur vasis cupreis, nisi stanno probe obductis.

999 SYRUPUS ABSYNTHII.

R. Summitatum recentium Absynthii junioris
 libram unam.

Incisa infundantur

Aquae fontanae sesquilibrae.

Sub praelo stanno exprimantur ac colentur.

Colaturae unciis duodecim addantur

Sacchari albi unciae viginti.

Una aut altera ebullitione solvantur & fiat Syrupus.

1000 SYRUPUS ACETOSITATIS CITRI.

R. Succu Citri depurati & filtrati uncias decem,

Sacchari albissimi uncias viginti.

Mixta post unam alteramve ebullitionem in vase stanno colentur.

1001 SYRUPUS DE ALTHAEA.

R. Radicis Althaeae uncias tres,

Aquae fontanae libras sex.

Coquantur ad tertiae partis consumptionem,
sub finem addendo

Radicis Liquiritiae unciam unam,

Herbae Capillorum Veneris fescunciam.

Colaturae subsidientia depuratae addantur

Sacchari albi librae sex.

Coquantur leni igne sub continua agitatione,
donec fiat Syrupus.

1002 SYRUPUS DE AMMONIACO.

R. Gummi Ammoniacy electi uncias duas,

Vini albi uncias decem,

Solutis admisceantur

Sacchari albi ad consistentiam tabulati cocti
unciae sedecim.

Agitentur donec refrigeruerint.

1003 SYRUPUS AMYGDALINUS.

R. Amygdalarum dulcium excorticatarum unci-
as octo,

Aquae Rosarum uncias sedecim,

Naphthae unciam unam.

Emulsionis inde factae unciis duodecim addantur

Sacchari albillimi ad tabulati spissitudinem co-
cti librae duae.

Misceantur in Syrupum.

1004 SYRUPUS AURANTIORUM CORTICUM.

R. Flavedinis Aurantium recentiorum concisae
uncias octo, Aquae

Aquae fontanae ferventis libras duas.

Infundantur vase clauso per sex horas in balneo maris. Colaturae addantur

Sacchari albi librae quatuor.

Misceantur in Syrupum.

1005 SYRUPUS BERBERUM.

Paratur uti *Syrupus Acetositis Citri*.

1006 SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS.

R. Herbae Capillorum Veneris incisae uncias sex,
Aquae ferventis libras septem.

Per noctem digesta leniter ebulliant ad quartae partis consumptionem. Colaturae clarificatae addantur

Sacchari albi librae tres cum dimidia.

Coquantur ad Syrupi consistentiam addendo demum

Aquae Naphae uncias tres.

1007 SYRUPUS CERASORUM ACIDORUM.

Paratur uti *Syrupus Acetositis Citri*.

1008 SYRUPUS E CHAMOMILLA.

R. Florum Chamomillae vulgaris recentium,
Aquae ferventis ana libram unam.

In vase probe clauso per duodecim horas infusa exprimantur, ac iterum eadem Florum Chamomillae quantitate infundantur, iterumque expressa clarificentur. Hujus infusi unciis novem addantur

Sacchari albi unciae sedecim,

Coquantur in syrupum.

1009 SYRUPUS E CICHOREO CUM RHEO.

R. Radicum Cichorei uncias quinque,
Aquae fontanae libras tres.

Ad tertiae partis consumptionem coctis addantur
Rhei minutim concisi unciae duae.

Ebulliant leni igne. Expressis immisceantur
Sacchari albi librae duae.

Clarificato ac colato syrupo addantur
Aquae Cinnamomi vinosae unciae duae.

1010 SYRUPUS CINNAMOMI.

R. Cinnamomi optimi crassiuscule contusi uncias
quinque,

Aquae Cinnamomi vinosae optimae libras duas,
Rosarum odoratissimae uncias duas.

In cucurbita vitrea probe obturata per viginti
quatuor horas in loco calido digestis, addantur

Sacchari albi clarificati, ad tabulati consistenti-
am cocti librae tres cum unciis quatuor.

Misceantur in syrupum.

1011 SYRUPUS COMMUNIS, seu SACCHARUM
CLARIFICATUM.

R. Sacchari albi,

Aquae fontanae ana partes aequales.

Coquantur in syrupum.

1012 SYRUPUS CYDONIORUM.

Paratur instar *Syrupi Acetositis Citri*.

1013 SYRUPUS DIACODION.

R. Caputum Papaveris rhoeados mediocriter ma-
turoorum,

turorum, modice siccatorum uncias quatuordecim,

Radicis Liquiritiae semunciam,

Aquae fontanae bullientis libras octo.

Per noctem macerata coquantur ad dimidias.

Colaturae fortiter expressae addantur

Sacchari albi librae quatuor,

Coquantur in syrupum.

1014 SYRUPUS DOMESTICUS, seu DE SPINA
CERVINA.

R. Succi depurati Baccarum Spinae cervinae maturarum libras sex,

Sacchari albi libras quatuor.

Coquantur in syrupum.

1015 SYRUPUS DE ERYSIMO.

R. Herbae Erysimi totius recentis libram unam,

Radicum Enulae uncias tres,

Summitatum siccatarum Rosmarini,

Stoechadis ana semunciam,

Seminis Anisi drachmas sex,

Passularum mundatarum uncias duas.

Incisa & contusa coquantur in

Aquae fontanae libris tribus,

Succi Erysimi unciis quinque,

donec supersint unciae viginti duae.

Expressa additis

Sacchari albi unciis quadraginta

Coquantur in syrupum.

1016 SYRUPUS DE FARFARA, seu TUSSILAGINE.

R. Succi Herbae Farfarae depurati uncias novem,
Sacchari albi libram unam.

Reperita ebullitione fiat syrupus.

1017 SYRUPUS FOENICULI.

R. Seminis Foeniculi contusi semilibram,
Aquae fontanae libras sex.

Per viginti quatuor horas digerantur, & leni calore abstrahantur liquoris unciae septem, admiscendae

Sacchari albi unciis quatuordecim.

Residuum colatum itidem cum

Sacchari albi libris quatuor

Coquatur in syrupum, qui superiori tepidus admisceatur.

1018 SYRUPUS FRAGORUM.

Paratur ut *Syrupus Acetositis Citri*.

SYRUPUS GRANORUM KERMES.

R. Coccinellae semunciam,

Probe teratur cum

Aquae Cinnamomi non vinosae,

Rosarum ana unciis duodecim.

Salis Tartari granis duodecim.

Per noctem infusis addantur

Sacchari albi librae duae,

Succi Granorum Kermes unciae duodecim,

Unica ebullitione fiat syrupus, per linteum colandus.

1019 SYRUPUS HYSSOPI.

Paratur ex succo Hyssopi depurato, eadem ratione ac *Syrupus de Farfara*.

1020 SYRUPUS LIQUIRITIAE.

R. Radicum Liquiritiae mundatarum uncias duas,
 Herbae Capillorum Veneris,
 Hyssopi ana drachmas sex,
 Aquae ferventis libras tres,
 Per diem noctemque infusa coquantur ad didias.
 Colaturae addantur
 Mellis despumati unciae sex,
 Sacchari albi unciae octodecim,
 In Syrupum mistis adjiciantur
 Aquae Rosarum fragrantis unciae tres.

1021 SYRUPUS E MANNA.

R. Radicum Polypodii uncias tres,
 Aquae fervidae libras duas cum dimidia.
 Per noctem macerata coquantur ad tertiae partis consumptionem. Colaturae addantur
 Foliorum fennae electorum unciae quatuor,
 Seminis Foeniculi,
 Zingiberis ana drachma una.
 In loco calido digesta exprimantur. Clarificata demum, admistis
 Mannae Calabrinae unciis sex
 Sacchari albi unciis viginti duabus
 Coquantur in syrupum.

1022 SYRUPUS MENTHAE.

R. Herbae Menthae siccae uncias quatuor,

Aquae Menthae libram unam.

In vase clauso per biduum digesta exprimantur.
& additis

Sacchari albi unciiis sedecim

Unica ebullitione fiat syrupus.

1023 SYRUPUS MORORUM.

Paratur uti *Syrupus Acerosifatis Citri*.

1024 SYRUPUS NICOTIANAE.

R. Foliorum Nicotianae Virginianae semunciam.

Coquantur in Aqua fontana per horam; ab-
jecto decocto Folia excocta cum

Radiciis Liquiritiae uncia una,

Aquae fontanae bullientis unciiis duodecim

In vase aperto denuo coquantur & exprimantur.
Colaturae unciiis decem addantur

Mellis depurati unciae quatuor,

Sacchari albi unciae sedecim,

Coquantur in syrupum.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI.

Vid. SYRUPUS DIACODION.

SYRUPUS PAPAVERIS RHOEADOS,

1025 seu ERRATICI.

R. Florum Papaveris erratici recentium sesquili-
bram,

Aquae purissimae ferventis libras tres.

Per noctem macerata exprimantur, ac cola-
turae ad dimidias evaporatae addantur

Sacchari albi librae tres.

Coquan-

Coquantur in syrupum.

1016 SYRUPUS POEONIAE FLORUM.

Paratur uti *Syrupus Papaveris rhoeados.*

1027 SYRUPUS E QUINQUE RADICIBUS
APERIENTIBUS,

R. Radicum Apii,

Asparagi,

Foeniculi,

Petroselinii.

Rusci ana uncias duas,

Aquae fontanae libras sex.

Coquantur ad tertiae partis consumptionem. Ex-
pressa additis

Sacchari albi libris tribus;

Coquantur in syrupum, admiscendo sub finem
Aceti Vini puri uncias octo.

1028 SYRUPUS RHABARBARI BINGII.

R. Rhabarbari incisi uncias duas,

Aquae fontanae uncias sedecim.

Per diem noctemque infusa exprimantur ac in-
spissentur ad fescunciam. Additis demum

Sacchari albi uncis quatuor

Coquantur in syrupum.

1029 SYRUPUS RIBIUM.

Paratur uti *Syrupus Acetositis Citri.*

SYRUPUS ROSARUM SOLUTIVUS.

R. Florum Rosarum pallidarum libras duas,

S 4

Aquae

Aquae ferventis libras quatuor.

Per viginti quatuor horas infusa exprimantur & colentur, iterumque eadem Rosarum quantitate infundantur, quod tertia vice repetendum est. Huius infusi uncias novem addantur

Sacchari albi unciae sedecim.

Unica ebullitione fiat syrupus.

1031 SYRUPUS RUBI IDAEI.

Paratur instar *Syrupi Acetosati Curri*.

1032 SYRUPUS E SPINA CERVINA.

Vid. SYRUPUS DOMESTICUS.

1033 SYRUPUS TUNICAE FLORUM.

Paratur uti *Syrupus Rosarum*.

1034 SYRUPUS VIOLARUM.

R. Florum Violarum recentium mundatorum libram unam,

Aquae ferventis libras duas.

In vase stanneo per noctem macerata exprimantur & colentur. Additis demum

Sacchari albi libris quatuor

Leni ebullitione in vase stanneo fiat syrupus, iterum colandus.

1035 TARTARUS EMETICUS.

R. Croci metallorum,

Crytallorum Tartari ana uncias octo,

Aquae fontanae libras sex.

Per diem infusa, leni igne in vase figulino vitreato

treato coquantur ad solutionem. Liquor fervidus filtratus evaporetur, perpetuo agitando, ad siccitatem. Massa remanens in pulverem teratur.

1036 TARTARUS TARTARISATUS, seu SOLUBILIS.

R. Salis Tartari uncias octo.

Aquae fontanae libras sex.

Coquantur ad solutionem, inter bulliendum inspergendo

CrySTALLORUM Tartari quantum sufficit

ad perfectam saturationem. Liquor filtratus evaporetur ad siccitatem.

1037 TARTARUS VITRIOLATUS.

R. Cinerum clavellatorum,

Vitrioli Anglici ana partes aequales.

Seorsim solvantur in Aqua calida. Solutiones successive confundantur, donec nulla amplius nascatur effervescentia. Magna Aquae quantitate dilutae reponantur ad subsidentiam, limpidusque humor decantatus iterum subsidentiae committatur, iterumque decantetur. Evaporetur deinde in vase ferreo ad cuticulae apparitionem, & post repetitam evaporationem reponatur in loco frigido, ut concrecant crysalli. Liquor his supernatans decantetur, iterumque evaporetur ad cuticulam, & novae crySTALLIFICATIONI committatur, quod repetendum, donec omnes exhaustae fuerint crysalli, quae demum Aqua frigida abluendae sunt ac siccandae.

Nota. Quamvis hic sal idem sit cum jam descripto *Arcano duplicato*, formula tamen, consuetudinis gratia, addita fuit.

TEREBINTHINA COCTA.

Vid. OLEUM TEREBINTHINAE.

1038 TERRA FOLIATA TARTARI. *Kalibita*

R. Salis Tartari purissimi & siccissimi uncias sex.

In cucurbita virrea affundantur

Aceti Vini destillati librae octo.

Mixta evaporentur ad siccitatem, lenissimo circa finem igne. Quod si sal minus perfecte saturatus fuerit, alia Aceti destillati libra, vel quantum ad perfectam saturationem sufficit affundatur, iterumque evaporentur. Residuum salinum Aqua fontana, vel si requiritur, Spiritu Vini solutum atque filtratum evaporetur, exsicceetur atque in vase bene clauso locoque calido servetur.

1039 TERRA VITRIOLI DULCIS. *Ferr. verd.*

R. Colcotharis Vitrioli quantum volueris.

In Aqua calida per aliquot horas infusa bulliant, & post subsidentiam decantentur; quod toties est repetendum, donec Aqua insipida evaserit. Residuum exsicceetur.

1040 THERIACA ANDROMACHI.

R. Radicum Dictamni albi,

Scillae praeparatarum ana libram unam,

Iridis Florentinae semilibram,

Petasitidis,

Zin-

Zingiberis albi,
Rhabarbari ana uncias tres,
Calami aromatici,
Valerianae sylvestris ana uncias duas
cum dimidia,

Angelicae,
Gentianae ana uncias duas,
Aristolochiae longae unciam unam;
Asari scrupulos octo.

Herbae Mari veri,
Majoranae,
Scordii ana semilibram,
Dictamni Cretici,
Marrubii albi,
Melissae citrinae ana uncias tres,
Chamaedryos,
Polii Cretici,

Chamaepityos ana uncias duas,
Foliorum Indorum uncias duas cum dimidia,
Florum Centaurii minoris unciam unam,
Florum Rosarum rubrarum semilibram,
Hyperici uncias duas,

Seminum Apii semilibram,
Amomi,
Petroselinii ana uncias quatuor,
Anisi,
Foeniculi cretici,
Ammeos,
Sileris montani,
Thlaspi ana uncias duas cum dimidia,
Dauci fescunciam,

Piperis

Piperis longi libram unam,
 albi,
 nigri ana uncias quatuor,
 Cardamomi minoris,
 Cubebarum ana uncias duas,
 Cinnamomi acuti uncias quatuor,
 Costi Arabici uncias tres cum dimidia,
 Ligni Aspalathi scrupulos octo,
 Aloës semunciam,
 Myrrhae electae uncias quatuor,
 Olibani electi uncias tres,
 Mastichis scrupulos quatuor,
 Gummi Arabici,
 Terrae sigillatae,
 Castorei Russici ana uncias duas,
 Viperarum Italicarum libram unam.

Leni calore omnia siccentur, inque pollinem
 terantur, per cribrum trajiciendum ac seorsim
 servandum. Itidem.

R. Florum Stoechadis Arabicae uncias tres,
 Spicae Celticae uncias sex,
 Schoenanthi uncias tres cum dimidia,
 Minutissime concisa, cum

Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantitate
 sufficiente
 contundantur in pastam, quae deinde exsiccata
 in pulverem redigatur, priori admiscendum. Tunc

R. Extracti Opii uncias octo,
 Succi Liquiritiae semilibram,
 Catechu,

Sagapeni ana uncias tres,
 Galbani unciam unam,
 Vini Canariensis libras quatuor,
 Solutis & colatis admisceantur
 Vitrioli Martis ad albedinem calcinati unciae duae,
 Croci Austriaci triti unciae quatuor,
 Vino diluantur, & cum
 Mellis despumati libris quinquaginta octo
 optime subigantur. Tandem

R. Styracis in Granis, vel Resinae ejusdem ex-
 pressae uncias duas,
 Terebinthinae Cypriae uncias tres,
 Solutis addantur

Balsami Tolutani unciae sex cum dimidia.
 His denique sub perpetua ac strenua agitatione
 alternatim, modo Mellis superioris mixti aliqua
 portio affundatur, modo Pulveres inspergantur,
 donec omnia probe fuerint commista. Tunc vasi
 capaci commissa fermentationi, subjiciantur, spatula
 magna lignea interdum agitando.

Nota. Quaelibet Uncia Theriacae continet
 Opii grana quatuor & Croci grana duo.

1041 THERIACA PAUPERUM.

R. Radicis Aristolochiae rotundae,
 Helenii,
 Myrrhae electae,
 Roob Juniperi ana partes aequales,
 Syrupi Corticum Aurantiorum quantum sufficit
 Ut fiat Electuarium,

THERIACA PRO PECORIBUS.

Vid. ELECTUARIUM PRO PECORIBUS.

TINCTURAE.

CANONES habent cum Essentiis communes.

1042 TINCTURA ALOES.

R. Aloës socotrinae uncias duas,

Spiritus Vini rectificati uncias decem.

In vase obturato leni igne digesta filtrentur.

1043 TINCTURA AMARA.

R. Radicis Gentianae uncias duas

Flavedinis Corticum Aurantiorum siccatae unciam unam,

Cardamomi minoris excorticati semunciam,

Spiritus Vini Gallici libras duas.

Absque calore digesta filtrentur.

1044 TINCTURA ANTIMONII ACRIS.

R. Reguli Antimonii martialis libram unam,

Nitri purissimi libras quatuor.

In pulverem trita deflagrentur in crucibulo testæto, & per horam bene liquentur. Massa adhuc fervens confestim in mortario calefacto in pulverem redacta, & cucurbitae vitreae immissa, infundatur

Spiritus Vini rectificatissimi libris novem.

Tinctura rubicunda extracta filtretur.

1045 TINCTURA ANTIMONII NIGRA.

R. Regulum Antimonii medicinale eo qui supra

pra praescriptus est, processu recenter paratum, adhuc fervidum, in mortario ferreo in pollinem tritum,

Liquoris Nitri fixi uncias quatuor.

Digestioni committantur. Quamprimum

Materia spissescens Alcohol tingere coeperit, calida effundatur in cucurbitam, & additis

Spiritus Vini rectificatissimi uncias decem

subinde commovendo, extrahatur Tinctura, a solis radiis, probe arcenda.

TINCTURA ANTIMONII TARTARISATA.

1046 Antimonii crudi electi semilibram,

Salis Tartari libram unam.

Mixta injiciantur paulatim in crucibulum ut fluant igne forti. Post horam dimidiam effundantur in mortarium ferreum calefactum, tritisque in pulverem & adhuc calidis affundantur in phiala

Spiritus Vini rectificatissimi librae tres.

Per triduum digesta filtrentur.

1047 TINCTURA BENZOES.

R. Benzoës contritae uncias duas,

Spiritus Vini rectificati uncias duodecim.

In vase vitreo digerantur igne arenae per aliquot dies, subinde agitando, & tinctura extracta filtretur.

1048 TINCTURA BEZOARDICA.

Est Mixtura simplex, cum Floribus Malvae tincta,

TIN.

1049 TINCTURA CATECHU.

R. Catechu uncias duas,
Spiritus Vini rectificati uncias decem,
Per biduum digesta filtrentur.

1050 TINCTURA CATHARTICA.

R. Resinae Jalappae semunciam,
Spiritus Vini rectificati uncias sex,
Olei Foeniculi guttas viginti quatuor.
Ad solutionem digesta filtrentur.

1051 TINCTURA GINGIVALIS BALSAMICA.

R. Myrrhae electae.
Catechu ana unciam unam.
In pulverem trita irrorentur
Balsami Peruviani drachma una.
Superfusus denique
Spiritus Cochleariae,
Vini rectificati ana unciis tribus
Digerantur ac filtrentur.

1052 TINCTURA HELLEBORI NIGRI.

R. Radicis Hellebori nigri uncias quatuor,
Cocinellae semidrachmam.
Contusis affundantur
Spiritus Vini Gallici librae duae.
Per triduum digesta filtrentur.

1053 TINCTURA LACCAE.

R. Gummi Laccae baculis adhaerentis unciam
unam,
Aluminis crudi sesquidrachmam,

Aquae

Aquae Salviae uncias tres,
Rolarum fescunciam.

Coquantur lento igne ad extractionem Tincturae rubicundae & colentur.

TINCTURA MARTIS TARTARISATA.

¹⁰⁵⁴
R. Vitrioli Martis,

Cremoris Tartari ana uncias quatuor,
Aquae fontanae libras sex.

In vase ferreo coquantur sub continua agitatione ad siccitatem fere. Tunc in

Aquae Cinnamomi non vinosae uncis quatuor
Soluta atque

Spiritus Vini rectificati uncis octo
Diluta, digerantur ac filtrentur.

Nota. Praestat loco Spiritus Vini adhibere
Liquorem anodynum mineralem.

1055 TINCTURA ODONTALGICA.

R. Rasurae Ligni sancti uncias duas,

Sassafras unciam unam,

Radicis Pyrethri drachmas sex;

Foliorum Nicotianae drachmas tres,

Herbae Serpilli,

Origani ana drachmas duas,

Caryophyllorum aromaticorum drachmam unam,

Camphorae semidrachmam,

Opii Scrupulum unum.

Incisis & confusis superinfundantur

Spiritus Vini rectificati librae duae.

Digesta filtrentur.

TINCTURA PAPAVERIS E FLORIBUS.

R Petalorum Florum Papaveris ficcatorum semunciam,

Spiritus Vitrioli drachmas duas,

Aquae fontanae uncias quatuor.

Per triduum digesta exprimantur.

TINCTURA PECTORALIS RINGELMANNI.

Vid. ELIXIR PECTORALE RINGELMANNI.

TINCTURA PROPRIETATIS MYNSICHTI.

R. Spiritus Anisi uncias sedecim,

Elixir Proprietatis unciam unam,

Confectionis Alkermes incompletae semunciam,

Florum Tunicae rubrorum drachmam unam.

Digesta ac perfecte tincta, filtrentur.

1058 TINCTURA QUASSIAE.

R. Ligni Quassiae minutim concisi unciam unam,

Spiritus Vini Gallici uncias sex.

Digerantur leni calore ad extractionem Saporis.

1059 TINCTURA RHABARBARI AQUOSA.

R. Rhabarbari electi contusi unciam unam,

Salis Tartari drachmas duas,

Aquae fontanae,

Cinnamomi ana uncias quinque.

Per diem noctemque in loco calido digesta colentur.

1060 TINCTURA RHABARBARI VINOSA.

R. Rhabarbari electi uncias duas,
 Seminum Cardamomi minoris decorticatorum
 unciam dimidiam,
 Croci drachmas duas,
 Vini albi libras duas,
 Digerantur sine calore & filtrentur.

1061 TINCTURA SACRA.

R. Aloës socotrinae tritae unciam unam,
 Radicis Serpentariae Virginianae,
 Zingiberis ana drachmam unam,
 Coccinellae scrupulum unum,
 Vini albi Hispanici sesquilibram.
 Per triduum digesta colentur.

1062 TINCTURA SALINA.

R. Corticum Aurantiorum recentium,
 Radicis Gentianae ana semilibram,
 Concisa infundantur
 Aquæ fontanae libris sex,
 Salis Alcalini depurati libris duabus,
 Per quatuoriduum digesta, additis
 Spiritus Vini rectificati libris duabus cum di-
 midia filtrentur.

1063 TINCTURA SERPENTARIAE.

R. Radicis serpentariae Virginianae uncias tres,
 Spiritus Vini non rectificati libras duas,
 Absque calore digesta colentur.

1064 TINCTURA STOMACHICA.

R. Radicis Calami aromatici,

Gentianae ana fescunciam,
 Corticis Peruviani uncias duas,
 Aurantiorum Curassaviensium,
 Seminis Cardui benedicti,
 Summitatum Centaurii minoris ana unciam
 unam.

Concisis & contusis adjiciantur, nodulo inclusae,
 Limaturae ferri unciae duae,
 Superinfusis

Vini albi libris octo

Digerantur per triduum & filtrentur.

1065 TINCTURA SUCCINI.

R. Succini citrini uncias duas,
 Liquoris anodyni mineralis libram unam.
 In leni balnei arenae calore per quatrduum
 digesta filtrentur.

1066 TINCTURA TARTARI.

R. Salis Tartari puri libram unam.
 In crucibulo igne acerrimo ad colorem pur-
 pureum fustum, immitratur adhuc calidum morta-
 rio calefacto, atque cito contrito superinfundan-
 tur in phiala

Spiritus Vini rectificatissimi librae duae.

Digerantur per aliquot dies balneo arenae,
 subinde agitando, & tinctura rubicunda extracta
 filtretur.

1067 TROCHISCI ALHANDAL.

R. Pulpae Colocynthis uncias duas,

Con-

Contundantur in mortario marmoreo cum
Mucilaginis Gummi arabici sufficiente quanti-
tate.

Massa exsiccata in pollinem teratur, ac ejus-
dem mucilaginis ope in Trochiscos formetur,

1068 TROCHISCI BECCHICI ALBI.

R. Radicis Liquiritiae unciam unam,
Iridis Florentinae semunciam,
Sacchari albi sesquilibram,

Conterantur in pollinem, & formentur, ope
mucilaginis Gummi Tragacanthae, in Trochis-
cos.

TROCHISCI BECCHICI CITRINI.

Vid. LIQUIRITIA COCTA CITRINA.

1069 TROCHISCI BECCHICI NIGRI.

R. Pulveris Radicis Iridis Florentinae,
Liquiritiae,
Seminis anisi,

Foeniculi ana unciam unam,
Succi Liquiritiae in aqua Foeniculi soluti un-
cias quatuor,

Sacchari albi uncias sedecim,

Mucilaginis Tragacanthae quantum sufficit

Ut fiat pasta in Trochiscos efformanda.

1070 TROCHISCI CARDIALGICI.

R. Testarum Ostrearum,
Cretae albae ana uncias duas,
Gummi arabici semunciam,
Nucis Moschatae semidrachmam,

Sacchari albi uncias sex.

Redigantur in pulverem, & fiant cum aquae fontanae quantitate sufficiente Trochisci.

1071 TROCHISCI LIQUIRITIAE COMMUNES.

R. Succi Liquiritiae Hispanici libras quatuor.

In Aqua simplici soluto & colato addatur

Sacchari albi libra una.

Inspillantur & cum pauxillo Farinae fiant Trochisci.

1072 TROCHISCI DE MINIO.

R. Minii sem. unciam,

Mercurii sublimati corrosivi unciam unam,

Micae Panis exsiccatae & tritae uncias quatuor.

Aquae Rosarum quantum sufficit

Ut fiat massa in Trochiscos oblongos formanda.

1073 TROCHISCI PECTORALES REGII.

R. Succi Liquiritiae depurati,

Sacchari albi ana unciam unam,

Laudani Liquidi guttas quindecim ad viginti.

Mista fiant Trochisci, ponderis grani unius.

1074 TURPETHUM MINERALE.

R. Mercurii Vivi, *Hydrarg. sulphure*

Olei Vitrioli concentrati ana partes aequales.

In retorta ebulliant igne Arenae ad mercurii solutionem. Menstruo deinde ad siccitatem abstracto, massa in mortario marmoreo teratur, & repetitis vicibus Aqua frigida abluatur, iterum-
que

que siccetur, addendo quicquid e menstruo abstracto ac Aqua primæ abluionis, ope Olei Tartari præcipitati potest.

1075 TUTIA PRÆPARATA.

Tutia repetitis vicibus in crucibulo candefacta, iterumque in aqua extincta, super marmor laevigetur.

1076 VINUM CHALYBEATUM.

R. Limaturæ Ferri uncias quatuor,

Cinnamomi,

Mæcis ana semunciam,

Vini Rhenani libras quatuor.

Per mensem sub frequenti agitatione macerata, colentur.

VINUM EMETICUM.

Vid. AQUA BENEDICTA RULANDI.

1077 VINUM LILIORUM CONVALLIUM.

R. Florum Liliorum Convallium recentium libram unam.

Aquæ calidæ libras sex,

Spiritus Vini Gallici libras duas.

Per quindecim dies in loco calido digerantur: deinde destillatione eliciantur librae quatuor.

Eodem modo parantur:

VINUM MELISSÆ.

MENTHÆ.

1078 VINUM SCILLITICUM.

R. Scillae praeparatae uncias octo.

Vini generosi libras quatuor.

Per quindecim dies macerentur & filtrentur.

1079 VINUM ZEDOARIAE.

R. Radicis Zedoariae tenuiter contusae libras duas,

Spiritus Vini libras octo.

Macerentur per mensem. Additis denique

Aquae fontanae libris octo

Destillentur inde librae duodecim.

1080 V TRIOLUM MARTIS.

R. Limaturae Ferri,

Ferr. sulphuric

Olei Vitrioli Anglici ana libram unam,

Aquae fontanae purissimae libras tres.

Digerantur inter agitationes ad perfectam solutionem. Filtrata ad curiculam iterum iterumque evaporentur, & crySTALLISATIONI committantur.

VITRUM ANTIMONII.

Vid. ANTIMONII VITRUM.

VITRUM ANTIMONII CERATUM.

Vid. ANTIMONII VITRUM CERATUM.

1081 UNGUENTUM AEGYPTIACUM.

R. Viridis Aeris in pulverem redacti uncias quinque,

Mellis optimi uncias quindecim,

Aceti Vini fortis uncias decem.

Sub perpetua agitatione coquantur ad consistentiam Unguenti.

1082

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

R. Unguenti albi simplicis frigesacti uncias duas,
 Camphorae cum paucis Olei Amygdalarum gut-
 tulis tritae grana viginti quatuor.

Misceantur

1083 UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX.

R. Axungiae porcinæ libram unam,
 Cerussæ semilibram
 Ad lenem ignem fusa agitentur, ad perfectam
 refrigerationem.

1084 UNGUENTUM DE ALTHAEA.

R. Mucilaginis Radicum Althaeae libram unam,
 Seminis Foenugraeci,
 Lini ana semilibram,

Butyri infusli libras sex.

Coquantur ad aquosi exhalationem, & admista
 Pulveris Radicis Curcumae uncia una,
 Colliquantur. Ab igne remota & adhuc ca-
 lida, additis

Terebinthinae unciis duabus
 colentur & exprimantur.

1085 UNGUENTUM APOSTOLORUM.

R. Lithargyrii in pulverem triti unciam unam,
 Olei Olivarum libras duas cum dimidia.

Lento igne coquantur, paulatim addendo
 Aceti Vini albi uncias duas.

Tum injiciantur

Cerae flavae unciae duae cum dimidia,
 Resinae Pini drachmae quatuordecim.

Sub agitatione colliquatis & ab igne remotis
 addantur

T s

Tere-

Terebinthinae drachmae quatuordecim,
Immisceantur demum, in pulverem contrita:

Radice Aristolochiae longae,

Myrrhae,

Bdellii,

Thuris ana drachmae sex,

Viridis Aeris drachmae duae.

Nota. Exposcitur ad curandos Equos,

UNGUENTUM DE ARTHAN TA.

Vid. UNGUENTUM CONTRA VERMES.

1076 UNGUENTUM BAS.LICON.

R. Cerae flavae,

Resinae Pini,

Picis navalis ana uncias sex,

Olei Olivarum sesquilibram.

Lento igne colliquatis addantur

Terebinthinae unciae tres.

Calidis & colatis admisceatur

Olibani in pulverem triti uncia una.

1081 UNGUENTUM CARDIACUM.

R. Unguenti populei,

de Althaea ana partes aequales,

Misceantur.

1088 UNGUENTUM DIAPOMPHOLYGOS.

R. Olei olivarum libras duas,

Herbae Solani libram unam.

Coquantur ad consumptionem humidi, inter
coquendum addendo

Cerae citrinae uncias octo.

Ab igne remotis injiciantur, tenuissime trita:

Florum

Florum Zinci, vel Pompholygos,
 Cerussæ Venetae ana unciae duae,
 Plumbi usti unciae sex,
 Oibani unciae tres.

Agitando cum pistillo ligneo misceantur.

1089 UNGUENTUM DIGESTIVUM

R. Terebinthinae Venetae semilibram,
 Vitellos Ovorum quatuor.

Exacte contritis admisceantur

Olei Hyperici fescuncia,
 Oibani triti,

Myrrhae tritae ana drachmae tres.

Lenissimo igne diffletur aquosum.

Nota. Si color desideretur flavus, addatur
 Crocus.

1090 UNGUENTUM ENULATUM.

R. Radicum Enulae recentium sesquilibram,

Axungiae porcinae uncias novem,

Olei Olivarum purissimi uncias sex.

In mortario lapideo contusa, leni igne co-
 quantur ad omnis humidi consumptionem. Ex-
 pressis & colatis addantur

Terebinthinae purae,

Cerae flavae ana fescuncia.

Probe misceantur ut fiat Unguentum.

1091 UNGUENTUM HAEMORRHOIDALE.

R. Unguenti nutriti drachmas sex,

Olei Hyoscyami cocti drachmas duas,

Camphorae tritae scrupulos duos,

Croci scrupulum unum.

Misceantur in unguentum.

1092 UNGUENTUM DE LINARIA.

R. Herbae Linariae cum floribus libram unam,
 Sempervivi minoris uncias duas,
 Hyoscyami unciam unam.

Contusa macerentur per aliquot dies cum
 Butyri infusi liquati sesquilibra.

Coquantur & exprimantur.

1093 UNGUENTUM DE LITHARGYRO,
 seu NUTRITUM.

R. Aceti Lithargyrii,
 Olei Olivarum ana partes aequales.

In mortario stanneo, vel marmoreo misceantur
 in unguentum.

UNGUENTUM MAJORANÆ.

Vid. BUTYRUM MAJORANÆ.

1094 UNGUENTUM MERCURIALE,
 seu NEAPOLITANUM.

R. Mercurii vivi purissimi unciam unam,
 Terebinthinae Venetae semunciam.

Ad Mercurii extinctionem tritis addantur

Axungiae porcinae unciae tres.

Misceantur in unguentum.

UNGUENTUM MERCURIALE RU-
 BRUM.

Vid. UNGUENTUM POMATUM RUBRUM.

1095 UNGUENTUM NERVINUM.

R. Herbae Rosmarini,

Rutae,

Lavendulae cum Floribus,

Majora-

Majoranae,
Salviae totius,
Menthae,

Florum Meliloti,
Chamomillae vulgaris,
Baccarum Juniperi viridium,
Lauri ana unciam unam.

Incisa & contusa macerentur per aliquot dies in
Olei Olivarum sesquilibra.

Coquantur ad humidi consumptionem. Expres-
sis & colatis addantur,

Cerae citrinae unciae sex,
Terebinthinae Venetae unciae duae cum dimi-
dia,

Olei Laurini unciae quatuor,
Terebinthinae drachmae decem,

Benzoës tenuissimae tritae & Spiritu Vini recti-
ficatissimo solutae fescuncia,

Misceantur in unguentum.

1096 UNGUENTUM DE NICOTIANA.

R. Foliorum Nicotianae incisorum libras tres,

Succi Nicotianae uncias novem.

Axungiae porcinae sesquilibram.

Per noctem macerata coquantur leni igne ad
humidi consumptionem. Expressis & colatis ad-
dantur,

Resinae unciae tres,

Cerae flavae fescuncia,

Pulveris Radicis Aristolochiae rotundae unciae tres.

Misceantur in unguentum.

1097 UNGUENTUM NIHILI.

R. Nihili albi,

Turiae praeparatae ana semunciam,

Camphorae tritae scrupulum unum,

Axungiae viperinae, vel porcinae uncias sex.

Misceantur in Unguentum.

UNGUENTUM NUTRITUM.

Vid. UNGUENTUM DE LITHARGYRO.

1098 UNGUENTUM PARALYTICUM.

R. Saponis Veneti semilibram,

Olei Baccarum Juniperi destillati unciam unam,

Seminis Erucae triti drachmas sex.

Misceantur in Unguentum.

1099 UNGUENTUM CONTRA PEDICULOS.

R. Seminis Sabadilli,

Sinapi ana uncias duas cum dimidia,

Radiciis Hellebori albi,

Pyrethri ana uncias duas.

In pulverem redacta excipiantur

Axungiae porcinae libris quinque,

Olei laurini uncias quinque.

1100 UNGUENTUM POMATUM ALBUM.

R. Axungiae porcinae in Aqua Rosarum saepius
lotae libram unam,

Aquae Rosarum fragrantis uncias tres,

Naphae,

Spiritus Rosarum ana semunciam,

Olei Lavendulae semidrachmam,

Ligni Rhodii.

de Cedro ana guttas sedecim.

Misceantur.

UN-

1101

UNGUENTUM POMATUM RUBRUM, seu MERCURIALE.

R. Mercurii præcipitati rubri,

Cinnabaris facticiæ,

Minii ana uncias tres.

Tenuissime trita excipiantur

Axungiae porcinae libris duabus.

Misceantur in unguentum.

1102. UNGUENTUM POPULEUM.

R. Gemmarum Populi arboris recentium libras duas,

Axungiae porcinae libras quinque.

Conquassentur & serventur, donec per aestatem
sequentia haberi possint recentia;

Foliorum Solani,

Hyoscyami,

Papaveris albi,

Sambuci,

Herbae Violae ana unciae quatuor,

Sempervivi unciae tres.

Incisa infundantur cum magmate priore, at-
que coquantur ad humidi consumptionem. Expres-
sa colentur.

1103

UNGUENTUM POTABILE RUBRUM.

R. Radicum Alkannae concisarum libram unam,

Vini rubri uncias decem.

Per aliquot dies absque calore macerata, additis

Butyri majalis recentis ac infusi libris quinque

Coquantur ad humidi consumptionem, expri-
mantur & colentur

1104 UNGUENTUM AD SCABIEM.

R. Axungiae porcinae saepius lotae uncias decem,
Radicis Oxylapathi coctae ac per setaceum tra-
jectae uncias tres,
Enulae in pulverem redactae,
Baccarum Lauri contusarum,
Sulphuris triti ana unciam unam,
Olei Tartari per deliquium semunciam,
Misceantur in unguentum.

1105 UNGUENTUM AD TINEAM.

R. Picis liquidae libram unam,
Sulphuris vivi in pulverem triti uncias quatuor,
Cerae flavae unciam unam,
Misceantur in unguentum.

1106 UNGUENTUM CONTRA VERMES.

R. Butyri infusli libram unam,
Fellis Tauri inspissati uncias duas,
Pulveris Aloës hepaticae,
Trochiscorum Alhandal,
Sulphuris citrini ana semunciam,
Olei stillatitii Absynthii,
Anthos ana sesquidrachmam,
Misceantur in unguentum.

I N D E X.

A caciae Baccae.	88	Ambarum.	18
Acetum Bezoar-		Ambra grysea.	17
dicum.	139	Amomum.	88
Lithargyrii.	140	Ammoniacum gummi.	99
Rolarum.	140	Amygdalae.	77
Rutae.	140	Anima Rhabarbari.	143
Sambuci.	140	Anime.	100
Scilliticum.	140	Antimonium.	18
Vini	115	praeparatum.	143
concentratum	140	diaphoreticum	143
destillatum.	141	Antimonii Butyrum.	144
Aes viride crystalli-		Cinnabaris.	144
tum.	141	Vitrum.	145
Aes ustum.	141	ceratum.	145
Aethiops antimonial.	141	Aphronitrum.	15
mineralis.	142	AquaAcaciaeFlorum	146
Sulphuris Anti-		Anhaltisa.	148
monii.	143	Anisi.	148
Agaricus.	22	Anthos vinosa.	148
Alabastrum.	13	Aromatica.	148
Alkali minerale.	15	Aurantiorum Cor-	
Alkekengi Baccae.	89	ticum.	149
Aloe	99	Benedicta Rulandi	
depurata.	142		149
Alumen.	14 & 15	Calcis vivae.	149
ustum.	142	Carmelitana.	149
		U	Cera.

Aqua Ceraforum.	150	Aqua Sambuci Florum.	
Chamomillae Flo-			147
rum.	147	Sclopetaria.	153
Cinnamomi Sim-		Scordii.	147
plex.	150	Styptica.	154
vinosa.	150	Tiliae Florum.	147
CitriCorticum.	150	Arcanum duplicatum	154
Embryonum.	150	Tartari.	155
Foeniculi.	151	Argentum cupellatum.	
Fortis.	151		20
Fragorum.	151	foliatum.	20
Hungarica.	152	vivum.	18
Hystopi.	147	Arsenicum album.	18
Lavendulae.	147	citrinum.	19
Laxativa.	152	rubrum.	19
Majoranae.	147	Afa foetida.	100
Melissae.	147	Asphalcum.	17
Menthae	147	Aurantia Mala.	89
piperitidis	147	Auripigmentum.	19
Naphae Florum	148	Aurum foliatum.	20
Ophthalmica alba.		fulminans.	155
	152	Axungia Canis.	132
coerulea.	152	Leporis.	132
Petroselini.	153	Lucii piscis.	132
Phagadaenica.	153	Porci.	132
Pulegii.	147	Viperac.	132
Regia.	153	Ursi.	132
Rosarum.	147		
Rubi idaei.	153	Baccae Acaciae.	88
Rutae.	147	Alkekengi.	89
Salviae.	147	Berberum.	89
		Ebuli.	

Baccae Ebuli.	92	Balsamum Nicotianae.	158
Juniperi.	93	Ophthalmicum.	158
Lauri.	93	Peruvianum.	116
Liliorum convalli-		Saponaceum.	158
um.	93	Saturni.	159
Mori.	94	Sulphuris.	159
Myrtilli.	94	anifatum.	159
Norlandicae	89	terebinthinatum.	
Ribesiorum.	96		159
Rubi Chamaemori.		Tolutanum.	100
	96	Traumaticum.	159
Rubi idaei.	96	Vitae.	160
Sambuci.	96	externum.	160
Spinae cervinae.	97	Universale.	160
Vitis idaeae.	98	Bdellium.	101
Bacilli Liquiritiae.	156	Benzoe.	101
Balsamum Apoplecticum.		Berulae Succus.	118
	156	Bitumen Judaicum.	17
Arcae.	156	Bolus alba.	13
Caryophyllorum.		Armene.	13
	156	rubra.	13
Catholicum.	156	Borax.	15
Cephalicum.	156	Bovista.	22
Cinnamomi.	156	Butyrum Antimonii.	161
Copahu.	115	Majoranae.	61
de Copaiva.	115	Potabile rubrum.	
Embryonum.	157		161
Guaiacinum.	157		
Lavendulae.	157	Cacao.	89
Locatelli.	157	Cadmia.	19
de Mecha.	116	Calomelas.	211
		U	Calx

Calx viva.	14	Chrysocolia.	16
Cambogia.	105	Cineres clavellati.	124
Camphora.	101	Cinnabaris Antimonii.	
Cancrorum Lapides.	129		145. 163
Cantharides.	130	Facilitia.	163
Carabe.	18	Cinnamomum.	43
Caranna.	102	Citrea Mala.	91
Cardamomum minus.	90	Coccinella.	130
maximum.	93	Coculi indici.	91
Caricae.	90	Colcothar Vitrioli.	15
Caryophylli aromatici.	70	Colocynthidis Poma.	91
Cassia Caryophyllata.	43	Colophonium.	103
extracta.	161	Comae Lupuli.	73
Fistula.	90	Conchae.	129
ligna.	43	citratae.	164
Castoreum.	132	praeparatae.	164
Catechu.	102	Conditum Aurantiorum	
Cera.	133	Corticum.	164
ad Arbores.	161	Calami aromatici.	
Labia.	162		165
rubra.	162	Citri Corticum.	165
viridis.	162	Cydoniorum.	165
Cerasa acida.	91	Nucum Juglandium.	
Cerasorum gummi.	103		165
Cervi Cornu.	129	Confectio Alkermes.	165
Sebum.	133	Anisi.	166
Cerussa.	20	Cubearum.	166
Ceti Sperma.	133	Cynae.	166
Chalybs praeparatus.	163	Conserva Absynthii.	167
Sulphuratus.	163	Anthos.	167
Chelae Cancrorum prae-		Cochleariae.	167
paratae.	163	Menthae.	

Conserva Menthae.	167	Cortex Simarubae.	48
Millepedum.	167	Tamarisci.	48
Rosarum.	167	Thuris.	48
Copal.	103	Thymiamatis.	48
Corallia.	129	Winteranus.	49
praeparata.	167	Cremor Tartari.	168
Corallina.	131	Crepitus Lupi	22
Cornu Cervi.	129	Creta alba.	14
sine igne praepara-		Crocus.	71
tum.	167	Crocus Martis aperitivus.	168
ustum.	167	Metallorum.	168
Cortex Aurantiorum.	42	Crystalli Tartari.	168
Cascarillae.	43	Cubebae.	91
Cassiae caryophylla-		Cucumer asininus.	91
tae.	43	Cuprum.	20
lignae.	43	Cydonia Mala.	92
Cervisinae.	46	Cynosbata.	92
Chimachinae.	45		
Cinnamomi.	43		
Citri.	44	Decoctum album.	169
Culilavan.	44	laxativum.	169
Eleutherii.	43	Diacodium.	169
Frangulae.	44	Diagrydium.	169
Fraxini.	44	Diascordium.	170
Granatorum.	44		
Guajaci.	44	Eau d'Arquebusade	153
Peruvianus.	45	de Luce.	264
Rhamni cathartici.		Ebuli Baccae.	92
	46	Elaeoscachara.	169
Salicis albae.	47	Elaterium.	169
Sambuci medius.	47	Electrum.	18

- Electuarium dentifricium.** **Emplastrum defensivum**
 170 viride. 179
Diascordium. 170 **diachylon compo-**
Mundificans 171 **tum.** 179
 pro Infantibus. 171 **simplex.** 179
 pro Pecoribus. 171 **diapalmae.** 179
Elemi. 103 **diapompholygos.**
Elixir aperitivum. 172 180
 balsamicum tempe- **diatolphuris.** 180
 ratum. 172 **emolliens.** 180
 Werlhofii. 172 **ad Fracturas.** 180
pectorale R. Daniae. **de Galbano croca-**
 173 **tum.** 181
 Wedelii. 173 **gryseum** 181
poly. hrestum. 173 **de Hyoscyamo** 181
proprietas cum a- **Ischiadi um.** 182
cido. 174 **de Labdano.** 182
sine acido. 174 **de Lapide calami-**
Vitrioli. 174 **nari.** 182
urevum. 175 **de Meliloto.** 182
Emplastrum album co- **Mercuriale.** 183
ctum. 176 **Miraculosum.** 183
de Ammoniaco 175 **Noricum.** 183
antihytericum. 177 **oxycroceum.** 184
catagmaticum. 177 **de Ranis.** 184
cephalicum. 177 **Saponatum.** 184
de Cicuta. 177 **Saturninum.** 184
citrinum. 178 **de Spermate ceri.**
ad Clavos pedum. 184
 178 **ranarum** 184
defensivum rubrum. **sticticum Crollii** 185
 178 **Empla-**

Emplastrum sticticum vul-	Essentia Chamomillae	187
gare.	Cinnamomi.	188
stomachicum.	Corticum Auranti-	
ad Tempora.	orum.	189
Vesicatorium.	Cascarillae	188
viride.	Citri.	189
Essentia Absynthii sin-	Ligni Sassafras.	
plex.		188.
composita.	Corticis Peruviani.	
Alexipharmaca		188
Amara.	Huxhamii.	191
Ambrae gryseae	Croci.	188
Ammoniaci gum-	Enulae.	188
mi.	Fabarum Sti. Igna-	
Angelicae.	tii.	192
Anisi stellati.	Fuliginis.	192
Aristolochiae ro-	Fumariae.	187
tundae.	Galangae.	188
Asae Foetidae.	Gentianae.	188
Balsamica externa.	Lignorum.	192
	Ligni Guajaci.	188
Calami aro.natici.	Melissae.	188
	Menthae.	188
Cardui benedicti.	Millefolii.	187
	Myrrhae.	188
Carminativa.	Pimpinellae.	188
Caryophyllorum.	Pini.	192
	Pomorum Auranti-	
Castorei.	orum immatu-	
Gentaurei minoris.	rorum.	188
	Rhabbarbari.	193
	U 4	Essen-

Essentia Scordii.	187	Extractum Corticis Peru-	
Stibii.	193	viani aquosum.	197
Stomachica.	193	Corticis Peruviani	
Succini.	194	gummeo resi-	
Tanacetii.	187	nosum.	197
Trifolii fibrini fim-		Croci.	198
plex.	187	Enulae.	195
Trifolii fibrini cum		Fumariae.	196
Spiritu proprio.		Gentianae.	197
	194	Hellebori albi.	197
Vincetoxici.	188	nigri.	197
Euphorbium.	104	Hyoscyami.	196
Extractum Absinthii	195	Ligni Guajaci.	197
Aconiti.	196	Liliorum convallium	
Aloës aquosum.	142		195
Aloës gummosum.		Liquiritiae.	198
	197	Marrubii.	195
Angelicae.	196	Millefolii.	195
Aristolochiae.	196	Myrrhae.	198
Artemisiae.	195	Nicotianae.	197
Calami aromat.	196	Opii.	199
Cardui benedicti	195	Panchymagogum.	
Cascarillae.	197		199
Catholicum.	197	Pini.	197
Centaurei minoris.		Rhabarbari.	195
	195	Sarlaparillae.	197
Chaerifolii.	196	Saturni.	200
Chamomillae.	195	Scillae.	197
Cicutae.	196	Sennae.	197
Cochleariae.	195	Stramonii.	196
Colocynthis.	198	Tanacetii.	195

Extra-

Extractum Taraxaci.	196	Flores Croci.	71
Trifolii fibrini.	195	Cyani.	72
Valerianae.	197	Eupatorii.	72
Zedoar ae.	197	Farfarae.	72
		Genistae.	72
Fabae.	82	Hyperici.	72
Pichurim.	92	Hyslopi.	72
Sti. Ignatii.	92	Lamii albi.	72
Fel Lucii piscis.	133	Lavendulae.	73
Tauri.	133	Liliorum alborum.	73
inspissatum.	200	convallium.	73
Ferrum.	20		
Ficus.	90		
Flores Acaciae.	69	Lupuli.	73
Anthos.	69	Malvae.	73
Arnicae.	69	Meliloti.	73
Artemisiae.	69	Millefolii.	73
Balaustiorum.	69	Naphae.	73
Bellidis minoris.	70	Nymphacae albae.	74
Benzo es.	200		
Calendulae.	70	Origani.	74
Cardamines.	70	Papaveris rhoeados.	74
Carthami tinctorii.	70		
	70	Paralyseos.	74
Centaurei minoris.	70	Persicorum.	74
	70	Poeoniae.	74
Chamomillae roma-		Rosarum.	74
nae.	70	Salis ammoniaci	
vulgaris.	71	simplices.	200
Cheiri.	71	Sambuci.	75
Cotulae Foetidae.	71	Scabiosae.	75

Flores Spicae celticae.	75	Galbanetum Paraceki.	201
Stoechadis arabicae.			
	75	Galbanum depuratum.	202
	citrinae	75	
Sulphuris.	200	Gallae.	130
compositi.	200	Gambogia.	195
Tanacet.	75	Geatina Liquiritiae.	202
Tiliae.	75	Gemmae Populi.	62
Tunicae.	75	Ribis nigrae.	62
Verbasci.	76	Sambuci.	64
Violarum.	76	Glacies Mariae.	14
Viridis aeris.	201	Glycyrrhizae Succus	104
Ulmariae.	76	Grana Kermes.	131
Zinci.	201	Paradisi.	93
Folia Argenti.	20	Granatorum Mala.	93
Aurantiorum.	52	Gummi Ammoniacum.	
Auri.	20		99
Belladonnae.	52	depuratum.	202
Lauri.	57	Anime.	100
Malabathri.	58	Arabicum.	113
Perficæ.	60	Alae foetidae.	100
Quercus.	62	Bdellium.	101
Ribis nigrae.	62	Benzoe.	101
Sennae.	65	Carannae.	102
Tabaci.	66	Ceraforum.	103
Formicae.	130	Copal.	103
Fraga.	92	Elemi.	103
Fuligo.	125	Euphorbium.	104
Fungus praeparatus.	201	Galbanum.	104
quernus.	22	depuratum.	179

Gummi Guajaci.	105	Herba Altheae.	50
Guttae.	105	Anagallidis.	50
correctum.	203	Anserinae.	51
Hederae.	105	Antirrhini.	51
Juniperi.	111	Arnicae.	51
Lacca.	134	Asari.	51
Ladanum.	106	Asplenii.	51
Mallichis.	107	Basilici.	52
Myrrhae.	108	Beccabungae.	52
Olibanum.	108	Belladonnae.	52
Opopanacis.	110	Betonicae.	52
Sagipenum.	111	Boni Henrici.	52
Sandarach.	111	Borraginis.	52
Sarcocoliae.	112	Brancae ursinae.	52
Senegal.	113	Buglossi.	52
Tacamahacae.	114	Calcatrippae.	54
Tragacanthae.	114	Capillorum Veneris.	53
			53
H aematites Lapis.	20	Cardui Benedicti.	53
Hepar Antimonii	203	Ceterach.	51
Sulphuris.	203	Chaerefoiii.	53
Herba Abrotani.	49	Chamaedryos.	53
Abfynthii.	49	Chamaepityos.	53
Romani.	49	Chelidonii majoris.	53
Acetosae.	49		53
Acetosellae.	50	Chenopodii.	52
Aconiti.	50	Cicutae.	54
Adianthi nigri.	53	Cicutariae odoratae.	59
Agerati.	50		59
Agrimoniae.	50	Cochleariae.	54
Alchumillae.	50		

Herba Consolidae majoris.		Herba Ivae arthriticae	
	54	Linariae.	57
regalis.	54	Linguae cervinae	65
Saracenicae.	67	Lini cathartici.	57
Cuscutae.	54	Linneae.	57
Daturae.	55	Lyfimachiae rubrae	63
Dauci.	60		
Dentis leonis.	66	Majoranae.	57
Dictamni cretici.	55	Malvae.	58
Doronici montani.	51	Mari veri.	58
		Marrubii albi.	58
Equiseti minoris.	55	Matricariae.	58
Erysimi.	55	Matrisylvae.	58
Eupatorii.	50	Meliloti.	73
Euphrasiae.	55	Melissae canariensis.	59
Farfarae.	72		
Fumariae.	55	citratae.	59
Gallii lutei.	55	turcicae.	59
Genistae.	55	Menthastri.	59
Gentianellae.	56	Menthae crispae	59
Geranii moschati	56	piperitidis	59
robertiani.	56		
Gratiolae.	56	Mercurialis.	59
Hederae terrestres.	56	Millefolii.	73
		Myrrhidis majoris.	59
Hepaticae nobilis.	56		
		Nasturtii aquatici	60
Herniariae.	56	Nepetae.	60
Hormini.	57	Nicotianae.	66
Hyoscyami.	57	Ocymi vulgaris.	52
Hyslopi.	72	Oreoselini.	60
		Herba	

Herbae Origan.	60	Herba Sclareae.	64
Parietariae.	60	Scolopendrii.	65
Petroselini.	60	Scordii.	65
Phytolaccae.	60	Sedi majoris.	65
Pinguiculae.	61	Sempervivi.	65
Plantaginis.	61	Senecionis.	65
Polii cretici.	61	Serpilli.	66
Polygalae.	61	Seseli.	66
Polygoni.	61	Solani.	66
Potentillae.	51	Spigeliae.	66
Prasii.	58	Stramonii.	55
Prunellae.	62	Taraxaci.	66
Pulegii.	62	Tertianariae.	66
Pulmonariae.	62	Thlaspi arvensis.	66
Pyrolae.	62	Thymi.	67
Ranunculi vesicato-		Trifolii fibrini.	67
rii.	62	Tussilaginis.	67
Rorellae.	63	Verbenae.	67
Roris Solis.	63	Veronicae.	67
Rosmarini.	63	Vingae aureae.	67
Sylvestris.	63	Urticae.	68
Rutae.	63	Uvae ursi.	68
Sabinae.	63	Vulvariae.	68
Salicariae.	63	Hirci Sanguis.	134
Salviae.	63	Sebum.	134
Saniculae.	64	Hirudo.	131
montanae.	61	Hordeum.	83
Saponariae.	64	Hydrargyrum.	18
Saturejae.	64	Hydromel simplex.	203
Scabiosae.	64	Hypocystidis Suc-	
Schoenanthi.	64	cus.	106
		Ichthy.	

I chthyocola.	134	Lignum Aloës.	42
Infusum laxativum.	204	Aspalathum.	42
Juglandis fructus.	93	Buxi	42
Julapium e Camphora.	204	Campefcscanum	43
Rofatum.	204	Guajacum.	44
Juniperi Baccæ.	93	Juniperi.	45
Jupiter.	21	Quaffiæ.	46
		Rhodium.	47
		Santalum flavum	47
		rubrum	47
K ermes Grana.	131	Saffafras.	47
Minerale.	204	Lithorum convallium Bac-	
		caë.	93
L ac Sulphuris.	205	Limatura Martis præpa-	
Virginis.	205	rata.	208
Ladanum.	106	Liquamen Myrrhæ.	107
Lapis Cataminaris.	19	Liquiritia cocta citrina.	
præparatus.	205		207
Divinus.	206	pellucida	207
Haematites.	20	Liquiritiæ Succus.	104
Infernalis.	206	Liquor anodynus minera-	
Specularis.	14	lis.	207
Lapides Cancrorum.	129	Cornu Cervi fuc i-	
cirati.	205	natus	208
præparati.	206	Myrrhæ.	208
Prunellæ.	206	Nitri fixi.	208
Laudanum liquidum	207.	Praecipitans	208
Lauri Baccæ.	93	Terræ foliatæ Tar-	
Lichen terreſtris cinere-		ta i.	209
us.	22	Lithargyrium	21
Lignum Agallochum.	42		

Looh pulmonale.	209	simplex rectificata.	213
sanum & expertum	209	non rectificata.	213
Lumbrici.	131	tonico-nervina.	213
praeparati.	210	Momordicae Fructus.	94
Lupuli Comae.	73	Mora	94
Coni	84	Morsuli antimoniales	213
Lycopodii Semen.	23	Rosarum purgantes	214
		Stomachici.	214
Macis.	93	contra Vermes.	214
Magnesia alba	210	Moschus.	135
Manna	106	Musculus cumatilis.	23
tabulata.	210	corallinus.	131
tartarifata.	210	Islandicus.	23
Mars	20	Musculus quernus.	23
Mastix.	107	Myrrha.	108
Mater perlarum.	130	Myrtilli.	94
Mel.	134		
despumatum.	211	Naphta Nitri.	215
rosatum.	211	Vitrioli.	215
Mercurius.	18	Natrum.	15
dulcis.	211	Nihilum album.	19
praecipitatus albus.	212	gryseum.	20
luteus.	212	Nitrum.	15
ruber.	212	antimoniatum.	216
sublimatus corrosivus	212	depuratum.	216
Mespila.	94	fixum.	216
Millepedes.	131	murarium.	15
praeparati.	212	tabulatum.	217
Minium.	21	Nux moschata.	94
Mixtura resolvens.	213	vomica.	94
simplex camphorata.	213		

- O**culi Populi. 61
 Offa Helmontii. 217
Oleum Absynthii coctum. 224
 destillatum. 218
 Amomi destill. 219
 Amygdalarum expr 225
 Anethi coctum. 224
 destillat. 219
 Angelicae dest. 219
 Animale Dippelii. 221
 Anisi destill. 219
 Anthos destill. 218
 Aurantiorum Cor-
 ticum. 221
 Baccarum Juniperi
 destill. 219
 Behen expressum. 118
 Bergamottae. 118
 Brusci. 118
 Betulinum empy-
 reumat. 222
 Brusci 118
 Buxi empyreumat. 222
 Cajeput. 119
 Calami aromatici
 destill. 219
 Camphorae empy-
 reumat. 222
 Camphoratum 225
 Cardamomi destill. 219
 Carminativum 225
 Carvi destill. 219
 Caryophyllorum
 destill. 220
 de Cedro. 119
 Cerae empyreu-
 mat 222
 Chamomillae co-
 ctum. 224
 Chamomillae de-
 still. 218
 Cinnamomi. 220
 Citri destill. 221
 Colocynthidis. 225
 Cornu Cervi foeti-
 dum 222
 Cubearum de-
 still. 221
 Culilavan destill. 221
 Cumini destill. 219
 Foeniculi destill. 219
 Fuliginis empyreu-
 mat. 222
 Hyoscyami expres-
 sum. 225
 Hyper-

Oleum Hyperici coctum	226	Oleum Momordicae infusum.	120
Jasmini infusum	119	Myrrhae per deliq.	226
Juniperi destill.	119	Nucis moschatae	
Lateritium.	222	expr.	120 226
Lavendulae destill.	218	destill.	220
Laurinum expressum.	119	Nucum Juglandium	
Ligni Guajaci empyreumat.	222	expr.	120
Juniperi destill.	119. 220	Olivarum.	120
Rhodii destill.	220	Origani destill.	219
Ligni Sassafras destill.	220	Ovorum.	226
Liliorum alborum infusum.	226	Palmae expr.	121
Lini expressum.	119	Petrae album.	17
Macis destill.	219	flavum.	18
Majoranae destill.	218	Petroselinii dest.	219
Melissae destill.	218	Philosophorum	200
Menthae coctum.	224	Piperis Jamaicensis.	219
destill.	218	vulgaris.	219
piperitidis		Raparum.	121
destill.	219	Rosarum.	224
Millefolii destill.	219	Rusci.	118
		Rutae coctum.	224
		destill.	219
		Sabinae destill.	219
		Salviae destill.	219
		Spicae.	121
		Succini.	223
		Tanaceti dest.	219
		Tartari per del.	227
		Oleum	

Oleum Tartari foetidum.	Pilulae Aethiopicae.	229
	223	de Ammoniaco 229
Terebinthinae.	121	Antimoniales. 230
	223	Aperientes. 230
Thymi destill.	219	Balsamicae. 230
Verbasci coctum.		Cachecticae. 231
	224	Catarrhales purgan-
Vitrioli.	222	tes. 231
Zedoariae destill.		Cephalicae. 231
	220	de Cicuta. 231
Olibanum.	108	de Colocynthide
Opium.	109	cum Aloe. 232
Opobalsamum liquidum.		de Cynoglossio. 232
	116	foetidae. 232
	ficcum. 101	de Gambogia. 233
Opopanax.	110	Laxantes. 233
Oryza.	85	cum Mercurio.
Os Sepiae.	130	233
Ostreorum testae.	130	Mercuriales sialago-
Oxymel pectorale.	227	gae. 233
	scilliticum. 227	contra Obstructio-
	simplex. 227	nem. 234
		Piceae. 234
Panacea Mercurialis	217	Polychrestae Star-
Panis Cydoniorum.		key. 234
	228	Rufi. 234
Paradisi grana.	93	Saponaceae. 234
Pastulae.	95	Scilliticae. 235
	laxativae. 228	de Styrace. 235
Pasta Altheae.	228	Succino. 235
Petroleum.	17	Pimenta. 89
		Pini

Pini Turiones.	61	posrus.	239
Piper album.	95	Pulvis Cordialis Cel-	
Jamaicense.	89	lenfis.	239
longum.	95	Dentifricius.	239
nigrum.	95	Digestivus.	239
Pistaciae.	95	Dysentericus.	239
Pix liquida.	121	Epilepticus Marchi-	
Piumbum.	21	onis.	239
album.	21	Fumalis optimus.	
ustum.	235		240
Poma Borsdorfiana.	96	ordinarius.	240
Pompholyx.	19	Galactopoeus.	241
Populi oculi.	61	Infantum cum Rheo	
Pruna.	96		241
Pruneola.	96	sine Rheo.	241
Pulpa Cassiae.	236	Laxans.	241
Passularum minorum		Pectoralis.	242
	236	Puerorum citrinus.	
Prunorum.	236		242
Tamarindorum	236	Refrigerans.	242
Pulvis Absorbens nitrosus.		Scillae compositus.	
	237		242
contra Acredinem.		Sternutatorius.	242
	237	Stomachicus.	243
Alterans Edinensis.		Temperans.	243
	237	Vermifugus.	243
Antispasmodicus			
Stahlii.	238	O	
Bezoardicus.	238	R	
ruber.	238	uercus marina.	23
Cachecticus.	238	Radix Acetosae.	24
Contrayervae com-	X 2	Acori veri.	27
		vulgaris.	24
		Allii.	

Alkannaerubrae	24	Radix Consolidae majoris.	39
Radix Allii.	24	Contrayervae.	28
Altheae.	24	Costi dulcis.	29
Anchusae.	24	Curcumae.	29
Angelicae.	24	Cyclaminis.	26
Apii sativi.	25	Cynoglossi.	29
Ari.	25	Cyperi rotundi.	29
Aristolochiae faba-		Dictamni albi.	29
ceae.	25	Doronici.	30
verae.	25	Enulae.	30
Armoraciae.	25	Eryngii.	30
Arthanitae.	26	Farfarae.	30
Asari.	26	Filicis.	31
Asparagi.	26	Foeniculi.	31
Bardanae.	26	Fragariae.	31
Bismalvae.	24	Fraxinellae.	29
Bistortae.	26	Galangae minoris.	31
Britannicae.	26		
Brusci.	27	Gentianae rubrae	31
Bryoniae.	27	Glycyrrhizae.	32
Buglossi.	24	Graminis.	32
Calami aromatici	27	Helenii.	30
Cardopatii.	27	Hellebori albi.	32
Carlinae.	27	nigri.	32
Caryophyllatae.	27	Hermodytyli.	32
Chelidonii majoris.	27	Hirundinariae.	33
minoris.	28	Jalappae.	33
Chinae	28	Imperatoriae.	33
Cichorei.	28	Ipecacoanhae.	33
Colchici autumnalis.	28	Iridis Florentinae	34
		Radix	

Radix Iridis nostratis.	34	Radix Satyrii.	38
Lapathi acuti.	35	Scorzonerae.	38
Lappae majoris.	26	Scrophulariae.	38
Levistici.	34	Senegae.	38
Ligustici.	34	Serpentariae virgi-	
Liquiritiae	32	nianae.	38
Mechoacannae al-		Spicae indicae.	39
bae.	35	Squillae.	39
Melampodii.	32	Succisae.	35
Morsus Diaboli.	35	Symphyti.	39
Nardi indici.	39	Taraxaci.	39
Ostrutii.	33	Tormentillae.	39
Oxylapathi.	35	Turbith.	40
Parciraе bravae.	35	Tussilaginis.	30
Petastidis.	35	Valeriae sylvestris.	
Petroselini.	36		40
Pimpinellae albae.		Vincetoxici.	33
	36	Urticae.	40
Paeoniae.	36	Zedoariae.	41
Polypodii.	36	Zingiberis.	41
Parmicae.	36	Reglisse royale.	202
Pyrethri.	37	Regulus Antimonii Mar-	
Raphani rustici.		tialis.	243
	25	Medicinalis.	244
Rhabarbari.	37	Simplex.	244
Rubiae tinctorum.		Requies Nicolai.	244
	37	Resina flava.	110
Rufci.	27	Jalappae.	244
Salab.	37	praeparata	245
Saponariae.	37	Guajaci.	245
Sarsaparillae.	38	Scammonei.	245

Rhabarbarum.	37	Sal Ebshamenfe.	15
Ribesia rubra.	96	Gemmae.	16
Roob Baccarum Juniperi.	245	Martis.	248
Mororum.	245	Mirabile Glauberi	249
Nacum.	246	Plantarum.	249
Ribium.	246	Polychrestum de Sei-	
Sambuci.	246	gnette.	249
Rubi Chamaemori Baccæ.	96	Prunellæ.	250
Idæi Baccae.	96	Sedativum Hombergii	250
Sccharum.	125	Sedlicense.	16
clarificatum.	246	Sodæ.	126, 250
Hordeatum.	246	Succini volatile.	251
Lactis.	25, 246.	Tartari.	251
Penidum.	247	Volatile oleosum Sylvii	51
Rosatum.	247	Volatile Salis Ammo-	
Saturni.	247	niaci Siccum.	251
Sagapenum.	111	Urinae essentielle.	251
Sagu	111	Sambuci Baccae.	96
Sal Absynthii.	249	Sandarach.	111
Acetosellæ.	125, 247	Sandaracha Graecorum.	19
Alcali minerale.	15	Sanguis Draconis.	111
Ammoniacum.	136	Hirci.	134
depuratum.	248	Santalum.	47
Anglicum catharticum	15	Sapo Alicantinus.	126
Cornu Cervi volatile.	248	Starkeyanus.	251
Digestivum Sylvii.	248	Sarcocolla.	112
		Saturnus.	21
		Scammoneum.	112
		Scara-	

Scarabaeus unguosus	31	Semen Cucurbitae.	81
Schoenanthum.	64	Cumini.	81
Scilla praeparata.	252	Cydoniorum.	81
Scorpio.	131	Cynosbati.	81
Selenites.	14	Dauci.	81
Semen Abelmosch.	76	Endiviae.	82
Acetosae.	77	Erucae.	82
Agni casti.	77	Foeniculi.	82
Ammeos veri.	77	Foenugraeci.	82
Amomi vulgaris.	77	Fraxini.	82
Anethi.	77	Granatorum.	83
Ange icae.	78	Hordei.	83
Anisi.	78	perlatum.	83
stellati.	78	Hormini.	83
Apii.	78	Hyoscyami.	83
Aquilegiae.	78	Lactucae.	83
Bardanae.	78	Lapathi acuti.	83
Cannabis.	79	Levistici.	83
Cardui benedicti.	79	Ligustici.	83
Mariae.	79	Lini.	83
Carthami.	79	Lithospermi.	84
Carvi.	79	Lupuli.	84
Cataputiae.	79	Lycopodii.	23
Cichorei.	80	Mannae.	84
Cinae.	80	Melissae.	84
Citrulli.	80	Melonum.	84
Cochleariae.	80	Mespilorum.	84
Cocognidii.	80	Milii Solis.	84
Colocynthis.	81	Napi.	84
Coriandri.	81	Nasturtii.	84
Cucumeris.	81	Nigellae.	84

Semen Oryzae.	85	Species pro Cataplasma-
Paeoniae.	85	te emolliente. 252
Papaveris.	85	Cataplasmate ad
Petrofelini.	85	Gangraenam. 253
Phellandrii.	85	Cucupha. 253
Plantaginis.	85	Decocto adstrin-
Portulacae.	86	gente ad Gar-
Psyllii.	86	garisma. 253
Raparum.	86	Decocto Avenae
Ricini.	86	Loweri. 254
Rutae.	86	Decocto emollien-
Sabadilli.	86	te ad Gargaris-
Santonici.	80	ma. 254
Sileris montani.	85	pro Decocto Ligno-
Sinapi.	87	rum. 254
Sophiae Chirurgo-		Diaireos. 255
rum.	87	Diatragacanthae
Tanacetii.	87	frigidae. 255
Thlaspi Cretici.	87	Discutientes. 256
vulgaris.	87	pro Enematibus.
Thymi.	87	255
Violarum.	87	Fomentatione.
Utricæ majoris.	88	infuso pectorali 256
Romanæ	88	Hieræ picrae. 256
Zedoariae.	84	pro Morfulis stoma-
Senegali.	113	chicis. 257
Sennae Folia.	65	Resolventes exter-
Sepiae Os.	130.	nae. 257
Siliqua dulcis.	96	Infuso pectorali 256
Soda Hispanica.	126	Specificum cephalicum
Solutio Coralliorum.	252	Michaelis. 257
		Spe-

Specularis Lapis.	14	Spiritus Nitri dulcis.	262
Sperma ceti.	133	fumans.	263
Spinae cervinae Baccae.	97	Rosarum.	263
Spiritus Aethereus.	258	Rubi idaei.	263
Anisi.	258	Salis Ammoniaci	
Antiscorbuticus.	258	anifatus.	263
Bezoardicus.	258	Salis Ammoniaci	
Carminativus de tri-		aquosus.	264
bus.	258	Salis Ammoniaci	
Ceraforum.	258	cum Calce vi-	
Cochleariae.	259	va.	263
Cornu Cervi.	259	Salis Ammoniaci	
Corticum Auranti-		Succinatus.	264
orum.	259	Salis Ammoniaci vi-	
Citri.	259	nosus.	264
Diatrion.	259	Salis Ammoniaci u-	
Formicarium.	260	rinofus.	264
Fuliginis.	260	Salis concentratus.	
Juniperi.	260		265
Lavendulae.	260	dulcis.	265
compositus.	261	Glauberi.	265
Ligni Guajaci.	261	Sambuci.	265
Liliorum convalli-		Serpilli.	265
um.	261	Sulphuris.	266
Lumbricorum ter-		Tartari.	266
restrium.	261	Terebinthinae.	266
Matricalis.	262	Theriacalis.	266
Melissae.	262	Vini.	122
Menthae.	262	Camphoratus.	
Mindereri.	262		267

Spiritus viniCamphorato-	Sulphur citrinum.	18	
crocatus.	267	Summitates Artemisiae.	69
rectificatus.	267	Millefolii.	73
rectificatissimus.	267	Pini.	61
Vitrioli acidus.	267	Suppositorium usuale	270
dulcis.	268	Syrupus Absynthii.	271
Volatilis oleosus	268	Acetositis Citri.	271
Spongia.	131	de Althea.	272
praeparata.	268	Ammoniac	272
Stannum.	21	Amygdalinus.	272
Stanni Amalgama.	269	Aurantiorum.	273
Stannum pulveratum	269	Berberum.	273
Stibium.	18	Capillorum Veneris.	273
Scincus marinus.	132	Ceraforum.	273
Stipites Dulcamarae.	44	e Chamomilla.	273
Storax calamita.	113	Cichorei cum Rheo	274
Strobili Pini.	61	Cinnamomi.	274
Styrax liquida.	122	Communis.	274
Succi antiscorbutici.	269	Cydoniorum.	274
Succinum.	18	Diacodii.	274
praeparatum.	269	Domesticus.	275
Succus Aurantiorum.	269	de Eryfimo.	275
Berulae.	118	de Farfara.	276
Citri.	270	Foeniculi.	276
Cydoniorum.	270	Fragorum.	276
Hypocystidis.	106	Granorum Kermes.	276
Liquiritiae.	104	Syrupus	
depuratus.	270		
Sulphur Auratum Anti-			
monii.	270		

Syrupus Hyssopi. 277	Terra Japonica. 102
Liquiritiae. 277	Sigillata. 14
e Manna. 277	Vitrioli dulcis. 282
Menthae. 277	Theriaca Andromachi.
Mororum. 278	282
Nicotianae. 278	Pauperum. 285
Papaveris albi. 278	pro Pecoribus. 286
rhoeados 278	Thus. 108
Poeoniae. 279	Tinctura Aloes. 286
Quinque Radicum	Amara. 286
aperientium. 279	Antimonii aeris 286
Rhabbarbari Bingii.	nigra. 286
279	tartarifata. 287
Ribium. 279	Benzoës. 287
Rosarum solutivus.	Bezoardica. 287
279	Catechu. 288
Rubi idaei. 280	Cathartica. 288
de Spina cervina. 280	Gingivalis. 288
280	Hellebori nigri. 288
Tunicae. 280	Laccae. 288
Violarum. 280	Martis cum Liquore
	anodyno minerali
T acamahaca. 114	289
Tamarindi. 97	Martis tartarifata.
Tartarus. 127	289
emeticus. 280	Odontalgica. 289
tartarifatus. 281	Papaveris. 290
vitriolatus. 281	Pectoralis. 290
Terebinthina. 122	Proprietatis. 290
cocta. 282	Quassiae. 290
Terra foliata Tartari. 282	Rhei aquosa. 290
	Tinctura

Tinctura Rhei vinosa	291	Vinum Zedoariae.	296
Sacra.	291	Vipera.	132
Salina.	291	Viride Aeris.	21
Serpentariae.	291	Viscus quernus.	48
Stomachica.	291	Vitis idaeae Baccae.	98
Succini.	292	Vitriolum album.	16
Tartari.	292	coeruleum.	16
Tragacantha.	114	Martis.	296
Trochisci Alhandal.	292	viride.	16
Becchici albi.	293	Vitrum Antimonii.	296
citrini.	293	ceratum.	296
nigri.	293		
Cardialgici.	293	Unguentum Aegyptiacum.	296
Liquiritiae.	294	Album camphoratum.	297
de Minio.	294	Album simplex	297
Pectorales.	294	Altheae.	297
Turiones Pini.	61	Apostolorum.	297
Sambuci.	64	de Arthanita.	298
Turpethum minerale	294	Basilicon	298
Tutia.	20	Cardiacum.	298
praeparata.	295	Diapompholygos.	298
Vanillae.	98	Digestivum.	299
Vinum.	123	Enulatum.	299
chalybeatum.	295	Haemorrhoidale.	299
Emeticum.	295	de Linaria.	300
Liliorum convallium	295	de Lithargyrio.	300
Melissae.	295	Majoranae.	300
Menthae.	295	Ungu-	
Scilliticum.	296		

Unguentum Mercuriale.	300	Unguentum Pomatum	
		rubrum.	303
Neapolitanum.	300	Populeum.	303
Nervinum.	300	Potabile rubrum.	303
Nicotianae.	301	ad Scabiem.	304
Nihili.	302	ad Tineam.	304
		contra Vermes.	304
Nutricum.	302	Usnea vulgaris.	23
Paralyticum.	302		
Pediculorum.	302	W interanus.	49
Pomatum album.			
	302	X ylocastia.	43

Danſt Register.

A akandebloſter.	74	Altheerod.	24
Aakermennurt.	50	Altheeurt.	50
Aakermonte.	59	Alnåver.	23
Aakerriffelurt.	55	Alnbra.	17
Aabrodurt.	49	Americanſt Preſrod.	33
Aakerbår.	89	Americanſt Gråſrod.	35
Aadelflefver.	56	Americanſt Ormeurt.	66
Aadelvundurt.	67	Ammoniak.	99
Aerenpreliſurt.	67	Ammyſroe.	77
Algerburreſroe.	78	Amomyſroe.	77
Algerburrerod.	26	Amurblomſter.	73
Algermaaneurt.	50	Angelikſroe.	78
Algermunte.	59	Angelikrod.	24
Algerſikeblomſter.	74	Angurienſroe.	80
Algerſtrepperod.	26	Anime.	100
Algerumblomſter.	70	Aniſſſroe.	77
Algurkenſroe.	81	Apotheker Pericom.	72
Alfeleneſroe.	78	Arabiff; Gummi.	119
Alfeloeurt.	67	Armeniff; Bolus.	13
Allanderod.	30	Aſen; Agurke	91
Alldgodeurt.	52	Aſfbark.	44
Allebaſter.	13	Aſkeſroe.	82
Allehaande.	77.	Aſparris.	26
Alun.	14	Altifbår.	92
Almnåver.	23	Apringrod.	33
Aloe.	99	Alroot.	33

Bakerblom.	71	Biergrod.	36
Baldersbraablomſter.		Bingelurt.	59
	71	Biorne- Gitt.	131
Baldrianrod.	40	Biorneklovurt.	52
Balsamabler.	94	Biornelabburt.	52
Balsam af Tolu.	100	Birkesaft.	118
Balsam fra Mecha.	116	Bittersodebart.	44
Barbeer- Forſtandsroe.	87	Bittere Mandler.	77
Barbrickblomſter.	73	Blaabar.	94
Barbroegrasblomſter.	71	Blaahanesodurt.	54
Barslefurt.	67	Blaahat.	64
Bartſkars Wiſdomsroe.		Blaahorſtrod.	35
	87	Blaaklokkerfroe.	78
Baſilkenurt.	52	Blaaknoprod.	35
Batonieur.	52	Blaakolle.	62
Bedellium Gummi.	101	Blaakollerod.	35
Bedbungurt.	52	Blaalilierod.	34
Bedſte Kaneelbart.	44	Blaamunkurt.	50
Behenolie.	118	Blaaſimmerurt.	56
Benediktrod.	27	Blaaſtierneurt.	66
Benjoe.	101	Blaa Vitriol.	16
Berberisbar.	89	Bleeghvuid.	20
Bergamotolie.	118	Blind- Meldeblomſter.	72
Bergfongeurt.	60	Blodblomſter.	72
Bergmandſtroerod.	30	Blodigel.	131
Bergmynte.	60	Blodrod.	40
Bernſteen.	18	Blod- Steen.	20
Bertramſrod.	37	Blommer.	96
Beſte Klevet.	67	Blp.	21
Bevergeel.	132	Boborel.	89
Biergkummen.	86	Boller.	94

Bollerris.	94	Butang.	23
Bonner.	82	Burbontrå.	43
Bokarurt.	58	Bvg	83
Bokkeblade.	63	Bynkeblomster.	69
Bom : Olie.	120		
Borax.	15	B Jacobonner.	89
Borrasurt.	52	Cajeputolie.	119
Bordorfer Uebler.	96	Calmusrod.	27
Bostkdd.	24	Cameelblomster.	71
Brakaldbark.	44	Campestetra.	43
Brandenåldefroe.	88	Campher.	101
Brandevin.	122	Canarisk Hjertensfend.	59
Bregnerod.	31	Caranna Gummi.	102
Brekrod.	33	Cardamomen.	90
Brendehatteurt.	68	Carmesin : Dm.	130
Brendeurt.	68	Carve.	79
Brisktrå.	45	Cassagallferod.	31
Bruneller.	96	Cassie.	90
Brunellurt.	62	Celtis : Nardusblomster	75
Bruunrod.	38	Chinarod.	28
Brusetrå.	41	Citroner.	91
Buegræsblomster.	69	Citronmelisse.	59
Buggræsblomster.	69	Citron : Olie.	119
Bujasserod.	31	Cochlearie.	54
Bukarurt.	58	Coloquinder.	91
Bukshornfroe.	82	Copaiba : Balsam.	115
Bukkeblade.	67	Copal.	103
Bukke : Blod.	134	Coraller.	129
Bukke : Talle.	134	Corbenedikturt.	53
Buimeurt.	57	Corianderfroe.	81
Burrerod.	26	Crest Thlaspi froe.	87

Cubeber.

Eubeber.	91	Endiviefroe.	82
Eyperrod.	29	Enebar.	93
		Enebar - Gummi.	111
D ag - og Naturt.	60	Enebar - Olie.	119
Dansk Ingefer.	25	Enebartra.	45
Dansk Kummen.	79	Enetra.	45
Derreroesfroe.	82	Enertra.	45
Derreurtsfroe.	82	Engelsarsblomster.	70
Desmer.	135	Engelknoprod.	35
Desmerkorn.	76	Engelrod.	24
Desmerstorkeneburt.	56	Engelst Laxer & Salt.	16
Dievelshidrod.	35	Engelst Lin.	21
Dildfroe.	77	Engelstodrod.	36
Diptamrod.	29	Engeltornfroe.	81
Diptamurt.	55	Eselorm.	131
Dod Meldeblomster.	72	Euphorbium Gummi.	104
Dodningehovedurt.	57	Evtighedsblomster.	75
Dov Meldeblomster.	72	Faaetangeurt.	61
Drage - Blod.	111	Faa til Lifsblomster.	70
Duggræs.	63	Fadnerod.	24
Dyvelsdreck.	100	Fadnoransserod.	24
		Fadnorodotasrod.	24
F erberod.	27	Fandensrosserfroe.	82
Edel Leberurt.	56	Fandensrosserurt.	57
Fegeblade.	62	Fandenspungeurt.	57
Fegebregnerod.	36	Farebladerod.	35
Fege - Moos.	23	Fatnord.	24
Fege - Swamp.	22	Fatigmandstarm.	23
Einetra.	45	Feberurt.	66
Elemi.	103	Fennikelfroe.	82
St. Ellensrod.	30	Fennikelrod.	1

Siållegræs.	23	Giedde - Giff.	132
Sigen.	90	Giedde - Galde.	133
Sinmarfekaal.	54	Giftrød.	28
Siolerfroe.	87	Siogemadurt.	50
Sisse - Been.	130	Sioghurt.	50
Sivelrød.	39	Sionsokblomme.	51
Sleffurt.	64	Sogebloster.	70
Slesmegræs.	67	Sogshidrød.	38
Slinken - urtsurt.	65	Songfalverød.	39
Slocksbloster.	72	Sostastrå.	45
Sollerød.	30	Sraabonnebloster.	69
Sonugræsfrø.	82	Sraabuebloster.	69
Srernes Peber.	62	Sraabynkebloster.	69
Sualelim.	48	Sraakuseurt.	64
Suffop.	22	Sræsksfrø.	81
		Sranatåbler.	93
S aasebildbloster.	71	Sranatbloster.	69
Saaseguldbloster.	71	Sranatfrø.	83
Saaseheelurt.	50	Sranknoppet.	61
Saaseurt.	51	Srine ved Dagurt.	50
Saaseurtbloster.	70.71	Srine ved Middagurt.	50
Salangerød.	31	Sroeblad.	61
Salbanum.	104	Sroebløffeurt.	61
Salz - Aebler.	130	Sronblåderød.	35
Salmen.	19	Sronskollrød.	35
Saltebarrød.	27	Sron Vitriol.	16
Salteknapperød.	26	Srofte Mølsborrød.	31
Salurt.	55	Sruusrød.	35
Samanderurt.	53	Suajac - Gummi.	105
Sedeklovurt.	67	Sudsnaadesurt.	56
Siedestilågbloster.	76	Suld - Blade.	20

Guldbloſſmeurt.	51	Hareſitt.	132
Guldriis.	67	Harhouſbloſſmeſter.	73
Gummigut.	105	Harpiſ.	103
Gummi : Lak.	134	Haſelurtrod.	26
Gurgemeirod.	29	Haſſelurt.	51
Gul Arſenik.	19	Heilſotarod.	36
Gul Beeg.	110	Hermodadeſerod.	32
Gul Moururt.	55	Heſtſoeloieurt.	51
Gul Sandeltrå.	47	Heſtebloſſme.	51
Gul Soovel.	18	Heſthovbloſſmeſter.	72
Gule Filitter.	71	Heſtehovrod.	30
Gule Rodderfro.	65	Heſtehovurt.	67
Gnelbloſſmeſter.	72	Heſteſhrerod.	35
Gnelurt.	55	Himmeldougurt.	63
Gyſoelbloſſmeſter.	72	Hindbår.	96
Gyſvelurt.	55	Hiordebår.	97
Gyldenriis.	67	Hiordekieveſbloſſmeſter.	72
Gyldenbundurt.	67	Hiorde : Lakke.	129
		Hiorde : Lålle.	133
H ^a arflåggrod.	26	Hioretetornbark.	47
Haarvårturt.	61	Hioretetungeurt	65
Hag og Lak.	114	Honſebaneurt.	57
Hampfro.	79	Honſegråſ.	61
Hanbingelurt.	59	Horfro.	83
Hanbloſſmeſter.	31	Horurt.	57
Hanbregnerod.	31	Hofveurt.	67
Haneleegbloſſmeſter.	74	Honning.	134
Haneſporeurt.	54	Horſemynſte.	59
St. Hansbrod.	96	Horſetanderurt.	57
St. Hansgråſbloſſmeſter.	76	Hovbladrod.	30
St. Hansurtbloſſmeſter.	72	Hovurterod.	30

Humle.	84	Hvid Balmuesroe.	85
Humbleblomster.	73	Hvid Vitriol.	16
Hundebårbarf.	44	Hvide Lilier.	73
Hundebårrod.	27	Hvidbark.	47
Hunde : Bitt.	132	Hvidbær.	96
Hunde græsrod.	32	Hvidblomster.	75
Hundehågbark.	44	Hvidknopper.	64
Hundehovedurt.	51	Hypericonblomster.	72
Hunde : Moos.	22	Hventornesroe.	81
Hundeurtblomster.	71		
Hundrede Knuderurt.	6	Salaprod.	33
Hunds Cameelblomster.	71	S Japansk Jord.	102
Hundstungerod.	29	Sasmin : Olie.	119
Huulrod.	25	Jenbartræ.	45
Hualurtsrod.	25	Jern.	20
Huus : Blas.	134	Jernurt.	67
Huastogart.	65	Jernurtesroe.	89
Hvalræff.	133	Ignatiusbonner.	92
Hvid Bolus.	13	Indianste Blade.	58
Hvid Caneelbark.	49	Indisk Spikrod.	39
Hvid Diptamrod.	29	Ingever.	41
Hvid forseglet Jord.	14	Jode : Veeg.	17
Hvid Jalapperod.	35	Jodiske Kirsebar.	89
Hvid Krid.	14	Jomfrue Marie Sengsoor.	
Hvid Kip.	19		55
Hvid Myseurtrod.	32	Jordbær.	92
Hvid Peber.	95	Jordbærrod.	31
Hvid Willbark.	47	Jordhumleblomster.	72
Hvid Regnsanrod.	36		73
Hvid Senepskorn.	82	Jordmaddis.	131
Hvid Steen : Olie.	17	Jordmoos.	22
		Jord-	

Jordroqurt.	55	Kiodlim : Gummi.	112	
Jordvedbendeurt.	56	Kirsebar.	89	
Jslandsmoos.	23	Kirsebær : Gummi.	103	
Jfopblomster.	72	Kiusbasfroe.	80	
Jttelbær.	97	Kiusvedfroe.	80	
Jttelbærtornbark.	47	Klaaveedbark.	48	
		Klaggrod.	26	
Kaaber.	20	Klammerurt.	55	
Kaapegråsurt.	50	Klevhumleurt.	60	
Kaarsblomster.	61	Klojåfferod.	31	
Kaarsurt.	65	Klungerod.	26	
Kabbelauprod.	39	Knågråsrod.	32	
Kalmusrod.	27	Knipplyngbark.	44	
Kallgråsblomster.	76	Knoptang.	23	
Kameelſtraa.	64	Koekſtierner.	91	
Kaneel.	43	Koedrieverblomster.	74	
Kardebenedictſfroe.	79	Koedroſvelblomster.	74	
Karſefroe.	84	Korvel.	53	
Karol.	79	Koloquintfro.	81	
Kaskarillebark.	43	Kongelysblomster.	76	
Katoſtblomster.	73	Kong Henriksurt.	65	
Katteoſtblade.	58	Kongſalveurt.	54	
Katteſtierturt.	50	Kornblomster.	72	
Katteſtoelblomster.	73	Kornmynte.	59	
Katteurt.	60.	63	Kornroſe.	74
Kermes Korn.	131	Korſbær.	97	
Kielderhalsfroe.	80	Korſbærtornbark.	46	
Kielderorm.	131	Korſgråsblomster.	76	
Kierringrockurt.	62	Kraakeſod.	23	
Kierringſkrutblomster.	74	Kraakeſtig.	23	
Kinabark.	45	Krantſoien.	94	

Kraprob.	37	Lerke - Swamp.	29
Krebs - Steene.	129	Leverbalsamurt.	50
Kreigebår.	88	Liden Enzianurt.	56
Kreigebårblomster.	69	Liden Fredlosurt.	66
Kretist Polen.	61	Liden Hiortetungeurt.	51
Krosingbår.	98	Lin - Olie.	119
Kroslingerbår.	98	Lilleconballbår.	93
Kroppegråsrød.	32	Lilleconvallblomster.	73
Krusemynte.	59	Lille Svaleurtrod.	28
Kuesimmerblomster.	74	Lindblomster.	75
Kulsukkerod.	39	Lobstickfroer.	83
Kulsukkeurt.	54	Lobstickrod.	34
Kummen.	79. 81	Løg.	24
Kunigandsurtsblomster.	72	Løgurt.	65
Kutang.	23	Lovesodurt.	50
Kyrvel.	53	Lovetandrod.	39
Laamanack.	96	Lovetandurt.	66
Lactuffroer.	83	Lorbårblade.	57
Ladanum - Gummi.	106	Loppesfroer.	86
Laddok.	96	Lorbår - Olie.	119
Lakridsrod.	32	Lubstickfroer.	83
Lakrids Saft.	104	Lubstickrod.	34
Lang Peber.	95	Lungurt.	62
Laroch.	95	Lungegråsrød.	26
Laurbår.	93	Lussefroer.	86
Lavendelblomster.	73	Lussegrås.	63
Laxeblomsterrod.	93	Madefernerod.	26
Ledmyeurt.	52	Maggråsblomster	76
Leersivetrod.	30	Malurt.	49
Leerskrepperod.	30	Manna.	106
Lemiskrurt.	52	Mannagråsgryn.	84

Mandeblodblomſter.	72	Mineraliſt Salt.	15
Mandſhielprod.	30	Miolbårblade.	68
Mandſtrocro.	30	Mioluebårblade.	68
Marikaabeurt.	50	Miourtblomſter.	76
Marie Bregnerod.	36	Mirre.	108
Marie Fagreurt.	55	Mirrian.	57
Marie Glaß.	14	Murtblomſter.	76
Marie Senghalmurt.	55	Modurtblomſter.	76
Marie Tidſelfroe.	79	Mollurtblomſter.	76
Mariskegræs.	57	Monne.	21
Marſtakurt.	50	Mourtblomſter.	76
Marts : Fioler.	76	Moderkaneelbark.	43
Martsfiolerſroe.	87	Molſoorblomrod.	31
Morum verum.	38	Morbar.	94
Marrabeurt.	58	Mundſkaalerod.	40
Maſtir.	107	Multebår.	96
Mauremurt.	58	Munkehåtteurt.	50
Maymaanedſblomſter.	73	Munkehovedrod.	39
Meelbarrusblade.	68	Munkefroneblomſter.	71
Meelbårblade.	68	Munkepeber.	77
Meiran.	57	Muſtatblommer.	93
Meliſſefroe.	84	Muſtatnod.	94
Melkeforsurt.	61	Muſtat : Olie.	120
Melt : Sukker.	125	Muſling : Skaller.	129
Melonerſroe.	80	Muufetornrod.	27
Melonſtierne.	84	Myrebår.	96
Mespiler.	94	Myrer.	130
Mespilſroe.	84	Myſikeurt.	58
Metter Henrikſurt.	65		
Metterrod.	33	Måldebrånderod.	40
Mettertiene.	48	Måpeſroe.	84

Marislegrás.	57	Orangenblomster.	73
Marsskadeurt.	52	Ormsfroe.	80
Melderod.	40	Ormekrudsblomster.	75
Meldeurt.	68	Ormekrudsfroe.	87
Mellisebart.	43	Ormeurtrod.	38
Melliserblomster.	75	Osters . Skaller.	130
Melliser.	70	Oredrifblomster.	74
Melliserod.	27	Ore : Galde.	133
Mogleblom.	74	Oretungeurt.	52
Mogne Porterrod.	28		
Mogne Tomtruerrød.	28	Paonienfroe.	85
Morettegrás.	57	Paonienrod.	36
Morwilegrás.	57	Palm : Olie.	121
Morst Thee.	67	Panax : Gummi.	110
Motterod.	40	Pappelpil.	61
Motteurt.	68	Paradisforn.	93
Mupper.	92	Paradistrá.	42
Myssebladblomster.	73	Peber.	95
		Pebermynte.	59
Odderstange.	132	Peberrod.	25
Odderstange : Tilt	132	St. Pedersurt.	60
Oiegrás.	63	Pengegrás.	66
Oienrod.	40	Pengegrásfroe.	87
Oientrosturt.	55	Pengeurt.	66
Oikaleurt.	62	Pengeurtfroe.	87
Oikongeurt.	51	Perlegryn.	83
Oilers : Skaller.	130	Perle : Moer.	130
Oluuckhagbart.	44	Persikeblomster.	74
Operment.	19	Persille.	60
Opium.	109	Persillefroe.	85
Epstreed Sagreurt.	55	Persilrod.	36

Perubianſt Balsam.	116	Raberumpeurt.	55
Pestilenterod.	35	Reinfandblomſter.	75
Pferſteblade.	60	Reinfandfroe.	87
Pionroſer.	74	Reufanblomſter.	75
Piriconblomſter.	72	Rhabarber.	37
Piſſeurt.	56	Rhodifertrå.	42
Piſtåſer.	95	Ribs.	96
Poffentrå.	44	Riddersporeurt.	54
Polenurt.	62	Riiſenfroe.	85
Pomeranzblade.	52	Ringblom.	70
Pomeranzer.	89	Ringormgråſ.	63
Portulackfroe.	86	Ringefanblomſter.	75
Pott ; Uſke.	124	Robertsurt.	56
Pråſtefronerod.	39	Rod Allun.	15
Purgeertorn.	79	Rodarveurt.	50
Purgeerliin.	57	Rod Bolus.	13
Put i Bugblomſter.	70	Rod forſeglet Jord.	14
		Rod Hanekamrod.	25
Q uannerod.	24	Rodknep.	64
Quaſſebarf.	46	Rod Dretungrod.	24
Quåſerod.	36	Rod Sandeltrå.	47.
Quedeforn.	81	Roe ; Olie.	121
Queder.	92	Rollifeblomſter.	73
Quikſetaarod.	32	Roskongeblomſter.	75
Quikſurod.	32	Rosponsurt.	60
Queg ; Solv.	18	Rosvefroe.	86
		Romerſt Malurt.	49
R ab.	18	Romerſke Cameelblomſter.	70
Rådſatrå.	45		
Råvenofferod.	38	Romiſt Råldefroe.	88
Råve ; Røver.	23	Rosentråbarf.	47

Roser.	74	Senefarod.	38
Rosiner.	95	Senepstorn.	87
Rosmarin.	63	Seselfroe.	86
Rosmarinblomster.	69	Sevenbom.	63
Rottetruud.	18	Simarubehark.	48
Roud Rullisblomster.	75	Simpertinesroe.	79
Rude.	63	Sissenbranturt.	60
Rudefroe.	86	Siurguldblomster.	71
Rusgeel.	19	Skaarefongeurt.	60
Rustblomrod.	31	Skabiosurt.	64. 75
		Skaburt.	64
Såbeurt.	64	Skaburtblomster.	75
Såbeurtrod.	37	Skarlagesroe.	83
Safran.	71	Starleurt.	57
Sagapen Gummi.	111	Starlenesroe.	83
Sago.	111	Starmynste.	60
Salebrod.	37	Starnthydesroe.	85
Salintae.	136	Starnthydeurt.	54
Salpeter.	15	Steeurt.	54
Salvie.	63	Steeurtfroe.	80
Sankelurt.	64	Stiårbrøgnærod.	31
Sarsaparillrod.	38	Stiårsoðerod.	31
Saurt.	64	Stingræsrod.	32
Sassafrasstrå.	47	Stiorbugsurt.	54
Scammonium.	112	Stordium.	65
Scorpion.	13	Storrod.	35
Seidlizer Salt.	16	Storbrod.	31
Selerisroe.	78	Stotten.	64
Selerirod.	25	Stovmerkeurt.	58
Selidonurt.	53	Stovmynste.	60
Semsblade.	65	Stovsyre Salt.	125

Streppeſroe.	83	Spanſk Sæbe.	126
Strepperod.	30	Speil; Soed.	125
Elaabar.	88	Spik; Olie.	121
Elaatornblomſter.	69	Spits; Glas.	18
Slagurt.	53	Staaderlysblomſter.	76
Slangemyrderrod.	38	Stågganurt.	68
Slangeurtrød.	26. 38	Steenbrakſroe.	84
Code.	126	Steenfleyerblomſter.	73
Code Koſtusrod.	29	Steen; Salt.	16
Code Mandler.	77	Steenſoterod.	36
Soderod.	31	Stiern; Anis.	78
Solv.	20	Stinkende Skovfloekurt.	
Solv; Blade.	20		56
Solberglod.	21	Stinkende Storkeneburt.	
Sotfongerod.	31		56
Soebonneurt.	57	Stochasblomſter.	75
Soentraakeſod.	23	Stoikerod.	24
Soe; Sting.	132	Stokſvåveurt.	51
Soelbarblade.	62	Stolte Henrikturt.	52
Soeldugurt.	63	Storax.	113
Soelſikblomſter.	70	Stor Horſilke.	54
Sort Coriander.	84	Storc Svaleurtrod.	27
Sort Kummen.	84	Stormhaturt.	50
Sort Njerod.	32	Storſkreppe-rod.	26
Sort Peber.	95	Stort Ericegrås.	54
Sort Virakbarf.	48	Strandflever.	23
Sotgråsblomſter.	76	Strandlogrod.	39
Sougrås.	67	Strand; Moos.	131
Sovbårurt.	66	Strandſſeeurt.	54
Spanſke Fluor.	130	Stranneblom.	57
Spanſk Gron.	21	Studeſnåurt.	55

Ethraz: Balsam.	122	Thymian.	67
Eubär.	89	Thymianfroer.	87
Eaffer.	125	Tiær.	121
Suppegråsgryn.	84	Tillerod.	40
Suurtiever.	50	Tin.	21
Svalerod.	33	Tisbæstfroer.	80
Svaleurt.	53	Tivedfroer.	80
Swampe.	131	Tobaks-Blade.	66
Swardlilierod.	34	Torstetræbarf.	44
Swertsbladrod.	24	Toumandsrod.	40
Swineblom.	65	Tordenstreppe-rod.	26
Swine: Fitt.	132	Tormentillrodme.	39
Swineumpeurt.	50	Torstestaburt.	51, 57
Swinetang.	23	Torstemundurt.	57
Swineurt.	66	Tostkonningurt.	60
Swobel.	18	Træt hvorved Fanden	
Swavurt.	50	flaaede Gielen.	47
Swrefroer.	77	Trættegræs.	55
Swrerod.	24	Tragant.	114
Swreurt.	49	Trepeefrod.	31
Swffelroet.	36	Tundvillogalsanrod.	29
		Troidagbarf.	44
		Troidbårbarf.	44
T ættegræs.	61, 63	Troidfierringhågbarf.	44
Tæggræsrod.	32	Turbithrod.	40
Tamarinder.	97	Tusinddydblomster.	70
Tandsueblomster.	75	Tusindfrydblomster.	70
Tepperod.	40	Tusindgyldeblomster.	70
Terpentin.	122	Tutia.	20
Terpentin: Olie.	121	Tutvedfroer.	80
Thlappisfroer.	87	Tyrtist Melisse.	59

Envedfroe.	80	Venderod.	40
Engebår.	98	Vendmosrod.	40
Enlingbår.	98	Venushaarurt.	52
		Veronicaurt.	67
		Viebår.	97
U lsted Røst.	14	Viebærtornbark.	47
Udborrerod.	29	Vigretornbark.	46
Ubesis.	22	Vibefiturt.	61
Ubesod.	23	Vin.	123
Ubeurtod.	30	Vinedise.	115
		Vinsteen.	17
		Vild : Hor.	57
V ågvardsfroe.	80	Vildkarseblomster.	79
Vågvardsrod.	28	Vild : Meiran.	60
Valerianrod.	40	Vild : Meiranblomster.	74
Valmuefroe.	85	Vild : Mynte.	59. 60
Valnoder.	93	Vild : Narvusrød.	40
Valnod : Olie.	120	Vild : Pimpinellerod.	36
Vandkarse.	60	Vild : Polen.	59
Vandmelonerfroe.	63	Vild : Rosmarin.	63
Vandpeber.	62	Vild : Safran.	70
Vandstreppeod.	26	Vild : Safransfroe.	79
Vamiller.	98	Vild : Senep.	55
Vasgaasblomster.	74	Vild : Thymian.	66
Vedbende : Gummi.	105	Vilde guule Rodderfroe.	
Veibredfroe.	85		81
Veibredurt.	61	Vilde guule Rodderurt.	60
Veigrås.	61	Vintergront med smale	
Veandrod.	40	Blade.	48
Vellugtende Korvel.	59	Vinterlilie.	61

Violrod.	34	Vortegrås.	63.
Virog.	108	Vor.	133
Volverlenblomster.	69	Vrietornbår.	97
Volverlenurt.	51	Vrietornbark.	46
Vor Frue Kaabeurt.	50	Vundilie.	62
Vor Frue Sengehalm.	66		
Vor Frues Noglebaand:			
blomster.	74	Sitverrod.	41

Deutsches Register.

Haronswurz.	25	Anguriensaamen.	80
Uckelenisaamen.	78	Anles.	78
Uckermannswurz.	24	St. Anthoni Kraut.	62
Uckernessel.	72	Apostemkraut.	64. 75
Ulabaster.	13	Arabisch Gummi.	113
Ulandswurz.	30	Armenischer Bolus.	13
Ulaun.	14	Asch Salz.	126
Ulfanken.	44	Aschwurz.	29
Ullermannsgewurz.	89	Attichbeeren.	92
Uloe.	99	Augenstein.	16
Uitheenwurz.	24	Augentrost.	55
Umbekraut.	58	Auripigment.	19
Umbra.	17	Austern - Schaaen.	130
Umetien.	130		
Umericanische Brechwurz.	33	Bachbungenkraut.	52
		Bachmünze.	59
Umericanische Grieswurz.	35	Badkrautwurz.	34
		Bären - Klauenkraut.	52
Umericanisches Wurm.	66	Bären - Schmalz.	132
kraut.		Barentagenkraut.	52
Uanime.	100	Barlapsaamen.	22
Uamonsaamen.	77	Balsamäpfel.	94
Uammoniak; Gummi.	99	Balsamäpfel - Del.	120
Uangelickensaamen.	78	Balsam von Mecha.	116
Uangelickenwurz.	24	Balsam von Tolu.	100

Basilienkraut.	52	Bittersuß.	44
Barengen.	74	Bittere Zimmetrinde.	44
Batonienkraut.	52	Bittere Mandeln.	77
Baurensenf.	87	Blattkraut.	61
Baum : Del.	120	Blaue März : Viole.	76
Edellium Gummi.	101	Blauer Fuchsschwanz.	63
Behendl.	118	Blauer Sturmhut.	50
Benedictwurcz.	27	Blauer Violensaamen.	87
Bengelkraut.	59	Blauer Vitriol.	16
Benjoe.	101	Bley.	21
Berberisbeeren.	89	Bleyweiß.	20
Bergamot : Del.	118	Blutigel.	131
Bergkummel.	86	Blutstein.	20
Berg : Peterfilien.	60	Boborellen.	89
Bernstein.	18	Bocks - Blut.	134
Bertramswurcz.	36	Bockshornsaamen.	82
Besenkrautsaamen.	87	Bocks : Talg.	134
Bettstroh.	55	Borras.	15
Beyfuß.	69	Bosist.	22
Bezoarwurcz.	28	Bohnen.	82
Bibenellwurcz.	36	Bohnenkraut.	64.
Biebergeil.	132	Borax.	15
Bienensang.	72	Borretschkraut.	52
Bilsenkraut.	57	Borsdorfer Aepfel.	96
Bilsensaamen.	83	Brackendistelwurcz.	30
Birken : Theer.	118	Brandwurcz.	30
Birken : Wasser.	118	Brantwein.	122
Bisam.	135	Brauner Dosten.	60. 74
Bisamkörner.	76	Brauner Weiderich.	63
Bisamkraut.	56	Brauntwurcz.	38
Bitterklee.	67	Brechwurcz.	33

Brennender Hahnenfuß.	62	Celtischer Nardus.	75
Brennnesseln.	68	Chinarinde.	45
Brennnesselsaamen.	88	Chinawurz.	28
Brennnesselwurz.	40	Chocoladefrucht.	89
Bruchkraut.	56.	Christwurz.	32
Brunnenkress.	60	Citronen.	91
Bruschwurz.	27	Citronen ; Del.	119
Buhlkraut.	68	Citron ; Melisse.	59
Burzelkrautsaamen.	86	Coloquinten.	91
Butterblumenkraut.	61	Coloquintensaamen.	81
Butterkraut.	61	Copaiba ; Balsam.	115
Buxbaumholz.	43	Copal.	103
		Corallen.	129
Cacau.	89	Corallen Moos.	131
Cajeput ; Del.	119	Coriander saamen.	81
Cameelheu.	64	Costuswurz.	29
Cameelstroh.	64	Cretischer Ammsaamen.	77
Camillen.	71	Cretischer Berg-Poley.	61
Campeschenholz.	43	Cretischer Diptam.	55
Campher.	101	Cretischer Thlaspi saamen.	
Canarische Melisse.	59		87
Caneel.	43	Creuzbeeren.	97
Caranna.	102	Creuzbeerrinde.	47
Cardamomen.	90	Creuzblumenkraut.	61
Cardobenedicten.	53	Creuzwurz kraut	65
Cardobenedictensaamen.		Cubeben.	91
	79	Cürkumewurz.	29
Carmosin ; Beeren.	131	Cuzinell.	130
Cassie.	90	Cyperwurz.	29
Catechu.	102	Deutscher Ingwer.	25
Cavadill.	86	Dillsaamen.	77
	2	Diptam.	

D prammurz.	29	Euphorbium: Gummi	104
Drachen Blut.	111		
Dragant.	114	Färberröthewurz.	37
Drenblatt.	67	Falkfraut.	51
		Farnkrautwurz.	31
Eberraute.	49	Faulbaum.	44
Eberwurz.	27	Feigen.	90
Ehrenpreis.	67	Feigwartwurz.	38
Eibischkraut.	50	Feigwarzenwurz.	28
Eibischwurz.	24	Feldkummel.	79
Eichenlaub.	62	Fenchel: Holz.	47
Eichenmistel.	48	Fenchelsaamen.	82
Eichen: Moos.	22	Fenchelwurz.	31
Eichen: Schwamm.	22	Fieberkraut.	66
Eisen.	20	Fiebereinde.	45
Eisenhüttlein kraut.	50	Filz kraut.	54
Eisenkraut.	67	Firnß.	111
Eisen: Vitriol.	16	Fischbein.	130
Elemt.	103	Fischkörner.	91
Endivien saamen.	82	Flachsseidenkraut.	54
Engelsüßwurz.	36	Fleckenlungenkraut.	62
Englisches Laxier: Salz.	16	Fleischleim: Gummi.	112
Englisch Zinn.	21	Fliederbeeren.	96
Epheu: Harz.	105	Fliederblumen.	73
Erdbeeren.	92	Fliederknospen.	64
Erdbeerkrautwurz.	31	Floßsaat.	86
Erdrauch.	55	Flußblumen.	75
Eschbaumsaamen.	82	Franzosenholz.	44
Eschenbaum.	44	Fraueneiß.	14
Eisgurken.	91	Frauenhaar.	53
Ehigrosen.	74	Frauenmantelkraut.	50

Fremde Zeitlofenwurz.	32	Sichtrosenwurz.	36
Fünfsaderblatt.	61	Sichttrube.	27
		Stensien.	55
Gänseblümlein.	70	Sistwurz.	33
Gänserich.	51	Sinster.	55. 72
Galbanum.	104	Glaß : Schmalz.	126
Galgantwurz.	31	Goldblätter.	20
Galigen : Stein.	16	Goldkraut.	65
Galläpfel.	130	Gottesgnadenkraut.	56
Galmei.	19	Gotthengl.	62
Gamanderlein.	53	Granatapfel.	93
Garten : Eppichsaamen.	78	Granatblüthe.	69
Garten : Eppichwurz.	25	Granatsaamen.	83
Garten : Isop.	64	Graswurz.	32
Gauchblume.	70	Griechwurz.	35
Gauchheil.	50	Grindwurz.	26 35
Geigen : Harz.	103	Grindwurzkrant.	65
Geißbart.	76	Grindwurzsaamen.	83
Gelb : Harz.	110	Groß Schellkraut.	53
Gelbe Veilchen.	71	Groß Schellkrautwurz.	27
Gelber Arsenick.	19	Große Sanicul.	50
Gelber Sandal.	47	Grundhenl.	60
Gelber Schwefel.	18	Grünspan.	21
Gemeine Burmsaat.	87	Grüner Vitriol.	16
Gemeiner Amomsaamen.		Guajac.	44
	77	Guajac : Harz.	105
Gemsenwurz.	30	Guldenflee.	56
Gerste.	83	Gammigutt.	105
Gewürz : Nägelein.	70	Gummi : Lack.	134
Sichtrosen.	74	Guntermann.	56
Sichtrosensaamen.	85	Gurkenssaamen.	81

Guter Heinrich.	52	Honig.	134
		Hopfen.	73. 84
H abichtsaamen.	87	Huder.	56
Hack und Tack.	114	Hußlattich.	67. 72
Hagenbuttersaamen.	81	Hußlattichwurz.	30
Hanbutten.	92	Hunerdarm.	50
Hanf Saamen.	79	Hundeblumen.	66
Harnkraut.	56	Hunde : Moos.	22
Haselmurz.	26	Hundsbaum.	44
Haselmurzkrout.	51	Hunds : Camillen.	71
Hasen - Fett.	132	Hundskohl.	59
Haus : Blasen.	134	Hunds : Schmalz.	132
Hauslauch.	65	Hundstail.	71
Hecht - Galle.	133	Hundszungenwurz.	29
Hecht - Schmalz.	132		
Heidebienenkraut.	63	S alappenwurz.	33
Heidelbeeren.	94	S ie länger je lieber.	53
Heidnisch Wundkraut.	67	Jesmin - Del.	119
Heilkraut.	50	Ignatiusbohnen.	92
Heiternesseln.	68	Jammerschön.	75
Hermodattelmurz.	32	Indianische Blätter.	58
Hinbeeren.	96	Jngfer.	41
Hindlaufwurz.	28	Johannisbeeren.	96
Hirsch : Horn.	129	Johannisbeeren - Blätter.	62
Hirsch - Talg.	133	Johannisbrod.	96
Hirschzungenkraut.	65	Johanniskraut.	72
Hohlwurz.	25	Jsländisch Lungen-Moos.	22
Holunderblumen.	75		
Holunderknospen.	64	Jsp.	72
Holunderrinde.	47	Jspen.	72
Holzmandgold.	62		

Judenkirschen.	89	Königskerzen.	76
Judenpech.	17	Kornblumen.	72
Judenweihrauchrinde.	48	Krahenaugen.	94
		Kranbeeren.	98
Käsepappeln.	58	Kransaugen.	94
Kalmuswurz.	27	Krapfwurz.	37
Kascarille.	43	Krausemünze.	59
Kagelmünz.	60	Krebs : Augen.	129
Kagenwedel.	55	Kressensaamen.	84
Keller : Esel.	131	Krötentill.	71
Kellerhalssaamen.	80	Krummholzöl.	119
Kerbel.	53	Kübel : Harz.	110
Keuschbaumsaamen.	77	Kummel.	81
Kirschen.	91	Kurbißsaamen.	81
Kirschen : Gummi.	103	Kunigundenkraut.	72
Kirschenharz.	103	Kupfer.	20
Kivitsfettkraut.	61		
Klaffer.	66	Nachentknolauch.	65
Klatschrose.	74	Nadanum.	106
Klein Hirschzungenkraut.		Laufesaak.	86
	51	Langer Pfeffer.	95
Klein Leinkraut.	57	Lattichsaamen.	83
Kleine runde Hohlwurz.	25	Lattichwurz.	30
Kleiner Valerianwurz.	40	Lattucksaamen.	83
Kleiner Enzian.	56	Labendel.	73
Klettensaamen.	78	Lebensbalsamkraut.	50
Klettenwurz.	26	Leberkraut.	56
Klockenblumensaamen.	78	Leinkraut.	57
Knabenkrautwurz.	38	Lein : Oel.	119
Knoblauch.	24	Leinsaamen.	83
Kockelförner.	91	Verchen : Schwamm.	22

Liebstockelsaamen.	83	Maulbeeren.	94
Liebstockelwurz.	34	Mayenblumchen.	73
Lilien = Conballien.	73	Mayenblumenbeeren.	93
Lindenblüthe.	75	Meer = Stinz.	132
Liquiritien = Saft.	104	Meerzwiebel.	39
Liquiritienwurz.	32	Meisterwurz.	33
Löffelkraut.	54	Meliloten.	73
Löffelkrautsaamen.	80	Melisse.	52
Löwenfußkraut.	50	Melissensaamen.	84
Löwenkrautwurz.	39	Melonensaamen.	84
Löwenmäulerkraut.	51	Mengelsaamen.	83
Löwenzahnwurz.	39	Mennich.	21
Lorbeerblätter.	57	Meerrettig.	25
Lorbeeren.	93	Meyerkraut.	55
Lor = Del.	119	Milch = Zucker.	125
Lungenmoos.	22	Milzkraut.	51
Lunten = Schwamm.	22	Mineralisches Salz.	15
M aaslieben.	70	Mispeln.	94
M ausedornwurz.	26	Mispelsaamen.	84
Mäusegift.	18	Mohnsaamen.	85
Majoran.	57	Mohnsaff.	102
Mandeln.	77	Möhrensaamen.	82
Manna.	106	Moschus.	135
Mannagrüße.	84	Munchskappentkraut.	50
Mannstreuwurz.	30	Muschatenblumen.	23
Marien Bettstroh.	66	Muschatennuß.	94
Mariendistelsaamen.	79	Muschel = Schaalen.	129
Mastix.	107	Mussat = Del.	120
Mastixkraut.	58	Mutterkraut.	58
Mattenkraut.	75	Mutterzimmt.	43
Mauerefel.	131	Myrrhen.	108

N achtfrucht.	60	Perlenbirse.	84
Nachtschatten.	52.66	Pestilenzwurz.	35
Nageleinwurz.	27	Petersilie.	60
Narrenkappenkraut.	50	Petersilienfaamen.	85
Natterwurz.	26	Petersilienwurz.	36
Nelkenbluthe.	75	St. Peterskraut.	60
Nelkenzimmet.	43	Peruvianische Gifzwurz.	28
Nesselwurz.	40	Peruvianischer Balsam.	116
Nieswurz.	32		
Nuß: Del.	I. 20	Pfaffenröhren.	66
		Pfaffenröhreinwurz.	39
O chsen: Galle.	133	Pfeffer.	95
Ochsenzungenkraut.	52	Pfeffermünze.	59
	50	Pfenningkraut.	66
Odermennichkraut.	19	Pfingstrosenwurz.	36
Operment.	109	Pfirsichblätter.	60
Opium.	25	Pfirsichbluthe.	74
Osterluceiwurz.		Pflaumen.	96
		Pimpinelle.	36
P aonienfaamen.	85	Pistacien.	95
Paontenwurz.	86	Polen.	62
Palm: Del.	121	Pomeranzen.	89
Panax: Gammi.	110	Pomeranzenblätter.	52
Pappelknospen.	61	Pomeranzbluthe.	73
Pappelrosen.	73	Portulacsaamen.	86
Paradiesholz.	42	Post.	63
Paradieskörner.	93	Post = Asche.	124
Pautlenbeeren.	96	Preisselbeeren.	98
Peersaat.	85	Prunellen.	96
Perle = Mutter.	130	Purgierflache.	57
Perlengraupen.	83		

Purgierkorn.	80	Rothe Enzianwur.	31
		Rothe Johannisbeeren.	96
Queck: Silber.	18	Rothe Ochsenzungenwur.	
Queckwur.	32		24
Quendel.	66	Rothe Rosen.	74
Quitten.	92	Rothe versiegelte Erde.	14
Quittenkerne.	81	Rother Alaun.	15
		Rother Bolus.	13
Radendistelwur.	30	Rother Enzian.	31
Razengift.	18	Rother Meng.	21
Rauschgelb.	19	Rother Mohn.	74
Raute.	63	Roths Sandelholz.	47
Regenwürmer.	131	Rubensaamen.	86
Reinblumen.	75	Rüb: Del.	121
Reinsabren.	75	Ruhrinde.	48
Reinsahrensaamen.	87	Ruhrwur.	33
Reiß.	85	Runde Eyperwur.	29
Rhabarber.	37	Ruß.	125
Rhodiserdornholz.	42		
Ringelblumen.	70	Sadenbaum.	63
Rittersporn.	54	Safran.	71
Rölk.	73	Sagapen.	111
Römische Camillen.	70	Sago.	111
Römischer Alaun.	15	Salapwur.	37
Römischer Kesselsaamen.		Salmiac	136
	88	Salpeter.	15
Römischer Bermuht.	49	Salvey.	63
Rosenholz.	47	Sandal.	47. 48
Rosinen.	95	Sandbeerenkraut.	68
Rosmarin.	63	Sanikel.	64
Rosmarinblüthe.	69	Sassaparilwur.	38

Saturey.	64	Schwamm.	131
Saubrodtwurz.	26	Schwarzwurz.	39
Sauerklee.	50	Schwarze Riesswurz.	32
Sauerklee; Salz.	125	Schwarzer Degen; Theer.	
Sauerampf.	49		118
Sauerampfersaamen.	77	Schwarzer Kummel.	84
Sauerampferwurz.	24	Schwarzer Pfeffer.	95
Saukraut.	61.	66	Schwein; Schmalz.
Saukrautwurz.	34.	38	Schweißwurz.
Scabiosenkraut.	64.	75	Schwertelwurz.
Scamonium.	112	Schwertlilienwurz.	34
Scorpion.	131	Schwindelkorn.	91
Scorzonnerwurz.	38	Schwindelwurz.	30
Schacarille.	43	Seerosen.	74
Schaaßgarbe.	73	Seidenbastsaamen.	80
Schaaßheil.	55	Seidliger Salz.	16
Schabenkraut.	75	Seifenkraut.	64
Scharbockskrautwurz.	28	Seifenwurz.	37
Scharlachbeeren.	131	Selerisaamen.	72
Scharlachkraut.	57.	64	Seleriwurz.
Scharlachkrautsaamen.	83	Senekawurz.	38
Schellkrautwurz.	27	Senesblätter.	65
Schierling.	54	Senne.	65
Schlagkraut.	53	Senssaamen.	87
Schlangenwurz.	38	Seselsaamen.	86
Schleebhuthe.	69	Sebenbaum.	63
Schleen.	88	Seversaat.	80
Schlüsselblumen.	74	Silber.	20
Schmerbelkraut.	52	Silberblätter.	20
Schwalbenkraut.	53	Silberglatte.	21
Schwalbenwurz.	33	Silberkraut.	51

Amarube.	48	Süße Costuswurzel.	29
Annaukraut.	50	Süße Mandeln.	77
Bohe.	126	Surinamisches Bitterholz.	
Sonnenhau.	63		46
Sophienkrautsaamen.	87	S ag und Nachtkraut.	60
Spanische Fliegen.	130	Samarinden.	97
Spanische Seife.	126	Tamariskenrinde.	48
Spargelwurzel.	26	Tannentknochen.	61
Spicanardwurzel.	39	Taubenkraut.	67
Spiegel-Harz.	103	Taubentropf.	55
Spießglas.	18	Taubenneffel.	72
Spik-Öel.	121	Tausendgüldenblüthe.	70
Stabwurzelkraut.	49	Tausendschön.	70
Stachelmuskraut.	55	Terpentin.	122
Stallkraut.	57	Terpentin-Öel.	121
Stechapfelkraut.	55	Teufelsabbiswurzel.	35
Stechrübensaamen.	84	Teufelsdreck.	100
Steinblume.	75	Theer.	121
Steinflee.	73	Thlaspisaamen.	87
Stein-Salz.	16	Thymian.	67
Steinsaamen.	84	Thymiansaamen.	87
Stendelwurzel.	38	Tobak.	66
Stern-Anis.	78	Tollbeerenskraut.	52
Stinkender Asand.	100	Tollkraut.	55
Stinkender Storchschna-		Tormentilwurzel.	40
bel.	56	Türkische Melisse.	59
Stöckhasblumen.	75	Turbithwurzel.	40
Stöckrosen.	73	Tutia.	20
Storax.	113		
Storax-Balsam.	122	U ngelöschter Kalk.	14
Süßholzwurzel.	32		
		Vanillen.	

B anilien.	98	Begwartensaamen,	80
Violenblätthe.	76	Begwartwurz.	28
Violensaamen.	87	Beichdornbeeren,	97
Violenwurz.	34	Beichdornrinde.	47
Bipern.	132	Beihrauch,	108
Bipern : Schmalz.	132	Beihrauchrinde,	48
Virginische Gifwurz.	38	Wein.	123
Bitriol = Ueberbleibsel.	15	Weinessig.	125
Bogelkraut,	50	Weinraute.	63
		Weinrauten : Köpfe.	86
B achholderbeeren.	93	Weinstein.	127
Bachholder : Harz.	111	Weiß Bertramwurz.	36
	45	Weiß Keinsamwurz.	36
Bachholder = Holz.	45	Weisse Diptamwurz.	29
Bachholder : Del.	119	Weisse Jalappe.	35
Bachs.	133	Weisse Kreide.	14
Baldmangold.	62	Weisse Lilien.	73
Baldmeister.	58	Weisse Niesewurz.	32
Baldstroh.	55	Weisse Rhabarber.	35
Ballnüsse.	93	Weisse versiegelte Erde.	14
Bailrath.	133	Weisse Weiden.	47
Ballwurz.	39	Weisser Andorn.	58
Ballwurz : kraut.	54	Weisser Bolus.	13
Basserlilien.	74	Weisser Mohusaamen.	85
Bassermelonensaamen.	80	Weisser Pfeffer.	25
Basser. Schierlingsaamen.	85	Weisser Rübensaamen.	86
	61	Weisser Senfsaamen.	82
Begegras.	61	Weisser Bitriol.	16
Begerich.	61	Weisses Berg : Del.	17
Begerichsaamen.	85	Weisses Nichte.	19
Begtritt.	61	Weisses Stein Del.	17

Welscher Labendel.	75	Wurz : Nagelein.	70
Wermuth.	49	Wulferley.	51
Wiesen Dragunwurz.	36	Wurmtraut.	66
Wiesenkresse.	70	Wurmsaamen.	80
Wilder Mohrensaamen.	82	Wurmsaat.	87
Wilder Rittersporn.	54		
Wilder Rosmarin.	63		
Wilder Safran.	70	Zapfenholz.	44
Wilder Safransaamen.	79	Zaunrübe.	27
Wilder Wegsens.	55	Zehrtraut.	52
Wintergrün.	62	Zerkloosenwurz.	28
Winter : Majoran.	60. 74	Zimmet.	43
Wintererinde.	49	Zinn.	21
Wohlriechender Kervel.	59	Zinnkraut.	55
Wolferleyblüthe.	69	Zitwersaamen.	80
Wollkraut.	76	Zitwerwurz.	41
Wuhlkraut.	68	Zucker.	125

