



4
Johannus ~~N = 14~~
B. N = 4.

Königlich Preussische

Arznei-Taxe

für

1894.

BERLIN 1894.

R. GAERTNER'S VERLAGSBUCHHANDLUNG
HERMANN HEYFELDER.

SW. SCHÖNEBERGERSTRASSE 26.

533.717



533717



HK- 28/82/34

Bekanntmachung.

Die in den Einkaufspreisen mehrerer Drogen und Chemikalien eingetretenen Veränderungen haben eine entsprechende Umarbeitung der bisher geltenden Arzneitaxe erforderlich gemacht.

Für Arzneimittel, welche auch in grösseren, als den bisher in der Arzneitaxe für die Preisberechnung zu Grunde gelegten Gewichtsmengen häufiger ärztlich verordnet werden, habe ich nach solchen Gewichtsmengen Preise berechnen lassen.

Weisse Gläser dürfen in Zukunft nicht höher als halbweisse berechnet werden;

Luxus-Arzneigefässe dürfen nur unter bestimmten, Seite 73 näher angegebenen Bedingungen zur Verwendung gelangen und berechnet werden.

Die so abgeänderte Arzneitaxe tritt mit dem 1. Januar 1894 in Kraft.

Berlin, den 20. Dezember 1893.

**Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-
Angelegenheiten.**

Bosse.

Allgemeine Bestimmungen.

1. Die in der Taxe festgesetzten Preise finden für jede Menge eines Arzneimittels Anwendung, wenn nur ein Preis festgesetzt ist. Die für mehrere, häufig in verschiedenen Mengen verordneten Arzneimittel festgesetzten ermässigten Preise treten erst bei Berechnung der namhaft gemachten grösseren Gewichtsmenge ein. Wenn jedoch durch die Vervielfältigung des Taxpreises der kleineren Gewichtsmenge der für die grössere Menge angesetzte Preis überschritten wird, so kommt stets dieser ermässigte Preis zur Anwendung, so dass also z. B. 9 Decigramm *Argentum nitricum* nicht mit 45 Pfennigen, sondern nur mit 20 Pfennigen zu berechnen sind.
2. Der niedrigste Preisansatz ist 3 Pfennige. Jeder Pfennig-Bruch wird zu einem vollen Pfennig erhöht.

3. Ueberschreitung der Taxe ist verboten und wird vorkommenden Falls gemäss § 148 No. 8 der Gewerbe-Ordnung vom 1. Juli 1883 bestraft.
4. Bei dem Berechnen der Recepte ist der aus dem Zusammenrechnen der einzelnen Ansätze sich ergebende Taxpreis — wenn derselbe 1 Mark nicht übersteigt — auf die Weise abzurunden, dass 1 bis 4 Pfennige auf 5 Pfennige und 6 bis 9 Pfennige auf 10 Pfennige erhöht werden. Wenn jedoch der Taxpreis des Receptes 1 Mark übersteigt, wird in der Weise abgerundet, dass z. B. 1 Mark 1 bis 4 Pfennige auf 1 Mark und 1 Mark 6 bis 9 Pfennige auf 1 Mark 5 Pfennige herabzusetzen sind. Bei dem Berechnen solcher Recepte, deren Kosten aus Staats- und Gemeindemitteln, sowie von Krankenkassen im Sinne des Krankenkassen-Gesetzes oder von Vereinigungen gezahlt werden, welche die öffentliche Armenpflege zu ersetzen oder zu erleichtern bezwecken, findet keinerlei Abrundung statt.

5. Von den fetten und den specifisch schweren ätherischen Oelen und von den Tincturen werden 20 Tropfen, von den übrigen ätherischen Oelen, dem Chloroform, dem Essig-äther, dem Aether-Weingeist und von wässrigen Flüssigkeiten 25 Tropfen, vom Aether 50 Tropfen auf 1 Gramm berechnet.
6. Der in der Taxe für *Aqua destillata* festgesetzte Preis findet keine Anwendung bei Berechnung von Decoctionen und Infusionen. Bei Zubereitungen für Thiere darf *Aqua destillata* nur dann berechnet werden, wenn solches ausdrücklich verordnet ist.
7. Wenn auf dem Recepte Angaben fehlen, welche auf die Taxe Bezug haben, müssen diese von dem Apotheker hinzugefügt werden. Sind z. B. zu einem geistigen Infusum zu 60 Gramm Colatur 80 Gramm Wein oder Weingeist genommen, oder ist bei einer Pillen-Masse eine dem Apotheker anheimgestellte Menge irgend eines Mittels zugesetzt worden, so muss dies auf dem Recepte vermerkt werden.

8. Bei der Berechnung solcher Arzneimittel, welche in der Taxe nicht aufgeführt sind, ist der Preis ähnlicher in die Taxe aufgenommener Arzneimittel zu Grunde zu legen. Das zu Grunde gelegte Arzneimittel ist auf dem Recepte zu vermerken.

			M.	Pf.
A.				
Acetanilidum	10 Gramm	—	—	15
Acetonum	10 —	—	—	10
Acetum	100 —	—	—	15
„	200 —	—	—	25
„ aromaticum	100 —	—	—	30
„ „	200 —	—	—	45
„ Digitalis	10 —	—	—	10
„ pyrolignosum crudum	100 —	—	—	15
„ „ „	200 —	—	—	25
„ „ „	500 —	—	—	40
„ „ rectificatum	100 —	—	—	25
„ „ „	200 —	—	—	40
„ „ „	500 —	—	—	65
„ Sabadillae	10 —	—	—	10
„ „	100 —	—	—	85
„ Scillae	10 —	—	—	10
Acidum aceticum	10 —	—	—	10
„ „ aromaticum	10 —	—	—	40
„ „ dilutum	10 —	—	—	5
„ arsenicosum	1 —	—	—	5
„ benzoicum	1 —	—	—	10
„ boricum	10 —	—	—	5
„ „	100 —	—	—	40
„ „ pulv.	10 —	—	—	10
„ „ „	100 —	—	—	80
„ camphoricum	1 —	—	—	10
„ carbolicum	10 —	—	—	10
„ „	100 —	—	—	70
„ „	200 —	1	—	5
„ „ crudum (100 %)				
„ [Cresolum crudum]	100 —	—	—	30
„ „ crudum (100 %)	200 —	—	—	45
„ „ „	500 —	—	—	75

			<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Acidum carbolicum liquefact.	10 Gramm	—	—	10
„ „ „ „	100 —	—	—	70
„ „ „ „	200 —	1	—	5
„ „ „ „	500 —	2	—	—
„ catharticum	1 —	—	—	10
„ chromicum	1 —	—	—	5
„ „	10 —	—	—	30
„ citricum	10 —	—	—	20
„ „ pulv.	10 —	—	—	25
„ formicicum	10 —	—	—	5
„ gallicum	1 —	—	—	5
„ hydrobromicum (1,200)	10 —	—	—	15
„ hydrochloricum	10 —	—	—	5
„ „ crudum	100 —	—	—	15
„ „ „	200 —	—	—	25
„ „ dilutum	10 —	—	—	5
„ hydrocyanic.	1 —	—	—	5
„ lacticum	1 —	—	—	5
„ „	10 —	—	—	30
„ nitricum	10 —	—	—	5
„ „ crudum	100 —	—	—	25
„ „ „	200 —	—	—	40
„ „ fumans	10 —	—	—	10
„ phosphoricum	10 —	—	—	5
„ picronitricum	10 —	—	—	15
„ salicylicum	1 —	—	—	5
„ „	10 —	—	—	35
„ sulfuricum	10 —	—	—	5
„ „ crudum	100 —	—	—	15
„ „ „	200 —	—	—	25
„ „ dilutum	10 —	—	—	5
„ „ „	100 —	—	—	15
„ „ fumans	100 —	—	—	30
„ sulfurosum (10 %)	100 —	—	—	20

		<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Acidum tannicum	10 Gramm	—	15
„ „	100 —	1	20
„ tartaricum	10 —	—	10
„ „ pulv.. . . .	10 —	—	20
„ trichloraceticum	1 —	—	10
„ valerianicum	1 —	—	10
Aconitinum	1 Centigr.	—	5
Adeps benzoatus	10 Gramm	—	15
„ „	100 —	1	10
„ suillus	10 —	—	10
„ „	100 —	—	70
Aerugo pulv.	10 —	—	15
Aether	10 —	—	5
„ aceticus	10 —	—	10
„ bromatus	1 —	—	5
„ „	10 —	—	30
„ jodatus	1 —	—	10
Aethylenum chloratum	10 —	—	50
Agaricinum	1 Decigr.	—	5
Albumen Ovi siccum	10 Gramm	—	20
Alcohol absolutus	10 —	—	10
„ „	100 —	—	75
„ „	200 —	1	15
Aloë gr. modo pulv.	100 —	—	45
„ pulv.	10 —	—	10
Alumen pulv.	10 —	—	5
„ „	100 —	—	20
„ „	200 —	—	30
„ ustum pulv.	10 —	—	5
„ „ „	100 —	—	35
Aluminium acetico-tartaricum	10 —	—	20
„ sulfuricum	10 —	—	5
„ „	100 —	—	40
Alumnolum	1 —	—	10
„	10 —	—	80

		<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Ambra grisea	1 Centigr.	—	15
„ „	1 Decigr.	1	35
Ammoniacum depuratum	10 Gramm	—	10
Ammonium benzoicum	1 —	—	5
„ „	10 —	—	20
„ bromatum	10 —	—	15
„ carbonicum	10 —	—	5
„ „ pyro-oleos.	10 —	—	10
„ chloratum	10 —	—	5
„ „ gr. modo pulv.	100 —	—	45
„ „ „ „ „	200 —	—	70
„ „ pulv.	10 —	—	10
„ „ ferratum	10 —	—	10
„ citricum	1 —	—	5
„ jodatum	1 —	—	10
„ nitricum	10 —	—	10
„ phosphoricum	10 —	—	15
„ sulfo-ichthyolicum	1 —	—	10
„ „ „	10 —	—	60
„ sulfuricum	10 —	—	5
„ uricum	1 —	—	10
Amygdalae amarae	10 —	—	10
„ dulces	10 —	—	10
Amylenum hydratum	1 —	—	10
Amylium nitrosum	1 —	—	5
Amylum Marantae	100 —	—	45
„ Tritici	100 —	—	30
Analgenum	1 —	—	30
„	10 —	2	20
Anthrarobinum	1 —	—	10
„	10 —	—	70
Antipyrinum	1 —	—	25
„	10 —	2	—
Apomorphinum hydrochloricum	1 Centigr.	—	5
„ „	1 Decigr.	—	20

			<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Aqua Amygdalarum amararum . . .	10 Gramm	—	—	15
„ Aurantii Florum concentr. . .	100 —	—	—	60
„ Calcariae filtrata	100 —	—	—	10
„ „ „	500 —	—	—	35
„ Castorei	10 —	—	—	70
„ Chamomillae	100 —	—	—	20
„ chlorata	10 —	—	—	5
„ „	100 —	—	—	35
„ „	200 —	—	—	55
„ „	500 —	—	—	90
„ Cinnamomi	100 —	—	—	25
„ destillata	100 —	—	—	5
„ „	1000 —	—	—	25
„ „ fervida	100 —	—	—	5
„ Foeniculi	100 —	—	—	15
„ foetida antihysterica	100 —	1	—	15
„ Matico	100 —	—	—	25
„ Melissae	100 —	—	—	25
„ Menthae crispae	100 —	—	—	25
„ „ piperitae	100 —	—	—	30
„ Opii	10 —	—	—	35
„ Petroselini	100 —	—	—	15
„ Picis	100 —	—	—	20
„ „	200 —	—	—	30
„ Plumbi	100 —	—	—	5
„ „	500 —	—	—	20
„ Rosae	100 —	—	—	10
„ Rubi Idaei	100 —	—	—	20
„ Salviae	100 —	—	—	20
„ Sambuci	100 —	—	—	25
„ Tiliae	100 —	—	—	20
„ Valerianae	100 —	—	—	20
Aquae medicamentosae Rademacheri .	10 —	—	—	5
„ „ „ .	100 —	—	—	40
Arbutinum	1 Decigr.	—	—	5
Argentum chloratum	1 —	—	—	5
„ „	1 Gramm	—	—	35

		<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Argentum nitricum	1 Decigr.	—	5
„ „	1 Gramm	—	20
„ „	10 —	1	60
„ „ cum Kalio nitric. .	1 —	—	15
Aristolium	1 Decigr.	—	5
„	1 Gramm	—	40
„	10 —	3	30
Asa foetida depurata	10 —	—	15
Atropinum	1 Centigr.	—	5
„	1 Decigr.	—	15
„ sulfuricum	1 Centigr.	—	5
„ „	1 Decigr.	—	10
„ valerianicum	1 Centigr.	—	5
„ „	1 Decigr.	—	25
Auripigmentum pulv.	10 Gramm	—	15
Auro-Natrium chloratum	1 Centigr.	—	5
„ „ „	1 Decigr.	—	25

B.

Balsamum Copaivae	10 Gramm	—	15
„ „	100 —	1	25
„ Nucistae	10 —	—	25
„ peruvianum	1 —	—	5
„ „	10 —	—	35
„ „	100 —	2	90
„ toltanum	10 —	—	15
Baryum chloratum	10 —	—	5
Benzinum Petrolei	100 —	—	35
Benzoë pulv.	1 —	—	5
„ „	10 —	—	30
Benzonaphtholum	1 —	—	10
„	10 —	—	60
Bismutum benzoicum	1 —	—	10
„ „	10 —	—	60

		M.	Pf.
Calcium chloratum siccum	10 Gramm	—	5
„ hypophosphoresum	10 —	—	25
„ phosphoricum	10 —	—	15
„ sulfuricum ustum pulv.	100 —	—	15
„ „ „ „	200 —	—	25
„ „ „ „	500 —	—	40
Camphora monobromata	1 —	—	5
„ trita	10 —	—	25
Cannabinum tannicum	1 Decigr.	—	5
„ „	1 Gramm	—	25
Cantharides gr. modo pulv.. . . .	10 —	—	25
„ pulv.	1 —	—	5
„ „	10 —	—	30
Cantharidinum	1 Centigr.	—	5
„	1 Decigr.	—	40
Capsulae amylaceae (cum dispensat.) .	2 Hälften	—	10
„ operculatae (cum dispensat.) .	2 —	—	10
Carbo animalis pulv.	1 Gramm	—	5
„ Ligni pulv.	10 —	—	5
„ Spongiae pulv.	10 —	—	15
Cardolum	1 —	—	10
Caricae conc.	100 —	—	40
Carrageen conc.	10 —	—	10
„ „	100 —	—	55
Caryophylli pulv.	10 —	—	15
Castoreum pulv.	1 —	—	60
„ sibiricum pulv.	1 Decigr.	—	10
Catechu pulv.	10 Gramm	—	10
Cera alba	10 —	—	15
„ flava.	10 —	—	15
Ceratum Resinae Pini.	100 —	1	—
Cerium oxalicum	1 —	—	5
Cerussa pulv.	10 —	—	5
Cetaceum	10 —	—	15
„ saccharatum.	10 —	—	15

		<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Charta cerata	400 □Ctm.	—	5
„ nitrata (cum dispensat.) . . .	1200 —	—	25
„ sinapisata (cum dispensat.) . .	1 Stück	—	10
Chinidinum sulfuricum	1 Gramm	—	15
Chininum	1 Decigr.	—	5
„	1 Gramm	—	15
„ bisulfuricum	1 Decigr.	—	5
„ „	1 Gramm	—	10
„ ferro-citricum	1 —	—	10
„ hydrobromicum	1 Decigr.	—	5
„ „	1 Gramm	—	15
„ hydrochloricum	1 Decigr.	—	5
„ „	1 Gramm	—	15
„ „	10 —	1	15
„ lacticum	1 Decigr.	—	5
„ „	1 Gramm	—	15
„ salicylicum	1 Decigr.	—	5
„ „	1 Gramm	—	15
„ sulfuricum	1 Decigr.	—	5
„ „	1 Gramm	—	15
„ „	10 —	1	—
„ tannicum.	1 —	—	10
„ valerianicum	1 Decigr.	—	5
„ „	1 Gramm	—	15
Chinioïdinum	10 —	—	15
„ tannicum	10 —	—	20
Chinolinum	1 —	—	5
„ tartaricum	1 —	—	5
Chloralum formamidatum	1 —	—	10
„ „	10 —	—	65
„ hydratum	1 —	—	5
„ „	10 —	—	20
Chloroformium	10 —	—	20
„	100 —	1	35
„	200 —	2	5



		<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Chloroformium e Chloralo hydrato . .	10 Gramm	—	30
„ „ „ „ . .	100 —	2	20
Chrysarobinum	1 —	—	10
„	10 —	—	60
Cinchonidinum sulfuricum	1 —	—	5
Cinchoninum	1 —	—	10
„ sulfuricum	1 —	—	5
Cocaïnum hydrochloricum	1 Centigr.	—	5
„ „	1 Decigr.	—	20
„ „	1 Gramm	1	55
Coccionella pulv.	10 —	—	20
Codeïnum	1 Decigr.	—	15
„	1 Gramm	1	30
„ chloratum	1 Decigr.	—	15
„ „	1 Gramm	1	25
„ phosphoricum	1 Decigr.	—	15
„ „	1 Gramm	1	25
Coffeïnum	1 —	—	5
„ Natrio-benzoïc.	1 —	—	10
„ „ „	10 —	—	60
„ „ salicyl.	1 —	—	10
„ „ „	10 —	—	65
Colchicinum	1 Centigr.	—	5
Collodium	10 Gramm	—	10
„	100 —	—	60
„ cantharidatum	1 —	—	5
„ „	10 —	—	25
„ „	100 —	1	95
„ elasticum	10 —	—	10
Colophonium pulv.	10 —	—	5
Conchae praeparatae	10 —	—	5
Ceniinum	1 Tropfen	—	5
„ hydrobromicum	1 Decigr.	—	10
Conserva Rosae	10 Gramm	—	10

		<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Cortex Aurantii Fruct. expulp. conc. .	10 Gramm	—	25
„ „ „ „ pulv. .	10 —	—	30
„ Cascarillae cont. et gr. modo pulv.	10 —	—	10
„ „ „ „ „ „ „	100 —	—	70
„ „ pulv.	10 —	—	10
„ Chinae cont. et gr. modo pulv. .	10 —	—	15
„ „ pulv.	1 —	—	5
„ „ „	10 —	—	20
„ Cinnamomi pulv.	10 —	—	10
„ Citri Fruct. conc.	10 —	—	5
„ Condurango conc.	10 —	—	10
„ Coto cont.	10 —	—	25
„ Frangulae conc.	10 —	—	5
„ „ „	100 —	—	40
„ Granati cont.	10 —	—	15
„ „ pulv.	10 —	—	20
„ Mezerei conc.	10 —	—	5
„ Quercus conc. et gr. modo pulv.	100 —	—	30
„ „ „ „ „ „ „	200 —	—	45
„ „ pulv.	10 —	—	5
„ Quillaiae conc.	10 —	—	5
Cotoïnum (Para)	1 Decigr.	—	5
„ „	1 Gramm	—	35
„ verum	1 Centigr.	—	5
„ „	1 Decigr.	—	25
Creolinum	10 Gramm	—	10
„	100 —	—	60
Creta alba praeparata	100 —	—	15
Crocus pulv.	1 —	—	20
Cubebae pulv.	10 —	—	20
Cumarinum	1 Decigr.	—	5
Cumolum	10 Gramm	—	15
Cuprum aceticum	10 —	—	15
„ aluminatum gr. modo pulv. . .	10 —	—	10
„ „ „ „ „ . .	100 —	—	80

		<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Cuprum hydrico-carbonicum	10 Gramm	—	15
„ oxydatum	10 —	—	15
„ sulfocarboicum	1 —	—	5
„ „	10 —	—	25
„ sulfuricum	10 —	—	5
„ „ gr. modo pulv.	100 —	—	50
„ „ ammoniatum	10 —	—	15
„ „ crud. gr. modo pulv.	100 —	—	30
Curare	1 Decigr.	—	10

D.

Decoctum Sarsaparillae comp.	500 Gramm	1	30
„ „ „	5000 —	9	30
Dermatolum	1 —	—	10
„	10 —	—	90
Digitalinum	1 Decigr.	—	10
Diuretinum	1 Gramm	—	30
„	10 —	2	30
Duboisinum sulfuricum	1 Decigr.	—	50

E.

Electuarium e Senna	10 Gramm	—	10
Elemi	10 —	—	5
Elixir amarum	10 —	—	45
„ „	100 —	3	50
„ Aurantiorum comp.	10 —	—	30
„ „ „	100 —	2	50
„ e Succo Liquiritiae	10 —	—	15
„ „ „ „	100 —	1	30
„ Proprietatis Paracelsi	10 —	—	20
„ „ „	100 —	1	70
Emplastrum adhaesivum	10 —	—	15
„ „	100 —	1	30

			M.	Pf.
Emplastrum adhaesivum extens.	100 □ Ctm.	—	—	10
„ „ „	1000 —	—	—	80
„ Ammoniaci	10 Gramm	—	—	25
„ aromaticum	10 —	—	—	30
„ Belladonnae	10 —	—	—	20
„ Cantharidum ordin.	10 —	—	—	30
„ „ „	100 —	2	—	20
„ „ perpet.	10 —	—	—	20
„ „ pro usu veterinar.	10 —	—	—	20
„ „ „ „	100 —	1	—	50
„ Cerussae	10 —	—	—	10
„ „	100 —	—	—	90
„ „ extens.	100 □ Ctm.	—	—	15
„ „ „	1000 —	1	—	20
„ Conii	10 Gramm	—	—	20
„ consolidans	10 —	—	—	20
„ foetidum	10 —	—	—	25
„ fuscum camphor.	10 —	—	—	15
„ Galbani crocatum	10 —	—	—	25
„ Hydrargyri	10 —	—	—	25
„ „	100 —	1	—	90
„ Hyoscyami	10 —	—	—	20
„ Lithargyri	10 —	—	—	10
„ „	100 —	—	—	80
„ „ compos.	10 —	—	—	20
„ „ „	100 —	1	—	50
„ Meliloti	10 —	—	—	15
„ opiatum	1 —	—	—	5
„ „	10 —	—	—	30
„ oxycroceum	10 —	—	—	35
„ saponatum	10 —	—	—	15
„ „	100 —	1	—	20
„ „ extens.	100 □ Ctm.	—	—	15
„ „ „	1000 —	1	—	20
Euphorbium pulv.	10 Gramm	—	—	10
Euophenum	1 —	—	—	40

			<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Exalginum	1 Gramm	—	25	
Extractum Absinthii	1 —	—	20	
„ Aconiti	1 —	—	20	
„ „ siccum	1 —	—	15	
„ Aloës	1 —	—	5	
„ „	10 —	—	35	
„ „ Acido sulf. correct. .	1 —	—	10	
„ Aurantii	1 —	—	20	
„ Belae indic. fluid.	10 —	—	20	
„ Belladonnae	1 —	—	20	
„ „ siccum	1 —	—	15	
„ Calami	1 —	—	15	
„ Cannabis indicae	1 —	—	50	
„ Cardui benedicti	1 —	—	5	
„ Cascarae Sagradae fluid. .	10 —	—	20	
„ Cascarillae	1 —	—	15	
„ Centaurii	1 —	—	10	
„ Chamomillae	1 —	—	20	
„ Chelidonii	1 —	—	15	
„ Chinae aquosum.	1 —	—	10	
„ „ spirituos.	1 —	—	25	
„ Cinae	1 —	—	25	
„ Cocae spirit. spissum . . .	1 —	—	10	
„ Colocynthidis.	1 Decigr.	—	5	
„ „	1 Gramm	—	35	
„ „ compos.	1 —	—	15	
„ Colombo	1 —	—	50	
„ Condurango fluid.	10 —	—	20	
„ „ spirit. siccum	1 —	—	10	
„ Conii	1 —	—	20	
„ „ siccum	1 —	—	15	
„ Cubebae	1 —	—	30	
„ Digitalis	1 —	—	20	
„ „ siccum	1 —	—	15	
„ Dulcamarae	1 —	—	5	

			<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Extractum	Ferri pomatum	1 Gramm	—	10
"	Filicis	1 —	—	25
"	"	10 —	2	—
"	Frangulae	1 —	—	5
"	" fluid.	10 —	—	20
"	Gentianae	1 —	—	5
"	Graminis	1 —	—	5
"	Granati	1 —	—	20
"	Guajaci	1 —	—	20
"	Hamamelis virgin. fluid. .	10 —	—	15
"	Helenii	1 —	—	15
"	Hydrastis fluid.	10 —	—	35
"	" siccum	1 —	—	10
"	Hyoscyami	1 —	—	20
"	"	10 —	1	40
"	" siccum	1 —	—	15
"	Lactucæ virosæ	1 —	—	20
"	" " siccum	1 —	—	15
"	Ligni campechiani	1 —	—	15
"	Millefolii	1 —	—	15
"	Myrrhæ	1 —	—	5
"	Opii	1 Decigr.	—	5
"	"	1 Gramm	—	35
"	Pimpinellæ	1 —	—	20
"	Piscidiæ Erythrin. fluid. .	10 —	—	15
"	Quassia	1 —	—	45
"	Quebracho Cort. spirit. siccum	1 —	—	5
"	Ratanhiæ	1 —	—	15
"	Rhei	1 —	—	20
"	" compos.	1 —	—	15
"	Sabinae	1 —	—	20
"	Scillæ	1 —	—	10
"	Secalis cornuti	1 —	—	30
"	" " fluid.	10 —	—	30
"	Senegæ	1 —	—	20

		<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Extractum Strychni	1 Decigr.	—	5
„ „	1 Gramm	—	45
„ Taraxaci	1 —	—	5
„ Tormentillae	1 —	—	10
„ Trifolii fibrini	1 —	—	5
„ Valerianae	1 —	—	20

F.

Fel Tauri depuratum siccum	1 —	—	5
„ „ inspissatum	10 —	—	15
Ferrum carbonicum saccharat.	10 —	—	10
„ chloratum	10 —	—	10
„ citricum ammoniat.	1 —	—	5
„ „ effervescens	10 —	—	15
„ „ oxydatum	1 —	—	5
„ cyanatum	1 —	—	5
„ jodatum saccharatum	1 —	—	5
„ lacticum	10 —	—	15
„ oxydatum dialysat. liquid.	10 —	—	5
„ „ fuscum	10 —	—	10
„ „ saccharatum	10 —	—	10
„ peptonatum siccum	1 —	—	5
„ „ dialysatum siccum	1 —	—	5
„ phosphoricum oxydulat.	10 —	—	15
„ pulveratum	10 —	—	5
„ pyrophosphoricum	10 —	—	15
„ „ c. Ammon. citr.	1 —	—	5
„ reductum	10 —	—	20
„ sesquichloratum	10 —	—	5
„ sulfuricum	10 —	—	5
„ „ crudum	100 —	—	10
„ „ „	200 —	—	15

			<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Ferrum sulfuricum crudum gr. modo pulv.	100 Gramm	—	—	20
„ „ „ „ „ „	200 —	—	—	30
„ „ siccum	10 —	—	—	10
„ tannicum	10 —	—	—	20
Flores Arnicae conc. et gr. modo pulv.	10 —	—	—	10
„ „ „ „ „ „	100 —	—	—	70
„ Aurantii conc.	10 —	—	—	20
„ Chamomillae	100 —	—	—	75
„ „	200 —	1	15	
„ „	500 —	2	—	
„ „ conc. et gr. m. pulv.	10 —	—	—	10
„ „ „ „ „ „	100 —	—	—	95
„ „ pulv.	10 —	—	—	15
„ „ romanae conc. . .	10 —	—	—	10
„ Cinae	10 —	—	—	5
„ „ pulv.	10 —	—	—	10
„ Convallariae conc.	10 —	—	—	20
„ Koso gr. modo pulv.	10 —	—	—	20
„ „ „ „ „	100 —	1	45	
„ „ „ „ „	200 —	2	20	
„ „ pulv.	10 —	—	—	25
„ Lamii	10 —	—	—	15
„ Lavandulae conc.	10 —	—	—	5
„ Malvae conc.	10 —	—	—	15
„ „ arborea conc.	10 —	—	—	10
„ Millefolii conc.	10 —	—	—	5
„ „ „	100 —	—	—	35
„ Rhoeados conc.	10 —	—	—	20
„ Sambuci conc. et gr. modo pulv. .	10 —	—	—	10
„ „ „ „ „ „ .	100 —	—	—	85
„ „ „ „ „ „ .	200 —	1	30	
„ Stoechados conc.	10 —	—	—	5
„ Tiliae conc.	10 —	—	—	10
„ „ „	100 —	—	—	70
„ Verbasci conc.	10 —	—	—	20

			M.	Pf.
Folia Althaeae conc. et gr. modo pulv.	10 Gramm	—	—	5
„ Aurantii conc.	10 —	—	—	10
„ „ pulv.	10 —	—	—	15
„ Belladonnae conc. et gr. modo pulv.	10 —	—	—	10
„ „ pulv.	10 —	—	—	15
„ Bucco conc.	10 —	—	—	10
„ Cocae conc.	10 —	—	—	15
„ Digitalis conc. et gr. modo pulv. .	10 —	—	—	5
„ „ pulv.	10 —	—	—	10
„ Eucalypti conc.	10 —	—	—	5
„ Farfarae conc.	10 —	—	—	5
„ „ „	100 —	—	—	35
„ Jaborandi conc.	10 —	—	—	20
„ Juglandis conc.	10 —	—	—	5
„ „ „	100 —	—	—	40
„ Malvae conc. et gr. modo pulv. .	10 —	—	—	5
„ Matico conc.	10 —	—	—	10
„ Melissae conc.	10 —	—	—	15
„ Menthae crisp. conc. et gr. m. pulv.	10 —	—	—	15
„ „ „ „ „ „ „ „	100 —	—	1	—
„ „ „ „ „ „ „ „	200 —	—	1	50
„ „ piper. conc. et gr. m. pulv.	10 —	—	—	20
„ „ „ „ „ „ „ „	100 —	—	1	55
„ „ „ „ „ „ „ „	200 —	—	2	35
„ Nicotianae conc. et gr. modo pulv.	10 —	—	—	15
„ „ „ „ „ „ „ „	100 —	—	1	—
„ Rosmarini conc.	10 —	—	—	5
„ Rutae conc.	10 —	—	—	10
„ Salviae conc.	100 —	—	—	60
„ „ pulv.	10 —	—	—	10
„ Sennae alex. conc. et gr. m. pulv.	10 —	—	—	15
„ „ „ „ „ „ „ „	100 —	—	1	5
„ „ „ pulv.	10 —	—	—	20
„ Stramonii conc.	10 —	—	—	10
„ „ pulv.	10 —	—	—	15
„ „ nitrata conc.	10 —	—	—	15

			<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Folia Trifolii fibr. conc. et gr. modo pulv.	10 Gramm	—	—	5
„ „ „ „ „ „ „ „	100 —	—	—	40
„ Uvae Ursi conc.	10 —	—	—	5
„ „ „ „	100 —	—	—	40
Fructus Anisi	10 —	—	—	5
„ „ gr. modo pulv.	100 —	—	—	65
„ „ „ „ „	200 —	1	—	—
„ „ pulv.	10 —	—	—	10
„ Cannabis	100 —	—	—	20
„ Capsici conc.	10 —	—	—	10
„ Cardamomi pulv.	1 —	—	—	5
„ Cardui Mariae	10 —	—	—	5
„ „ „	100 —	—	—	40
„ Carvi	10 —	—	—	5
„ „	100 —	—	—	30
„ „ gr. modo pulv.	100 —	—	—	40
„ Colocyntidis conc.	10 —	—	—	20
„ „ praepar.	1 —	—	—	5
„ Foeniculi	10 —	—	—	5
„ „	100 —	—	—	40
„ „ gr. modo pulv.	100 —	—	—	55
„ „ „ „ „	200 —	—	—	85
„ „ pulv.	10 —	—	—	10
„ Juniperi	100 —	—	—	20
„ „	200 —	—	—	30
„ „ gr. modo pulv.	100 —	—	—	30
„ „ „ „ „	200 —	—	—	45
„ „ pulv.	10 —	—	—	5
„ Lauri gr. modo pulv.	100 —	—	—	30
„ „ „ „	200 —	—	—	45
„ Papaveris immaturi conc.	10 —	—	—	5
„ „ „ „	100 —	—	—	45
„ Petroselini	10 —	—	—	5
„ Phellandrii	100 —	—	—	30
„ „ gr. modo pulv.	100 —	—	—	45

		M.	Pf.
Fructus Phellandrii gr. modo pulv. . .	200 Gramm	—	70
„ „ pulv.	10 —	—	10
„ Sabadillae gr. modo pulv. . .	10 —	—	25
„ „ pulv.	10 —	—	30
Fungus Chirurgorum	10 —	—	15
„ Laricis conc.	10 —	—	10
„ „ pulv.	10 —	—	15

G.

Galbanum depuratum.	10 —	—	20
Gallae pulv.	10 —	—	15
Gelatina alba	10 —	—	15
„ Lich. islandici sacch. sicca .	10 —	—	15
Glandulae Lupuli	10 —	—	25
Glycerinum	10 —	—	5
„	100 —	—	40
„	200 —	—	60
Guajacolum	1 —	—	15
„	10 —	1	15
„ carbonicum	1 —	—	35
„ „	10 —	2	80
Gummi arabicum pulv.	1 —	—	5
„ „ „	10 —	—	25
Gutti pulv.	1 —	—	5
„ „	10 —	—	30

H.

Haematoxylinum	1 —	—	25
Heliotropinum	1 Decigr.	—	5
„	1 Gramm	—	40
Herba Absinthii conc. et gr. modo pulv.	10 —	—	5
„ „ „ „ „ „	100 —	—	40
„ „ „ „ „ „	200 —	—	60
„ „ pulv.	10 —	—	10

		<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Herba Adonidis vernalis conc. . . .	10 Gramm	—	10
„ Cardui benedicti conc. et gr. m. pulv.	10 —	—	5
„ „ „ pulv.	10 —	—	10
„ Centaurii conc. et gr. modo pulv.	10 —	—	10
„ „ „ „ „ „	100 —	—	65
„ Chenopodii ambros. conc.	10 —	—	10
„ Conii conc. et gr. modo pulv. .	10 —	—	10
„ „ „ „ „ „	100 —	—	70
„ „ pulv.	1 —	—	5
„ Galeopsidis conc.	10 —	—	5
„ Herniariae conc.	10 —	—	5
„ Hyoscyami conc. et gr. m. pulv.	10 —	—	10
„ „ „ „ „ „	100 —	—	80
„ „ pulv.	10 —	—	15
„ Ledi palustris conc.	10 —	—	5
„ „ „ „	100 —	—	45
„ Lobeliae conc.	10 —	—	10
„ Lycopodii conc.	10 —	—	5
„ Majoranae conc.	10 —	—	10
„ Mari veri conc.	10 —	—	10
„ Millefolii conc.	10 —	—	5
„ „ „	100 —	—	40
„ Polygalae conc.	10 —	—	10
„ Serpylli conc. et gr. modo pulv.	10 —	—	5
„ „ „ „ „ „	100 —	—	35
„ Thymi conc. et gr. modo pulv. .	10 —	—	5
„ Violae tricoloris conc.	10 —	—	5
Hirudines (cum dispensat.)	1 Stück	—	20
Homatropinum hydrobromicum . . .	1 Centigr.	—	20
„ „	1 Decigr.	1	75
Hydrargyrum	10 Gramm	—	20
„	100 —	1	50
„ aceticum oxydulat.	1 —	—	5
„ bichloratum	1 —	—	5
„ „	10 —	—	15

		M.	Pf.
Hydrargyrum bijodatum	1 Gramm	—	10
„ „	10 —	—	65
„ chloratum	1 —	—	5
„ „	10 —	—	20
„ „ vapore parat.	1 —	—	5
„ „ „ „	10 —	—	20
„ cyanatum	1 —	—	10
„ formamidatum liquid. (1%)	10 —	—	10
„ „ „ . .	100 —	—	85
„ jodatum	1 —	—	10
„ „	10 —	—	60
„ nitricum oxydulat. . . .	1 —	—	5
„ oxydatum	1 —	—	5
„ „	10 —	—	35
„ „ via hum. par.	1 —	—	5
„ oxydulatum nigrum . .	1 —	—	5
„ peptonatum liquidum . .	10 —	—	35
„ praecipitatum album . .	1 —	—	5
„ „ „ . .	10 —	—	20
„ salicylicum	1 —	—	10
„ sozodolicum	1 —	—	30
„ sulfuratum nigrum . . .	10 —	—	20
„ „ rubrum	10 —	—	20
„ sulfuricum basicum . .	10 —	—	20
„ „ neutrale	10 —	—	15
„ tannicum	1 —	—	10
Hydrastininum hydrochloricum . . .	1 Centigr.	—	5
„ „	1 Decigr.	—	40
Hydrastinum hydrochloricum	1 Centigr.	—	5
„ „	1 Decigr.	—	10
Hydrochinonum	1 Gramm	—	10
Hydrogenium peroxydatum purum . .	100 —	—	50
Hydroxylaminum hydrochloricum .	1 —	—	15
Hyoscinum hydrobromicum	1 Centigr.	—	15
„ hydrochloricum	1 —	—	15

		<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Hyoscinum hydrojodicum	1 Centigr.	—	15
Hyoscyaminum	1 —	—	20
Hypnalum	1 Gramm	—	25

I.

Indicum pulv.	1 —	—	5
Infusum Sennae compositum	10 —	—	15
" " "	100 —	1	5
Ingluvinum	1 —	—	35

J.

Jodoformium	1 —	—	10
"	10 —	—	85
" pulv.	1 —	—	10
" "	10 —	—	85
Jodolum	1 —	—	25
"	10 —	2	15
Jodum	1 —	—	10
"	10 —	—	85
" trichloratum	1 —	—	15
" "	10 —	1	35

K.

Kali causticum fusum et siccum	10 —	—	15
Kalium aceticum	10 —	—	10
" "	100 —	—	85
" bicarbonicum	10 —	—	5
" bromatum	10 —	—	15
" "	100 —	1	15
" " pulv.	10 —	—	20
" " "	100 —	1	75

			<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Kalium carbonicum	10 Gramm	—	—	10
„ „ crudum	100 —	—	—	25
„ „ „	200 —	—	—	40
„ chloratum	10 —	—	—	5
„ chloricum	10 —	—	—	10
„ „	100 —	—	—	70
„ „ gr. modo pulv.	10 —	—	—	10
„ „ „ „ „	100 —	—	—	70
„ citricum	1 —	—	—	5
„ „	10 —	—	—	20
„ dichromaticum	10 —	—	—	10
„ „ crudum	100 —	—	—	40
„ jodatum	1 —	—	—	10
„ „	10 —	—	—	60
„ nitricum	10 —	—	—	5
„ „	100 —	—	—	40
„ „ gr. modo pulv.	100 —	—	—	55
„ „ „ „ „	200 —	—	—	85
„ „ pulv.	10 —	—	—	10
„ permanganicum	10 —	—	—	10
„ „	100 —	—	—	60
„ sozodolicum	1 —	—	—	20
„ sulfuratum	10 —	—	—	15
„ „ ad balneum	100 —	—	—	30
„ „ „ „	200 —	—	—	45
„ sulfuricum gr. modo pulv.	100 —	—	—	45
„ „ „ „ „	200 —	—	—	70
„ „ pulv.	10 —	—	—	10
„ tartaricum	10 —	—	—	15
„ „ pulv.	10 —	—	—	25
Kamala	1 —	—	—	5
„	10 —	—	—	30
„	100 —	2	—	30
Kaolinum pulv.	100 —	—	—	15
Kino pulv.	10 —	—	—	25

		M.	Pf.
Kosinum	1 Decigr.	—	15
Kreosotum	1 Gramm	—	5
„	10 —	—	20
„ carbonicum	1 —	—	15
„ „	10 —	1	20
L.			
Lactucarium	1 —	—	10
Lanolinum	10 —	—	15
„	100 —	1	30
„ anhydricum	10 —	—	20
Lichen islandicus conc.	100 —	—	30
„ „ ab amarit. lib. conc. .	100 —	—	55
Lignum Guajaci conc. et gr. modo pulv.	10 —	—	5
„ „ „ „ „ „	100 —	—	30
„ „ pulv.	10 —	—	10
„ Quassiae conc. et gr. modo pulv.	10 —	—	5
„ „ pulv.	10 —	—	10
„ Sassafras conc.	10 —	—	5
Linimentum ammoniato-camphor. . . .	10 —	—	10
„ „ „	100 —	—	85
„ ammoniatum	10 —	—	10
„ „	100 —	—	70
„ saponato-ammoniat.	100 —	—	30
„ saponato-camphor.	10 —	—	10
„ „ „	100 —	—	70
„ terebinthinatum	10 —	—	5
„ „	100 —	—	40
Liquor Aluminii acetici	100 —	—	40
„ „ „	200 —	—	60
„ „ „	500 —	1	—
„ Ammonii acetici	10 —	—	5
„ „ anisatus	10 —	—	10
„ „ carbonici	10 —	—	5

			<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Liquor Ammonii caustici	10 Gramm	—	—	5
„ „ „	100 —	—	—	20
„ „ „	200 —	—	—	30
„ „ „ spirituos.	10 —	—	—	10
„ „ „ „	100 —	—	—	70
„ „ succinici	10 —	—	—	10
„ Calcii sulfurati	100 —	—	—	75
„ „ „	200 —	1	—	—
„ Ferri acetici	10 —	—	—	5
„ „ albuminati	100 —	—	—	50
„ „ „	200 —	—	—	75
„ „ chlorati	10 —	—	—	5
„ „ oxychlorati	10 —	—	—	5
„ „ peptonati	10 —	—	—	15
„ „ „	100 —	1	—	—
„ „ sesquichlorati	10 —	—	—	5
„ „ „	100 —	—	—	30
„ „ sulfurici oxydati	10 —	—	—	5
„ Kali caustici	10 —	—	—	5
„ Kalii acetici	10 —	—	—	10
„ „ arsenicosi	10 —	—	—	20
„ „ carbonici	10 —	—	—	5
„ Natri caustici	10 —	—	—	5
„ Natrii silicici	100 —	—	—	20
„ „ „	500 —	—	—	70
„ Plumbi subacetici	10 —	—	—	5
„ „ „	100 —	—	—	30
„ Stibii chlorati	100 —	—	—	50
Lithargyrum	100 —	—	—	20
Lithium benzoicum	1 —	—	—	5
„ bromatum	1 —	—	—	5
„ carbonicum	1 —	—	—	10
„ „	10 —	—	—	60
„ jodatum	1 —	—	—	15
„ salicylicum	1 —	—	—	5

		M.	Pf.
Losophanum	1 Gramm	—	45
”	10 —	3	65
Lycopodium	10 —	—	20
Lysolum	10 —	—	10
”	100 —	—	70
”	200 —	1	5
”	500 —	2	—

M.

Macis pulv.	1 —	—	5
” ”	10 —	—	30
Magnesia usta	10 —	—	15
Magnesium boro-citricum	10 —	—	20
” carbonicum pulv.	10 —	—	10
” chloratum siccum	10 —	—	5
” citricum	10 —	—	20
” ” effervescens	10 —	—	15
” lacticum	1 —	—	5
” phosphoricum	10 —	—	15
” sulfuricum	100 —	—	10
” ”	200 —	—	15
” ” siccum	10 —	—	5
” tartaricum Rademach.	10 —	—	25
Manganum sulfuricum	10 —	—	10
Manna	10 —	—	20
Massa pilular. Ferri carbon.	1 —	—	10
Mastix pulv.	1 —	—	5
Mel	100 —	—	65
”	200 —	1	—
” depuratum	10 —	—	15
” ”	100 —	1	—
” rosatum	10 —	—	20
Mentholum	1 —	—	10
”	10 —	—	75

		<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Methylenum caeruleum	1 Gramm	—	10
" "	10 —	—	90
Mixtura oleoso-balsamica	10 —	—	10
" "	100 —	—	90
" sulfurica acida	10 —	—	5
Morphinum hydrochloricum	1 Decigr.	—	5
" "	1 Gramm	—	45
" sulfuricum	1 Decigr.	—	5
" "	1 Gramm	—	45
Moschus	1 Centigr.	—	10
"	1 Decigr.	—	75
Mucilago Gummi arabici	10 Gramm	—	10
" "	100 —	—	85
Myrrha pulv.	10 —	—	25
Myrtolum	1 —	—	15

N.

Naphthalinum purissimum	10 —	—	10
Naphtholum	10 —	—	15
Narceïnum	1 Centigr.	—	5
"	1 Decigr.	—	30
" hydrochloricum	1 Centigr.	—	5
" "	1 Decigr.	—	40
Natrium aceticum	10 Gramm	—	5
" benzoïcum	10 —	—	15
" bicarbonicum pulv.	10 —	—	5
" "	100 —	—	25
" "	200 —	—	40
" bitartaricum pulv.	10 —	—	25
" bromatum	10 —	—	15
" carbolicum purum	10 —	—	15
" carbonicum	10 —	—	5
" crudum	100 —	—	5
" siccum	10 —	—	10

			M.	Pf.
Natrium chloratum pulv.	10 Gramm	—	—	5
„ „ crudum	100 —	—	—	5
„ chloricum	10 —	—	—	10
„ jodatum	1 —	—	—	10
„ „	10 —	—	—	80
„ lacticum	1 —	—	—	5
„ nitricum	10 —	—	—	5
„ „ gr. modo pulv.	100 —	—	—	45
„ „ „ „	200 —	—	—	70
„ „ pulv.	10 —	—	—	10
„ nitrosum	1 —	—	—	5
„ „	10 —	—	—	35
„ phosphoricum	10 —	—	—	5
„ pyrophosphoricum	10 —	—	—	10
„ „ ferratum.	10 —	—	—	20
„ salicylicum	1 —	—	—	5
„ „	10 —	—	—	40
„ sozodolicum	1 —	—	—	20
„ sulfo-ichthyolicum	1 —	—	—	10
„ „ „	10 —	—	—	85
„ sulfuricum	100 —	—	—	20
„ „ crudum gr. modo pulv.	100 —	—	—	20
„ „ „ „	200 —	—	—	30
„ „ „ „	500 —	—	—	50
„ „ siccum	10 —	—	—	5
„ tannicum	1 —	—	—	5
„ tartaricum	10 —	—	—	15
„ „ pulv.	10 —	—	—	25
„ tetraboricum	10 —	—	—	50
„ thiosulfuricum	10 —	—	—	5
„ „ crudum	100 —	—	—	15

O.

			M.	Pf.
Oleum	Amygdalarum	10 Gramm	—	15
"	"	100 —	1	30
"	" aethereum	1 —	—	10
"	animale aethereum	1 —	—	5
"	" foetidum	100 —	—	20
"	" "	200 —	—	30
"	Anisi	1 —	—	5
"	Aurantii Florum	1 Decigr.	—	15
"	Bergamottae	1 Gramm	—	10
"	Cacao	10 —	—	15
"	Cajeputi	10 —	—	20
"	" rectificat.	1 —	—	5
"	Calami	1 —	—	5
"	camphoratum	10 —	—	10
"	"	100 —	—	90
"	"	200 —	1	35
"	cantharidatum	10 —	—	20
"	"	100 —	1	60
"	"	200 —	2	40
"	Carvi	1 —	—	5
"	Caryophyllorum	1 —	—	5
"	Chamomillae aethereum	1 Decigr.	—	10
"	" infusum	10 Gramm	—	15
"	" "	100 —	1	20
"	Cinnamomi	1 —	—	5
"	Citri	1 —	—	5
"	Cocos	10 —	—	5
"	"	100 —	—	40
"	Crotonis	1 —	—	5
"	"	10 —	—	20
"	Eucalypti	10 —	—	25
"	Foeniculi	1 —	—	5
"	Gaultheriae	1 —	—	5

		M.	Pf.
Oleum Hyoscyami	10 Gramm	—	15
„ „	100 —	1	20
„ Jecoris Aselli	100 —	—	35
„ „ „	200 —	—	55
„ „ „	500 —	1	—
„ Juniperi	1 —	—	5
„ „ empyreumat.	10 —	—	5
„ „ Ligni	10 —	—	15
„ „ „	100 —	—	95
„ Lauri	10 —	—	10
„ „	100 —	—	70
„ Lavandulae	1 —	—	5
„ Lini	10 —	—	5
„ „	100 —	—	30
„ „	200 —	—	45
„ „ sulfuratum	100 —	—	50
„ „ „	200 —	—	75
„ Macidis	1 —	—	5
„ Menthae crispae	1 —	—	10
„ „ piperitae	1 —	—	25
„ Nucistae	10 —	—	25
„ Olivarum	10 —	—	10
„ „	100 —	—	60
„ „	200 —	—	90
„ „	500 —	2	—
„ „ commune	10 —	—	5
„ „ „	100 —	—	45
„ „ „	200 —	—	70
„ „ „	500 —	1	20
„ Origani cretici	1 —	—	5
„ Papaveris	100 —	—	50
„ Pedum Tauri	10 —	—	10
„ „ „	100 —	—	75
„ Petrae italicum	10 —	—	10
„ „ „	100 —	—	70

		<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Oleum Pini	100 Gramm	—	30
„ „	200 —	—	45
„ „ Pumilionis	1 —	—	10
„ „ „	10 —	—	60
„ „ sylvestris	10 —	—	20
„ Rapae	100 —	—	40
„ „	200 —	—	60
„ Ricini	10 —	—	5
„ „	100 —	—	40
„ „	200 —	—	60
„ Rosae	1 Tropfen	—	10
„ Rosmarini	10 Gramm	—	20
„ Rusci	100 —	—	30
„ Sabinae	1 —	—	5
„ Santali ostindici	10 —	1	—
„ Sinapis	1 —	—	15
„ „	10 —	1	5
„ Succini rectificatum	10 —	—	10
„ Tanaceti	1 —	—	15
„ Terebinthinae	10 —	—	5
„ „	100 —	—	35
„ „	200 —	—	55
„ „	500 —	1	—
„ „ rectificatum	10 —	—	5
„ „ sulfuratum	10 —	—	5
„ Thymi	1 —	—	5
„ Valerianae	1 —	—	15
Olibanum	10 —	—	10
„ pulv.	10 —	—	15
Opium pulv.	1 —	—	10
„ „	10 —	—	85
Orexinum hydrochloricum	1 Decigr.	—	5
„ „	1 Gramm	—	45
Ossa Sepiae pulv.	10 —	—	5
Ova gallinacea	1 Stück	—	15

		<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Oxymel Scillae	10 Gramm	—	20
„ simplex	10 —	—	15
P.			
Pankreatinum	1 —	—	10
Papayotinum	1 Decigr.	—	15
„	1 Gramm	1	10
Paraffinum liquidum	100 —	—	60
„ „	200 —	—	90
„ solidum	100 —	—	60
„ „	200 —	—	90
Paraldehydum	1 —	—	5
„	10 —	—	40
Pasta Guarana pulv.	1 —	—	5
Pelletierinum tannicum	1 Decigr.	—	15
Pepsinum	1 Gramm	—	5
„	10 —	—	40
Peptonum siccum	1 —	—	5
„ „	10 —	—	35
Percha depurata	1 —	—	10
„ „	10 —	—	85
Phenacetinum	1 —	—	10
„	10 —	—	90
Phenocollum hydrochloricum	1 —	—	25
Phosphorus	1 —	—	5
Physostigminum salicylicum	1 Centigr.	—	5
„ „	1 Decigr.	—	45
„ „	1 Gramm	3	50
„ sulfuricum	1 Centigr.	—	5
„ „	1 Decigr.	—	45
„ „	1 Gramm	3	50
Pilocarpinum hydrochloricum	1 Centigr.	—	10
„ „	1 Decigr.	—	55
Pilulae aloëticae ferratae	25 Stück	—	25

		<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Piperazinum	1 Gramm	1	15
Pix liquida	10 —	—	5
„ „	100 —	—	30
Placenta Sem. Lini gr. modo pulv. . .	100 —	—	20
„ „ „ „ „ „ . .	200 —	—	30
Plumbum aceticum	10 —	—	5
„ „ crudum	100 —	—	30
„ „ „	200 —	—	45
„ jodatum	1 —	—	10
„ tannicum siccum	1 —	—	5
Podophyllum	1 —	—	10
Propylaminum	1 —	—	5
Pulpa Tamarindorum depurata . . .	100 —	—	50
Pulvis aërophorus	10 —	—	15
„ aromaticus	10 —	—	25
„ gummosus	1 —	—	5
„ „	10 —	—	25
„ Ipecacuanhae opiatum	1 —	—	5
„ Liquiritiae compositus	10 —	—	10
„ „ „	100 —	—	90
„ Magnesia cum Rheo	10 —	—	20
„ salicylicus cum Talco	10 —	—	5
„ „ „ „	100 —	—	40
„ temperans	10 —	—	15
Pumex pulv.	100 —	—	20
Pyoktaninum aureum	1 —	—	15
„ caeruleum	1 —	—	10
Pyridinum	1 —	—	5
„	10 —	—	35
Pyrogallolum	1 —	—	10
„	10 —	—	70

R.						M.	Pf.
Radix Althaeae	conc.	et	gr.	modo	pulv.	10 Gramm	10
"	"	"	"	"	"	100 —	60
"	"	"	"	"	"	200 —	90
"	"	"	"	"	"	500 —	1 50
"	"	pulv.	.	.	.	10 —	10
"	Angelicae	conc.	et	gr.	modo pulv.	10 —	10
"	"	pulv.	.	.	.	10 —	10
"	Arnicae	conc.	.	.	.	10 —	10
"	Artemisiae	conc.	.	.	.	10 —	5
"	"	pulv.	.	.	.	10 —	10
"	Asari	conc.	.	.	.	10 —	5
"	"	pulv.	.	.	.	10 —	10
"	Bardanae	conc.	.	.	.	10 —	5
"	Belladonnae	pulv.	.	.	.	10 —	10
"	Carlinae	conc.	et	gr.	modo pulv.	100 —	40
"	"	"	"	"	"	200 —	60
"	Colombo	conc.	.	.	.	10 —	10
"	"	pulv.	.	.	.	10 —	15
"	Gentianae	conc.	et	gr.	modo pulv.	10 —	5
"	"	"	"	"	"	100 —	40
"	"	"	"	"	"	200 —	60
"	"	pulv.	.	.	.	10 —	10
"	Helenii	conc.	et	gr.	modo pulv.	10 —	5
"	"	"	"	"	"	100 —	40
"	"	pulv.	.	.	.	10 —	10
"	Ipecacuanhae	conc.	.	.	.	1 —	10
"	"	"	.	.	.	10 —	55
"	"	pulv.	.	.	.	1 —	10
"	Levistici	conc.	et	gr.	modo pulv.	10 —	10
"	"	"	"	"	"	100 —	95
"	"	pulv.	.	.	.	10 —	15
"	Liquiritiae	conc.	et	gr.	modo pulv.	100 —	50
"	"	"	"	"	"	200 —	75
"	"	"	"	"	"	500 —	1 25
"	"	pulv.	.	.	.	10 —	10

			<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Radix Ononidis conc.	10 Gramm	—	—	5
„ „ „	100 —	—	—	40
„ Pyrethri conc.	10 —	—	—	20
„ „ pulv.	10 —	—	—	25
„ Ratanhiae conc.	10 —	—	—	10
„ „ pulv.	10 —	—	—	15
„ Rheï conc. et gr. modo pulv. . .	10 —	—	—	30
„ „ „ „ „ „ „ . .	100 —	2	—	35
„ „ pulv.	10 —	—	—	40
„ Saponariae conc.	10 —	—	—	10
„ Sarsaparillae conc.	10 —	—	—	25
„ „ „	100 —	1	—	80
„ „ „	200 —	2	—	70
„ „ „ pulv.	10 —	—	—	30
„ Senegae conc.	10 —	—	—	25
„ „ pulv.	10 —	—	—	30
„ Serpentariae conc.	10 —	—	—	15
„ „ pulv.	10 —	—	—	20
„ Taraxaci cum Herba conc. . .	100 —	—	—	40
„ Valerianae conc. et gr. modo pulv.	10 —	—	—	10
„ „ „ „ „ „ „	100 —	—	—	75
„ „ pulv.	10 —	—	—	15
Resina Guajaci pulv.	10 —	—	—	25
„ Jalapae	1 —	—	—	10
„ Pini	100 —	—	—	10
„ Scammoniae	1 —	—	—	10
Resorcinum	1 —	—	—	10
„	10 —	—	—	70
Rhizoma Calami conc. et gr. modo pulv.	100 —	—	—	30
„ „ „ „ „ „ „	200 —	—	—	45
„ „ pulv.	10 —	—	—	10
„ „ decort. pulv.	10 —	—	—	10
„ Caricis conc.	100 —	—	—	40
„ Chinae conc.	10 —	—	—	5

			M.	Pf.
Rhizoma Filicis gr. modo pulv. . . .	100 Gramm	—	—	50
„ „ „ „ „ . . .	200 —	—	—	75
„ „ pulv.	10 —	—	—	10
„ Galangae conc. et gr. m. pulv.	10 —	—	—	5
„ „ pulv.	10 —	—	—	10
„ Graminis conc.	100 —	—	—	25
„ Hydrastis conc.	10 —	—	—	15
„ Imperatoriae conc. et gr. m. p.	100 —	—	—	45
„ „ „ „ „ „ „	200 —	—	—	70
„ Iridis conc.	10 —	—	—	15
„ „ pulv.	10 —	—	—	20
„ Pannae pulv.	1 —	—	—	15
„ Tormentillae conc. et gr. m. pulv.	100 —	—	—	40
„ „ pulv.	10 —	—	—	10
„ Veratri gr. modo pulv. . . .	10 —	—	—	5
„ „ pulv.	10 —	—	—	10
„ Zedoariae conc.	10 —	—	—	5
„ „ pulv.	10 —	—	—	10
„ Zingiberis conc. et gr. m. pulv.	10 —	—	—	10
„ „ pulv.	10 —	—	—	15
S.				
Saccharinum	1 —	—	—	25
„	10 —	—	2	10
Saccharum pulv.	10 —	—	—	5
„ „	100 —	—	—	40
„ Lactis pulv.	10 —	—	—	10
„ „ „	100 —	—	—	75
Sal Carolinum	10 —	—	—	30
„ „ factitium	100 —	—	—	45
„ „ „	200 —	—	—	70
„ „ „	500 —	—	1	20
„ „ „ crystallis. . . .	100 —	—	—	15
„ „ „ „	200 —	—	—	25
„ „ „ „	500 —	—	—	40

			M.	Pf.
Salicinum	10 Gramm	—	—	50
Salipyrinum	1 —	—	—	20
Salolum	1 —	—	—	10
„	10 —	—	—	75
Salophenum	1 —	—	—	20
„	10 —	1	—	50
Santoninum	1 —	—	—	5
„	10 —	—	—	45
Sapo jalapinus	1 —	—	—	10
„ „	10 —	—	—	75
„ kalinus	10 —	—	—	5
„ „	100 —	—	—	35
„ „ venalis	100 —	—	—	30
„ „ „	200 —	—	—	45
„ „ „	500 —	—	—	75
„ medicatus	10 —	—	—	10
„ terebinthinatus	10 —	—	—	10
Sebum ovile	10 —	—	—	5
„ „	100 —	—	—	45
„ salicylatum	10 —	—	—	15
„ „	100 —	1	—	—
Secale cornutum	10 —	—	—	15
„ „ ad dispensat. gr. mod. pulv.	1 —	—	—	10
„ „ „ „ „ „ „	10 —	—	—	50
„ „ „ „ „ „ „	100 —	2	—	50
Semen Arecae pulv.	10 —	—	—	10
„ „ „	100 —	—	—	85
„ Cydoniae	10 —	—	—	15
„ Faenugraeci gr. modo pulv. . .	100 —	—	—	20
„ „ „ „ „ . .	200 —	—	—	30
„ Hyoscyami	10 —	—	—	5
„ „ pulv.	10 —	—	—	10
„ Lini	100 —	—	—	20
„ „	200 —	—	—	30
„ Myristicae pulv.	1 —	—	—	5

			<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Semen	Papaveris	10 Gramm	—	5
„	Phaseoli pulv.	100 —	—	30
„	Quercus tostum gr. modo pulv. .	100 —	—	20
„	„ „ „ „ „ .	200 —	—	30
„	Sinapis gr. modo pulv.	100 —	—	50
„	„ „ „ „ „	200 —	—	75
„	Strophanthi Kombé	10 —	—	35
„	Strychni pulv.	10 —	—	10
Sirupus	Althaeae	10 —	—	5
„	Amygdalarum	10 —	—	10
„	Aurantii Corticis	10 —	—	15
„	„ Florum	10 —	—	10
„	Balsami peruviani	10 —	—	10
„	Cerasorum	10 —	—	10
„	Chamomillae	10 —	—	10
„	Cinnamomi	10 —	—	10
„	Citri	10 —	—	15
„	Croci	10 —	—	20
„	Ferri jodati	10 —	—	15
„	„ „	100 —	1	30
„	„ oxydati	10 —	—	10
„	Foeniculi	10 —	—	10
„	Ipecacuanhae	10 —	—	10
„	Liquiritiae	10 —	—	15
„	Mannae	10 —	—	10
„	Menthae	10 —	—	10
„	Mori	10 —	—	10
„	Papaveris	10 —	—	10
„	Rhamni catharticae	10 —	—	10
„	Rheï	10 —	—	10
„	Rhoeados	10 —	—	10
„	Ribis	10 —	—	10
„	Rubi Idaei	10 —	—	10
„	Senegae	10 —	—	10
„	Sennae	10 —	—	10

			M.	Pf.
Sirupus	simplex	10 Gramm	—	5
„	„	100 —	—	30
„	Violae	10 —	—	15
„	Zingiberis	10 —	—	10
Sparteïnum	sulfuricum	1 Decigr.	—	5
Species	aromaticae	100 Gramm	1	5
„	„	200 —	1	55
„	„	500 —	3	—
„	diureticae	100 —	—	65
„	emollientes	100 —	—	65
„	„	200 —	1	—
„	laxantes	10 —	—	20
„	„	100 —	1	70
„	Lignorum	100 —	—	40
„	„	200 —	—	60
„	pectorales	100 —	—	90
„	„	200 —	1	35
„	„	500 —	2	25
„	„ cum Fructibus . . .	100 —	—	90
„	„ „ „ . . .	200 —	1	35
Spiritus		100 —	—	25
„		200 —	—	40
„	aethereus	10 —	—	10
„	„	100 —	—	60
„	Aetheris chlorati . . .	10 —	—	10
„	„ nitrosi	10 —	—	10
„	Angelicae compos.. . .	10 —	—	10
„	„ „	100 —	—	70
„	caeruleus	100 —	—	60
„	camphorato-crocatus . .	10 —	—	10
„	camphoratus	100 —	—	40
„	„	200 —	—	60
„	Cochleariae	10 —	—	10
„	„	100 —	—	70

			<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Spiritus dilutus	100 Gramm	—	40	
„ „	200 —	—	60	
„ e Vino	10 —	—	20	
„ „ „	100 —	1	50	
„ Formicarum	100 —	—	45	
„ Juniperi	10 —	—	10	
„ „	100 —	—	65	
„ Lavandulae	100 —	—	50	
„ Mastichis compos.	10 —	—	15	
„ Melissae compos.	10 —	—	10	
„ Menthae piperitae	10 —	—	35	
„ Rosmarini	10 —	—	5	
„ „	100 —	—	45	
„ russicus	10 —	—	10	
„ „	100 —	—	70	
„ „	500 —	2	50	
„ saponato-camphoratus.	100 —	—	60	
„ saponatus	100 —	—	50	
„ „	200 —	—	75	
„ „	500 —	1	50	
„ Serpylli	10 —	—	5	
„ „	100 —	—	45	
„ Sinapis	10 —	—	10	
„ „	100 —	—	65	
Stibium sulfuratum aurantiac.	10 —	—	15	
„ „ nigrum gr. m. pulv.	100 —	—	20	
„ „ „ „ „	200 —	—	30	
„ „ „ laevigat.	10 —	—	5	
„ „ rubeum	1 —	—	5	
Stipites Dulcamarae conc.	100 —	—	25	
„ „ pulv.	10 —	—	10	
Strontianum hydrobromicum	10 —	—	25	
Strychninum nitricum	1 Decigr.	—	5	

			<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Styrax liquidus (depuratus)	10 Gramm	—	15	
„ „ „	100 —	1	20	
„ „ „	200 —	1	80	
Succinum contusum	10 —	—	5	
„ pulv.	10 —	—	10	
Succus Juniperi inspissatus	10 —	—	5	
„ „ „	100 —	—	40	
„ Liquiritiae	10 —	—	10	
„ „ pulv.	10 —	—	15	
„ „ depuratus	1 —	—	5	
„ „ „	10 —	—	20	
„ Sambuci inspissatus	10 —	—	10	
„ „ „	100 —	—	65	
Sulfonalum	1 —	—	10	
„	10 —	—	70	
Sulfur depuratum	10 —	—	5	
„ „	100 —	—	40	
„ jodatum	1 —	—	10	
„ praecipitatum	10 —	—	5	
„ sublimatum	100 —	—	15	
„ „	200 —	—	25	
Summitates Sabinae conc. et gr. m. pulv.	10 —	—	5	
„ „ „ „ „ „ „	100 —	—	30	
„ „ pulv.	10 —	—	10	

T.

Talcum pulv.	100 —	—	10	
Tartarus boraxatus	10 —	—	20	
„ depuratus pulv.	10 —	—	10	
„ „ „	100 —	—	90	
„ ferratus (ad balneum)	100 —	—	80	
„ „ „ „	200 —	1	20	
„ natronatus	10 —	—	10	
„ „	100 —	—	70	

			M.	Pf.
Tartarus natronatus pulv.	10 Gramm	—	—	15
„ „ „	100 —	—	1	20
„ stibiatus	10 —	—	—	15
„ „ pro usu veterinar. .	10 —	—	—	10
„ „ „ „ „ .	100 —	—	—	80
Terebinthina	10 —	—	—	5
„	100 —	—	—	25
„ cocta	10 —	—	—	5
„ laricina	10 —	—	—	10
„ „	100 —	—	—	70
Terpinum hydratum	1 —	—	—	5
„ „	10 —	—	—	40
Thallinum sulfuricum.	1 Decigr.	—	—	5
„ tartaricum.	1 —	—	—	5
Thiolum liquidum	10 Gramm	—	—	50
„ siccum	10 —	—	1	—
Thymolum	1 —	—	—	10
„	10 —	—	—	70
Tinctura Absinthii	10 —	—	—	15
„ Aconiti	10 —	—	—	15
„ Aloës	10 —	—	—	10
„ „	100 —	—	—	70
„ „ composita	10 —	—	—	15
„ amara	10 —	—	—	15
„ „	100 —	—	1	20
„ Ambrae	1 —	—	—	35
„ „ cum Moscho	1 —	—	—	45
„ Arnicae	10 —	—	—	10
„ „	100 —	—	—	85
„ aromatica	10 —	—	—	20
„ „	100 —	—	1	50
„ „ acida	10 —	—	—	15
„ Asae foetidae	10 —	—	—	15
„ „ „	100 —	—	1	—
„ Aurantii	10 —	—	—	20

				<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Tinctura	Aurantii Fructus immaturi .	10 Gramm	—	—	15
„	Belladonnae	10 —	—	—	15
„	Benzoës	10 —	—	—	15
„	„	100 —	1	—	20
„	Bursae Pastoris Radem. . .	10 —	—	—	15
„	Calami	10 —	—	—	15
„	„	100 —	1	—	20
„	„ composita	10 —	—	—	15
„	Cannabis indicae	1 —	—	—	5
„	Cantharidum	10 —	—	—	15
„	„	100 —	1	—	—
„	Capsici	10 —	—	—	15
„	Cardui Mariae Radem. . . .	10 —	—	—	15
„	carminativa	10 —	—	—	20
„	Caryophylli	10 —	—	—	20
„	Cascarillae	10 —	—	—	15
„	Castorei	10 —	—	—	75
„	„ aetherea	10 —	—	—	75
„	„ sibirici	1 —	—	—	20
„	„ „ aetherea	1 —	—	—	20
„	Catechu	10 —	—	—	10
„	Chelidonii Rademach. . . .	10 —	—	—	15
„	Chinae	10 —	—	—	15
„	„	100 —	1	—	30
„	„ composita	10 —	—	—	20
„	„ „	100 —	1	—	50
„	Chinioïdini	10 —	—	—	10
„	Cinnamomi	10 —	—	—	15
„	„	100 —	1	—	20
„	Coccionellae Rademach. . .	10 —	—	—	15
„	Colchici	10 —	—	—	15
„	Colocynthis	10 —	—	—	15
„	Convallariae	10 —	—	—	15
„	Coto	10 —	—	—	20
„	Croci	1 —	—	—	5

			<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Tinctura	Cupri acetici Rademach. . .	10 Gramm	—	10
„	Digitalis	10 —	—	15
„	„ aetherea	10 —	—	20
„	Eucalypti	10 —	—	15
„	Euphorbii	100 —	—	75
„	Ferri acetici aetherea . . .	10 —	—	15
„	„ „ Rademach.	10 —	—	10
„	„ chlorati	10 —	—	5
„	„ „ aetherea	10 —	—	10
„	„ pomata	10 —	—	15
„	„ „	100 —	1	20
„	Gallarum	10 —	—	15
„	Gelsemii sempervirent. . . .	10 —	—	15
„	Gentianae	10 —	—	15
„	Guajaci Ligni	10 —	—	15
„	„ Resinae	10 —	—	20
„	„ „ ammon.	10 —	—	20
„	Ipecacuanhae	10 —	—	20
„	Jalapae Res.	10 —	—	15
„	Jodi	10 —	—	20
„	„	100 —	1	45
„	Kino	10 —	—	15
„	Lobeliae	10 —	—	15
„	Macidis	10 —	—	25
„	Menthae crispae	10 —	—	20
„	„ piperitae	10 —	—	20
„	Moschi	1 —	—	20
„	Myrrhae	10 —	—	15
„	„	100 —	1	—
„	Nicotianae Rademach. . . .	10 —	—	15
„	Opii benzoïca	10 —	—	15
„	„ crocata	1 —	—	5
„	„ „	10 —	—	30
„	„ simplex	1 —	—	5
„	„ „	10 —	—	20

			<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Tinctura	Pimpinellae	10 Gramm	—	15
„	Pini composita	10 —	—	15
„	Quebracho	10 —	—	15
„	„	100 —	1	30
„	Ratanhiae	10 —	—	15
„	„	100 —	1	30
„	„ saccharata	10 —	—	15
„	Rhei aquosa	10 —	—	10
„	„ „	100 —	—	90
„	„ vinosa	10 —	—	25
„	„ „	100 —	1	80
„	Scillae	10 —	—	15
„	„ kalina	10 —	—	15
„	Secalis cornuti	10 —	—	15
„	Stramonii	10 —	—	15
„	Strophanthi	10 —	—	20
„	Strychni	10 —	—	15
„	„ aetherea	10 —	—	20
„	Thujae	10 —	—	15
„	Valerianae	10 —	—	15
„	„	100 —	1	10
„	„ aetherea	10 —	—	20
„	„ „	100 —	1	50
„	Vanillae	1 —	—	5
„	Veratri	100 —	—	90
„	Zingiberis	10 —	—	15
Tragacantha	pulv.	1 —	—	5
Traumaticinum		10 —	—	20
„		100 —	1	70
Trionalum		1 —	—	25
„		10 —	1	80
Tubera Jalapae	pulv.	10 —	—	25
„	Salep pulv.	10 —	—	20
„	„ „	100 —	1	50
Turiones Pini	conc.	10 —	—	5

				M.	Pf.
U.					
Unguentum	Acidi borici		10 Gramm	—	15
"	acre		10 —	—	15
"	"		100 —	1	30
"	basilicum		10 —	—	10
"	"		100 —	—	75
"	Cantharidum		10 —	—	25
"	cereum		10 —	—	15
"	"		100 —	1	—
"	Cerussae		10 —	—	10
"	"		100 —	—	95
"	"	camphorat. . .	10 —	—	20
"	diachylon		10 —	—	15
"	"		100 —	1	10
"	Elemi		10 —	—	15
"	flavum		10 —	—	15
"	"		100 —	1	25
"	Glycerini		10 —	—	15
"	"		100 —	1	30
"	Hydrargyri album	. . .	10 —	—	15
"	"	" . . .	100 —	1	25
"	"	cinereum . .	10 —	—	25
"	"	" . . .	100 —	1	90
"	"	" cum			
		Lanolino parat.	10 —	—	35
"	"	rubrum . . .	10 —	—	15
"	"	" . . .	100 —	1	35
"	Kalii jodati		10 —	—	20
"	leniens		10 —	—	20
"	Linariae		10 —	—	20
"	Paraffini		10 —	—	10
"	"		100 —	—	85
"	Plumbi		10 —	—	15
"	Rosmarini compos.	. . .	10 —	—	20

		M.	Pf.
Unguentum sulfuratum compos.	10 Gramm	—	10
„ Tartari stibiati	10 —	—	20
„ Terebinthinae	10 —	—	10
„ „	100 —	—	90
„ Zinci	10 —	—	10
Urethanum	1 —	—	10

V.

Vaselinum americanum	10 —	—	10
„ „	100 —	—	80
Veratrinum	1 Decigr.	—	5
„	1 Gramm	—	45
„ sulfuricum	1 Decigr.	—	5
„ „	1 Gramm	—	45
Vinum album	100 —	—	50
„ „	200 —	—	75
„ camphoratum	10 —	—	10
„ „	100 —	—	60
„ Colchici	10 —	—	15
„ Condurango	10 —	—	15
„ „	100 —	1	20
„ hungaricum tokayense	10 —	—	10
„ „ „	100 —	—	90
„ Ipecacuanhae	10 —	—	25
„ Pepsini	10 —	—	15
„ „	100 —	1	35
„ rubrum	100 —	—	80
„ „	200 —	1	20
„ stibiatum	10 —	—	10
„ Xerense	100 —	—	80
„ „	200 —	1	20

Z.

			M.	Pf.
Zincum	aceticum	10 Gramm	—	10
„	chloratum	10 —	—	10
„	„	100 —	—	70
„	ferrocyanatum	1 —	—	5
„	lacticum	1 —	—	5
„	oxydatum	10 —	—	10
„	„ crudum (pro usu ext.)	10 —	—	5
„	„ „ „ „ „	100 —	—	30
„	permanganicum	1 —	—	20
„	salicylicum	1 —	—	10
„	sozodolicum	1 —	—	25
„	sulfocarboicum	1 —	—	5
„	„	10 —	—	15
„	sulfuricum	10 —	—	5
„	„	100 —	—	30
„	„ pulv.	10 —	—	10
„	„ „	100 —	—	60
„	„ crud. gr. modo pulv.	100 —	—	25
„	„ „ „ „ „	200 —	—	40
„	tannicum	1 —	—	5
„	valerianicum	1 —	—	5

T A X E

der

Arbeiten und Gefässe.

I. Taxe der Arbeiten.

Abdampfen.

Für Abdampfen, für jede zu verdampfenden
100 Gramm

M. Pf.

— 10

Auflösen.

Für das Auflösen von einem oder mehreren
Extracten (mit Ausnahme der Extracte von
Sirupsconsistenz), von Oelzucker, Gummi ara-
bicum in einer Flüssigkeit, wobei eine Colirung
oder Filtration nicht stattfindet, desgleichen
für das Zerreiben von Latwergen, Pulpen und
weichen Seifen, sowie für das Anreiben von
Pulvern mit Flüssigkeiten, wenn diese Pulver
sich gar nicht oder nur zum Theil in
der Flüssigkeit lösen, und für Anferti-
gung von Schleim aus Salep, Traganth, Quit-
tensamen u. dgl.

— 10

Anmerkung 1. Wenn in einer Mischung eine Extract-
lösung zugleich mit einer Zerreibung oder Anreibung vor-
kommt, ist für letztere Arbeit nichts zu berechnen.

Anmerkung 2. Wenn zu einer Mixtur ein Oelzucker
verordnet wird, so ist ausser dem Preise für Auflösen die
Mengung eines feinen Pulvers zu berechnen.

	<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
Für das Auflösen eines oder mehrerer Salze, des Zuckers, anderer crystallisirter Substanzen oder der Manna in Wasser oder in einer anderen Flüssigkeit einschliesslich des Colirens und Filtrirens der Auflösung	—	15

Anmerkung 1. Sind die Salze im crystallisirten und im gepulverten Zustande in der Taxe aufgeführt, so darf bei Auflösungen nur der Preis des crystallisirten Salzes in Anrechnung gebracht werden.

Anmerkung 2. Für das Auflösen von Salzen, Gummi oder dergleichen zur Bereitung von Pillenmassen, Salben und dergleichen darf nichts in Anrechnung gebracht werden.

Anmerkung 3. Wenn Salze, Zucker und Manna, oder nur zwei derselben die Bestandtheile einer Lösung ausmachen sollen, so darf für die Bereitung derselben nur der Preis für eine Lösung in Anrechnung kommen.

Für das Auflösen des Phosphors in fetten oder ätherischen Oelen, in Aether oder Alcohol	—	25
---	---	----

Comprimiren.

Für das Comprimiren mehrerer Substanzen zu einer Tablette einschliesslich aller dazu nöthigen Arbeiten bis 25 Stück für jedes Stück	—	10
darüber hinaus für jedes Stück	—	5

Für käufliche Tabletten darf kein Arbeitspreis berechnet werden.

Contundiren.

Für das Contundiren **einer** Substanz:

bis einschliesslich 20 Gramm	—	5
- - 50 -	—	10
- - 100 -	—	15
- - 200 -	—	20
- - 500 -	—	25

Bei grösseren Mengen für jede weiteren 100 Gramm und bis 100 Gramm	—	3
--	---	---

Decocta und Infusa.

Für die Bereitung eines Decoctum oder Infusum einschliesslich der Wägung des angewendeten Wassers und der Colatur

M.

Pf.

—

25

Wenn vom Arzte ein Decoct verordnet wird, zu welchem gegen Ende der Bereitung noch eine andere Substanz hinzugefügt werden soll, so darf dafür nur ein einfaches Decoct berechnet werden; sollen jedoch die vorgeschriebenen Species noch damit infundirt werden, so wird das Decoct um die Hälfte höher berechnet.

Digestionen.

Geistige, ölige und wässrige Digestionen bis zur Dauer von 24 Stunden werden mit berechnet.

—

25

Bei mehr als 24 stündiger Dauer wird für jeden folgenden Zeitraum von 24 Stunden die Hälfte des obigen Arbeitspreises hinzugerechnet.

Dispensation nicht flüssiger Arzneimittel.

Für die Dispensation eines nicht flüssigen Arzneimittels, z. B. einer Species, eines einzelnen Pulvers u. s. w., wenn hierbei die Verwendung eines Gefässes nicht stattfindet, sind einschliesslich des Abwägens, des Papierbeutels und der Signatur zu berechnen:

bei einer Menge bis einschliesslich 100 Gramm .

—

7

- - - - - 200 - .

—

10

bei grösseren Mengen

—

14

Für die Dispensation (Abwägen, Einwickeln und Signatur) eines nichtgestrichenen Pflasters,

	M.	Pf.
einer Salbenmenge, eines Suppositoriums oder einer ähnlichen Arzneiform		
bis einschliesslich 10 Gramm . . .	—	7
- - - 100 - . . .	—	10
- - - 200 - . . .	—	14
bei grösseren Mengen . . .	—	20
Für Dispensation (Einwickeln und Signatur) eines gestrichenen Pflasters	—	10
Das bei Verabreichung gestrichener Pflaster verwendete Wachspapier wird besonders berechnet.		

Emulsionen.

Für die Bereitung einer Samen-, Oel-, Gummi-Harz-, Harz-, Campher-, Wachs- oder Balsam-Emulsion einschliesslich der Wägung des angewendeten Wassers und der Colatur . . .	—	25
---	---	----

Filtration.

Für eine Filtration bis einschliesslich 200 Gramm	—	5
- - - 500 -	—	10
Bei grösseren Mengen für jede weiteren 100 Gramm und bis 100 Gramm	—	2

Anmerkung. Vergleiche jedoch die Bestimmung „Für das Auflösen eines oder mehrerer Salze“, wonach in den dort angegebenen Fällen kein besonderer Preisansatz gemacht werden darf.

Gelatinen.

Für die Bereitung einer Gelatina aus isländischem Moos, Hirschhorn, Hausenblase, Carrageen oder dergleichen	—	50
---	---	----

Latwergen.

	M.	Pf.
Für Bereitung einer Latwerge nebst allen dazu nothwendigen Arbeiten	—	15
Für Bereitung einer Latwerge für Thiere nebst allen dazu nothwendigen Arbeiten bis einschliesslich 200 Gramm	—	25
Bei grösseren Mengen für jede weiteren 100 Gramm und bis 100 Gramm	—	3

Macerationen.

Für die Bereitung einer Maceration bis zu einer Dauer von 24 Stunden	—	15
--	---	----

Bei mehr als 24 stündiger Dauer wird für jeden folgenden Zeitraum von 24 Stunden die Hälfte des obigen Arbeitspreises hinzugerechnet.

Pflaster.

Für Bereitung eines Pflasters durch Mischen und Malaxiren:

bis einschliesslich 100 Gramm . . .	—	15
- - 200 - . . .	—	20
grössere Mengen	—	30

Für Bereitung eines Pflasters durch Schmelzen oder Kochen, einschliesslich etwaigen Mischens und Malaxirens:

bis einschliesslich 100 Gramm . . .	—	20
- - 200 - . . .	—	40
grössere Mengen	—	60

	M.	Pf.
Für das Streichen eines Pflasters bis zu einer Grösse von 50 Quadrat-Centimeter, einschliesslich des etwa nothwendigen Erweichens oder Schmelzens	—	10
Bei grösseren Pflastern werden jede weiteren 10 Quadrat-Centimeter mit einem Pfennig berechnet.		
Das Bestreichen des Randes mit Heftpflaster darf nicht als eine besondere Arbeit, sondern nur als eine Vergrösserung des ganzen Pflasters berechnet werden.		
Für das anzuwendende Leder oder Zeug werden bei Shirting oder Leinen für		
je 100 Quadrat-Centimeter	—	10
bei weiss. Leder für je 100	—	15
bei Seidenzeug für je 50	—	10
in Anrechnung gebracht.		

Pillen, Boli und Trochisci.

Für die Bereitung einer Masse zur Anfertigung von Pillen, Boli oder Trochisci, nebst allen dazu nothwendigen Arbeiten		
bis zu 20 Gramm einschliesslich .	—	10
für jede weitere Menge von 10 Gramm und bis 10 Gramm	—	3
Für das Zusammenschmelzen von Wachs und dergleichen mit Balsamen oder Oelen zur Bereitung einer Masse sind	—	10
besonders in Anrechnung zu bringen.		

Für das Formen von 30 Pillen (gleichviel von welcher Grösse) nebst den dazu etwa

	<i>M.</i>	<i>Pf.</i>
nöthigen Wägungen, und für das Bestreuen der Pillen mit einem beliebigen Pulver . . .	—	10
Anmerkung. Hat der Arzt keine besondere Bestimmung getroffen, so wird zum Bestreuen der Pillen das Lycopodium angewendet.		
Für das Formen und Versilbern von 30 Pillen	—	25
Für das Formen von 30 Pillen und Ueberziehen derselben mit Gelatine	—	30
Für das Formen von 30 Pillen und Ueberziehen derselben mit Keratin	—	50
Für das Formen und Vergolden von 30 Pillen	—	50
Mengen unter 30 Stück werden gleich 30 berechnet, grössere Mengen nach demselben Verhältnisse, so dass z. B. 40 Stück, mit einem Pulver bestreut, zu formen kosten.	—	20
Das Formen, die dazu etwa nöthigen Wägungen und das Bestreuen der Trochisci oder Boli für ein Stück	—	3
Das Formen, die dazu etwa nöthigen Wägungen und das Bestreuen der Pillen und Boli für Thiere für ein Stück	—	10

Pulver und Species.

Für die Mengung eines feinen Pulvers, einschliesslich des etwa nothwendigen Zerreibens der angewendeten Substanzen

bis einschliesslich 100 Gramm . .	—	10
grössere Mengen	—	15

	M.	Pf.
Bei einer Division, oder was gleichviel ist, bei einer in vervielfältigter Dosis erfolgten Verabreichung feiner Pulver wird für die Dispensation einschliesslich Abwägen, Kapseln, Papierbeutel und Signatur: ein jedes zu . . . berechnet.	—	5

Sind Wachskapseln dazu vorgeschrieben, oder ist deren Anwendung überhaupt unumgänglich nothwendig, so wird obiger Satz um den fünften Theil erhöht; es müssen demnach 10 solcher Pulver taxirt werden mit . . .	—	60
---	---	----

Für die Mengung eines groben Pulvers oder einer Species:

bis einschliesslich 100 Gramm	—	5
- - - 200 - - -	—	7
grössere Mengen	—	10

Bei Divisionen grober Pulver und Species werden für Dispensation jedes einzelnen Packets (Abwägen, Kapsel, Papierbeutel und Signatur) bei einem Inhalt bis einschliesslich 100 Gramm	—	5
- - - 200 - - -	—	8
grössere Mengen	—	10

berechnet.

Reiben.

Anhaltendes Reiben, z. B. des Quecksilbers mit Fett, in jeder Menge für die Stunde . . .	1	—
--	---	---

Salben.

Für die Bereitung einer Salbe durch Mischen mehrerer Salben oder Fette, oder von Salben und Fetten mit flüssigen Substanzen ohne Schmelzen:

bis einschliesslich	50 Gramm	.	.	—	10
-	-	100	-	.	15
-	-	200	-	.	25
grössere Mengen	.	.	.	.	30

Für die Bereitung einer Salbe durch Mischen von Pulvern, Extracten, Salzen und dergleichen mit Salben oder Fetten ohne Schmelzen:

bis einschliesslich	50 Gramm	.	.	—	15
-	-	100	-	.	25
-	-	200	-	.	40
grössere Mengen	.	.	.	.	50

Für die Bereitung einer Salbe durch Kochen oder Schmelzen einschliesslich Zumischen anderer Substanzen und Agitiren:

bis einschliesslich	50 Gramm	.	.	—	25
-	-	100	-	.	40
-	-	200	-	.	60
grössere Mengen	.	.	.	.	80

Saturationen.

Für die Bereitung einer Saturation . . . — 20

Das Auflösen der angewandten Substanzen wird besonders berechnet.

Suppositorien.

Für die Bereitung von Suppositorien und ähnlichen Arzneiformen nebst allen dazu notwendigen Arbeiten . . . ein Stück — 10
Jedes fernere — 5

Wägungen.

Jede Wägung oder Tropfenzählung eines Arzneimittels, welche zur Anfertigung oder Dispensation einer zum innern oder äussern Gebrauch bestimmten Arznei erforderlich ist, sowie das Abzählen jeder Menge von den in die Pharm. Germ. aufgenommenen Pillen, wird mit berechnet.

— 3

II. Taxe der Gefässe.

	M.	Pf.
Gläser, runde,		
mit enger oder weiter Oeffnung.		
Halbweisse oder weisse		
Gläser mit Kork, Tectur und Signatur kosten		
bis zu 15 Gramm Inhalt das Stück	—	13
von mehr als 15 Gramm bis 100 Gramm Inhalt	—	15
- - - 100 - - 200 - -	—	20
- - - 200 - - 300 - -	—	25
- - - 300 - - 400 - -	—	30
- - - 400 - - 500 - -	—	40
Ueber 500 Gramm werden für je 500 Gramm		
des Inhalts mehr berechnet	—	8
Gefärbte		
Gläser mit Kork, Tectur und Signatur kosten		
bis zu 15 Gramm Inhalt das Stück	—	18
von mehr als 15 Gramm bis 100 Gramm Inhalt	—	23
- - - 100 - - 200 - -	—	30
- - - 200 - - 300 - -	—	38
- - - 300 - - 400 - -	—	45
- - - 400 - - 500 - -	—	53
Ueber 500 Gramm werden für je 300 Gramm		
des Inhalts mehr berechnet	—	13

Gläser, sechseckige,
mit enger oder weiter Oeffnung.

Halbweisse oder weisse

	M.	Pf.
Gläser mit Kork, Tectur und Signatur kosten bis zu 15 Gramm Inhalt das Stück	---	15
von mehr als 15 Gramm bis 100 Gramm Inhalt	—	20
- - - 100 - - 200 - -	—	25
- - - 200 - - 300 - -	—	35
- - - 300 - - 400 - -	—	40
- - - 400 - - 500 - -	—	50

Ueber 500 Gramm werden für je 500 Gramm
des Inhalts mehr berechnet — 15

Gefärbte

Gläser mit Kork, Tectur und Signatur kosten bis zu 15 Gramm Inhalt das Stück	—	20
von mehr als 15 Gramm bis 100 Gramm Inhalt	—	25
- - - 100 - - 200 - -	—	35
- - - 200 - - 300 - -	—	45
- - - 300 - - 400 - -	—	55
- - - 400 - - 500 - -	—	65

Ueber 500 Gramm werden für je 300 Gramm
des Inhalts mehr berechnet — 20

Gläser mit eingeriebenen Glas-Stöpseln,

mit enger oder weiter Oeffnung,

kosten mit Tectur und Signatur bis zu 15 Gramm Inhalt das Stück	—	35
von mehr als 15 Gramm bis 100 Gramm Inhalt	—	40
- - - 100 - - 200 - -	—	60
- - - 200 - - 500 - -	—	90

Anmerkung: Tropfgläser sind wie Gläser mit eingeriebenen
Glas-Stöpseln zu berechnen.

Metalldeckel, Holzkork-Stöpsel zu Pulvergläsern, Deckel zu Salbenkruken von Holz, Metall, Celluloid, Porzellan oder Glas kosten das Stück zu Gefässen

bis zu 100 Gramm Inhalt	—	13
- - 200 - -	—	20
zu grösseren Gefässen . .	—	25

Kautschuk-Stöpsel

kosten das Stück zu Gläsern

bis einschliesslich 100 Gramm Inhalt	—	15
- - 200 - -	—	20
- - 300 - -	—	25
- - 500 - -	—	35

Anmerkung. Gläser mit eingeriebenen Glas-Stöpseln, Tropfgläser, gefärbte Gläser, sowie Holzkork-Stöpsel und Kautschuk-Stöpsel dürfen nur zur Anwendung und Berechnung kommen, wenn sie ausdrücklich verlangt oder verordnet worden sind, oder wo sie durch die Natur des Arzneimittels nothwendig erfordert werden.

Kruken, graue oder gelbe.

Graue oder gelbe Kruken mit Tectur und Signatur bis zu 50 Gramm Inhalt das Stück	—	10
von mehr als 50 Gramm bis 100 Gramm Inhalt	—	13
- - 100 - - 200 - -	—	18
- - 200 - - 400 - -	—	25
- - 400 - - 500 - -	—	30

Ueber 500 Gramm werden für je 500 Gramm des Inhalts mehr berechnet — 13

Kruken, weisse.

Weisse Kruken mit Tectur und Signatur bis zu 10 Gramm Inhalt — 15

	M.	Pf.
von mehr als 10 Gramm bis 50 Gramm Inhalt	—	23
- - - 50 - - 100 - -	—	30
- - - 100 - - 200 - -	—	45
- - - 200 - - 300 - -	—	60
- - - 300 - - 400 - -	—	73
- - - 400 - - 500 - -	—	85

Papp-Schachteln ohne Falz

kosten mit Signatur das Stück		
bis zu 30 Gramm Inhalt	—	10
von mehr als 30 Gramm bis 100 Gramm Inhalt	—	15
- - - 100 - - 200 - -	—	25
- - - 200 - - 300 - -	—	30
- - - 300 - - 500 - -	—	40

Pappschachteln mit Falz

kosten mit Signatur das Stück		
bis zu 30 Gramm Inhalt	—	13
von mehr als 30 Gramm bis 100 Gramm Inhalt	—	23
- - - 100 - - 200 - -	—	30
- - - 200 - - 300 - -	—	40
- - - 300 - - 500 - -	—	53

Pulver-Kästchen.

Kästchen zu 8 Pulvern kosten mit Signatur		
das Stück	—	13
zu 9 Pulvern bis 16 Pulvern . . .	—	20
von 17 Pulvern an	—	25

Anmerkung In den Fällen, in welchen der Preis eines Receptes nicht abgerundet wird (Allgem. Bestimmungen, Al. 4), ist die Verwendung von Kästchen für dispensirte Pulver verboten.

Wenn zur Aufnahme der Arznei reine leere Gläser oder Kruken mit dem Recepte in die Apotheke gesendet oder bei Wiederholungen zurückgegeben werden, darf nur die Hälfte der vorstehenden Preise in Anrechnung kommen.

Bei Arzneimitteln für Thiere und im Handverkauf darf dagegen in solchen Fällen für Gefässe nichts in Anrechnung gebracht werden.

Anmerkung. Für die Beurtheilung der Grösse der Gläser giebt das absolute Gewicht der darin aufzunehmenden Flüssigkeit, ohne Rücksicht auf das specifische Gewicht derselben, den Maassstab ab, so dass also z. B. zu 100 Gramm Sirup, Wasser, Oel, Spiritus oder Aether stets ein Glas bis 100 Gramm einschliesslich zu berechnen ist. Dagegen tritt, sobald das absolute Gewicht von 100 Gramm überschritten wird, der Preis für ein über 100 Gramm haltendes Glas ein.

Dasselbe gilt bei den Kruken für Salben und Latwergen, bei den Schachteln für Pulver und Pillen. Sollen jedoch Gläser und Kruken trockene Substanzen aufnehmen, so wird die Grösse derselben nach ihrem Gehalte an destillirtem Wasser berechnet und dieselbe auf dem Recepte vermerkt.

ANHANG.

Arzneimittel,

welche in die Arznei-Taxe aufgenommen, zu deren Bereitung in dem Arzneibuch für das Deutsche Reich, dritte Ausgabe, (Pharmacopoea Germanica editio III) aber keine Vorschriften angegeben sind.

Acetum Digitalis.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. II.

Acetum Sabadillae.

Zu bereiten aus **Sabadillfrüchten** wie Acetum Digitalis Ph. G. ed. II.

Acidum aceticum aromaticum.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Ammonium carbonicum pyro-oleosum.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Aqua Castorei.

Ein Theil grob gepulvertes Bibergeil	1.
wird mit einem Gemische, bestehend aus:	
Einem Theile Weingeist	1.
und	
Zwölf Theilen Wasser	12.
12 Stunden lang digerirt und werden darauf	
Acht Theile abdestillirt	8.

Aqua Chamomillae.

Zu bereiten aus **Kamillen** wie Aqua Menthae piperitae Ph. G. ed. III.

Aqua foetida antihysterica.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Aqua Matico.

Zu bereiten aus **Maticoblättern** wie Aqua Menthae piperitae Ph. G. ed. III.

Aqua Melissae.

Zu bereiten aus **Melissenblättern** wie Aqua Menthae piperitae Ph. G. ed. III.

Aqua Menthae crispae.

Zu bereiten aus **Krauseminzblättern** wie Aqua Menthae piperitae Ph. G. ed. III.

Aqua Opii.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Aqua Petroselini.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Aqua Rubi Idaei.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Aqua Salviae.

Zu bereiten aus **Salbeiblättern** wie Aqua Menthae piperitae Ph. G. ed. III.

Aqua Sambuci.

Zu bereiten aus **Holunderblüthen** wie Aqua Menthae piperitae Ph. G. ed. III.

Aqua Tiliae.

Zu bereiten aus **Lindenblüthen** wie Aqua Menthae piperitae Ph. G. ed. III.

Aqua Valerianae.

Zu bereiten aus **Baldrianwurzel** wie Aqua Menthae piperitae Ph. G. ed. III.

Ceratum Resinae Pini.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Cetaceum saccharatum.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Conserva Rosae.

Zu bereiten aus:

Einem Theile frischer Rosenblätter	1.
und	

Zwei Theilen gepulvertem Zucker	2.
---	----

Die Rosenblätter werden mittelst hölzernen Pistilles in einem steinernen Mörser zu Brei angestossen und darauf mit dem Zucker vermischt.

Elixir Proprietatis Paracelsi.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Emplastrum Ammoniaci.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Emplastrum aromaticum.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Emplastrum Belladonnae.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Emplastrum Conii.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Emplastrum consolidans.

Fünfundzwanzig Theile Bleiweisspflaster . . . 25.

werden mit

Fünfundzwanzig Theilen Bleipflaster . . . 25.

bei gelinder Wärme geschmolzen und der halb
erkalteten Masse ein Gemisch, bestehend aus:

Einem Theile gepulvertem Galmei, . . . 1.

Einem Theile gepulvertem Weihrauch . . . 1.

und

Einem Theile gepulvertem Mastix . . . 1.

hinzugefügt.

Emplastrum foetidum.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Emplastrum Galbani crocatum.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Emplastrum Hyoscyami.

Zubereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Emplastrum Meliloti.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.



Emplastrum opiatum.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Emplastrum oxycroceum.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Extractum Aconiti.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. II.

Extractum Aloës Acido sulfurico correctum.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Extractum Aurantii.

Zu bereiten aus **Pomeranzenschalen** wie Extractum Calami Ph. G. ed. III.

Extractum Cannabis indicae.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. II.

Extractum Centaurii.

Zu bereiten aus **Tausendgüldenkraut** wie Extractum Cardui benedicti Ph. G. ed. III.

Extractum Chamomillae.

Zu bereiten aus **Kamillen** wie Extractum Calami Ph. G. ed. III.

Extractum Chelidonii.

Zu bereiten aus **frischem, in Blüthe stehendem Schöllkraut** wie Extractum Belladonnae Ph. G. ed. III.

Extractum Cinae.

Zu bereiten aus **Wurmsamen** wie Extractum Cubebae Ph. G. ed. III.

Extractum Colocynthis compositum.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Extractum Colombo.

Zu bereiten aus **Colombowurzel** wie Extractum Calami Ph. G. ed. III.

Jedoch werde es zu einem **trockenen** Extrakte eingedampft.

Extractum Conii.

Zu bereiten aus **frischem, in Blüthe stehendem Schierling** wie Extractum Belladonnae Ph. G. ed. III.

Extractum Digitalis.

Zu bereiten aus **frischem, in Blüthe stehendem Fingerhutkraut** wie Extractum Belladonnae Ph. G. ed. III.

Extractum Dulcamarae.

Zu bereiten aus **Bittersüsstengeln** wie Extractum Cardui benedicti Ph. G. ed. III.

Extractum Frangulae.

Zu bereiten aus **Faulbaumrinde** wie Extractum Cardui benedicti Ph. G. ed. III.

Extractum Graminis.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. II.

Extractum Granati.

Zu bereiten aus **Granatrinde** wie Extractum Aconiti Ph. G. ed. II.

Extractum Guajaci.

Zu bereiten aus **Guajakholz** wie Extractum Cardui benedicti Ph. G. ed. III.

Extractum Helenii.

Zu bereiten aus **Alantwurzel** wie Extractum Calami Ph. G. ed. III.

Extractum Lactucae virosae.

Zu bereiten aus **frischem, in Blüthe stehendem Giftlattichkraut** wie Extractum Belladonnae Ph. G. ed. III.

Extractum Ligni campechiani.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Extractum Millefolii.

Zu bereiten aus **Schafgarbenkraut** wie Extractum Calami Ph. G. ed. III.

Extractum Myrrhae.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Extractum Pimpinellae.

Zu bereiten aus **Bibernellwurzel** wie Extractum Aconiti Ph. G. ed. II.

Extractum Quassiae.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. II.

Extractum Ratanhiae.

Zu bereiten aus **Ratanhiawurzel** wie Extractum Opii Ph. G. ed. III.

Extractum Sabinae.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. II.

Extractum Scillae.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. II.

Extractum Senegae.

Zu bereiten aus **Senegawurzel** wie Extractum Calami Ph. G. ed. III.

Jedoch werde es zu einem **trockenen** Extrakt eingedampft.

Extractum Tormentillae.

Zu bereiten aus **Tormentillwurzel** wie Extractum Cardui benedicti Ph. G. ed. III.

Extractum Valerianae.

Zu bereiten aus **Baldrianwurzel** wie Extractum Calami Ph. G. ed. III.

Ferrum jodatum saccharatum.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Linimentum saponato-ammoniatum.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Linimentum terebinthinatum.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. II.

Liquor Ammonii carbonici.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Liquor Ammonii succinici.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Liquor Calcii sulfurati.

Ein Theil gebrannter Kalk 1.

wird mit Wasser zu Pulver gelöscht, hierauf mit

Zwei Theilen Schwefel 2.

und

Zwanzig Theilen Wasser 20.

in einer Porzellanschale unter beständigem Um-
rühren so lange gekocht, dass

Zwölf Theile durchgeseigte und filtrirte Flüssigkeit 12.
erhalten werden.

Liquor Stibii chlorati.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Oleum Chamomillae infusum.

Zu bereiten aus **Kamillen** wie Oleum Hyoscyami Ph. G. ed. III.

Oleum Lini sulfuratum.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Oleum Terebinthinae sulfuratum.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Oxymel simplex.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Pulvis aromaticus.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Pulvis temperans.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Sapo terebinthinatus.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Sirupus Aurantii Florum.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. II.

Sirupus Balsami peruviani.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Sirupus Chamomillae.

Zu bereiten aus **Kamillen** wie Sirupus Menthae Ph. G. ed. III.

Sirupus Citri.

Zu bereiten wie Sirupus Succi Citri Ph. G. ed. I.

Sirupus Croci.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Sirupus Foeniculi.

Zu bereiten aus **Fenchel** wie Sirupus Menthae Ph. G. ed. III.

Sirupus Mori.

Zu bereiten aus **reifen, rothen Maulbeeren** wie Sirupus Cerasorum Ph. G. ed. III.

Sirupus Rhoeados.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Sirupus Ribis.

Zu bereiten aus **reifen, rothen Johannisbeeren** wie Sirupus Cerasorum Ph. G. ed. III.

Sirupus Violae.

Zu bereiten aus **frischen Veilchen** wie Sirupus Rhoeados
Ph. G. ed. I.

Sirupus Zingiberis.

Zu bereiten aus **Ingwer** wie Sirupus Senegae Ph. G. ed. III.

Species pectorales cum Fructibus.

Sechs Theile grob zerschnittenes Johannisbrot, .	6.
Vier Theile geschälte Gerste,	4.
Drei Theile grob zerschnittene Feigen	3.
werden mit	
Sechzehn Theilen Brustthee	16.
gemischt.	

Spiritus caeruleus.

Fünzig Theile Ammoniakflüssigkeit,	50.
Siebzig Theile Lavendelspiritus,	70.
Siebzig Theile Rosmarinspiritus	70.
und	
Ein Theil gepulverter Grünspan	1.
werden in einem verschlossenen Gefässe einige Tage unter öfterem Umschütteln stehen gelassen und darauf filtrirt.	

Spiritus camphorato-crocatus.

Zwölf Theile Kampherspiritus	12.
werden mit	
Einem Theile Safrantinktur	1.
gemischt.	

Spiritus Mastichis compositus.

Ein Theil grob gepulverter Mastix,	1.
Ein Theil grob gepulverte Myrrhe,	1.
Ein Theil grob gepulverter Weihrauch,	1.
Zwanzig Theile Weingeist	20.
und	
Zehn Theile Wasser	10.
werden 24 Stunden lang macerirt und darauf	
Zwanzig Theile abdestillirt	20.

Spiritus Rosmarini.

Zu bereiten aus **Rosmarinblättern** wie Spiritus Juniperi Ph. G. ed. III.

Spiritus russicus.

Fünf Theile grob gepulverten Senfsamen,	5.
Zehn Theile Wasser	10.
rührt man zu einem Teige an und fügt dann hinzu	
Zwei Theile mittelfein zerschnittenen spanischen	
Pfeffer,	2.
Zwei Theile Kampher,	2.
Zwei Theile Natriumchlorid,	2.
Fünf Theile Ammoniakflüssigkeit,	5.
Achtzig Theile Weingeist	80.
Nach achttägigem Stehen wird filtrirt und dem	
Filtrate zugesetzt	
Drei Theile Terpentinöl,	3.
Drei Theile Aether	3.

Spiritus Serpylli.

Zu bereiten aus **Quendel** wie Spiritus Juniperi Ph. G. ed. III.

Tinctura Aloës.

Zu bereiten aus **Aloë** wie Tinctura Benzoës Ph. G. ed. III.

Tinctura Ambrae.

Zu bereiten aus:

Einem Theile gepulverter Ambra	1.
und	
Fünfundfünfzig Theilen Aetherweingeist	50.

Tinctura Ambrae cum Moscho.

Zu bereiten aus:

Drei Theilen gepulverter Ambra,	3.
Einem Theile Moschus	1.
und	
Hundertfünfundfünfzig Theilen Aetherweingeist	150.

Tinctura aromatica acida.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Tinctura Asae foetidae.

Zu bereiten aus **Stinkasant** wie Tinctura Benzoës Ph. G. ed. III.

Tinctura Aurantii Fructus immaturi.

Zu bereiten aus **unreifen Pomeranzen** wie Tinctura Absinthii Ph. G. ed. III.

Tinctura Belladonnae.

Zu bereiten aus **frischem, in Blüthe stehendem Belladonna-kraut** wie Tinctura Digitalis Ph. G. ed. III.

Tinctura Bursae Pastoris Rademacheri.

Zu bereiten aus **frischem, in Blüthe stehendem Hirtentäschel-kraut** wie Tinctura Digitalis Ph. G. ed. III.

Tinctura Calami composita.

Zu bereiten aus:

Drei Theilen mittelfein zerschnittener Kalmuswurzel,	3.
Einem Theile mittelfein zerschnittener Zittwerwurzel,	1.
Einem Theile mittelfein zerschnittenem Ingwer, .	1.
Zwei Theilen grob gepulverten, unreifen Pomeranzen	2.
und	
Fünfunddreissig Theilen verdünntem Weingeist .	35.

Tinctura Cannabis indicae.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. II.

Tinctura Cardui Mariae Rademacheri.

Zu bereiten aus:

Nicht gequetschten Früchten der Mariendistel,
Weingeist
und
Wasser zu gleichen Theilen.

Tinctura carminativa.

Zu bereiten aus:

Sechszehn Theilen mittelfein zerschnittener Zittwer- wurzel,	16.
Acht Theilen mittelfein zerschnittener Galgant- wurzel,	8.
Acht Theilen mittelfein zerschnittener Kalmus- wurzel,	8.
Vier Theilen grob geschnittener Römischer Kamillen,	4.
Vier Theilen gequetschem Anis,	4.
Vier Theilen gequetschem Kümmel,	4.
Drei Theilen mittelfein zerschnittenen Gewürznelken,	3.
Drei Theilen gequetschten Lorbeeren,	3.
Zwei Theilen mittelfein zerschnittener Macis, . . .	2.
Einem Theile mittelfein zerschnittener Pomeranzen- schalen,	1.
Hundert Theilen Weingeist	100.

und

Hundert Theilen Pfefferminz-Wasser	100.
--	------

Vor der Dispensation ist 7 Theilen dieser Tinktur 1 Theil versüsster Salpetergeist hinzuzufügen.

Tinctura Caryophylli.

Zu bereiten aus **Gewürznelken** wie Tinctura Absinthii Ph. G. ed. III.

Tinctura Cascarillae.

Zu bereiten aus **Cascarillrinde** wie Tinctura Absinthii Ph. G. ed. III.

Tinctura Castorei.

Zu bereiten aus **Bibergeil** wie Tinctura Cantharidum Ph. G. ed. III.

Tinctura Castorei aetherea.

Zu bereiten aus **Bibergeil** wie Tinctura Digitalis aetherea Ph. G. ed. I.

Tinctura Castorei sibirici.

Zu bereiten aus **sibirischem Bibergeil** wie Tinctura Cantharidum Ph. G. ed. III.

Tinctura Castorei sibirici aetherea.

Zu bereiten aus **sibirischem Bibergeil** wie Tinctura Digitalis aetherea Ph. G. ed. I.

Tinctura Chelidonii.

Zu bereiten aus **frischem, in Blüthe stehendem Schöllkraut** wie Tinctura Digitalis Ph. G. ed. III.

Tinctura Chinioïdini.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. II.

Tinctura Coccionellae.

Zu bereiten aus **Cochenille** wie Tinctura Aconiti Ph. G. ed. III.

Tinctura Convallariae.

Zu bereiten aus **frischem, in Blüthe stehendem Maiblumenkraut** wie Tinctura Digitalis Ph. G. ed. III.

Tinctura Coto.

Zu bereiten aus **Cotorinde** wie Tinctura Absinthii Ph. G. ed. III.

Tinctura Croci.

Zu bereiten aus **Safran** wie Tinctura Aconiti Ph. G. ed. III.

Tinctura Cupri acetici Rademacheri.

Vierundzwanzig Theile Kupfersulfat 24.
und

Dreissig Theile Bleiacetat 30.

werden, zu Pulver verrieben, mit

Hundertsechsendreissig Theilen Wasser 136.

in einem kupfernen Gefässe einmal aufgekocht
und nach dem Erkalten

Hundertvier Theile Weingeist 104.

hinzugefügt. Das Gemisch wird einen Monat lang
in einem verschlossenen Gefässe unter öfterem Um-
schütteln macerirt und darauf filtrirt.

Tinctura Digitalis aetherea.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Tinctura Eucalypti.

Zu bereiten aus **Eucalyptusblättern** wie Tinctura Absinthii Ph. G. ed. III.

Tinctura Euphorbii.

Zu bereiten aus **Euphorbium** wie Tinctura Cantharidum Ph. G. ed. III.

Tinctura Ferri acetici Rademacheri.

Dreiundzwanzig Theile Eisensulfat 23.
und

Vierundzwanzig Theile Bleiacetat 24.
werden, zu Pulver verrieben, mit

Achtundvierzig Theilen Wasser 48.
und

Sechsendneunzig Theilen Essig 96.
in einem eisernen Gefässe aufgekocht und nach
dem Erkalten

Achtzig Theile Weingeist 80.
hinzugefügt. Die Mischung wird einige Monate lang
in einem nicht dicht verschlossenen Gefässe unter
öfterem Umschütteln macerirt und darauf filtrirt.
Hundert Theile enthalten fast 2 Theile Eisenoxyd.

Tinctura Ferri chlorati.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Tinctura Gelsemii.

Zu bereiten aus **Gelsemiumwurzel** wie Tinctura Aconiti Ph. G. ed. III.

Tinctura Guajaci Ligni.

Zu bereiten aus **Guajakholz** wie Tinctura Absinthii Ph. G. ed. III.

Tinctura Guajaci Resinae.

Zu bereiten aus **Guajakharz** wie Tinctura Benzoës Ph. G. ed. III.

Tinctura Guajaci Resinae ammoniata.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Tinctura Ipecacuanhae.

Zu bereiten aus **Brechwurzel** wie Tinctura Aconiti Ph. G. ed. III.

Tinctura Jalapae Resinae.

Zu bereiten aus **Jalapenharz** wie Tinctura Cantharidum Ph. G. ed. III.

Tinctura Kino.

Zu bereiten aus **Kino** wie Tinctura Benzoës Ph. G. ed. III.

Tinctura Macidis.

Zu bereiten aus **Macis** wie Tinctura Benzoës Ph. G. ed. III.

Tinctura Menthae crispae.

Zu bereiten aus **Krauseminzblättern** wie Tinctura Absinthii Ph. G. ed. III.

Tinctura Menthae piperitae.

Zu bereiten aus **Pfefferminzblättern** wie Tinctura Absinthii Ph. G. ed. III.

Tinctura Nicotianae Rademacheri.

Zu bereiten aus **frischen Tabaksblättern** wie Tinctura Digitalis Ph. G. ed. III.

Tinctura Pini composita.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Tinctura Quebracho.

Zu bereiten aus **Quebrachorinde** wie Tinctura Absinthii Ph. G. ed. III.

Tinctura Ratanhiae saccharata.

Zu bereiten aus:

Zwei Theilen grob gepulverter Ratanhiawurzel, .	2.
Einem Theile gebranntem Zucker,	1.
Vier Theilen Wasser	4.
und	
Sechs Theilen Weingeist	6.

Tinctura Scillae kalina.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Tinctura Secalis cornuti.

Zu bereiten aus **Mutterkorn** wie Tinctura Aconiti Ph. G. ed. III.

Tinctura Stramonii.

Zu bereiten aus **Stechapfelsamen** wie Tinctura Aconiti Ph. G. ed. III.

Tinctura Strychni aetherea.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Tinctura Thujae.

Zu bereiten aus **frischen Blättern des Lebensbaumes** wie Tinctura Digitalis Ph. G. ed. III.

Tinctura Vanillae.

Zu bereiten aus **Vanille** wie Tinctura Absinthii Ph. G. ed. III.

Traumaticinum.

Ein Theil Guttaperchapapier	1.
wird in	
Acht Theilen Chloroform	8.
gelöst und darauf filtrirt.	

Unguentum acre.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Unguentum Elemi.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Unguentum flavum.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Unguentum Hydrargyri cinereum cum Lanolino paratum.


- | | |
|---------------------------------|----|
| Ein Theil Quecksilber | 1. |
| und | |
| Zwei Theile Lanolin | 2. |
- werden zu einer Salbe verrieben.

Unguentum Linariae.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.

Unguentum sulfuratum compositum.

Zu bereiten nach Vorschrift der Ph. G. ed. I.



Literarischer Anzeiger.

Erste grosse Kryptogamen-Flora.

Von Dr. L. Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz erschien bis jetzt:

- Band I. **Die Pilze**, bearbeitet von Dr. G. Winter in Leipzig; erschienen sind die Lieferungen 1—41 u. 45—52 à 2,40 Mk. und ein Registerheft zur 1. und 2. Abtheilung à 2,40 Mk.
- Band II. **Die Meeresalgen**, bearbeitet von Dr. F. Hauck in Triest; sind complet erschienen zum Preise von 28 Mk.
- Band III. **Die Gefässkryptogamen**, bearbeitet von Professor Dr. Ch. Luerssen in Eberswalde; sind complet erschienen zum Preise von 33,60 Mk.
- Band IV. **Die Laubmoose**, bearbeitet von K. G. Limpricht in Breslau; erschienen sind 22 Lieferungen à 2,40 Mk.
- Band V. **Die Characeen**, bearbeitet von Dr. W. Migula in Karlsruhe; erschienen sind 8 Lieferungen à 2,40 Mk.

Für rasches Erscheinen der Fortsetzungen wird die Verlagshandlung Sorge tragen.

Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes nehmen Bestellungen hierauf an.

LEIPZIG.

Ed. Kummer.

Verlag der M. Du Mont-Schauberg'schen Buchhandlung in Köln.

Uebersicht des natürlichen Pflanzen-Systems.

Für Apothekerlehrlinge bearbeitet von

— Dr. W. von Gartzen, Apotheker in Köln. —

Preis kartonnirt Mark 1.—.

Verlag von JULIUS HOFFMANN in STUTTGART.

H. Wagner's


DEUTSCHE FLORA.

Eine Beschreibung der in Deutschland und der Schweiz einheimischen Blütenpflanzen und Gefässcryptogamen.

Mit 1250 meisterhaft. Holzschnitt-Illustrat.
2. Aufl. revidirt und neu bearbeitet von
Dr. Aug. Garcke,

Prof. an der Universität in Berlin.
Complet broch. 15 M. Eleg. gebund. 18 M.

Nach dem natürlichen System angeordnet und mit zahlreichen trefflichen, charakteristischen Abbildungen versehen, gewährt das Werk die grösste Uebersichtlichkeit über die gesammte deutsche Flora und wird nicht allein dem Anfänger und Liebhaber, für den eine allgemeine Einführung in die Botanik beigegeben ist, beim Aufsuchen und Bestimmen der Pflanzen ein stets schlagfertiger Rathgeber sein, sondern wird auch dem Fachmann durch die Reichhaltigkeit des enthaltenen Materials als Nachschlagebuch gute Dienste leisten. Es giebt kein zweites Buch über die deutsche Flora, welches bei so billigem



Preise eine auch nur annähernd grosse Anzahl von trefflichen Abbildungen enthält.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Verlag von Fr. Eugen Köhler in Gera-Untermhaus

Acht höchste Auszeichnungen! 27 Regierungs-Empfehlungen.

Köhler's Medizinal-Pflanzen.

**„Sr. Königl. Hoheit dem Herzog Karl Theodor
in Bayern, Dr. med., gewidmet.“**

Zwei starke Quartbände, enthaltend 203 Farbentafeln, gezeichnet von
Professor Schmidt in Berlin u. A., nebst ausführlichem Text.

Vollständig in 52 Lieferungen à 1 M., oder in 2 eleg. Halbjuchten-
bänden, systematisch geordnet, solid geb. 63 M.

Einziges neues Werk über

Die Orchidaceen

Deutschlands, Deutsch-Oesterreichs u. der Schweiz

Herausgegeben von **Max Schulze**

vollständig in 10—12 Lieferungen à 1 M., enthaltend 7—8 feine
Chromotafeln nebst Text in Lexikonformat.

Erschienen sind bis jetzt 10 Lieferungen.

Prof. Dr. Thomé's } **Flora von Deutschland,**
von 17 hohen } **Oesterreich u. d. Schweiz**
Landesregier. empfohlene

Complett in 4 Bänden oder 45 Lieferungen à 1 M.

mit **616 prächtigen u. naturgetreu in feinstem Farbendruck**
ausgeführten Tafeln nebst Text.

In 4 eleganten, soliden Halbfranzbänden gebunden 54 M.

1842.

1892.

Soeben erscheint in 60 Halbbänden à 3—5 M. und zwar in
monatlichen Zwischenräumen, die

Jubiläums-Ausgabe

der von Schlechtendal-Hallierschen
Flora von Deutschland.

**Einzig vollständige Flora Mitteleuropas
mit colorirten Abbildungen.**

Sie enthält 8374 Textseiten und 3368 Chromotafeln mit über
10,000 Nebenfiguren.

Prospecte und Probenummern auf Verlangen gratis und franco.

Band I oder Lieferung I der Werke können von jeder soliden Buch-
handlung zur Ansicht vorgelegt werden.

J. M. SPÆTH's

Buchhandlung, Antiquariat u. Landkarten-Handlung

BERLIN C.(2), 52 Königstr. 52,

(Gründungsjahr 1834)

empfehl*et* ihr umfangreiches Lager von Büchern aus **allen** Fächern der Literatur zu wohlfeilen Preisen.

SPECIALITÄT:

≡≡≡ **Pharmaceutische Literatur.** ≡≡≡

Aufträge finden sofortige Erledigung. — Katalog gratis.

 **Wichtiges pharmaceutisches Werk!** 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Hell's pharmaceutisch-technisches Manuale

===== 2 Bände. =====

1. Band. **Handbuch für das pharmaceutische Laboratorium.** Dritte umgearbeitete und wesentlich vermehrte Auflage. Preis broschirt Mark 7.50; gebunden Mark 8.50, gebunden mit Papier durchschossen Mark 9.—.
2. Band. **Die pharmaceutische Nebenindustrie.** Mit 21 erläuternden Abbildungen. Zweite vielfach vermehrte Auflage. Broschirt Mark 7.50; gebunden Mark 8.50.

Troppau.

Buchholz & Diebel.

Verlag von **Carl Gerold's Sohn in Wien.**

PHARMACOGNOSIE.

Ein Lehr- und Handbuch für Studierende, Apotheker, Drogisten und Aerzte

von

D. Aug. Vogl,

Hofrath und Universitäts-Professor in Wien.

Umfang 43 Bogen Lexikon 8^o mit 215 Original-Holzschnitten im Text.

Preis geh. **20** Mk., in Halbfrbd. **22** Mk.

Ueber das vorliegende Werk hat Prof. Dr. C. Hartwich in der **Apotheker-Zeitung** (Berlin) sein Urtheil dahin abgegeben, dass es zur Zeit kein anderes Buch gebe, welches in gleicher Weise über viele neuere Drogen wissenschaftliche und ganz objektive Auskunft gebe. Eine bessere Empfehlung als das Urtheil dieses geschätzten Pharmacognosten giebt es nicht.

Das Werk ist durch **jede** Buchhandlung zu beziehen.

— **Ausführlicher Prospekt gratis.** —

Verlag von **TAUSCH & GROSSE** in Halle a. S.

Anleitung zur qualitativen Analyse

von Professor Dr. **E. Schmidt** (Marburg).

Dritte vermehrte Auflage.

Gebunden Mark 2,40.

Der angehende Apotheker.

Lehrbuch der pharmazeut. Hilfswissenschaften

zum Gebrauch für den Unterricht der Eleven

von Apotheker Dr. **J. Berendes.**

- I. Band: Physik und Chemie, mit 142 Holzschnitten und 1 Spektraltafel.
Gebunden Mark 7,50.
- II. Band: Botanik, Pharmakognosie, spezielle Pharmazie, mit 471 Holzschnitten. Gebunden Mark 8,50.

 **Bestes und billigstes Lehrbuch für Lehrlinge.** 

Handwörterbuch der Pharmacie.

Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner herausgeb. v. A. Brestowski.

Erster Band: A—K.

== Soeben complet erschienen! ==

61 Bog. Lex. 8°. Gediegenste Ausstattung.

Preis brosch. 28 M. 80 Pf., geb. in Halbfr. 32 M.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Das „Handwörterbuch der Pharmacie“ ist von der massgebenden Fachpresse als ausgezeichnetes und unentbehr. Handbuch des gesamten pharmaceutischen Wissens bestens anerkannt und empfohlen worden.

(Verlag von W. Braumüller, Wien und Leipzig.)

R. Gaertner's Verlag, H. Heyfelder, Berlin SW.

Die Apotheker-Gesetze

nach Deutschem Reichs- u. Preussischem Landes-Recht.

Für den praktischen Gebrauch zusammengestellt von

W. Staas.

5. Auflage. 3,20 M., gebunden 4 M.

Prof. Dr. F. A. Flückiger.

Pharmaceutische Chemie. 2. neu bearb. Aufl. 2 Bde. 24 M., geb. 28 M.

Pharmakognosie des Pflanzenreiches. 3. neubearbeitete Aufl. 24 M., geb. 26,50.

Grundriss der Pharmakognosie. 6 M., geb. 7 M.

Reactionen. Eine Auswahl in pharmaceut. Hinsicht wichtiger Präparate der organisch. Chemie in ihrem Verhalten zu den gebräuchlichsten Reagentien, geb. 4 M.

Prof. Dr. Arthur Meyer.

Wissenschaftliche Drogenkunde.

Ein illustriertes Lehrbuch der Pharmakognosie u. eine wissenschaftl. Anleitung zur eingehenden botan. Untersuchung pflanzlicher Drogen für Apotheker. 2 Theile. Mit 656 Abbildungen 32 M. In 1 Band geb. 36 M.

Handbuch der qualitativen chemischen Analyse anorganisch. u. organischer Substanzen nebst Anleitung zur volumetrischen Analyse. Mit Holzschnitten 4,20 M., geb. 5 M.

Handverkauf-Taxe für Apotheker.

Festgestellt vom Verein der Apotheker zu Berlin.

Siebente vermehrte Auflage. — 2 M., geb. 2,50 M.

Exemplare mit handschriftlich eingetragenen Preisen nach der Berliner Taxe geb. 3,50 M.

