

IN VEROS GALENI

actio lesa affectam partem indicat	4.11.b	adolescentium naturæ ad quos affectus pro-	egrotantibus quæ malè cõcedantur	3.353.d
act. lesio etiã ab intemperie provenit	7.25.a	pense	Aegrotationes in animo quando fiãt	1.503.a
actiõis unius gratia cur natura multa instru-		adoles.etas cui actioni sit aptissima	Aegrotaturus omnino qui non sit	2.69.a
menta comparet	1.391.a	adolescentibus quando testes crescãt	Aegrotus primus	3.240.g
actionis effectrix causa est <i>ἐννοεσία</i>	7.24.f	Adrastræ legẽ neminẽ effugere posse	ægrotus ut interrogandus	4.390.e.f
actionis uarietas qualis sit scopus nature,		Adriani imp. irati factũ et pœnitẽtia	ægrotus uel astantes ut interrogandi. <i>ibid.</i>	g
class.	1.300.g	Adstringẽs medicamẽ ut uariandũ. <i>Isag.</i>	ægrotus an moriturus	4.402.h
actionis cognitio quantũ cõferat ad internos		adstringentis succi differentie	ægroti oblectationes	3.354.g
partium affectus noscendos	1.445.b	adstringentia in febribus uentriculo, hepati	ægroti 14. primi Epidimiorũ libri	3.240.g
actionis partiũ demonstrationes ubi tracten-		et lieni imponi solita	ægroti salutem uel mortem ut securè pro-	
tur	1.281.b	adstringentia postremo loco sumpta cur al-	nuncies	3.243.b
actionem ladi, quia pars qua æditur est le-		uum aliquibus deijciant	ægroti obedientia ut medico comparanda.	
sa	4.6.h	adstringentium usus in uictu quibus conse-	class.	3.354.e
actionem omnem fieri cum tempore	3.13.c	rat	ægroti quæ renuncianda uel non	3.354.g
actionem partium à temperie qualitãtũ pro-		adstringentium cur non eadem actio	quæ concedenda	<i>ibid.</i>
uenire	1.583.d	Adulantib. non esse habendã gratiã	ægrotum obedientem quid potissimũ red-	
actione naturali oẽs maximè egemus	7.19.d	Adulator an quis sit ut cognoscas	dat	3.353.h
actiões imitãtur substãtiæ pprietatẽ	1.190.h	Adustio in cõtusionib. costarũ utilis	ægrotum ex uoce deprehendere	3.330.f
actiones ad uarias pronitas unde fiat	1.38.g	Adyantum	ægroti ut fallendi	3.375.b
actiones plurimas p paucissima instrumenta		Aeger medicum ut deum admiratur	ægroti quibus medicis tradendi. <i>Isag.</i>	7.c
natura studet animali comparare	1.387.a	aeger quãdo morbi imperata faciãt	ægroti quibus magis obtemperent	3.353.d
actiones sunt motus partium factitij	4.6.e	aeger an moriturus sit quomodo prænoscã-	ægrotorum primi libri de uulgaribus mor-	
actiones omnes per tria compleri	1.231.c	tur	bis numerus, et perpensio, quod ad respi-	
act. quæ dormiẽtib. fiũt, an naturales	1.631.d	aeger à medico inspici debet, ut certi aliquid	rationem spectat	3.136
actiones uoluntariæ aut naturales quando ui-		colligi possit	ægrotorum tertij eiusdem libri ad idem nu-	
tientur	3.340.f	aeger in actione chirurgica immobilis mane-	meratio	<i>ibid.</i>
actionum cur mentionem faciãt Gal. in lib.		re debet	ægrotis quid longè utilissimum	3.353.d
de usu partium	1.334.e	ægri natura non cõmunis tantũ, sed et pro-	ægrotis inobedientibus quid accidat	3.330.e
act. offensa in qb. organis piculosa	1.452.h	pria cognoscenda est, illa prius, hæc poste-	in periculosis morbis an spei bonæ pleni,	
actionum affectus quales	3.252.f	rius: et ubi hanc non licet, illa contentum	hilares reddendi sint	<i>ibid.</i>
actionum læsiones symptomata sunt	3.27.c	esse oportet	ægrotis sepe confidentiam obesse	<i>ibid.</i>
act. cognitio usus inuẽtionẽ præcedit	1.441.b	ægri sermo quid conferat præsigio	Aegypti ac Lybiæ et inhabitantium natu-	
actionum duplex genus. <i>Isag.</i> 73. b earũ in-		quid taciturnitas conferat	ra	2.8.f
strumenta qualia.	<i>ibid.</i>	ægri fiducia in medico aut medicamento iu-	<i>ἀετιαθείας</i> usus quando expediãt	1.47.a
Acutus morbus q̄s propriè dicatur	4.325.b	uat, quia animi passio exiuitur ita ut cor-	<i>ἀετιαθείας</i> qui nam inuehãt	2.127.d. 129.c
acuti et peracuti morbi apud Hipp. 4.315.c		pori quoque maior inducatur securitas.	Aelianus Meccius insignis Medicus	5.197
acuti morbi in decimoquarto aut uicesimo		class.	alianus medicus	1.87.b
die iudicantur	4.317.a	ægri i corpore ut curatio instituatur. <i>Is.</i>	Aemulatio et concertatio quæ pulcherrim-	
acutorũ morborũ iudicatorij dies	4.314.g	ægri in corpore quid agendũ sit. <i>Isag.</i>	ma	2.105.d
acutorum morborum per dietam curatio di-		ægri corpus multũ ne à naturali habitu mu-	Aemulus Hippoc. adulterinus, qui	3.252.c
uersa ex medicorum discordia	1.567.b	tatũ sit, primo loco cõsiderãdũ	Aeneas medicus	5.280.e
acutorum mutationes repentinæ	4.283.c	ægri corp' sano simile quõ dicatur	Aequale à iusto differt	7.492.e
acutorum morborum finis decimusquartus		ægri ob animi mores ut curati à Gal.	Aequipollentes orationes quæ. <i>Isag.</i>	65.d
dies	4.422.f	Aegilops	Aequitas pro probabilitate	7.492.h
acutissimi morbi exemplum	3.292.h	ægilopum curatio chirurgica	Aequiuocũ pro uniuoco ponitur	7.437.d
Acyli qui fructus uocentur	2.71.c	Aegritudo quæ mortifera	æquiuoca distinguenda	4.109.b
Adarcionis usus	5.169.b	ægritudo facta ut curetur. <i>Isag.</i>	Aequiuocatio duplex	1.574.e
<i>ἀδελφισία</i>	7.558.f	ægritudo quid sit	æquiuocatio in elementis nominãdis	1.10.h
<i>ἀδελφισία</i> quid	7.493.a	ægritudo quæ dicatur	Aer quale sit oculi instrumentum	1.542.h
Aden in palato	1.343.b	ægrit. simul et causa qd dicatur	aer optimè temperatus quibus saluberrim-	
adenes qui	7.161.a	ægritudo ut distinguatur à symptomate. <i>Isag.</i>	mus	2.134
Adeps tenuiorum partium quis	5.468.f	64.e quot nominibus dicatur.	aer accensus flamma est	5.8.g
adeps qualis sit succi	2.53.d	ægritudinis futuræ signa. <i>Isag.</i>	aer optimus qui, et quibus salubris	2.134.g
adeps circa quas partes non coeat	1.29.c	ægritudines quæ uocentur	aer quando instrumentum uisus fiat. class. 1.	
adeps cur concreseat, et liquetur	1.29.c.d	ægritudinũ partiũ similarĩũ differentie	pag.	546.e
adeps unde gignatur	1.35.d	ægritudinum cause quæ	aer in spiratu qualis attrahendus	3.348.h
adipis natura	5.51.a	Aegrotare quid	aer quomodo tenuium partium	5.11.c
adipis natura in Emplastris	5.424.f	ægrotare quis dicatur. <i>Isag.</i>	aer clarus quos colores recipiat	1.545.a
adipis augmentum qui fiat	1.36.e	ægrotare quibus turpe	aer nos ambiens quomodo afficiatur à spiri-	
adipis usus	5.160.g	ægrotare et affici differunt	tus uisui occurru	1.541.d
adipes ut conferuentur	5.162.f	ægrotent antiqui cur assidue	aer hecicis cõueniens quõ paretur	7.127.d
adipum natura	5.530.f	ægrotanti cuinam uera dicenda sint à medi-	aer frigidus febribus per os conuenit, non au-	
Admirationem non æquè magnam præbent		co	tem per cutim	7.128.e
aures, ac oculi	1.311.d (2.153.a)	ægrotãtes ex uisitacione non æquè affici, et	aeris ambientis indicationes	7.119.a
Adolescẽs quousq; frigida nõ lauãdus, et cur		quando medicum temnant	aeris temperies in curatione ulcerum per-	
adolescẽti optimi corporis status oĩa tẽpera-		ægrotantium uaria dieta	pendi debet	7.41.c
ta conuenire, ut exercitationẽ, etc. 2.152.f		ægrotantium corporum signa. <i>Isag.</i>	aeris mutatio momentanea à quibus fiat. cl.	
adolescentes formosi ut hortandi. <i>Isag.</i>	6.g.h	ægrotantium corpora et decubitus	7.pag.	371.e
adolescentes humidiores senibus	5.6.g	ægrotantiũ facies cur cõtemplanda	aeris ac maris status collatio	3.275.b
			aeris	

LIBROS INDEX.

aeris offensiones ut cauendæ	3.280.f	promptiores aut ineptæ sint	3.58	agētis causæ substantia ut appelletur.	1.587.e
aeris mali effectus in corpora nostra. clas.	202.h	ætatum caro in homine	2.19.4	Ageratum	5.83.c
3.pag.	202.h	ætatum naturæ	1.644.f	Ageratus lapis	5.138.f
aeris ambientis mutationes ut eitemus. clas.	344.f	ætatum & naturarum morbi	3.207.c	Agglutinantia medicamenta uaria	7.211.4
3.pag.	344.f	ætatum differentia ut inuenienda	1.33.b	ἀγνυροειδῆ uel nopanoειδῆ quid Græci uocent	1.135.a
aeris mutatio quibus & quomodo conferratur	3.377.b	ætatum temperamenta	1.31.h	ἀγνυροειδῆ figura cubi, qualis	1.630.e
aeris inspirati omnino parum in cor descendere	1.122.g	Aethera quid Græci ueteres uocent.	3.361.d	ἀγμοί	7.448.g
aeris uarietatis ad urinā similitudo.	3.249.d	Aethiopum & Arabū cutis & calor.	1.39.a	Agni caro	2.50.h
aeris circumpulsio in nobis, quæ	1.580.h	ἀέτωμα, aquilatum, suprema domus pars. cl.	7.pag.	Agreste quid uocetur	2.42.g
aeris corruptionis causæ	2.134.g	Affici & agere differunt	4.9.a	agrestes ac barbaros homines quibus Galeus comparat	2.133.c
aeris inclusi malitia	ibidem	affectio quid	1.522.f	agricolarū cura in seminando uel conferendo maior q̄ in sobole procreanda.	1.375.c
aeris & aquæ qualitatum collatio	1.34.e	affectionis corporalis prouidentia.	2.187.d	agricolarum cibus ex milij uel panici farina uariè cocta & condita	2.25.a
aeris status conuersiones octo	3.275.c	affectiones futuræ prænoscentia medico. cl.	4.pag.	agricol. in Asia triticū furatū ars	1.591.d
aeris temperamentum quod deterius	1.22.h	affectiones exiguæ paulatim corpus consumunt, ut gutta lapidem	384.h.385.a	αἰμοφόροι	7.115.a
aeris à pulmone attractio ut fiat	1.220.h	affectus dupliciter sumitur, pro morbo & pro symptomate	4.8.e	ἀναρθε spondylorum quæ	1.394.h
aerem exteriorē quot modis homo in se attrahat	1.557.c	affectus seu perturbatio unde fiat	2.99.c	ἀνοχίαρορ	7.260.f
aerem, quantum in se ipso, frigidum esse. cl.	1.pag.	affectus causa est actionis	7.14.e	Alabastrites	5.138.h
1.pag.	639.c	affectus omnis similiter accidit	2.11.a.b	Alarum foedi odoris curatio	7.323.c
aerem ex propria natura nō lucere.	3.358.e	affectum nullū innatū esse qui negēt.	3.265.a	alarum substantia in quibus uolucris peior	2.58.f
aerem quid uocent Græci ueteres	3.361.d	affectum eundem diuersis locis excitatū non eadem remedia postulare	3.385.a	Alati qui medicis dicantur	3.337.c
aere & igne in quem usum corporis natura utatur	1.556.h	affectus corporum simularium	4.232.e	alati qui dicantur & fiant	3.340.h
Aerugo sola ulceribus inimica	7.33.a	affectus ex succorum uariorum cōmixtione quid faciant	2.78.e	Albugines oculorum ut curentur	5.307.b
æruginis natura	5.141.c	affectus omnes dignoscēdi ac curandi ratio. clas. 2.	187.d	Albulæ aqua aluminosa	7.99.a
æruginis usus in emplastris	5.445.c	affectus diuturni ut curentur	5.544.e	Album dupliciter dicitur	1.11.a
æruginis qualitas	7.379.d	affectus animi cur sepe interimāt	4.59.b	album Emplastrum ex piperis	5.430.h
Æs ustum	5.146.e	affectus inueterati mēbrorū ut curentur. cl.	5.pag.	alba Emplastra uaria	5.433.a.435.d
æris squama contrarias habet facultates. cl.	5.pag.	5.pag.	417.d	alba emplastra	5.430.e
Æschrion Empiricus	5.166.h	affectus mediij qui dicantur	2.182.h	Albuminis oui usus	5.165.d
Æsculapius Galeno patrium numen. 2.131.d		affectus somnolenti, à frigida causa.	4.27.d	Alcyonia detergant	5.169.c
eius melodiæ & cātilenæ in quæ usum. ib.		affectus corporis nostri primò sentimus, dein de ea quæ eos induxerunt	4.146.h	Alexā. philalethes ut pulsū definiat.	4.135.b
Æsculapium prædicentē esse uideri quando liceat	3.308.g	affectus ut à nobis euellamus	2.106.g	Alexand. Medici inuidia erga Gal.	4.438.g
Æsopi apologus de φιλανθία	2.100.f	affectus implicati, qui	3.263.d	Alexandrini elephantiasi plurimum laborant	7.213.d
Æstatis & hyemis morbi ut curandi.	2.82.e	affectorum & eorum causæ in quot genera distinguenda, ut locus patiens intelligatur	4.8.h	Alexeterium è nucibus, caricis & ruta. clas. 2.pag.	74.f
Æstate non sumenda medicina	5.193.h	affectus primogenij ut distinguantur ab ijs, quæ per consensum eueniūt.	4.25.c.28.e	alexiteria quæ	5.74.f
Æstate qua diata utendum	2.79.d	affectuum exercitationes sequentium digno- tio & curatio	2.154.155	Alexipharmaca quæ uocentur	3.386.e.f
Æstus quādo necessariò cōsequatur.	3.276.f	affectuum animæ iudicia uaria inter primos philosophos recensita	1.509	alexipharmaca quid agant in corpus. clas. 1.pag.	673.b
Æstiuum tempus quid	7.268.h	affect. conjugatorum curandi ratio.	2.162.f	alexipharmacorum facultas	5.73.d
Æstiuos morbos hyemem soluere, & è contra	3.287.b.c	&	163.c	Alga	5.129.a
Ætas pubescentiæ remissionis	2.193.b	affectib. contraria semper adhibēda.	3.315.b	algæ natiua	5.91.c
Ætas quæ ad insomnium propensa	2.44.e	Affectus locus ut ex accidentibus cognoscatur	4.11.d	Alendo corpori quæ substantia cōmoda. cl.	2.pag.
Ætas quomodo indicet in morbis	7.120.h	affectorum locorum notitia tribus modis cognoscitur	4.16.e	alentium & aliorum similitudo	2.122.e
Ætas quænam optimo sit tēperamēto.	2.80.f	affectæ particula ut discernantur	4.3.d	Alica qui uti debeant	2.88.g
Ætas similem sibi uictum postulat	7.108.h	Agamemnon peruihil cur dictus	1.503.d	puls uel sorbitio ex ea ut parāda ibid.	7.123.d. & e
Ætas augmenti calida non ex motu incrementi, sed ex calido innato	7.360.h	Agarici natura	5.83.c	alica cū malis punicis optima bilifo stomacho	7.123.d. & e
Ætas decrementi frigida nō propter augmenti cessationem, sed propter calidi innati absumptionem	7.361.a	agarici probatio	5.212.h	alica cur acetum admiscendum	clas. 2. pag.
Ætas ad uirtutis cognitionem in agris confert	7.232.f	Agathinus author de tertianis	3.220.h	pag.	170.e
Ætatis septennium ingressus ut ualeitudinem tueatur	2.139.b	agathinus ut pulsū definiat	4.139.b	alica plena consideratio	2.20.f
Ætati omni qui aer conueniat	2.134.g.h	ἀγαθός pro ualēs	7.470.f	Alimentū corpori copiosius qui cibus det. cl.	2.pag.
Ætatem aut malam habitudinem correctioni nostræ nō obesse aut obstare debere. clas. 2.pag.	102.f.	Agere & affici differunt	4.9.a	2.pag.	60.f
Ætate prouectiori discere quos pudeat. clas. 2.pag.	67.a	in Agendo et intelligēdo nihil esse prætermittendum	1.384.g	alimentum corpori exiguum uel copiosum quænam dent	2.27.c
Ætates annorum numero non circumscribi. clas.	2.193.b	Agens agēdo patitur ab eo in quod agit. clas. 1.pag.	46.h	alimentum ex uolucris animalibus	clas. 57.c
Ætates cur in quatuor secandæ	2.80.f	agens plus agit quàm patiatur	1.47.d	2.pag.	57.c
Ætates & naturæ ad quas actiones quænam				alimentum ex piscibus qualem gignat sanguinem	2.60.e
				alimentum à gressilibus animalibus sumptū. clas.	2.50.e
				alimentū à plantis ipsis sumptum	2.43.b
				alim. copiosi quæ partes requirāt.	1.441.d
				alimentum	

IN VEROS GALENI

alimentum quantum esse & cur oporteat. class.	Alimum frutex	5.84.h	aluus quo medicamento deijcienda	2.168.e
1. pag.	Alisma aut Damasonium	5.92	aluus quomodo supprimatur	7.347.d
alimentum adhuc coqui in intestinis & uen-	ἀλλαντοειδής tunica foetus	1.422.f	aluus unde resoluta sit	4.15.a
nis	Allantoideis membrana foetus quæ	1.665.b	alui excrementum quod optimum	4.261.c
alimentum cur non celeriter in nobis per-	Allatoides membrana uulua, quæ	1.217.d	alui exonerationem qui muscoli adiuuent.	
meet	Allium	5.124.e	class.	1.186.h
alimentum cui conueniens quod sit	allium quando salubre medicamentum, & ali-		alui fluxum quid uehementer siccet	2.89.b
alimentum aliquod ex liene in alias partes	mentum	2.50.e	alui profluuij remedia	7.326.g
trahi	allium situm non facit	7.158.e	alui deiectio & ueneris mediocritas quibus	
alimentum alito respondere	allium theriaca rusticorum à Gal. appella-		corporibus conueniant	2.197.c
alimentum ad tenuantem uictum accommo-	tur	7.158.f	alui fluor phlebotamiam non tolerat. class.	
dum	alij utilitas & noxæ	7.290.f	7. pag.	296.f
alimentum ligneum ac spinosum quorum sit.	Aloe herba	5.85.a	alui emollitio ex recenti caseo, uel eius sero.	
class. 1.	aloe uentriculi tunicis imbutos humores effi-		class.	2.69.d
alimentum quibus nõ ritè concoquatur. class.	cacissimè uacuat	7.95.c	alui duræ homines quibus morbis obnoxij.	
1. pag.	aloe gratum medicamen stomacho	5.85.b	class.	2.4.g
alimētum humidius, celerius discuti	aloe tota non purgat	5.40.f	alui deiectio ex iure limacium	2.52.e
alimentum omne, uel dulce, uel unctuosum,	aloe uentrem totum superfluitatibus pur-		alui fluor quomodo restringendus	7.331.b
uel mixtum ex utroq;	gat	4.6.g	alui sedimenta iecinoris affectum indicant.	
alimenti benigni quibus magna sit affluen-	aloes mixta facultas	5.40.f	class.	4.70.e
tia	aloes facultates & uires	1.637.b	aluum deijcientium communis canon.	2.4.c
alimenti alteratio in hepate ut fiat	aloes illota aptior ad uentris purgationem.		aluum deijcit urtica	2.46.g
alimenti distributio contra Erasistratū. class.	class.	5.378.g	aluum deijcit spinæ asparagus.	2.87.d
1. pag.	aloes sumendi modi uarij	2.186.h	aluum modicè subducentia	2.198.f
alimenti ui mutari & fieri mores	Alopecie remedia	7.314.f	aluum per interualla subducere quibus uti-	
alimenti instrumenta ut indaganda	alopecie curatio	7.300.g	le	2.68.e
alimenti instrumentis quæ animalia fruam-	&	5.243.b.245.b.246.f	aluum ut deijciat foenum græcum	2.89.b
tur	Alphi unde orientur	3.349.c	aluum subducentiū in prima mensa usus. ib.	
alimenti omnis corporei principium quod	ἀλφειτόν quid Græcis	2.22.f	aluum exterius soluentia	7.327.b
sit	Alyssoum herba	5.85.b	ἀλυνόν & ἀλμυρόν quid sit	2.16.g
alimenti spiritalis principia	Alta perreptare quæ nata sint	1.261.a	Alyssus herba	5.234.e
alimenti per totum corpus distributio. class.	Alterare ac nutrire simul una re possumus.		Amantis dictum	2.105.d
1. pag.	class.	1.13.b	Amantem erga amatum cæcutire	3.358.h
alimenti attractio per uenas ut fiat	alterandi ratio	1.13.b	Amaracum in Italia	5.210.f
alimenti attractio cur stirpibus similis. class.	alterantia uocari medicinas, non alimenta.		amaranti natura	5.85.c
3. pag.	class.	1.13.b	Amarum corpus ut ex decoctione amaritudi-	
alimenti uis an post concoctionem maneat.	Alteratio motus est passiuus	7.19.a	nem amittat.	2.63.d
class. 3.	alteratio quibus motibus commune nomen.		amara & acria differunt	5.59.d
alimenta secundum suam substantiam habēt	class.	1.583.h	amara immodicè siccant	7.93.d
proprietas ad ea quæ aluntur. class. 5	alteratio ab elemētis ut fiat. Isag. 75.d. 76.e		amara sunt calida	5.53.d
pag.	alteratio quid	7.19.a	amara esui inepta	5.60.h
alimenta uentriculo sicco conuenientia. class.	alterationis celeritas quid declaret	1.45.d	amara ut fiant	5.53.d. 5.4.g
7. pag.	alterationis ratio	1.530.g	amara quæ	5.17.c
alimenta solum quæ dicantur	alterationis traductio quid	1.541.c	amara exiccant citra morsum	5.495.b
alimenta medij temperamenti cui conueni-	alterationem quamlibet non sufficere ad in-		amarorum natura	5.78.g
ant	equalem intemperie producendam. class.		Amaritudo inest siccis corporibus	5.60.h
alimenta contraria in eodem gradu cum cor-	3. pag.	89.c	Amazones masculos suos in prima infantia	
pore affecto dari debere	alterationes tres in animalium corpore. cla.		exarticulant ad genua aut coxas	7.553.c
alimenta ulceribus internis accommoda. class.	5. pag.	66.h	ἀμβου quid	7.508.h. & 509.a
7. pag.	alterationes & euacuationes ut fiendæ. Isag.		Ambiguitatis & aliorum sophismatum mo-	
alimenta cuiq; animanti coctu facilia uel dif-	pag.	84.e	di. Isag.	15.d
ficilia ut dignoscantur	Alteratrix facultas quid	4.71.c	Ambitio circa sectas quàm indelebile malū.	
alimenta consueta conualescentibus permit-	alteratricis uirtutis Symptoma	3.25.d	class.	1.588.f
tenda	Alteres in palestra qui	2.149.c	Ambrotica medicamenta, quæ	3.298.g
alimentorum uel simplicium actionis causa.	Althæa	5.94.e	Amblyopia quid	5.270.f
class.	althæa uulgò ἀνὰ δένδρον ἀγομαλάχην dicitur.		Ambrosia herba	5.85.b
alimentorum facultatis speculatio cur utilis-	class.	7.175.c	Ambrosia Antidotus	5.232.f
sima omnium quæ sunt in medicina. class.	althæa ac betæ radicum uis	2.47.d	Ambulatio quomodo fiat et eius instrumenta.	
2. pag.	Altricis facultatis principium est iccur. class.		class.	1.257.b
alimentorum usus rectus cui constet	1. pag.	526.h	ambulatio quomodo fiat	7.550.h
alimentorum coctionem in uentriculo quid	Alumen fissile, rotundum & humidum. class.		ambulatio quando tollatur	1.445.c
sequatur necessariò	5. pag.	145.a	ambulatio cuius partis sit actio. Isag. 72.h	
alimentorum cognitio ut habeatur	Aluta egyptia ualida est & mollis	7.491.c	ambulationis noxa quæ insanabilis	1.445.c
alimentorū citi aut tardi trāsitus causa. class.	aluta Carthaginensis mollis est	7.529.c	in Ambulat. bona quæ requirantur.	1.268.e
2. pag.	aluta duplex substantia	7.529.d	Ambustorum remedium	7.343.d
alimentorum dignoscendorum communis ra-	aluta caro quæ	7.529.d	ambustis oua applicanda	5.166.f
tio	Aluus quibus oleo solum ducenda	2.187.b	ἀμβωρ Atticè, & ἀμβου Ionicè quid. class.	
alimentorum facultates esse experientia in-	aluus restricta ut curanda	2.137.b	7. pag.	509.d
uentas	aluus quibus non biliosa	1.39.d	Amentie causa secundum Plat.	1.639.d
			amentia	

LIBROS INDEX.

amentia signum foeminea species. Isag.	3.d	anatomes imperiti etiam maxima ignorant.	class.	5.199.d
Ami herba	5.85.c	anatomen exercituro quæ dotes conueni-	ant	1.178.h
Amintæ uallum, fascia nasi	7.593.a & d	anatomen non ut Herodoti historiam, legen-	dam esse	1.154.g
Ammoniacum	5.86.e	anatomen nemo ante Gal. diligenter eo teste	pertractauit	1.241.d
ammoniacum cum aceto lienis scirrhum sa-		anatomen non ostendi ex uulneribus. class. 1.	pag.	137.c
nat	7.175.c	Anatomie cognitio Medico prodest. class. 5.	pag.	466.g
ammoniaci qualitas	7.378.h	anatomiam Galenus Romæ habuit. class. 4.	pag.	438.g
Amniop seu amiculum foetus	1.422.f	Anatomices Galeni ordo		1.158.h
Amnios membrana uulæ	1.217.d	Anatomicus bonus ut quis fieri possit. class.	1.pag.	241.d
Amonium	5.86.f	anatomica speculatio de bilis meatu ex ieco-	re in uentriculum	1.39.d
Amor cuius partis animæ sit	1.506.f	anatomica exercitatio, quæ in simijs & alijs	animalibus facienda	1.178.e
amor ex quibus sit	1.561.c	anatomica quàm chyrurgia necessaria. class.	1.pag.	136.h
amor mulieris per pulsum notus	4.439.b	anatomica cur ab antiquis non tractaretur	scriptis, sed usu	ibid.
anorem nostri cæcum esse	3.358.h	anatomica speculatio quot modis subseruiat.	class.	1.137.a
anorem sui ipsius cæcum esse, ex Plat. 100.f		anatomicum in primis scire debere exactè	constructionem & actionem cuiusq; par-	ticulæ
Ampelites terra	5.135.b			1.245.a
Ampeloprasa quātū à porris differāt 2.50.e		anatomicum neminem fieri ex sola librorum	lectione	1.241.d
ampeloprasa conditura & repositio	ibid.	anatomici libri Galeni ordine recensiti. Isa-	gogicis	23
Ampelos melena	5.86.e	anatomici priores quæ omiserint		1.137
Amphiblistroades tunica oculi	1.542.h	anatomici exercitij initium		1.127.c
Amphora quid	5.554.e	anatomica quæstiones quæ friuolæ. class. 1. pa-	gina	158.h
Amuleta per ægri imaginationem adiuuant,		anatomica administrationes cur scriptæ à	Galeno	1.125.c & 164.e
non ex propria natura	7.364.h	anatomicorum error animal diu mortuum	incidentium, partibus contractis. class. 1.	pag.
amuleta Archigenis ad capitis dolorem. cl.				130.f
5. pag.	277.a	anatomicorum librorum usus		1.158
amuleta dolori dentium reluctantia	5.330.h	anatomicorum libros infinitis erroribus ple-	nos ante Galenum fuisse	1.245.a
Amurca olei	5.27.a	anatomicorum de corde ac pulmone dissen-	sio	1.193.a
amurcæ natura	5.85.d	anatomicis quæ neglecta ob tedium. class. 1.	pag.	128.f
Amygdala	5.86.e	anatomicos ante Galenum quid latuerit. cl.	1.pag.	323.b
amygdalarum differentia & usus	2.41.a	anatomicis cōmentarijs quando fuerit opus.	class.	1.136.f
Amyli consideratio	2.21.a	ανάρτησις quid		7.438.f
Amys, testudo lacustris quibusdam	7.299.d	& pro frictione		7.513.c
An est, præcedere propter quod est in cogno-		Anaxagoræ constantia in morte filij		1.507.a
scendo, secundum Aristotelem	3.300.f	Anaxionis Pleuritici cura		4.269.a
αναστοχισμός	7.297.b	αναστοχισ quid appelletur		2.125.c
Anacharsis Scythia quàm admirabilis. Is. 5.d		Anchusæ natura		5.83.a
αναστενδραμαλάν, althæa uulgò dicitur.		Anci qui		7.518.f & 554.f
class.	7.175.c	Ancillæ psaltria insignis, historia. class. 1. pa-	gina	647.a
αναστοχισ quid	1.600.f	Ancion quid		1.240.h
αναστοχισ seu distributio medicis quid. class.		Ancyroædes & sigmoædes processus. class.	1.pag.	406.h
1.pag.	580.g	ancyroædis processus locus		1.167.c
Anagallis	5.86.g	Andromachus accusatus		5.518.f. 521.c
Anagyris	ibid.	andromachus Neronis primarius Medicus.		
Analeptice ars quæ	2.182.h			
ανανηψις post morbum quomodo admi-				
nistranda	7.90.h			
Analogismo quando utatur medicus. Is. 42.f				
αναστοχισ hydrophis genus, ut fiat. class. 1. pa-				
gina	586.g			
anasarcæ pulsus	4.210.f			
Anastomosis mutua in toto corpore. class. 1.				
pag.	302.h			
anastomosis usus	1.271.d			
anastomosis communes esse arterijs ac ue-				
nis	1.309.a			
anastomosis sublati, plurimos tolli mor-				
bos	1.309.b			
Anatome fortuita, quæ	1.137.d			
anatome uiuorum accidentaria quando fuit.				
class.	1.127.a			
anatomes in simia ordo	1.173.b			
anatomes spectatoribus ut miraculum exhi-				
bere uidearis, quid faciendum	1.200.f			
anatomes partes qui promptè detegant. clas.				
1.pag.	153.b			
anatomes uiui & mortui animantis differen-				
tia	1.206.h			
anatomes ignari & arrogantes ut redarguen-				
di sint	1.311.c			

IN VEROS GALENI

- anima quando pulchra uel deformis* 1.511.e
anima plantarum quæ uocetur 1.649.a
anima quælibet facultates quasdam à sui ipsius substantia obtinet 1.225.c
anima per totum mundum diffusa, quid agat. class. 1.655.a
anima nostra quib. rebus assimilatur 1.576.f
anima quando protinus à corpore digreditur 1.461.b
anima per quas intemperies à corpore digreditur *ibid.*
anima quando nunquam seiungatur à corpore 1.461.b
anima quando in obliuione labatur 1.639.a
anima nos formans & singulis membris utens 1.654.f
anima quid: & quibus conseruetur 3.371.d
anima ut in corpore existat 4.27.a
anima dormientium an quiescat 1.631.c
anima nostra quid sit 1.460.h
animæ primariū instrumentū quod 3.372.f
animæ diuisio ex Platone 1.483.b
animæ principatus quo in loco 1.483.a
animæ substantia à Gal. non explicata 5.68.f
animæ actiones principales in cerebro. class. 4. pag. 34.e
animæ substantia an sit incorporea 1.640.f
animæ uim afferri à corporis malis *ibid.* g
ani. uis Rationalis in cerebro, Irascibilis in corde, Cōcupiscibilis in iecore est 4.32.b
animæ uirtutem esse unam tantum 1.516.e
animæ tres partes seu facultates à quibus uita nostra administratur 1.518
animæ partium uariæ appellationes 1.523.d
animæ substantia iuxta Stoicos 1.639
animæ moribus factam esse corporis formam conuenientem 1.378.f
animæ mores & facultates, unde 1.677.c
animæ motio in uenationis exercitio 2.96.g
animæ affectiones uincere corporis passionēs *ibid.*
animæ motiones magis quam corporis obseruandas esse *ibid.*
animæ partem Ratiocinatricem esse immortalem 1.637.d
animæ ac naturæ instrumenta quibus differant, & quæ sint 1.634.f
animæ rationalis tres effectus: Inuentio, Iudicium, Recordatio 7.401.a
animæ offensa ex qualitatu actiuarum per mutatione oritur 1.637.d
animæ motum corporis quoq; motus sequitur: & e contra 7.364.g
animæ quædam exhalatio 1.482.e
animæ substantia incerta *ibid.* f
animæ principatum in cerebro esse 1.548.f
animæ substantia Galeno incognita 1.539.c
animæ affectus quando satietur 1.508.f
animæ partes due in nobis 1.516.f.g
animæ pars quæ nam scientiæ capax 1.537.c
animæ partes facultates seiunctas esse ut probetur 1.492.e.f
animæ actionum omnium principalissima uox 1.431.b
animæ Rationatricis habitatio 1.344.f
animæ materia & forma 1.639.c
animæ quæ pars in corde sedem habeat. class. 1. pag. 480.e
animæ partes contrarias in eodem loco non esse 1.480.f
animæ habitaculum & domicilium 1.539.c
animæ substantiam non benè cognitam fuisse philosophis 1.652.h
animæ Rationalis uis an in corde cōsistat. cl. 4. pag. 60.e
animæ substantia ubi sit 1.453.a
animæ princeps facultas 1.334.e
animæ organum, corpus 1.225.a
animæ substantia an incorporea 1.654.h
animæ non unum simplicem speciem in nobis esse, sed triplicem 1.569.b
animæ immutatio ex qualitatibus passiuis. class. 1.639.b
animæ Vegetatricis & Naturalis principiu. class. 3.260.e
animæ principatū cognoscere quid medicis & philosophis conferat 1.570.e
animæ ac Deorū substantia incognita 1.572.f
animæ tria genera *ibid.* g.h
animæ substantiam cur definire ueretur Galenus 1.655.b
animæ facultates sequi temperaturam sanguinis uteri, ex Aristot. probatur 1.641.a
animæ facultates tres seu principia 1.576.f
animæ de substantia cur dubitet Gal. 1.654.h
animæ iustitia quæ sit, ex Platone 1.561.a
animæ facultates quando perfecte fungantur officio suo 1.650.f
animæ substantia qualis sit 1.546.f
animæ uehiculum *ibid.*
animæ facultates comitari corporis temperaturas, à Gal. sepius probatū esse 1.636.h
animæ affectus qui apud Stoicos 1.499.d
animæ suæ curam qui reijciant. 1. pag. 6.e
animæ partem Imaginatiuam etiam memorari 1.632.g
animæ mortalis pars quid sit 1.639.b
animæ, non naturæ actiones in somno, quæ. class. 1.631.d
animæ functionib. quid incomodet 1.645.a
animæ actio est uita 1.446.g
animæ principatus quid sit 1.547.b
animæ partem affectibus obnoxiam in corde collocari, probatur 1.548.f
animæ substantiam aut qualitatem qui asserant aere nutriri 1.446.g
animæ accidentium causam ignorat Galenus. class. 1.638.f
animæ essentiam iuxta Aristot. esse temperamentum ex quatuor qualitatibus seu primis corporibus 1.638.e
animæ Rationalis facultates sustulit Asclepiades 7.401.a
animæ ac naturæ an una sit substantia, & quæ, aut in quo 3.372.f
animæ portio Rationalis uniformis substantiæ, &c. 1.639.b
animæ naturæ speculationi quæ methodus ex Platone conueniat 1.67.a
animæ operationes internæ ex humoribus, ut acies & intelligentia ex bile 1.66.e
animæ cōstantia & firmitas ex melancholia. class. 1.66.e
animæ rationalis tres facultates: Sensus, Mēs & Memoria 7.401.a
animæ Principis locus 7.169.d & seq.
animæ morbus quis 1.513.a
animæ sanitas *ibid.*
animæ immortalitatem uel essentiam constanter Galenus se nosse haudquaquā, profiteatur 1.461.b
animæ princeps uis an in corde 1.472.g
animæ principatum ubi nam esse probatur & quomodo Chrysippus 1.470
animæ immigratio & demigratio 1.461.b
animæ substantiam quis attingat 1.339.d
animæ Naturalis facultas 1.461.e.d
animæ substantiam se ignorare planè fatetur Galenus 1.317.e
animam quid seiungat à corpore 1.638.e
animam tum meliorem tum deteriozem eudere 639.d
animam progigni usq; ad mortem 3.23.g
animam domino seruire corpori, ut probetur 1.640.f
animam esse spiritum quendam, quinam dicant 1.639.c
animam esse formalem substantiam 1.539.c
animam esse temperiem iuxta Aristot. *ibid.*
animam hominum cur sanguinem esse aliqui opinentur, uel alium humorem 1.553.d
animam in foetu non esse causam formatricem eius, & quo nomine uocetur 1.654.h
animam esse sanguinem quinam dicant. class. 1. pag. 482.f
animam mutari à corporis temperamento, ex Hippocrate 1.642.g.h
animam totam iustam appellari 1.537.c
animam mutari à corporis temperamento, ex Plat. & Arist. sententia 1.640.h. 641
animam in consensum trahi ab ore uentriculi 3.365.d
animam mutari pro locorū uarietate 1.643.e
ani. pro alimentorū ratione mutari 1.644
animam de foris uenire in corpora 1.461.b
animam corpori ancillari *ibid.*
animam temperaturis corporis ancillari. cl. 1. pag. 638.h
animarum trium in humano corpore, iuxta Platonem, coniunctio 1.277.d
animas inuicem differre ex actionum differentia 1.637.d
Animal quando efflatum appetat 1.458.h
animal esse ueluti paruum mundum 1.266.f
animal quò minus, eò magis naturæ artem, exemplo opificum, declarare 1.445.a
animal sapiens ac ciuile, homo 1.378.g
animal ad tres figurarū differentias agi posse 1.256.f
animal quoduis cur unum dicatur 1.224.h
animal ut semiuocale uel mutū reddas incisione Anatomica 1.202.h
animal non degit in mari mortuo 1.69.d
animal calidum ut rectè dicatur 1.24.g
animal nuper natum non esse edendū 1.31.b
animal dupliciter calidius fieri 1.47.b
animal frigidius bifariam fieri *ibid.*
ani. interire si uno humore priuetur 1.62.g
animal quo affectu neruo intercepto corripitur, ut scies 1.220.f
animal ad confectiones intercostalium quod aptissimum 1.199.b.c
animal unum quodq; qua parte se defendat. class. 1.653.e
animal ex menstruo formari negat Aristoteles 1.660.h
animal quādo totum sopitum cadat 1.491.e
animal

LIBROS INDEX.

animal quodq; gigni ex materia & facultate	1. 678.e	animalia quæ media inter manus habentia & non habentia sint	1. 369.b	animalium quæ insatiabilia ac gulosa. class. 1. pag.	281.a
animal totum quando cum corde intereat. cl. 1. pag.	652.f	animalia chartilaginea cuius succi	2. 63.d	animalium partes extremæ cuius succi	2. 52.f
animal quando fingat natura	1. 681.b	animalia hyeme delitescencia cur sepe repetantur obesa	1. 35.d	animalium pedestrium & quadrupedum genera homini collata	1. 160.g
animal an foetum integrum sine maris coitu concipere possit	1. 679.d	animalia sanguinea quæ, & in quibus communent	1. 16.f	animalium fabricæ nullam certam rationem inueniri potuisse	1. 654.e
animal quid uocetur	1. 575.d	animalia quid superius stirpibus habeant. cl. 1. pag.	460.g	animalium à plantis differentia in trahendo alimento	1. 272.f
animal superioribus carens dentibus, ruminare	1. 180.e	animalia multa capite ac collo uel eorum alterutro, carere	1. 328.h	animalium qui pedes medijs	1. 258.e
animal quandiu cum anima uiuat	3. 372.e	animalia quæ muta sint	1. 329.a	animalium brutorum pedes ac ungulæ	1. 255.b
animal ut protinus pereat	1. 13.a	animalia gressilia uolucris longe humidiore	1. 412.h	animalium exanguium differentiam fuisse ac pulchrè Aristot. scripsisse	1. 255.c
animal quando sentiat	1. 334.f	animalia frigida per hyemem dormiunt. cl. 4. pag.	27.d	animalium herbiuorum pedes	ibid. b
animal calidum & humidum ueteribus ut dictum sit	1. 30.f	animalia quibus testa pro cute est, cuius succi carnem habeant	2. 63.c	animalium calor unde sit	1. 556.f
animal recens in utero matris formatum quale sit	1. 31.a	animalia domestica cur castrentur	2. 53.b	animalium calor qualis sit	ibid.
animalis principium effectiuum	1. 412.f	animalia quando habitiora ac pinguia	ibid.	animalium naturæ à nullo edoctæ	1. 225.d
animalis instrumenta	ibid.	animalia utrinq; dentata fremere dicuntur, ac <i>σαρπνάσειν</i>	7. 512.g	animalium & stirpium differentia	1. 582.h
animalis species an ex menstruo sit	1. 677.d	animalia quæ inuicem generent	1. 254.f	animalium diuersitas ex sanguine. class. 1. pagina	641. b. c. d
animalis ut nullum genus pereat	1. 408.h	animalia omnia, ab homine, prona esse. class. 1. pag.	256.f	animalium partes post genitæ, quæ	1. 680.g
animalis in partibus costruendis naturæ primæ tres scopi	1. 408.g	animalia omnia satis esse adornata. class. 1. pagina	238.h	animalium duplices actiones	2. 193.b
animalis partes omnes unde alimentum trahant	1. 404.e	animalia exanguia cur multos pedes habent	1. 255.c	animalium actiones quæ propriæ	1. 28.h
animalis partes plures sub corde quam supra cor	1. 437.b	animalia quæ ferociora	ibid. b	animalium aliqua esse imperfecta	1. 682.f
animalis partium intemperies octo	1. 29.c	animalia à quibus doceantur	2. 25.c. d	animalium differentia in alimento ex ætate. class.	1. 50.h
anim. in corpore nil esse ociosum	1. 270.h	animalia sine ulla disciplina facultatibus sibi à natura insitis uti	1. 683.a	animalium corpora simul cum ære alterari. class.	3. 209. b. c. d
animalis particulam nullam ex se sensum habere innatum	1. 272.f	animalia ad sibi propria alimenta accedere tracta ab ipsa natura	2. 121.d	animalium species tota quando à matre immutetur	1. 676.f
animalis particula quid dicatur	1. 224.h	animalia minima cur non secuerit Galenus. class.	1. 528.f	animalium partes quedam quo succo consistent	2. 73.b
animalis corpori duplex incommodum	2. 133.d	animalia quænam longè seipsis in cibo euadant præstantiora	2. 5.b	animalium humida explicata	5. 148.e
animalis partes quæ maximè causæ & ample sint	1. 607.b	animalia palpebris carentia ut dormiant. cl. 1. pag.	223.b	animalium natura indocta	4. 85.c
animalis uiui anatomes ordo	1. 193.c	animalia timidiora quæ & cur	1. 641.b	animalium agrestium & domesticorum differentia in carniū bonitate ac succo	2. 54.e
animalis quod foetatur, particule cur non omnes simul fiant	1. 655.d	animalia non utrinq; dentata, ruminant, non fremunt	7. 512.g	animalium temperies ut æstimanda	1. 25.d
animalis quælibet pars quare morbidior aut imbecillior in omnem uitam reddatur. cl. 1. pag.	413.d	animalia nonnulla genituram ullam in coitu non excernere, sed aliud	1. 662.e	animalium species ut inter se comparandæ, respectu alimenti	2. 51.b
animalis geniti dispensatio à tribus principijs	1. 538.h	animalium ac stirpium in alimento differentia	3. 36.e	animalium differentia	5. 158.f
animalis partes omnes esse uenæ & arteriæ participes	1. 301.d	animalia quæ imperfectissima	1. 411.c	animalium in moribus differentia	1. 225.a
animalis partes cordi subiectas plures ac maiores esse superioribus	1. 298.f	animalium ungues	1. 373.d	animalium quadrupedum uentriculus, uterus, & intestina cuius sint succi	2. 54.e
animalis differentia	7. 7.c	animalium succi differentia à loco	2. 89.c	animalium pedestrium partes excarnes ut ad esum parentur, earumq; alimentum. class. 2. pag.	52.e
animali statim genito quam sapientiam naturæ indiderit	1. 426.f	animalium musculorum differentia. class. 1. pag.	368.f. g	animalium & stirpium temperies ut iudicanda	1. 25.d
animalia non utrinq; dentata, quæ bifidas ungulas habent, alia labra crassa habent, ut boues, nec herbam breuè possunt depascere: alia tenuia, ut oues, & capræ, quæ depascere possunt herbam breuem	7. 512.g	animalium formatrix causa qualis Galeno. class.	1. 655.a	animalium sanguineorum corpora ex quatuor humoribus gigni & nutriri secundum Hippocratem	1. 18.g
animalia quæ nam secuerit Galenus	1. 178.g	animalium molem esse in fluore perpetuo. class.	2. 125.d	animalium elementa proxima quæ	1. 11.d
animalia solipeda	7. 512.g	animalium carnes ut cognoscantur	5. 159.d	animalium sanguineorum elementa proxima quæ sint	1. 16.f
animalia cur respirent	1. 450.e	animalium temperamenta iudicantium error	1. 40.h	animalium ætas florescens qualis	1. 31.b
animalia lactentia esse boni succi	2. 71.b	animalium corpora ex quibus consistunt	1. 512.b	animalium corpora ex quibus consistunt	1. 19.b
animalia ingeniosiora, quæ	1. 641.a	animalium partes extremæ cuius succi. class. 2. pag.	70.g	animalium perfectorum & embryorum collatio in his quæ ad pulmonem spectant	1. 311.e
animalia ruminantia quatuor uentriculos habent, cum una tantum parte sint dentata: utraq; parte dentata, unum tantum. cl. 7. pag.	357.c	animalium partibus omnibus quid commune	ibid. h	animalium magnorum cordi os chartilagineosum cur insit	1. 310.g
animalia sine respiratione an possint uiuere. class.	4. 55.c	animalium opificis prouidentia in oculo. cl. 1. pag.	356.g	animalium corpus ut regatur à calore innato	1. 556.f
animalia iuuenilia ut erudiantur	1. 517.b	animalium suffocatio in respirationis cohibitione qualis	1. 448.h	animalium quænam duos cordis uentriculos habeant	1. 303.d
animalia aures magnas habentia, ut faciliè audiant, quid agant	1. 377.b			animalium corpora quænam salienda	2. 65.e

animalibus

IN VEROS GALENI

animalibus capitis expertibus ubi sensoria sint	1.329.c	animi perturbationum numerus & nomina. class.	1.104.c	rit Galenus	1.606.f
animalibus brutis cur mammae in hypogastrio	1.328.f	animi linqui quib. de causis contingat	3.37.a	antiquorum libros omnes de natura inscribi	1.15.c
Animalis spiritus in exercitationibus consumitur	4.184.h	animum liberum & egregium qui sibi ratione & aliena monitione comparat	2.110.e.h	antiquorum commentaria multa non seruari. class.	1.61.b
animalis principis functionis symptomatum cause	3.48.h	animum nostrum quae in seruitutem redigat ac subuertant	1.504.h	Antirinum	5.87.b
animalis actionis symptomata	3.23	Animosus, qui hirto est pectore, iudicatur. class.	1.38.g	Antonij Epicurei libellus	2.99.e
animalis spiritus quomodo ad oculum peragat	3.29.a	animosa pars uehementior ut curetur	2.131.d	antonij Muse remedium ad tuissim	5.366.g
animalis spiritus actiones in oculo	3.366.g	animosa pars imbecilla & sopita	ibid.	antonij Coi Antidotus	5.233.e
animalis uis quando quiescat	3.37.d	Anisum	5.87.b	Antoninus Imperator singulis diebus antidotum sumpsit	5.200.e
animalis uis quando uires recipiat	ibid.	anisum Cretense	2.171.c	antoninus Imper. usus est theriaca	5.180.g
animalis spiritus nutrimentum ex aere externo quo modo fiat	1.317.a	Annus quando salubris aut morbosus sit futurus	2.7.b	antoninus Imper. Gal. libros legit	4.442.h
Animans quando siccius fiat sponte	2.134.h	annus in septem tempestates distinctus	3.205.b	antonin ^o Imperator ad curam corporis promptissimus	2.196.h
animans collatione dici uariae temperiei. cl. 1. pag.	24.f	anni tempora per sidera uariatur	4.320.h	Anulus mire sculptus	1.445.d
animans quando sanum degat	1.56.h	anni tempora in curando obseruari, contra Methodicos	7.41.c	anuli in machinis	7.616.e
animanti cuique natura sufficiens data	2.131.c	anni tempus sub coeli constitutione comprehenditur	7.126.e	ἀπαγμα dupliciter sumitur	7.440.h
animantem semper medium modum expetere	2.132.f	anni tempora mutant pulsum	4.197.b	ἀπαλειντος quos uocarint antiqui. class. 1. pag.	136.f
animantes quae nam artium capaces. Isag. 3.c		anni reuolutionem esse aequalem	1.685.b	ἀπαυτηρεθ	7.538.f
animantia homini similia, secunda	1.178.f	anni partium media temperies quos gignat homines ex Platone	1.643.c	Aparine	5.87.c
animantia cur ueteribus calida & humida sint dicta	1.24.e	anni temporum mutationes & mores mutare	1.642.g	aparine in lente nascens	2.30.f
animantium calorem medicamentis ut alimento uti	1.43.a	anni & mensis dies	1.685.a	ἀπαρτι	7.245.d
animantium corporum compositio triplex	3.4.g	anni singulis partibus qui humores & morbi fiant	3.207.c	ἀπαρτι	7.533.c
animantium caliditatis corruptio	1.449.d	anni partium & aetatum temperatura	1.21.c	ἀπαρθεωσι idem est quod σωαρθεωσι. cl. 7. pag.	525.d
animantium inter se collatorum temperies. class.	3.24.e	anni in disciplinis ut numerandi	4.446.h	ἀπαρθεωσι quid	ibid.
animantium genera parum ab hominum natura discrepantia, quot	1.159.b	anni partes & qualitates	1.65.b	Apellides architectus	7.627.e
Animata & inanimata quae Platoni	1.460.f	anni tempora ut siderum ortu & occasu distinguantur	3.205.a	Apepsia quid	3.24.h
Animus quando & quomodo fingendus. cl. 2. pag.	135.a	anni in quatuor partes diuiso	ibid.d	Aperire uel recludere quae oporteat. class. 3. pag.	324.e
animus insanabilis odio prosequendus. class. 2. pag.	109.d	anni tempestates ex siderum ortu uel occasu	3.207.b.c	aperientium temperies	5.71.d
animus sapientissimus ubi splendor siccus. cl. 1. pag.	640.e	Anodyma pharmaca	5.403.d	Aperitiua quae	7.378.e
animus ut curandus, similitudine probatur. class.	2.102.f.g	anodymorum facultates	5.74.g (316.g)	Apes natura magis quam ratione arte exercant	1.225.d
animi nostri facultatum praecipuarum usus. class.	2.123.a	anodymis multa dolentia membra sanari	3.	apum ictus quomodo curandi	7.340.f
animi pars summum principatum obtinens, quae	ibid.b	Anoxa uel amentia quid	3.23.c	Aphace	5.89.b
animi symptomatum mala & morbi	2.131.d	Anseres	2.58.e	ἀφάλα Methodicorum	7.51.e
animi affectus uires resoluunt	7.153.d	anserum sterces	5.157.b	ἀφάλας Methodicis usitatum	ibid.d
animi motus duplex: per se, & ratione corporis	ibid.	anserum hepar ut fiat iucundissimum	2.58.f	ἀφοδ & sterces	7.240.g
animi exercitationes	2.123.a	Anthillis	5.87.a	Aphonia ex capitis dolore quid significet. cl. 4. pag.	362.h
animi mores egrorum ut dignoscatur	3.234.f	ἀντιχαρα seu promanum cur uocarint dignum maiorem	1.238.g	ἀφωια unde accidat	7.275.c
animi simplicitas & stoliditas	1.66.e	Anticipatio morbi quid sit	4.255.b	aphonia in febribus, mala	4.349.b
animi diuina facultas	1.265.c	Anticnemion, tibiae anterior pars	1.138.f	aphonia cum dolore, mortem cum dolore significat	4.349.d
ani. affectus immodici quantum noceant. Isag. 136.e		Antidotus explicata	5.221.a	aphoniae cum singultu pessime	4.338.e
animi affectus tremorem inducere	3.252.g	antidotus ad phthises & uenena	5.223.c	aphoniae cur fiant	4.338.f
animi letitias magnas qui sentiant	2.105.d	antidotus Asclepiadis	5.228.g	Aphrolitrum	5.140.f
ani. cupiditas ut nosceda insatiabilis	2.108.h	antidotus contra uenena	5.230.f	Aphronitrum duplex, & quod melius sit. cl. 7. pag.	176.h
animi uis rationis expers, duplex	2.105.a	antidotus uaria ad diuersas affectiones	5.232	aphronitri uis	5.142.h
animi mores quib. reb. corrumpantur	2.131.c	antidotus quid	5.199.c	Aphroselinus	5.137.c
animi communes notiones, quid sint	1.569.d	antidoti Heræ	5.241.a	Aphæ quid, & quos frequentissime sollicitent & cur	3.277.d
animi ortus primus, unde extiterit	2.123.b	Antigonus castrensis medicus	5.278.g	aphæ ut dignoscantur	5.354.h
animi uitium pessimum quid sit	2.109.d	Antimonij qualitas	7.378.h	aphæ oris ut curentur	5.352.e.353.b
animi affectus cognoscendi ratio	2.101.a	Antiochi Philomitoris theriaca	5.236.h	aphtharum remedia	7.307.d
animi affectus uel perturbationes, quinam. class.	2.100.h	antiochi medici longæui ratio uictus	2.183.a	aphtharum oris remedia	7.341.b
animi morbum esse excandescencia	2.104.e	Antipater Medicus Romanus	4.57.d	Apium	5.122.f
		antipatri antidotus	5.232.f	apij & equapij ac sij consideratio. class. 2. pag.	46.e
		Antiphonis liber de ueritate	7.400.f	gina	8.37.b
		Antiphontis liber de ueritate	3.279.c	Απνοα unde	1.475.c
		Antiquae breuitati studuisse Hippoc.	1.14.h	ἀπο & ὑπο prepositiões enucleata	5.87.c
		antiquorum dicta medica ut examinanda. class.	3.322.h	Apocynum herba	28.h
		antiquorum libris euoluendis quid contulerit Galenus		Apodixim qui negarint. Isag.	7.440.h
				ἀποδιξαμα quid	ἀποδιξαμα

LIBROS INDEX.

ἀποιορ ex decoctione quid euadat.	2.62.h	Apparentia quæ oratio exprimat	1.389.c	aqua pluuiialis cur citissimè putrescat.	2.6.f
ἀποια parandi in cibum modus	2.32.g	apparentium duplex genus	7.9.d	eius partes in aere quò cedant	ibid.
ἀποια quæ dicantur	2.27.b	apparentibus qui contraria dicant	1.587.d	curetur ante potum	ibid.
Apollinaris herbae remedium	5.229.a	Appetentia unde fiat	1.32.e	aqua à sole dulcescit	2.6.f
Apollo Deus quibus artibus præditus. Isag.	3.c	appetentiæ excitandæ, &c.	2.42.e	aqua egrotis ut frigefacienda uel calefacienda:	
pag.	3.c	appetentiæ carentia unde tabidis	3.213.d	et quæ optima dicatur	3.357.a.356.b
Apollonius de achoribus	5.260.e	appetentiæ uitiose in grauidis causa.	3.36.g	aqua pura cur splēdida cōspiciatur.	3.378.e
apollonius Hippocrat. discipulus	7.227.a	appetentiam quæ præcedat.	3.36.e.f	aque calidæ usus in fracturis	7.432.g
apollonij Muri medicamenta à uenenis præseruantia	5.230.e	appetentiã quæ faciant aut deleant.	3.362.h	aque calidæ uires in corpore humano. class.	
Apomeli ut conficiatur, eiusq; usus	2.172.g	Appetitionis diffinitio	1.519.b	7. pag.	432.g.h
apomeli, ἀπομυλῆς, mella	7.496.f	Appetitus amissio unde	ibid.	aque uitiosæ corrigendæ ratio	3.358.g
apomeli plurimum in Peloponneso utuntur.		appetitus ciborum amissus, ut facile redeat.		aque arte carentes quæ Hipp.	3.361.c
class.	7.104.g	class.	3.360.f	aque pluuiatilis differentie	ibid.
apomeli inter mulsam et oxymel medium tenet	7.104.g	appetitus prostrati excitatio	7.340.f	aque leuitas ut æstimetur	2.93.b
ἀπομυλῆς carnosæ et neruosa	7.525.b	appetituum et uoluptatum in cibis uarietas unde homini contingat.	3.375.d	aque frigida epotæ uis	7.444.f
ἀπομυλῆς quæ	1.292.g	Appetitricis facultatis emoriētis signum. cl.		aque noxa in acutis	7.262.g. et seq.
aponeuroses musculorum oculos mouentiu.		3. pag.	265.b	ex Aquæ potu caput aliquib. corripit dolore.	
class.	1.355.c	Apprehensio manualis ut tuto fiat.	1.226.h	class.	2.76.g
aponeuroses musculorum	1.621.c	et	227.a	aqua facultas	5.4.h
Apophlegmatismus à capite pituitam ducēs.		Apprehensoria instrumēta ab ambulatorijs quid differant	1.260.e	aque frigida ac feruentis idem effectus class.	
class.	7.334.g	et	227.a	2. pag.	161.d
apophlegmatismi ut parētur. 5.275.d. 278		Apprehensoria instrumēta ab ambulatorijs quid differant	1.260.e	aque frigida potus hepar in frigidat et aqua intercutem inducit	4.69.a
apophlegmatismi pituitam extrahentes. cl.		Aqua ut reddatur frigidissima	3.358.g	aque iustum pondus	5.557.c
5. pag.	328.f	aqua semper humectat, sed non semper calefacit	5.6.f	aque intercutis affectus ut fiat	4.68.g
apophlegmatismi	5.75.b	aqua mulsæ uide Melicratum		aque intercutis emplastrum	5.536.h
Apophysis quid	1.79.a	aqua tenuium partium	5.8.h	aque partium separationes ut fiant. class.	
apophysim quid Græci uocent	1.247.c	aqua limosa ut pura reddatur	5.5.c	3. pag.	357.c
Apoplexia cur statim interimat	4.59.a	aqua suffusis remedium ex raphano. Isago-		aque feruentis lauatio cui conducatur. 2.161.d.	
apoplexia quid	4.41.c	gicis	4.6.h	aque uaria iudicia	3.56.b
apoplexiæ febris adueniēs malum.	4.356.f	aqua dulcis frigefacit	5.5.d	aque indomitæ uel crudæ quæ	ibid.
Apoplectici cur sensibilia non dignoscāt. cl.		aqua mixta quæ dicatur	5.5.b	lutulentæ aut limosæ præparatio	ibid.
1. pag.	334.f	aqua hyeme cur tepida	5.45.c	aut foetentis	ibi.
ἀποπέγειν quid	7.451.b	aqua potabilis humida	5.6.e	aque inter cutem pulsus	4.44.f
ἀπορία, inquietatio et anxietas	7.247.a	aqua optima ut noscenda	2.134.f	aque ductus corporis nostri, qui	1.578.e
Aposcema quid	7.209.a	eam omni etati utilissimam esse.	ibid.g	aque calidæ perfusio diuersimodè administranda	7.89.b
ἀποσάσματα quæ uocentur. Isag.	73.d	aqua cur facilius omnibus terrenis corporibus caleseat ac frigescat	3.358.f	aque frigida usus in renum calculo quando tutus	7.389.c
ἀπόσασσις et μετέσασσις quomodo differant.		aqua marina grauior alijs	5.61.a	aque utilitas	7.392.g
class.	7.286.f	aqua ferens hominem colligatum	5.61.b	aque usus in tertianis	7.126.f
apostema quid	7.209.a	aqua melior et leuior, quæ	3.362.e.f	aque frigida balneum febricitantibus utile, si modus sciretur	7.131.b
apostema sanguinolentum et sanguineū differunt	7.380.g	aqua nimbalis et tonitrualis, quæ	3.362.f	aque uel morbus	4.348.e
apostematis et inflammationis differentia.		aqua inter cutem, si ex acuto morbo mala. cl.		aque usus in acutis quando conueniat. class.	
class.	7.209.b	4. pag.	401.a	7. pag.	263.c
apostematis curatio	7.180.e	aqua cur uorax dicta Hipp.	3.362.h	aqua in ciuitatibus aqua dispersio.	class.
7.209.b. et seq.	et 7.380.f	aqua non nutrit, sed instar medicamenti est.		1. pag.	429.b
apostematis differentie	7.179.d	class.	7.257.d. et 258.e	aque usus in animalibus nutriendis.	class.
apostemata digitorum impressioni quomodo cedant	7.209.b	aqua frigida in febribus quando conueniat.		1. pag.	271.c
apostematum dignotio	7.209.b	class.	7.230.g	aqua metallicæ intempestiuo usu ad tabem quendam deduxerunt	7.193.b
apostematum cause	7.379.d	aqua ut pura iudicetur	5.5.c	aque potus quibus conueniat	7.392.h
apostematum quatuor tempora	7.380.f	aqua frigida ex se semper in frigidat	1.49.a	aquam calentem, uel alia sub diuo exponere, cur à medicis inuentum	3.357.c
apostematum differentie	7.380.e	aqua laborantes quæ dicantur	3.305.b.c	aquam frigidam et humidam esse quibus cōstet	2.93.b
Apospasmata quæ dicantur	3.10.f	aqua inter cutem non fit, nisi ad iecur frigus transmittatur	4.73.d	aquam quinam utilius bibant quàm uinum.	class.
Apothepia quid	2.145.b	aqua inter cutem	5.402.e	class.	2.76.g
in Apothepia exercitatio quib. conueniat.		aqua calida neruorum uulneribus inimica.		aquam esse alimentum summè humidum. cl.	
class.	2.197.d	class.	7.73.d	1. pag.	12.f
apothepia cur, quando et quomodo adhibenda	2.154	aqua frigida in synochis quando propinanda	7.114.e	aquam solam esse elemētum Thales dixit. cl.	
quid et quotuplex sit	ibid.e	aqua exiguo uini mixta confert	7.263.a	1. pag.	61.c
apothepie partes	2.154.h	aqua Mylænæa, hydropicis et obesis conueniens	7.182.e	aquam diutius decoctam fieri salsam.	class.
apothepiam ut docuerit Gal.	2.156.f	aqua purissima quomodo iudicetur.	class.	2. pag.	63.b
ἀπόξη, in acutum abeuntia, incuruata et gibba	7.419.b	7. pag.	392.g	ab Aqua frigida synocho laborantes propter uehementem calorem, qui in aquam redigit, non leduntur, modò cautè exhibeantur	7.114.g
ἀπόξη membra quæ	7.458.g	aqua cur mala	7.90.f		
ἀπόξη	7.430.e	aqua horæ quæ dicatur	3.361.b		
ἀπόξη quæ	7.458.g	quæ temporaria	ibid.		
Apparere quid apud Empiricos	7.9.d	aqua quot modis aut locis habeatur.	3.361.b		
		aqua optima quib. modis probetur.	2.93.a.b		

IN VEROS GALENI

ex Aquae frigidae potu quae nocumenta in sy-	architectorum opera medici egent in machi-	errasse nil mirum	1.192.f
noctis oboriri possint	nis excogitandis	arist. non intellexisse usum cerebri	1.330.g
7.114.e	Arcturi emerfus quando fit	aristot. non recte uentriculorum numeru de-	
aque aluminoſe exiccant, atq; conducunt hy-	arcturi ortus quando	finiuisse	1.300.g
dropicis	3.205.a.d	Aristoxenes ut pulsum definiat	4.136.g
aque ut concoquenda ac refrigeranda. clas.	arcturo oriente qualis fiat tepestas.	Armeniacum	5.140.e
3. pag.	3.207.b	armeniaca & praecocia	2.37.d
utq; splendidae fiant	Ardores hypochondrij, qui mali	Armenia bolus	5.136.f
3.358.e	4.333.b	ἀρωα omne esse calidum	2.37.b
aque ex niue ac glacie cur oēs male.	Arenosa terra uitrum continet	Arpuli Antidotus	5.233.d
2.6.f	5.135.b	Arrogantia cum audacia de ignotis pronun-	
aque turbulente ut percolentur	Arenule ruffae quae, & quibus	cians	1.195.a
3.361.b	3.304.f	arrogantiam ut plurimum esse Empiricoru.	
aque crudiores ut uulgo cognoscantur. clas.	Argemone	Isag.	65.a
3. pag.	5.87.d	Ars conclusionis deducenda, quae	1.123.b
aque ad solis ortum sita cur meliores. clas.	Argenti spuma Emplastris ut addatur. clas.	ars & experientia quid differant ex Plat.	
2. pag.	5. pag.	Isag.	70.g
4. h	427.b	ars humanum corpus regens cur Medicina,	
aque medicata seu thermæ	argenti spuma sumpta ut euomatur.	eiusq; professor medicus uocati sint. clas.	
2.5.c	5.229.c	2. pag.	222.e.f
aque optima unde fluant	argenti spuma ut lauetur	ars naturæ admiranda	1.417.a
2.5.c.d	5.429.b	ars nulla materiae prauitatem declinare po-	
aque pluuiales, uel è niue ac glacie.	Argumenta inefficacia, quae	test	1.285.c
2.6.e	1.496.f	ars cur coniectrix dicatur. Isag.	39.d
aquarum palustrium, lacustrium, & fontiu	quomodo & cur diluenda	ars omnium conditoris ut perpendenda. cla.	
natura	ibid. h	1. pag.	265.d
2.5.b	Argumentatio quae scientiam non pariat. cl.	ars praecauendi morbos & ualeitudinis tuen-	
aquarum dulcium calefactarum in balneo	1. pag.	da. Isag.	83.d
us	481.a	ars praescendi ac diuinandi, ut paranda. Is-	
2.156.h	argumentatio uulgaribus nota	Isag.	82.g
& graduum diuersitas ac uis	1.123.a	ars quanam tenenda. Isag.	10.f
ibid.	argumentationes ex decretis omittit Gal. cl.	ars ratione & obseruatione simul constat. cl.	
aquarum sulfurarum natura	1. pag.	4. pag.	157.d
2.5.d	482.f	ars tuendae sanitatis quibus generibus conti-	
aquas potabiles in urbes deducendi ratio. cl.	argumentationes falsas à ueris qui distingue-	neatur	2.138.e
1. pag.	re nequeat	ars tuendae sanitatis quibus proficit.	2.198.g
429.a	2.113.d	ars unde emanet. Isag.	64.f
Aquea simplicia quae sint	argumentationes uariae ac cōfusae penes quos	ars tuendae sanitatis quibus contineatur. cla.	
2.86.h	Græcos	2 pag.	211.e
aqueum medicamentum	1.471.a	artis ad opera conducentia, diutius tractan-	
3.361.d	Argyrites	da	3.375.e
Aquatilia sanguine praedita, quae	2.48.e	artis suae specimen publicè edere medicis iu-	
1.300.h	Arum ubi rapis utilius	nioribus antiquis in more fuisse.	1.125.d
aquatilibus ex animalibus alimentum. clas.	ari uis & usus	artis cuiuslibet praecipitū quale esse debeat:	
2. pag.	ibid.	& artes ex quibus constent. Isag.	38.f
59.a	Aridum cicatricem inducēs.	artis & fortunae discrimen ex fine	1.572.e
Aquaticorum animalium usus	5.203.g. 510.f	7.222.f	
5.169.b	aridum erodens	artis supra usum quid sit	1.136.h
Aquilis ossa qualia insint	5.509.b	artis praecipita quid declarent. Isag.	52.h
1.382.g	arida cephalica	artis cuiusuis indicium quidnam sit.	1.570.h
Aquilo quos affectus excitet	5.509.d	artis ad finem qui nunquam attingat. 3.20.h	
3.285.b	arida composita uariae speciei	artis constitutio quae dispositiones praeter na-	
Aquilonaris aer qualis	5.508.e	turam dignoscat, doloris lateralis exem-	
5.273.b	Ariditas corporis. uide Marasmus	plo. Isag.	79.c
Ara parua, fascia	Arisarum	artis ad opera medicis esse properandum. cl.	
7.600.h	5.87.d	3 pag.	267.a
Arabius lapis	Aristarchi mirabilis antidotus	artis perfectae specimen	1.340.h
5.138.h	5.373.d	artis tuendae & curandae sanitatis summa.	
Aracus & arachus, semen	Aristides quomodo iustus euaserit	clas.	2.180.g
2.28.f	2.107.a	artis tuendae sanitatis necessitas	2.126.f
aracum & sucurinum semina, non uesca. cl.	Aristion filius Pasticratis, machinae medicae in-	artis summa in quibus sit	3.342.e.f
2. pag.	uentor	artis alicuius principia destruenti, cuius sit	
30.f	7.626.e	contradicere	1.9.b
ἀραδ	Aristippi naufragium. Isag.	artis medicae conseruatiuae fundamenta. clas.	
7.291.a	4.g	2 pag.	126.h
Aranei tela	dictum notandum	artis constitutio & traditio ex quibus fiat.	
5.164.f	ibid. h	Isag.	39.a
aranei texuram docuerunt homines. clas.	Aristochij sententia de animae uirtutibus. cl.	arti unicuique constituendae quid conferat. Is-	
5. pag.	1. pag.	Isag.	69.b
189.c	516.e	artem opin-	
Arati sententia de luna	Aristolochia		
4.319.d	5.87.d		
Arbor ne fructum amittat	Aristonis opinio de unica uirtute		
7.342.g	1.536.h		
arbor quando amputatione laedatur. 1.178.e	&		
1.178.e	537.d		
arbores quae homini nocuae. Isag.	Aristoteles à Galeno explicatus		
63.d	4.131.d		
Arbutus	aristoteles cur haesitet in referenda cerebri ne-		
5.105.b	cessitate		
Arbyli, calceamenti genus	1.546.h		
7.565.c	aristoteles & Theophrastus post Hipp. soli		
Archidami error de oleo	ueram artem medendi, potestate absolue-		
5.21.d. 27.d	runt		
Archigenes se ipsum non intellexit	7.24.g		
4.20.g	aristoteles orationis parens		
&	1.222.e		
23.a	aristoteles per ambages quid negarit. 1.331.b		
archigenes ut pulsum definiat	4.16.h		
4.140.e	aristoteles qua in re peritissimus		
archigenis error de dolore stupido	1.227.c		
4.16.h	aristoteles ubi deceptus ipsis nominibus. cla.		
archigenis error de pulsib. 4.109 d. 114.g	1. pag.		
4.109 d. 114.g	331.c		
archigēis pharmaca ad Alopecias. 5.247.d	arist. ubi in sermone claudicet		
5.247.d	3.38.e.f		
archigenis error de pul. us diastole & systo-	eius laus & efficacia		
le	ibid.		
1.457.a	aristot. de uisione sententia		
archigenis libri de pulsibus, & de febrium	1.545.b		
significatione	arist. dubitatio de formatrice ui.		
7.103.a	1.40.g		
archigenis remedia ad capitis dolorem. clas.	arist. & Athenaei errores de semine foemi-		
5. pag.	neo		
277.a	1.676.e		
Archimedes architectus	aristotelis libri resolutorij, & Galeni in eos		
7.627.c	commentarij. Isag.		
archimedes machinam diuulsilem reperit.	26.h		
clas.	aristotelis sententia improbata de nasi fora-		
7.576.f	minum operculis		
archimedis inuentum triremibus urendis ap-	1.221.d. 222.223.c		
tum	aristoteli cur breuitas cōsueti. Isag.		
1.44.e	13.c		
Architectonica quae dicatur	aristot. de semine sibi contradicere. 1.668.g		
2.113.a	669.b		
architectonices inuenta. quae Isag.	eius ignorantia		
26.e	arist. in multis ad anatomen spectantibus		
Architectus philosophastros irridēs. 2.118.h			

LIBROS INDEX.

artem opificem & custodem eandem esse. cl. 2. pag. 209.d	arteria ut à uena distinguatur 1.534.e	earum ad fluuios similitudo ibid. c
artem dignitate priorem esse medicis. claf. 3.368.g. & 369.e	arteria sicciore est quàm uena: humidior ta= men osse & chartilagine 7.63.d	arteriarum uenosarum & uenarum arteriosa rum necessitas & usus 1.305.d
artem nudam esse conspiciendam. 1.266.e	arteria uenosa 1.188.h	arteriarum à corde ad caput processus mi= rus 1.343.d
artem circa humanum corpus esse correctri cè, eiusq; partes 2.215.a.d	arteriæ omnium maximæ impar diuisio. cla. 1. pag. 298.e	arteriarum laqueationem quæ sequantur. cl. 1 pag. 454.b
artem conseruare quid facit 2.214.e	arteriæ asperæ constructionis ratio. 1.314.f	arteriarum motus ut deprehendatur. 4.149.d
artem unam efficere finem ac conseruare. cl. 2. pag. 211.d	in Arteriæ maximæ ægritudine quid contin= gat 3.37.c	arteriarum circa collum usus 1.452.e
artem naturæ admirabilem quid præ se ferat. cl. 1. pag. 443.c	arteriæ magnæ ramus descendens 1.437.b	arteriarum obiecta quæ 4.215.a
artem tuendæ sanitatis quinam rectè admini strent 2.138.f	arteriæ aut duræ aut molles 4.126.h	arteriarum omnium in unam contractio. cl. 1. pag. 282.g
artem incipere ac perficere eundem nõ pos= se 1.606.f	arteriæ in crº uniuersum distributio. 1.157.d	arteriarum siccitas & constrictio unde. claf. 4. pag. 218.g
artem medicam facere sanitatem & conser= uare. Isag. 39.d	arteriæ per uniuersam manum ductus. claf. 1. pag. 154.f	arteriarum orificiorum ad uenas apertiones cur factæ 1.309.b
eius tantum unum esse finem ibid.	arteriæ pulsatio, ac sanguinis ab ea effluxus prohibitio in anatome 1.196.h	arteriarum humor, qualis sit 1.649.d
artes quomodo sint distinguendæ 2.214.e	arteriæ uulneratæ curatio 7.63.b	arteriarum et uenarum matricis productio. claf. 1.423.b
artes non distingui per materias aut præce= pta 2.215.a	arteriæ longitudo tangi nequit 4.163.c	arteriarum genus duplex 1.187.b
artes omnes à fine distingui ac constitui. ibid. c	arteriæ spissitudo ad uenam 1.301.d	arteriarum omnium corporis ductus & ori= go 1.116.g.h
artes septem circa humanum corpus. 2.208.f	arteriæ trachææ uitiorum remedia. 7.334.e	arteriarum motu febrium essentiam non con= tineri 3.310.f
quæ bonæ uel malæ ibid.	& seq.	arteriarum partes omnes eodem tempore di= stenduntur 4.189.d
artes nobis esse suscipiendas. Isag. 5.d	arteriæ uulnus conglutinatum sæpe uidit Ga lenus 7.63.b.c.	arterijs carotidibus uinculo exceptis quid ce= rebro sequatur incommodi 1.445.d
artes quo tempore maximè petendæ. Isag. 6.e	arteriæ uulnus sequitur aneurisma 7.63.d	arterijs forti tunica cur opus fuerit. claf. 1. pag. 309.d
artes nõ distingui per singulas actiões exem= plo medicinæ probatur 2.213	arteriæ magnæ ascendens ramus 1.439.d	arterijs uenisq; pro magnitudinis ratioe uir= tutem inesse 1.154.g
artes quotuplices sint. Isag. 71.d	arteriæ & uenæ incisæ cura ferè eadem. cla. 7. pag. 63.d	arterijs uim qua mouentur, cor suppeditat. claf. 1.312.f
cas ex finium uarietate constitui 72.e	arteriæ trachææ asperitatum remedia. 7.308.e	arterias cum uenis ubiq; diuidit natura. cla. 1. pag. 283.c
artium cognitio medico utilis 4.298.e	arteriam nullam in extremis manib. à foris: in interna multas reperiri. 1.154.f	arterias sanguinem continere, & spiritum: claf. 1.122.g. 123.c
artium finis ex ipsarum diuisione. Isag. 39.d	arteriam à uena tunicarum numero ac quali= tate discrepare 1.304.h	arterias non esse sanguine uacuas cõtra Era= sistrati sectatores 1.195.d
artium omnium finis et propositum. 2.209.d	arteriam uulneratam coire non posse qui= dam arbitrantur 7.63.b	arterias frigidiores qui pulsus sequuntur. cl. 4. pag. 233.d
artium liberalium contemptus 7.3.c	arteriam uulneratam curari posse 7.63.d	arterias à corde motum habere 1.531.d
artium cõstitutioni quæ ars necessaria. 1.565.c	arteriæ & uenæ quot modis solutionem uni= tatis patiantur 7.59.b	arterias à corde moueri ob uirtutem non in= concauitatem, sed in tunicas trãmissam. claf. 1.124.e
artium seruientium & dominantium pro= portio 2.220.h	arteriæ opportuna, quæ 1.122.g	arterias uim à corde suscipere 1.457.e
artium genera quot & quæ. Isag. 10.g	arteriæ asperæ chartilagine cur tunica sint subiunctæ 1.316.e	arterias et uenas sensus omnino expertes esse earumq; in partes insertio 1.441.d
artium cõstitutio à tribus facultatibus pen= det 7.401.a	arteriæ inæqualitas uariat pulsus. 4.104.h	arterias non concidere in morte 1.458.f
artium cõstitutio à fine pendet 7.13.c	arteriæ & cor habent eandem rationem pul= sus 4.87.d	Arteriosum uas ex uenoso oriri nõ posse. cl. 1. pag. 303.d
artium differentiæ in quanto & quali. 2.212.f	arteriæ in macilentis pulsus indicantes. cla. 1. pag. 57.d	Arteriaca pharmaca 5.355.d. 358.e
artium factricium natura duplex. Isag. 72.f	arteriæ hepatis quales & ubi 1.277.c	Arthritici nodi unde 7.174.h
artibus logicis dediti ubi Romæ cõgregaren= tur. Isag. 22.h	arteriæ & uenæ ex thorace ad præcordia seu hypochondria elabentes 1.193.c	arthriticorum malagma 5.537.b
artibus bonis instructum magis quàm diui= tius onustum hominẽ esse debere. Isag. 4.h	arteriæ ac uenæ an semen producãt. 1.668.h	arthriticis qb. attenuãtia cõueniãt. 7.182.e
Arsenicum 5.14.f	arteriæ quibus incidantur 2.200.f	Arthritidis remedia 7.316.e
arsenici qualitas 7.378.h	arteriæ quem sanguinem trahant. 1.618.h	arthritidis curatio 5.415.e
Artaba quod genus mensuræ 5.554.g	arteriæ carotides 1.440.g	Arthrodia quid 1.79.c
Artemidorus Capito Hipp. lib. edidit. 1.54.e	arteriæ quàm plurimæ exiguæ per ossa ca= pitis 1.440.h	Articulus capitis quanti ad uitam momenti. claf. 1.386.f.g
Artemidorus temerè multa in Hippoc. libris immutauit 7.413.b	arteriæ in fluxionibus oculorum quomodo ligandæ & incidendæ 7.172.e	articulus quid 1.79.b
Artemisia 5.88.g	arteriæ sine uenis 1.118.f	articulus humeri ac ischij qualis 1.387.b
Arteria aut uena uulnerata, si fluxus sisti ne= queat, uinculo radix illius intercipiatur, aut etiã per transuersum secetur. 7.60.g	arteriæ quomodo spiritum contineant. claf. 1. pag. 120.f	articulus quomodo facile quoquo uersum cir= cumferatur 1.387.b
arteria exulcerata ut curetur 5.364.f	arteriæ ab antiquis uenæ appellabantur. cl. 7. 276.f	articulus capitis cur duplex ac simul robu= stus 1.387.d
arteria uenosa è sinistro cordis situ. 1.472.g	arteriarum actionis summa 3.372.h	articulus omnium maxime æqualis est in ge= nere 7.496.h
arteria magna seu aorta 1.109.d	arteriarum & uenarum oscula cõmunican= tia, earumq; inuicem transitus. 1.457.c	articuli
arteria ad iugulum & caput ascendens. cla. 1. pag. 437.d	arteriarum attractio & expulsio 1.457.d	
arteria una, uenæ autem duæ in totam manum propagantur 1.151.b	arteriarum à corde distributio 1.525.b	
arteria per ossis pubis foramẽ in foemur per ueniẽs 1.157.d		
arteria insigni uulnerata, animal non serua= ri 1.261.b		

IN VEROS GALENI

articuli luxatio cur accidat	7.504.e	asclepiades philophysicus	5.373.c	Asius lapis	5.138.f
articulum nonnulli capita ossium uocant, quae in sinus dearticulantur: dearticulatione uero, totum id quod ex duobus ossibus coniunctis efficitur: sed ineptè	7.477.a	asclepiades ut pulsum definiat	4.140.g	Assumptiones uerae unde sumendae.	1.476.g
articuli quinam in capita rotunda definiant. class.	1.400.f	asclepiades de purgantibus impugnatus.	1.17.b	assumptionibus oratoribus quando utendum. class.	1.469.e
articuli soluti ut curentur	5.497.b	asclepiades Methodicorum parens	7.51.b	Astantes in chirurgica operatione taceant. class.	7.410.g
articuli ut in cursu moueantur	1.139.b	asclepiadis antidotus	5.228.g	astantes ne chirurgicam actionem uideant, quomodo decipiendi	7.405.b
articuli inflammatione promptissime laborant	7.458.g	asclepiadis error de atomis	5.188.h	Aster atticus	5.90.h
articuli omnes inter se inaequales	7.497.c	asclepiadis innumera errata	1.589.a	Asthma unde dictum	3.265.d
articuli luxati quibus organa reponantur. class.	7.616.g	asclepiadis pharmaca ad Alopeciam.	5.248.g	asthmatis curatio	5.374.e
articuli inflammatione laborat facile.	7.469.b	asclepiadis error de purgatione	5.175.c	asthmatis remedia	7.322.f
articulorum compositio omnium duo spectat	7.498.e	asclepiadis sermones quales impudentia summa	1.17.c	Asthmaticis a quibus abstinendum cibis. class. 3. pag.	353.d
articulorum constructionis securitas.	1.390.g	asclepiadis remedia ad noxas serpentium. class.	5.233.d	Astitum glandulosorum usus	1.683.a
articulorum tutelam quae efficiat	1.253.c	asclepiadis errores de crisi	4.288.e	Astragalus	5.88.h
articulorum figura indolens et dolens. class. 1. pag.	236.g	asclepiadis de exercitio opinio improbat. 2. pag.	131.c	astragalus os	1.259.c.260.f
et omnino dolorifica, quae	ibid.	asclepiadis confutatio de uasis a corde ad pulmonem delatis	1.304.h	Astrictio methodicorum quid sit. Isag.	50.h
articulorum custodia a natura facta	1.232.f	asclepiadis sapientia dignum spectaculum. class.	1.305.a	astriktionis actio ut exploranda	5.52.f
articulorum ligatio ut soluantur	5.536.g	asclepiadis principia	3.251.d	astriktionem methodicorum non esse euiden- tem. Isag.	51.d
articulorum tortio quid	7.440.h	asclepiadis liber de elementis	1.15.d	Astrictoria non semper glutinant.	5.15.a
articulorum doloris leuatio ex alio dolore. class. 3.	352.f	asclepiadem de attractrice et expultrice ui renum perperam sensisse	1.587.d	Astringere quid proprie significet	4.23.a
articulorum excidentia, luxatio	7.440.h	Asclepias	5.88.g	Astringens frigiditas crassarum partium. cl. 5. pag.	50.f
articulorum dolores ut sedentur	5.387.d	Asia ab Europa cur plurimum differat	2.8.e	astringens, austerum, et acerbum, qualita- tem unam et eandem significare.	2.38.e
articulos corpora simplicia quae constituent. class.	1.385.c	Asiae laus ex Hippoc	1.642.f	astringens et astrictio differunt	5.42.h
Articulatio nauiformis cum astragalo.	1.398.f	Asiani cur timidi et imbelles	2.9.b	astringens differt ab austero et acerbis. class. 5. pag.	17.b
articulatio duplex in carpo	1.247.d	Asianorum ad Europaeos collatio	1.642.g	astringentia quae	5.130.h
Articularis morbus	5.416.e	Asinus, chirurgicum instrumentum.	7.494.e	astringentia non semper refrigerant	5.15.c
articularis morbi remedium	5.544.g	asini, machina chirurgica	7.476.g	astringentia frigida	5.52.h
Artifex quomodo existimandus	1.571.d	asini urina anginam curat	5.350.h	astringentia quaedam purgant	5.40.f
artifex sanitatis quid requirat. Isag.	50.f	asini etiam numero et specie unum cogno- scunt ac discernere possunt.	7.27.b.7.28.e	astringentium natura	5.78.g
artificem medicum aut doctorem idem esse. Isag.	64.e	asinum querens cui insidebat	1.311.b	Astronomiae inuenta ut diiudicetur	2.113.b
artificem bonum efficere non potest uniuersalis methodus sine exercitatione multa in particularibus	1.561.d.1.562.e	asinorum agrestium ac domesticorum caro. class.	2.51.a	astronomiam plurimam partem conferre ad rem medicam	2.4.e
artificem humanum omnem interdum hallucinari	1.426.f	Asinarum nutrimentum quale esse debeat, pro lacte bono generando	7.89.a	astronomiam et Geometriam esse medico ualde conuenientes. Isag.	11.b
artifices boni quomodo arte ostentent	1.377.d	Asinina et camelina carne qui uescantur. cl. 2. pag.	18.g	Astrorum errantium instrumenta	1.410.h
artifices, ut ligna et lapides coagmentent. cl. 1. pag.	218.e	Aspalathus	5.88.h	astrorum exortus cur medico considerandi sint	2.7.d
artificum mos ut affabre quid faciant.	1.439.d	Asparagorum aliud genus	2.47.b	astrorum ortus et occasus obseruatio quid medico conferat	2.3.d
artifices nos quid reddat	2.17.b	asparagos quid Graeci appellent	2.46.h	astrorum uis in inferiora corpora	4.318.g
Artificiosè ut formetur aliquid	1.443.b	Asperum omne est inaequale, sed non e contra. class.	7.431.c	Asymmetrum quid	7.46.g
Artifici Theriaci ut praeparantur	5.159.g	aspera arteria	5.356.e	Asydes, cibum fastidientes	7.266.g
Artus quot causis inuertantur	3.17.c	aspera arteria sanguinis expers.	1.314.e	Asydes febres quae	7.281.c
artus fracti ut curentur.	5.472.f	aspera arteriae musculi.	1.91.a	Ater succus qui uocetur	1.605.c
artuum capita quibus facile exiliat.	1.385.b	aspera arteriae substantia	1.313.c	Athanasia Mithridatis Antidotus	5.230.f
artuum capita ut uocentur	1.381.d	asperam in arteriam potionis quiddam de- ferri	1.325.c	Athenaeus ut pulsum definiat	4.140.g
artuum cognitio necessaria	1.146.g	Asperitatis ac leuitatis partium curatio. Isag. gogicis	140.f	atheneus in corde principem animam posita arbitrat	7.169.d
artuum capita qualia, et quibus ossibus iuncta	1.382.h	asperitatis partium causa	3.18.f	athenei Attalei opinio de primis elementis. eiusque laus et reprobatio	1.17.g
Arum	5.88.g	Asperate partes ut curandae	3.314.h	athenei sententia de seminalibus membris in foeminis	1.675.c
Arytenotiden quid uocent Graeci	1.319.b	Asphodelus	5.89.a	Athenarum gloria unde. Isag.	5.d
Asarum	5.88.g	asphodeli uis et cibus	2.48.h	Atheromatis curatio	7.180.e
Ascia, fascia	7.606.g	Aspicere sursum quid sit Plat.	1.256.g	atheromata, stratomata, et Melicerides. cl. 3. pag.	168.g
ascia deligatio quae	7.53.b	Aspidum genera	5.186.f	Athleta ab exercitationibus quid bibant. cl. 2. pag.	81.c
et	489.a	Asplenium	5.88.h	athleta puluere per os inspirato periclitati et uicti	1.376.f
Ascite pulsus	4.210.f	Asse qualitas	7.378.g	athleta subus comparati. Isag.	8.g
Asclepiades anatomes imperitus	1.304.h	Assarium uel As quod genus ponderis.	5.555.d	athletae qui panis accommodus	2.18.f
asclepiades animae rationalis facultates sub- uertere conatus est	7.401.a	Asser pro anatome quale sit	1.193.b		
asclepiades in difficiliores libros Hippocrat. commentaria scripsit	7.396.f	Asser	7.239.d		
		Assiduo illisu durum cauat undula saxum. cl. 1. pag.	47.a		
		Assimilatio et adherentia in nutritione quid differant	1.586.g		

LIBROS INDEX.

athletæ quibus alimentis utantur	2.18.g	Attici sermonis sectatores uani	2.36.e	Aurigandi peritus quid sciat	2.151.d
athletarum habitus admodum boni, sed minime tuti	1.77.d.78.f	atticæ linguæ dignitas.	4.111.d	Auriga, fascia laterum	7.601.a
athletarum cibus qui melior	2.50.g	Attici ignaui	2.41.d	Aurigo ante septimum quid indicat.	3.256.b
athletarum studium detestandum. Isag.	7.c.d	atticorum lingua à sua proprietate recessit.	5.pag. 429.c	Auripigmentum	5.140.f
athletarum habitudinē uituperat Plat.	1.78.e	Atticæ loquendi sinceritatem non omnibus imponi. Isag.	30.f	Auris in ulcere eius curādo à Methodico quodam malè tractata	7.66.g
athletarum lauatio, qualis	2.161.d	Attonitorum pulsus	4.93.d	auris, fascia	7.594.f
athletarum exercitationes	2.81.d	Attractus consequentia, qualis	1.636.f	auris fractæ cura	7.533.d
athletarum improbatio	2.97.d	Attractio quid	3.380.g	auris sonitus ut amoueat	5.289.d
athletarum forma & facies. Isag.	9.a	attractioni & expulsionem eadem partem seruire	1.614.f	auris sordē degustare quis sustineat.	3.377.a
& uires	ibid.	attractionem non nouit Plato	1.557.b	aures frigida & contracta quid denotent. cl.	4.pag. 388.f
athletarum pauperies & miseria. Isag.	10.f	eius uis qualis sit	ibid.	aures quibus destillatione laborent.	3.302.f
athletas ueluti irrationales esse. Isag.	8.f	Attractiua potentia cuiusq; entis	1.18.h	aures ob quot causas doleant	5.282.e
eorum finis	ibid.h	attractiua quæ	7.378.f	aures cordis quid sint	1.307.a
Athleticam artibus non esse præferendā. Isagogicis	7.a	attractiuae potentiae usus duplex	1.18.h	aures ex plaga exulcerata	5.293.d
athleticam affectionem nõ esse secundum naturam. Isag.	7.c.d	Attractrix ac expultrix uis singulorum instrumentorum	1.613.b	aures exulceratae ut curentur	5.289.c
athletici habitus comparantur	1.78.e	attractrix facultas quid	4.71.c	aures ut ab illapsis corpusculis liberentur. cl.	5.pag. 292.g
Atomi quid sint	1.pag. 4.e.f	attractricis facultatis absurdam causam Epicurum reddidisse	1.590.e	aures cur compressæ non offendantur et cur promineant	1.377.a
atomorum concursus irrisus & traductus ut motus temerarius	1.373.c.374.f	Attrahendi uis in Medicamentis	5.176.e	aurium sordes dulces quid indicet.	3.377.a
atomis nullam inesse qualitatem. Isag.	75.a	Attrahentia emplastra	5.525.d.526.g	aurium sonitus.	5.284.e. ut curetur. 2.87.d
ex Atomis nil generari	1.372.g.373.a	attrahentium essentia calida	5.73.c	aurium dolor ex inflammatione	5.282.g
ἀτομία Methodicorum quid	7.51.d	Auctio quid	1.584.f.585.b	aurium sanies & exulceratio ut curanda. cl.	2.203.a
Atra bilis quid	1.35.a	auctio quid differat à generatione.	1.597.b	aurium ratio & significata super mores. cl.	1.pag. 642.e
atra bilis in quibus procreetur	1.74.h	& augeri quid dicatur	ibid.	aurium ulcera ut curentur	5.361.d
atra bilis cur partes erodat	1.69.a	auctionem non sine nutritione fieri & à sola natura	1.585.c	aurium affectiones extra meatum.	5.293.b
atrae bilis generationē esse necessariam. cl.	1.pag. 74.f.1.70.h.71.b	Auctores multos in suis libris mentitos esse. cl.	2.67.c.	aurium sonitus cum caligine melancholiam portendit	4.337.b
atrae bilis decubitus	3.170.e	Audire et auditu sentire differunt. cl.	7.pag. 400.e	aurium ulcera	5.283.d
atrae bilis generationis necessitas, & morbi ex ea orientes	1.68.e.f.g	audiendi difficultas ut curetur	5.284.e	aurium medicamenta qualia esse debeant. cl.	7.pag. 535.a
atrae bilis cum aceto collatio	1.69.a	Audientes quid offendant	1.460.f	aurium affectarum remedia	7.315.d
atrae bilis excrementum quando sistatur. cl.	2.pag. 137.a	&	7.302.e.7.331.a	aurium abscessus unde	4.382.f
atrae bilis à cæteris humoribus differentia. cl.	1.69.a	Auditus grauis remedia	7.341.d	aurium robur ut paretur.	2.202.h.203.a
atram bilem nec muscæ nec aliud animal attingit aut gustat	1.69.a	auditus grauitas ut curetur	5.291.b	aurium dolores quibus curandi	7.158.g
atram bilem quæ augeant uel minuāt. cl.	1.pag. 71.c	auditus foramen quale	1.220.g	aurium sonus unde	7.246.h
atram bilem quid plerunq; sanet	3.318.h	auditui quæ iucunda uel infesta	3.34.g	aurium inflammationibus remedia	7.301.c
atram bilem curat hæmorrhoids	3.387.e	auditum quæ infestent	3.33.d	aurium ulceribus remedia	7.301.d
atram bilem leuari per sanguifluas uenas. cl.	3.pag. 378.e	Auditores loquacitate qui interpretes obtundant	3.253.c	aurium doloris remedia	7.348.f
de Atra bile multos uariè scripsisse	1.67.d	auditores non turbandos discordia doctorum imaginatione	1.130.e	&	7.343.d.7.301.c
Atractilis	5.89.a	auditorum philosophia à c medicina negligentia. Isag.	20.g	aurium sonitus remedia	7.301.d
Atramentum scriptorium	5.143	Auditorius meatus doloris tempore non est contingendus	5.282.h	aurium uermibus remedia	7.302.f
atramentum sutorium	5.145.b	auditorius meatus uehementissima remedia tolerat	7.84.h	aurium parotidibus remedia	7.302.f
Atriplex	5.89.b	auditorij nerui	1.348.e	aurium fascia	7.594.f
Atrophia quæ uocetur	2.165.a.	Auellanæ seu πορτυνὰι nuces	2.40.h	aurium affectiones	5.282.e
atrophiam quæ præcedant	3.25.c	Auena	5.83.d	aurium dolor ex frigidityte	5.282.f
Attalus simplicium uim cognouit.	5.199.d	auenæ seu bromi consideratio	2.25.a	aurium dolor ex flatu uentoso, aut crassibus moribus	5.283.b
attalus rex medicaminum studiosus.	5.431.a	Aues quando rectius ualeant	3.366.e	aurium uermes	5.289.d
attalus Methodicus Theogenem Cynicum ex hepatis inflammatione laborantem cataplasmatis relaxantibus interfecit.	7.166.f	auium pisciumq; differentia ex pastu ad succi bonitatem ac uitium	2.74.h	aurium in dolor febre, difficilis	4.423.d
& sequet.		auium esculentorum differentia ex ætate & alijs	2.58.f	auribus dolentibus ut medendum	3.374.h
Attentos in quibus nos esse oporteat maxime. cl.	1.371.b	auium natura & uictus	3.366.e	&	375.a
Attenuantia medicamenta quibus conueniant	7.181.d	Augescunt quæ citius, etiam citius desinere. cl.	3.332.e	auribus inflammatis quid conueniat. Isag.	35.c
attenuantia medicamenta	ibid.	Augmentum corporis à calore & humido fit	7.360.h	Auricula muris	5.114.f.5.85.b
attenuantium eduliorum enumeratio.	2.86.h	Augures clari, eorumq; scripta	7.221.c	auricula, laqueus	7.612.e
Attenuati. uide Extenuati.		augurum duorum contentio à Gal. introducta	7.221.b	Auricularis compositio ad dolorem aurium. cl.	5.284.e
Attenuatio corporis quid et unde.	3.345.b.c	Index ueror. Gal. librorum.		Auricularius clyster	.202.h
Attica lingua quibusdā ea uidetur olim fuisse, qua usus est Hippoc.	7.448.f			auricularia pharmaca	5.293.a

IN VEROS GALENI

austera sicco uentriculo non conueniunt. cl.	dum certò sciremus	7.131.b	Betonica	5.103.a
7. pag.	87.d		Bibere à cœna non conuenit	7.91.b
austera & acerbata astringunt	5.52.e		bibentium parum, & raro, aut sepe, nomi-	3.290.b
Austeritas & acerbitas quid differant in a-			na	3.290.b
stringendo. Isag.	67.a		Bilis absolutè quæ intelligatur	3.375.c.d
Austrino flatu omnia facile putrescere. cl.			quot eius genera	ibid.
1. pag.	23.b		bilis æruginosa Hipp.	1.56.f
austrina tempestates quando putredinem in-			bilis æruginosa in uentriculo syncopen &	7.159.a
ducant	3.211.d		convulsiones excitat	1.605.c
austrina et aquilonia tempestatum affectus.			bilis atra quæ	1.69.a
cl.	3.308.e		bilis atra quæ perniciosior	1.69.a
Authores medici ante Gal.	1.87.b		bilis atra ut ab alijs nigris humoribus nosca-	1.69.a
authores qui de natura scripserint	1.52.a		tur	1.69.a
authores qui laudandi sint in summa. cl.			bilis cruda uel cocta quæ	7.246.g
1. pag.	606.f		bilis flaua quando in uentriculum confluat.	1.481.a
qui culpandi	ibidem		cl.	1.68.h
Authoritas scribentiũ ut estimãda. Isag.	45.c		bilis flaua quomodo fiat pallida	1.68.h
Autumnus an maximos pulsus habeat. cl.			bilis isatodes quæ sit	1.68.h
4. pag.	159.g		bilis naturalis per insensilem habitum eua-	7.173.a
autumni intemperies qualis	1.22.e		porat	1.605.b
autumni descriptio	3.207.b		bilis nigra duplex, ut & flaua	1.604.g
autumnũ nõ esse absolutè frig. & sic. 1.22.g			bilis nigra qualis sit succus	1.65.d
in Autumno qui morbi fiant	3.308.e		bilis nigra quomodo sicca et humida. 1.65.d	7.178.e
in Autumno qui humor & quõ fiat	1.64.e		bilis nigra quot modis dicatur	1.40.e
Autumnales fructus exigui esse alimenti. cl.			bilis porri colorem imitans ubi generetur et	1.69.b
2. pag.	37.d		quibus	1.39.d
Auulsio ossium quid	7.440.h		bilis quæ amurcæ ac faci cõparetur.	1.68.h
Auxilij genus, modus & mensura quibus in-			bilis quando ex iecinore descendat	1.68.h
dicentur. Isag.	47.d		bilis rubra quæ dicatur	1.68.h
auxilij medici uariatio unde fiat. Isag.	47.d		bilis uitellina & omnis alia ubi generetur.	1.68.h
auxilia medica quæ dicantur	3.368.g		cl.	7.253.b
auxiliorum tempora scribi non posse. Isag.			bilis unde generetur	1.286.h
pag.	55.b		bilis atræ facultas	1.69.b
auxiliorum materiam differre ab auxilijs. cl.			bilis atræ humorẽ lethaliter excerni.	3.228.g
3. pag.	368.g		bilis effectus uarij pro loci ratione.	1.61.d
auxiliorum materia ut deligenda. Isag.	78.h		bilis flauæ color & humiditas	1.555.d
auxilij opportuna tempora unde petenda.			bilis flauæ effectus	1.40.e
Isag.	55.b.c		bilis flauæ succum accruantia	1.605.d
Axes machinarum	7.614.g		bilis genera & mixtura	ibid.
Axillæ concauitas unde fiat	1.168.h		& differentia	1.602.e
Axioma omnibus natura probatũ. 1.460.h			bilis in corpore generatio	1.603.d
Axis quid	1.363.c		quando plurima	1.285.e
Axungia quid	5.164.h		bilis in uentriculum influxum, pestimum esse.	1.553.a
αὐτὸνία & experientia empiricorum. Isag.			1. pag.	285.d
pag.	31.b		bilis natura	5.152.e
αὐτὸνίης & et στυνομίδος panis, qui. 2.17.d			bilis nomen cur inditum	3.352.h
αὐτὸνίης panes quos uocent Greci	2.18.g		bilis nomine quid Hipp intelligat.	1.62.g.h
B			bilis nominandæ mos medicorum.	1.285.e
Bacchius in difficiliores libros Hippocr.			bilis portionem in uentriculum cur natura	1.56.f
commentaria scripsit	7.396.f		non infixit	2.64.h
Bachus ut pulsum desinat	4.136.f		bilis uariæ species	cl.
Bacchus & dij alij quibus inuocandi et cur.			bilem flauam ut nominent medici.	601.d
cl.	1.644.e		bilem in cibis contineri, & in quibus	1.286.g
Balani pondus	5.558.f		1. pag.	1.481.a
Balaustum	5.90.e		bilem non distribui quid arguat	1.596.e
Balbi cur fiant	4.53.d		bilem quinam euomant	3.75.d
Balneæ caput madefaciẽtes, soporiferæ sunt.			bilem sanguine fluxibiliorem esse	71.d
cl.	4.33.a		Biliofus succus à quo plurimum procreatur.	2.131.d
balneæ mutant pulsus	4.90.f		3. pag.	3.243.a
balnearum aeris uarietas	1.33.d		biliosa humiditas cur necessariò excerneda.	2.14.g
Balneum alui fluorem sistit reuellendo. cl.			1. pag.	2.197.d
7. pag.	266.g		biliosum animal quinã motus reddat.	7.241.b
balneum aquæ digerentis in Lesbo obesit u-			biliosi humoris abundantis signa	cl. 1.
tile	7.182.e		biliosi humoris in uentre differentia.	39.c
balneum aquarum metallicarum intempesti-			biliosi uentris homines ut cibandi.	7.241.c
uum ad tabem deducit	7.193.b		biliosi in mediam difficulter ferunt	cl. 1.
balneum frigida debilibus non conuenit, nisi			biliosi sine ullo bilis uomitu	7.241.c
prius incaluerint	7.131.c		pag.	39.c
balneum frigidum febricitantibus utile, si mo-			biliosi superiore parte et inferiore.	7.241.c
			biliosus	
balneum heclicis quomodo administran-				
dum	7.132.g			
balneum post cibum quos lædat	2.194.f			
balneũ quãdo apothera piæ pars sit	2.156.h			
balneum quando febricitantibus ex putredi-				
ne conueniat	7.146.h			
balneum quibus naturis utilissimum.	2.189.a			
balneum quosnã morbos acutos iuuat: quos				
non	7.266.f. & g. & 7.267.b			
balnei commoda	7.130.h			
balnei, exercitij, ac similiũ determinatio pro				
naturarum diuersitate	2.190.g			
balnei quatuor partes	7.130.e			
balnei noxæ	7.130.f			
balnei tempus	7.266.e			
balnei tractatio generalis	7.129.d			
balnei usus in exiccatis	7.89.b			
balnei usus in marcore contra Philip.	3.95.d			
balnei usus in morbis	7.264.f. & seq.			
balnei usus in renum calculo	7.389.b			
balneum heclicis marasmis noxiũ putat Phi-				
lippus	7.129.c			
balneum somno conducere	2.169.d			
in Balneo quando conueniat oleũ.	7.265.c			
balnea à cibo extenuatis conueniunt.	7.182.h			
balnea à cibo obstructiones iecoris augent.				
cl.	7.182.h			
balnea Hippoc. tempore non admodum usi-				
tata: itaq; pro ijs aquæ calidæ perfusione				
utitur	7.443.a			
balnea quando sint mortis causa	1.450.f			
balnea tempore Hippocrat. rudia adhuc fue-				
runt	7.264.f			
balneorum calidarum & frigidarum aqua-				
rum usus & collatio ad tuendam sanita-				
tem	2.156.h			
balneorum potabilium aquarum utilitas. cl.				
3. pag.	382.g			
balneorum purgatio & uentris	2.82.e			
balneorum simplicium uirtus	1.231.b			
balneorum usus	4.200.g			
balnea naturæ instinctu homines amplecti.				
cl.	7.131.a			
de Balneis tractatus in libro de uictu acuto-				
rum, Hippocratis forte non est: habet ta-				
men multa Hippocrate digna	7.264.e			
Balsami fructus & lignum non admittit frau-				
des	5.260.h			
balsami natura	5.89.d			
Barba ut producat	5.250.f			
barbæ defluuij remedia	7.338.g			
barbam uenerabundum magis reddere ma-				
rem	1.378.e			
Barbarum Galeni ad uulnera glutinanda. cl.				
5. pag.	458.e			
barbara Andromachi & Horæ.	5.457.a.c			
Barbari quales	1.470.g			
Barbarissimi qui deteriores. Isag.	30.f			
Basilisci uenenum	5.186			
Basis machinæ	7.614.e			
βαθμίδης Hippocrati quæ	1.249.c			
βαθμορ, Hippoc. scamnum	7.632.h			
βατινον quid	2.37.a			
Batrachium	5.90.f			
Bdellium	5.90.g			
Beneolentia quæ	5.62.g			
Beta	5.126.f			
betæ examen & usus	2.44.g			

LIBROS INDEX.

Bilio & deiectiones male	7.257.a	brachij naturalis figuratio	7.451.b	Cadavera humana quæ anatomis olim expo-	
biliose temperaturæ ut exercitadæ	2.194.e.f	brachij nodus quis dicatur	1.148.g	sita fuerint	1.153.b
biliosioribus corporibus quæ uina prohibe-		brachijos & musculi	1.251	cadaverum confectionibus antiqui assueti. cl.	
da	2.76.e	brachij prior musculus	1.135.a	1. pag.	136.e
Blesi ad genu qui fiant	1.261.e	brachij recta figura	7.465.b	Cadere quid non permittat	1.257.b
blesa crura quæ dicantur	3.17.b	brachij uariæ figurationes	7.452.e & seq.	Cadmie qualitas	7.378.h
Blena uel mucus quid	1.683.c	brachium luxatum quidam agnoscere nō po-		Calamintha	5.99.d
Blitum	5.90.h.2.45.b	tuit, sed solam contusionem esse credidit.		Calamus scriptorius ut aptetur	1.210.h
βλιτιός Methodicis usitatū nomen	7.51.d	class.	7.397.d	calamus odoratus	5.100.f
Bituminis usus	5.170.f	Brachiale	1.85.c	Calcanei formæ ratio	1.259.b
Boethus uir consularis, philosophus. Is.	21.a	βραχιών quid dicatur	1.629.c	calcanei os cur magnum	1.260.g
boethi filius & uxor à Gal. citati	4.441.a	Bradypepsia	3.24.h	calcanei ossis ratio	1.259.a.b eiusq; offi-
Boleti & amanitæ fungi minus mali	2.49.c	Branchiæ quales piscibus insint	1.300.h	cium	ibid.
eorum largioris usus symptomata	ibid.	Brassica habet contrarias facultates	5.39.d	Calcanthos uel atramentum sutorium. class.	
Bolus Armenica	5.136	brassica	5.106.h	5. pag.	145.b
Bonus nemo quicquam inuidet	1.388.f	brassica melancholicū succū generat	4.37.b	Calceamentum quale esse debeat	1.265.b
bonum & malum quid	1.538.e	brassica quando aluum subducatur	2.14.e aut	Calcei ad pedis luxationes accommodi. class.	
bonum & uirtus in quo sita. Isag.	13.d	bis cocta sistet	ibid.	7. pag.	565.b & seq.
bonū amplecti esse omnibus insitū	1.645.a	brassicæ cōsideratio & usus uarius	2.44.h	calcei Cretenses & Asiatici	7.565.d
bonum aut optimū plerunq; minus malum		ea ut utantur medici	ibid.	Calculus in quib. & à quib. generetur	2.56.f
dici	3.328.f	brassicæ germinis uis	2.47.a	calculus uesicæ ut rumpatur	5.187.c
bona in rerum natura, quotuplicia. Isag.	8.f	Bregmatis ossa quæ	1.384.e. 3.332.g	calculus tophosus ut fiat pueris	3.339.a
bona propria possidere, quid sit. Isag.	5.b	Bretanica	5.91.b	calculus ut nunquam generetur	3.305.b
Borboygmon quid uocent Græci	3.55.d	Breuiloquentia ueteribus usitata	7.52.h	calculi in quibus nascatur corporib.	2.56.h
Boreæ effectus	1.20.e	Breuis & longus morbus quis	4.325.c	calculi in renibus generatio	3.303.d
boreæ uis in rebus seruandis	1.23.b	Breuispirus qui uocetur	3.291.a	calculi remedia	7.347.b & c. & 7.348.f
βότρυξ & quid in uuis dicatur	2.34.h	Breuitas perspicua laudanda	7.419.b	calculo laborantibus obesitas ut uictu meden-	
Bouis temperamentum & caro	2.50.h	breuitas quæ nam admittenda	2.156.f	dum	2.202.f
boues cornibus carentes, ubi & cur	2.9.d	Brixa quod granum sit	2.23.c	calculi in renibus ut fiant	5.538.h
boues cur hyeme macilenti	7.512.g	Bromus	5.91.c	calculi puerorum unde	4.418.g
boues in prima uertebra percussi cur inte-		Bronchion quid	4.3.c	calculus gignendis obnoxij qua ab aqua le-	
reant	1.540.f	bronchia sunt asperæ arteriæ chartilagines		dantur	3.357.b
boues ne egrotent	7.337.c	sigma litera figuram referentes	4.56.f	calculos quod nam lac generet	2.55.b. 56.f
boues quo tempore fiant obesoiores	2.51.b	bronchiorum essentia in totum pulmonē ab		calculos quæ potissimum creent	3.339.d
boues sub hyemē facile luxantur	7.511.d & e	aspera arteria procedit	4.56.f	Calculosi senes quo uino uti debeant	2.184.e
Brachius dupliciter	7.464.g	βρόγχος & quid	7.537.c	calculosi ut curentur	5.414.h
brachius fractus quomodo extendendus. cl.		bronchus quibus constat	1.213.b.c	calculosorum puerorum signum	2.6.h &
7. pag.	465.b	bronchi caput cur dicatur	1.319.a	causa	2.7.a
brachium quid	7.503.c	Brumæ temperamentum & dieta	2.79.a.d	calculosis non cōuenire ualde calefacientia.	
brachium sepe luxatur	7.503.a	Bubones qui	7.161.a	class.	2.202.f
brachium ubi exurendum	7.516.h	bubones, struma, ramex	3.170.g	Calefacere uel refrigerare ex accidenti quid	
brachium ubi incipiat	1.148.h	bubonum curatio	7.203.b	dicatur	1.48.h
brachij anatome ut fienda	ibid.	bubonas quid uocet Hippocrates	4.48.e	Calefacientia ex accidenti refrigerare, & e-	
brachij caput cur rotundum	1.406.f	Bubula caro melancholica	4.37.a	contra	3.316.f
brachij capita duo	1.250.g	bubulum stercus	5.156.g	Calefactio ex lotionib. & fomētis	3.384.f.g
brachij conformatio	1.249.c.d	bubulam quam pisces saxatiles qui facilius		cui usui sit	ibid.
brachij cur unum os, & duo cubiti	1.252.g	conficiant	2.13.c.d	Calefactū quodq; promptius refrigerari. cl.	
brachij dearticulatio cū cubito per γγγλυ-		bubularum carniū alimentum	2.50.g	3. pag.	358.g
μόν	7.453.a	Buccæ cum labijs à quibus moueantur. class.		2. pag.	191.a
brachij distortio in fracturis quomodo præ-		1. pag.	370.f	calidi ac frigidi inæqualitati à physicis quæ	
cauenda	7.466.g	buccarum particule ut inspiciendæ in anat-		attribuantur	1.412.f
brachij & scapularum musculi	1.407.a	me	1.160.e	calidi medicamenti exploratio	1.48.h
brachij figura extensa, inflexa, recta, supi-		Buglossum	5.91.a	calidi post mortem qui	4.219.a
na, prona, angularis	7.453.d	Bulbus satiuus	5.90.h	calidi significationes	1.23.e
brachij figura quæ & qualis in fracturis		bulbus uomitorius	5.90.h	calidi temperamenti differentia triplex. cl.	
obseruanda	7.436.f & seq.	bulborum usus in cibis & qualitas	2.48.h	2. pag.	191.b
brachij figura naturalis prope ad angulum		semen augent & ad uenerem alacriores		calidum corpus multifariam dici. class. 1. pa-	
rectum accedit	7.435.c	reddunt esu liberaliore	49.a eorum in ci-	gina	49.d
brachij fracti curatio quatuor perficitur. cl.		bos apparatus uarius	ibid.	calidum & qualitatem & corpus significa-	
7. pag.	464.h & seq.	Bulimos quid	3.37.a	re	1.11.a
brachij fractura in 40. diibus consolidatur.		Bunium	5.91.a	calidum, frigidum, siccum, humidū quot mo-	
class.	7.466.g	Buphtalmum	5.91.a	dis de aliquo dicatur	1.24.h
brachij fractura inepta figura à medico for-		buphtalmum, multioculus herba	7.570.g	calidum geminum in corpore	3.364.h
mata ante calli ferruminationem denuo		Butyri consistencia	5.150.f. usus eius	151.c	
fracta est, & in figuram naturalem repo-		butyri pinguedo & usus loco olei	2.54.g	calidum, humidum, frigidum, & siccum mul-	
sita	7.424.f			tis modis dicitur	5.34.e
brachij luxati nota	7.397.c			calidum in atatibus tactu iudicari. class. 1.	
brachij luxati cognitio	1.563.d			pag.	33.a
brachij luxati symptomata	7.518.f			calidum innatum ut extingatur	1.449.d
				calidum	

IN VEROS GALENI

calidū per se sepe refrigerare uisum	5.36.e	caloris externi & natiui effectus	3.278.e	ueniunt	7.470.e
calidum secatur & diuidit	5.11.a	caloris in corpus actio	1.441.c	calcis os affectum quibus ex causis sideretur	7.471.a & b
calidum summè quid dicatur	1.11.b.c	caloris in corpore humano duplex genus. cl.	3. pag.	360.g	7.469.b
calidorum natura, pulsus	4.195.b	caloris innati sententia Hipp. & Plat.	1.556.f	calcis os ne collocatione uitietur, quomodo cauendum	7.471.b
calidorum testimonium, respiratio	1.451	caloris ingeniiti focus ac lares	3.364.f	calcis os si corrumpatur, insanabilis morbus euadit	7.471.a
calida excitant motum	4.28.e	caloris intemperiei, qui pulsus	4.232.h	calcis ossis situs	7.469.c
calida, frig. sic. hum. dupliciter dici	1.45.c	caloris natiui defectus quos habeat pulsus. class.	4.177.d	calcis sideraci symptomata	7.471.c
calida & humida temperies febribus putridis maximè exposita est	7.107.b	caloris natiui internecionis signum	3.266.f	calce affecto elleborus albus cur conueniat. class.	7.472.e
calida & humida temperatura natura. class.	2. pag.	caloris natiui principium	1.307.a	Camelus cur multos habeat uentres	1.180.e
2. pag.	195.c	caloris naturalis custodia	2.131.d	Canabis	5.100.g
calida ualde natura quid conueniat. class.	3. pag.	caloris nostri qualitatem intendi à cibus, & eius substantiam augeri	1.47.b	canabis semen	2.29.d
3. pag.	381.b.c	caloris penuriam quæ sequantur	1.412.e	Canalis à capsula quomodo differat. class.	7. pag.
calidam intemperiem sequitur cibi fastidium. class.	4.70.f	caloris percussus ex frigida ut fiat	1.49.a	479.a & seq.	7.478.h & seq.
Calidior 1.34.h eius natura	ibid.	caloris sedes, cor & sanguis	1.649.d	canalis usus in tibiæ luxationibus aut fracturis	7.478.h & seq.
calidior uter sit an etate florens an puer. cl.	1. pag.	caloris uariæ causæ	3.12.h.13.b	canales in animalium corporibus	1.618.f
1. pag.	32.e	calorem innatum non rectè flammæ comparari, quæ ita corpus absumit ut ignis ligna	3.92.h	Cancer ex tumore nigro oritur	1.69.d
calidioris temperamenti curatio	2.195.b	calorem insitum quæ conseruent	1.446.g	cancer, fascia capitis	7.584.g
calidiores natura qui sint	1.35.c	calorem naturalem esse animæ substantiam. class.	3.372.f	cancer, fascia manus	7.605.b
Calidissimus locus in animali, quis	1.417.c	calorem particulis per uenas longè minorè quàm per arterias accedere	1.456.g	cancer latens quando fiat	1.70.e
Caliditas corporis duplici modo	3.211.a	calores puellorum & florètiū quibus dissideant	1.33.d	cancris curatio	7.380.g. 7.213.c. 7.178.g
caliditas corporis quæ superflua generet. cl.	3. pag.	calorū humidi & sicci ratio diuersa	2.122.g	cancris morbi	3.168.h
3. pag.	383.c	calorum uarietas ut inuestiganda	1.33.d	cancris exulcerati natura & curatio. class.	7. pag.
caliditas parua ut uentilanda	1.451.c	Caluæ cutis qualis	1.37.d	184.e	7.177.d
caliditas cur esuriem impediatur	3.36.f	Caluariæ chirurgicam perforationem impeditam quæ mala sequantur	1.224.f	cancris usti	5.166.b
caliditatis & frigiditatis discrimē in semibus comprehendere	2.24.g	caluariæ compagum disidentia quando fiat. class.	7.446.g	Cancrosi tumores in quibus partibus fiant. class.	7.213.b
caliditatis moderatæ utilitas animali. class. 1. pag.	452.g	caluariæ compages & suturæ cur & unde. class.	7.446.g	Candidum magnum	5.451.b
caliditatis naturalis & uitalis usus & quibus egeant	3.372.h	caluariæ compagū disidentia quomodo per deligationem curanda	7.446.h	candida emplastra ut componenda. class.	5. pag.
caliditatē internā quæ corroborent quæ seruent	1.450.e	caluariæ fracturæ quomodo curadæ	7.82.a	436.b	7.472.e
caliditatem mediocrem quæ faciant. 1f. 84.f	ibid.f	caluariæ fracturæ uehementissima tolerant medicamenta	7.84.b	candidi & molles non sunt melancholici. cl.	4. pag.
Callus os ferruminans unde nascatur. class. 7. pag.	461.a	Caluescentium remedium	5.250. 253.c	37.d	7.177.d
calli in morbis articularibus ut fiant	5.538.b	Calui qui procedente tempore fiant	1.38.e	Cani capilli quibus fiant & cur	1.38.e
callorum in membris generatio	5.416.f	Caluites à siccitate fit	1.40.f	Canities cur magis à temporibus incipiat. cl.	1. pag.
callos excindens medicamentum	5.451.a	caluities ubi incipiat	1.38.e	28.d	3.205.b
callos in oculis tollentia	5.307.a	caluities unde	5.243.b	Canis actiones quæ propria	1.28.h
Callosa mollienda esse	3.315.a	caluitiem non arguere siccum totius corporis temperamentum	1.38.f	canis morsus remedia	7.335.d. 7.347.d
Calopodium unum omnibus non accommodari, prouerb.	2.188.h	Calumniantibus quando respondendum. cl.	2. pag.	canis rabidi tecur	5.162.h
Calor adscitus & ab externo qui dicatur. cl.	2. pag.	Calumnijs quando & quomodo respondendum	2.100.a.b	canis rabidi morsus curatio uera & falsa. 1sa gog.	35.d
2. pag.	149.a	Calx ex petra combusta	5.136.h	canis rabidi remedium	5.234.g
calor naturalis quot modis augeatur	ibid.	calx lota neruorum uulneribus opportuna. class.	7.74.e	canis rabidi signa	5.193.d
calor animantium quando ex medicamentis augeatur	1.42.h	calcis affecti proba deligatio	7.471.d	canis rabiosi dens demorsos à cane iuuat. class.	7.366.d
calor corporis ut explorandus	2.189.b	calcis affecti situs quis esse debeat	7.473.c	canis piscis cetaceus	2.62.f
calor ex accidenti perfrigerat	1.49.b	calcis dislocatio quanto tempore curetur. cl.	7. pag.	canis solus rabie afficitur	4.81.d
calor ingeniitus qualis sit opifex	3.359.b	473.c	7.607.a	canis uariis usus in medicamentis	5.158.e
calor innatus quando stranguletur & extinguitur	3.14.h	calcis fasciæ	7.607.a	canis uenenum quale	3.291.d
calor insitus cum extinguitur quæ affectiones incidant	3.258.f	calcis inflammatio periculosa	7.469.d	à Cane ne quis mordeatur	7.335.d
calor internus quando lauescat & intereat	3.380.f	calcis inflammationis recrudescentis notæ. class.	7.472.f	canes ne latrent	7.365.c
calor natiuus uel uirtutum substantia, uel earundem instrumentum	7.205.c	in Calcis inflammatione Hippoc. phleboto-miæ non meminit	7.473.a	canes iuuenes, pingues, & castratos, mandapud quasdam gentes frequentissimè. class.	2. pag.
calor naturalis quādo ab excrementis extinguitur	3.15.b	calcis ossis inflammati inepta deligatio. class.	7. pag.	51.b	7.296.h
calor nimius ut extinguendus	2.77.d	470.g	7.296.h	Capilli	
calor primum natura instrumentum	1.411.d	calcis ossis inflammationi cutis incisiones cō-			
calor quos pulsus efficiat	4.177.b				
caloris ac frigoris innatum remediū	1.386.e				
caloris à corde influxus	1.456.g				
caloris ad profundum reditus ut fiat	1.49.a				
caloris æqualitas in quibus consistat	1.34.e				

LIBROS INDEX.

Capilli ut crescant	7.349.b	3.pag.	302.e	capitis figura quæ monstro similis	1.353.b
capilli ut nigri reddantur	5.251.e 253.a 254	capitis affectiones uariæ	7.298.f	capitis figura quæ optima	ibid.
capilli ut densentur	5.252.g	capitis affectuum nomina	3.301.a	capitis fistulæ & contusiones ut sanentur.	5.277.d
capillorū defluuij remedia	7.299.d.7.333.a	capitis articulus cur tutissimam omnium & unde habeat constructionem	1.386.g	capitis futura symptomata	3.254.g
capillorum detrimentum unde	5.243.a	capitis articulus luxationem cur non toleret	1.387.c	capitis tres figure	1.352.h quatuor Hippocrati
capillorum origo qualis	1.37.d	capitis articulus ne deflexionem quidem uel temporis momento ferre potest	1.386.f	capitis in latera conuersio quibus musculis fiat	1.166.f
capillorum profluuiū ut succurratur. class.	5.247.b.251.c	capitis articulatio bina	1.387.b	capitis in sole exusti, uel alijs excalefacti remedium facile	1.221.c
capillorum tinctura	7.313.d	capitis cataplasmata	5.276.f	capitis inueteratæ affectiones ut curentur. class.	5.pag. 266.h
capillorum casus remedia	7.314.e	capitis compagum dissidentia quando fiat. class.	7.446.g	capitis inueteratus dolor	5.275.a
capillorum usus quando & quibus conueniat	1.378.h	capitis corporis ad tectum domus collatio. class.	1.342.e	capitis loco quid cancri & similia habeant. class.	1.329.c
capillos conseruantia & augmentia	5.253.a	capitis cura quibus in morbis habenda. class.	1.pag. 650.h	capitis meatus ad uapores emittendos quales & ubi	1.342.e
capillos disperdentia	5.256.g	capitis defillationum remedia	7.332.f	capitis motiones quot	1.89.d
Capistrum dimidiatum, ad utranq; partem, ab inferiori parte sursum, fasciarū capitū species	7.587.b & seq.	capitis &	7.334.g. 7.338.e	capitis motus cur paucissimi	1.387.c
capistrum obliquum, fascia	7.588.f	capitis dolor citra febrem	5.270.g	capitis motus obliquos à rectis distare, plurimum præstitisse	1.387.b
capistrum, fascia capitū	7.584.h	capitis dolor citra manifestas causas ortus ut curetur	5.269	capitis os post alia concreuisse in foetu. class.	1.pag. 650.f
Capparis	5.100.h	capitis dolor ex ardore ut curetur	5.264.h	capitis os maximum quod	1.80.h
capparis consideratio 2.41.d ut edenda, & ex salitura quantum amittat	ibid.	capitis dolor ex bilioso humore	2.200.f à uentriculo ut curetur	capitis os quantum primorum spondylorum ossa superet	1.391.a
Capra difsecata à Galeno	4.85.b	capitis dolor ex calore ut curandus	3.384.g	capitis ossa cur quàm citissime excidenda. class.	1.pag. 330.e
capræ quando purgatorium lac generet. class.	3.pag. 381.b	cap. dolor ex ebrietate ut curetur	5.267.a	capitis ossa cur septem	1.381.d
capræ qua anni parte esui meliores. class. 2. pag.	51.b	capitis dolor ex frigore ut curetur	5.265.a	capitis ossa quæ frequentius ledantur & quæ rara uel densa	ibid.d
capræ temperamētum ex collatione	2.50.h	capitis dolor ex plaga aut casu	5.268.e	capitis ossa quot sint	1.391.b quæ nam in primos spondylos insigantur
capræ optimæ æstate, autumno malæ. class. 7.pag.	291.d	capitis dolor ex stomachi uitio	5.270.h	capitis ossis solutionis nomina	3.19.c
caprarum uentres sanguine pinguedine que infarcti, difficillimè inter omnia concoquantur	7.292.e	capitis dolor ex ui retentis fecibus uentris. class.	2.201.c	capitis pituita quomodo detrahenda	7.334.g
caprarum & hircorum caro	2.51.a	capitis dolor in febribus	5.274.g	capitis particularum nerui	1.351.c
Caprinus sanguis ab Homero laudat ^o	2.57.c	capitis dolor neminem ad desperationē adægit, ut alij morbi	5.270.f	capitis paruitas ut noscenda	3.301.c
caprinus adeps prodest dysentericis	5.15.d	capitis dolor ob biliosum humorē	5.274.g	capitis paruitas & magnitudo. class.	125.c
caprinus sanguis	5.149.a	capitis doloris ex aestu remedia	7.298.g	capitis secunda de articulatione	1.388.g
caprinum stercus	5.156.e	capitis doloris causæ internæ	2.200.f	capitis spherici ac rotundi futuræ	1.353.a
caprina caro Melancholica	4.37.a	capitis doloris ex contusione remedia. class. 7.pag.	299.c	capitis futuræ quot Hippocrati	1.353.b
Caprizans pulsus quid significet	4.227.d	cap. doloris ex cruditate remedia	7.298.h	capitis futurarum declaratio, & nomina. class. 1.pag.	80.f.g
Capsula machinaria, siue Glossocomum. class. 7.pag.	616.g	cap. doloris ex ebrietate remedia	7.299.c	capitis futurarū usus & differentia	1.352.h
capsula à canali quomodo differat. class. 7. pag.	479.a & seq.	capitis doloris ex frigore remedia	7.298.h	capitis futurarū nomina & figuræ	ibid.
Captiosæ assumptiones	1.480.g	capitis doloris ex ictu & casu remedia. class. 7.pag.	299.b	capitis totius motus duo genera	1.386.h
captiosarum assumptionum genera	1.475.c	cap. doloris ex uini potu remedia	7.299.a	capitis tremoris remedia	7.315.a
Caput cerebri gratia factum nō fuisse	1.331.c	capitis doloris ex uaporibus remedia. class. 7.pag.	298.h	capitis tumoris remedium	7.344.g
Caput cur repleatur in uteri affectib. 3.299. d. & cur doleat	ibid.	cap. doloris remedia	7.264.e 341.c 315.a 342.f 332.g 344.f	capitis tumorum siue talparum remedia. class. 7.pag.	341.b
caput duplici dolore affici 2.76.h. unus à quo uino curetur	ibid.	capitis dolore qui nam crebro uexentur. class. 3.pag.	302.f	capitis ulcera ut sanentur	5.258.e
caput est uelut sphaera prælonga	1.352.h	capitis dolores quibus urinis adiuncti. class. 3.pag.	256.g	capiti eæ affectiones adscribendæ, quæ per alterius partis cōsensum adueniūt	4.40.h
caput excrementosum ut subiecta membra ledat	2.199.c	capitis dolores unde	4.40.h	capiti fracto quid sit malorum ultimum. class. 1.pag.	330.e
caput magnum quando bonum	3.301.d	capitis dolores ut ex causa discernendi sunt. class.	1.40.e	capiti nullum motum deesse	1.390.h
caput impletum asserre somnum	3.38.e	capitis dolores ut iudicandi	4.423.c	capiti remedia exterius quo loco sint adhibenda	7.170.g
caput mucronatū quādo semp uitiosum	ib.	capitis dolorum differentia quomodo curanda	7.198.h	capiti repleto quod exercitium conueniens. class.	2.198.e
caput naturale, quale	1.353.b	capitis duplex motus	1.83.a	capite grauiter affecto uinum non bibendum	3.264.g
caput purgantia	5.279.b	capitis & instrumentorum sensus, usus. class. 1.pag.	332.f	capite infestatis quæ uina fugienda	2.91.d
caput quando non lauandum in acutis morbis	3.244.h	capitis & uentriculi ab intemperiebus curatio	2.200.h	capite laborantium exercitium	2.181.e
caput quibus in symptomatis antea curandum	2.202.g	capitis fasciæ uariæ	7.583.d & seq.	capita exigua semper praua sunt	3.301.c magna sepe bona
caput quomodo moueri esset melius	1.390.g	capitis figura naturalis quæ 1.80.e & deprauata quam φoξορ uocant	ibid.	Carbo quid	7.201.c
caput tentantia semina	2.88.e	capitis figura quæ constare nequeat	1.353.b	carbo morb. quādo generetur	1.69.d.70.e carbonum

I N V E R O S G A L E N I

carbonum fumus qualis	1.317.b	carnem supercrescentem auferentia differū	gnoscentorum scopi in genere duo ibid.
Carbunculus ex quibus constituatur	3.283.a	ab epuloticis	7.30.b & seq.
carbunculi curatio	7.179.a	carnem generantia habent detergendi facultatem	5.437.d
carbunculi ulceris curatio	5.511.c	carnem ex sanguine citò fieri	1.586.e
carbuncolorum periculosus affectus semper.		carnem ex se ipsa sensu carere	1.235.c
claf.	3.277.a	carnem etiam perfusio aquæ calidæ in membro generat	7.433.d
carbuncolorum lues in Asia	1.127.a	carnem excrementitiam quæ aues habeant.	
Cardamonum	5.101.b	claf.	2.89.c
Cardialgia quid	3.37.a	carnem generantia	5.513.d
cardialgia quid propriè sit	1.480.h	carnem in ulceribus producentia	5.134.g
cardialgiæ remedia	7.338.h 7.343.a	carnes quæ optimum gignant sanguinem	2.50.g.
&	7.344.g	carnes suū potentissime nutriūt ib.	
cardial. morbo qualiter succurratur	2.39.d	carnes suillæ optimæ omnium	7.292.e
Cardines Ianuarum articulis comparati. cl.		carnes suillæ à quibus optimè concoquantur	7.294.e
1. pag.	232.e	carnes ex alimento animalium mutantur. cl.	
Cari radix melior pastinaca	2.49.b	7. pag.	291.d
cari semen	5.101.b	carnes terrenorum animalium sale conditæ sunt melancholicæ	4.37.a
Caricarum natura promiscua	2.74.f	carnes epileptico quæ conueniant	7.352.f
caricarum decoctum	5.516.e	carnes calculosis conuenientes	3.392.f
Cariæ nomen Græcè quale	3.19.b & caries	carnes porcellorum quales	7.292.e
quid	ibid.	carnes quæ nam succi optimi	2.73.c
Carina corporis quæ dicatur	1.392.h	carnes quadrupedum omnes in epilepsia improbantur	7.352.f
Carmen Damocratis de Antidotis	5.238.e	carnes quomodo & unde attrahant	3.382.e
Carneadis sophismata. Isag.	60.f	carnes excrementitiæ quæ uocentur	2.65.c
Caro quid uocetur	2.70.g	carnes quæ meliores salitæ euadant	ibid.
caro suilla & bubula in quibus commodius concoquatur quæ saxatiles pisces	1.40.e	carnes febribus conuenientes	7.101.b
caro suilla uentriculo sicco non conuenit. cl.		carnes ut seruentur ne putrescant	1.604.f
7. pag.	89.d	carnes & similia ut seruentur	1.23.b
caro suilla omnium maxime nutrit	7.89.d	carnes caprinæ magis noxiæ bubula. claf.	
caro tripliciter	7.133.d	7. pag.	291.c
caro pro musculo	7.481.c	carnes quorūdam animalium, uenenū	5.158.g
caro nostra cur calidam humiditatem intra se habeat	1.231.b	carnes bubulæ melancholicos pariunt morbos	7.291.b
caro propriè quid sit	1.34.g	carnium ad esum preparationum facultas. claf.	2.51.c
caro integrorum animantium cur insuauis. claf.	1.671.b	carnium esculentarum discrimen	2.184.g
caro quibus copiosior quàm deceat, fiat. cl.		carn. omnium differentiæ quo ad ætatē	2.57.d
3. pag.	365.a	carnium ex præparatione facultas	ibid.
caro agrestium animalium cur diutius quàm domesticorum seruetur imputris	2.54.e	carnium natura ut indaganda	5.160.e
caro communis animalibus	5.158.f	carnium præparationum discrimen, unde	2.51.c
caro quale sit propugnaculum	1.231.b	carnium molem quæ detrahant	3.334.e
caro ablata restituitur & agglutinatur à sola natura	7.39.b	carnibus frigidi qui sint	3.365.d
caro supercrescens à sola arte detrahitur. cl.		Carniuororum pedes animalium quales	1.255.b
7. pag.	39.b	Carnosi generis species	1.34.g
caro non propria sui ratione mucosa est. cl.		Carpesium	5.101.d
7. pag.	549.d	carpesium herba	5.213
caro quò & quando generetur	7.433.a	Carpi & metacarpij articulatio	1.247.d
caro recens quæ non mandenda	2.90.g	carpi ac metacarpij ossium usus	1.245.d
caro cib. fortis, si multa deuoretur	7.243.b	carpi & metacarpij ossium numeri ratio. cl.	
caro nuspium sola	4.17.a	1. pag.	247.b
carnis uel adipis qui plus uel minus assequantur	1.36.f	carpi octauis ossis usus	1.248.e
carnis animalium differentiæ ex loco	2.57.d	carpi arteriæ facile dignoscuntur	4.87.d
carnis cuiusuis animalis notæ meliores. claf.		caros quid	7.528.f
2. pag.	90.e	Caseus ebrijs ualde noxius	7.290.h
carnis digitorum propriæ communis quæ aliarum partium usus	1.230.h	caseus unde acris fiat, et ideo peior	2.56.h
carnis circa articulos usus	1.386.e	fugiendus	57.a
carnis extuberantia in oculis & naribus ut tollatur	5.306.h	caseus uulnus conglutinat	5.151.c
carnis colliquatio	7.134.e	caseus omnis cuius sit succi	2.69.b.d
carnis minutiua quæ	7.378.f	caseus emansus uentrem cohibet	5.181.d
carnis non eadem figura	1.190.g	casei consideratio, uarietas, & usus	2.56.h
carnis generandæ substantia est sanguis bonus	7.34.f & seq.	casei noxiæ	7.290.g
carnis abundantia unde gignatur	1.35.d	caseum ex quo quem Romæ appellant. claf.	
		2. pag.	57.a
		caseorum differentia unde petenda	ibid., co=

LIBROS INDEX.

causa continens apud Galenum astruitur. cl. 7. pag.	354.e	Cautio summa in Empiricorum doctrina. I= sag.	62.e	cerebrum ob cordis refrigerium non esse factum	1.329.d
causa prima omnium agendorum quae	1.304.e	Cauillationes à ueris rationibus qui nam sci= ant discernere	1.570.g	cerebrum eiusque uis animalis quando quiescat & uires sumat	3.37.d 38.e
causa ut deprehendatur, aut fiat euidens. Isagogog.	41.d	Cauitates partium quibus laedantur de causis	3.17.d	cerebrum quid significet	1.332.e
causa morbi ignorata quid agat medicus. Isagogog.	42	Cedmata quae uocentur Hippoc.	3.377.c	cerebrum quid cordi conferat, & econuerso	1.652.f
causa in morbis quid dicatur	3.20.h	Cedrus	5.101.e	cerebrum quid, et quibus uis expurgetur	2.137.b
causa antecedens quae nam appelletur. Isagogog.	137.d	cedri fructus seu nedg's	2.37.b	cerebrum quarum rerum sit origo	1.546.g
causae continentis uehementis, languidi, molli & duri pulsus	4.221.b	χειρῆς, administratio manualis quaeuis. cl. 7. pag.	462.h		1.491.b
causae conseruatrices uel salubres, & econtra. Isagogog.	135.c	Celer & tardus motus quid	4.161.d	cerebrum quibus calefiat natura	1.330.e
causae genus primum ac perfectissimum	1.305.a	celer pulsus unde fiat	4.177.b	cerebrum quibus & cur egeat	3.38.e
causae inuentionem quorum relinquat Gal. class.	3.300.h	Centaurorum origo & fabula	1.254.fgh	cerebrum quibus qualitatibus sit obnoxium. class.	1.224.e
causae morborum	7.354.f	Cephalicus pastillus	5.455.a	cerebrum quot nominibus uocetur	1.331.d
causae manifestae morbi quae	3.242.e	cephalicum pharmacum	5.422.g	cerebrum quouis tempore multo calidius aere inueniri	1.330.e.h
causae morborum cur ita dicantur. Isagogog. 79.e		cephalica emplastra	5.453.b.454.g	cerebrum quando dilatetur	1.222.h
causae natura qualis Platoni	1.304.f	cephalica sicca sunt	7.83.b	cerebrum quando & qua humiditate indigeat & quae impleant ea	3.38.e
causae procatarticae ad morbi cognitionem conferunt, nihil autem ad eius curationem indicandam	7.47.d & seq.	Cephalaea est morbus cerebri	4.40.h	cerebrum quando proprie aut per consensum laboret	4.12.f
causae procatarticae in morborum curatione ab Empiricis & non ueris Dogmaticis obseruantur	7.47.b	cephalaea remedia	5.275.h (519.a)	cerebrum quando somno afficiatur & quo. class.	3.38.f
causae quae pulsus uariant	4.175.d	Cera in emplastris materiae locum tenet	5.	cerebrum sensus omnes excipere	1.366.g
causae quibus omnia in naturalibus administrantur	1.605.b	cera elotae natura	5.51.b	cerebrum ubi se ipso durius	1.348.e
causae salubres & insalubres quae dicantur. class.	7.135.a	cerae natura	5.103.c	cerebri ad nares foraminum utilitas	1.335.c
causae salubres, insalubres, & neutrae. Isagogog.	135.b	Ceratum ex seuis	5.468.f	cerebri ad pedem collatio	1.266.g
causae species diuina	1.305.c	ceratum fracturis utile	7.455.d	cerebri ac spinalis medullae collatio	1.34.h
causae praecedentes, quae dicantur	4.56.h	ceratum frigidum	5.5.d	cerebri agitatio cur percipiatur in infantibus	1.650.f
causae praecedentes mollis pulsus	4.222.e	ceratum picatum	7.485.a	cerebri anatomicae ut inchoanda	1.208.g
causae praecedentes & praecipientes. class. 3. pag.	14.e	ceratum picatum ex quibus	7.455.d	cerebri anteriorum uentriculorum mutua actio	1.336.g
causae praecedentes quae robur augent & opprimunt	4.221.d	ceratum purum fracturis ossium conueniens	7.432.f	cerebri constructionis epilocus	1.331.a
causam nullam dari qui censuerint falso. cl. 3. pag.	201.d	ceratum refrigerans in hecticis	7.128.h	cerebri consumptio quae dicatur	3.332.h
causam prius esse abscindendam. Isagogog. 138.f		cerati compositio	5.376.h	cerebri, cordis, & hepatis ortus primus. cl. 1. pag.	665.d
causam in physiognomia non semper sciri. class.	1.38.g	Ceratia seu siliquae	2.41.d	cerebri dura membrana uehementissima medicamenta tolerat	7.84.g & h
causarum genera quot & qualia sint. class. 3. pag.	192.a	Ceratus	5.103.a	cerebri excrementa quibus meatibus & quae ratione expurgentur	1.341.d
causarum continentium complexiones	4.182.g	Ceria, longum latumque; lumbricum uocant	7.183.d	cerebri excrementa uermiformis	1.210.g
in Causarum consideratione interdum nos falli	2.122.g	Ceratomalagmata quid	5.542.e	cerebri expurgationis uia latior	1.335.b
causarum in omni re inuestigatio. Isagogog. 45.d		Cercyllij puer scirrhus cruris laborans à Gal. curatus	7.207.a	cerebri foramen ceu infumibulum	1.210.e
causarum praeseruatorum genera. Isagogog. 142.e		Cerealium seminum usus	2.88.f	cerebri galea quae	1.342.f
causarum salubrium differentia, & c. Isagogog. 137.d		Cerebellum quid uocetur	1.207.d	cere. germina duo ad nares spectantia	1.212.c
causarum salubrium duplicem formam quis habeat. Isagogog. 136. g. earum usus	ibid. h	Cerebrum à cranio non conformari	1.339.b	cereb. humores quos morbos pariat	4.35.b
causarum genera quot Galeno	1.304.f	cerebrum animalium quadrupedum cuius succi 2.53 b & aegrotis cur non dandum ibid.		cereb. in inuenib. & senib. differentia	3.332.h
causarum rerum quis extiterit inuictor	1.38.g	cerebrum animalium quadrupedum cuius succi 2.53 b & aegrotis cur non dandum ibid.		cerebri in uentriculos cur aer frigidus non reata sese insinuet	1.335.d
causarum euidencium in morbis consideratione. Isagogog.	34.g	cerebrum à tenui meninge constringi ac contineri	1.336.h	cerebri meatus	1.540.e
causas extrinsecas ut rimetur medicus. Isagogog.	121.d	cerebrum attrahere ac reddere spiritum	1.221.c	cer. meatus decliues quid expurgent	1.341.d
causas procatarticas quae falso negarint	3.191.d	cerebrum aegrotare quomodo ex aurium foribus cognoscatur	3.377.a	cerebri meatus ubi sit	1.210.g
causas procatarticas esse in numero causarum probatur aduersus Erasistratum. cl. 3. pag.	196.197.198	cerebrum calfactum cur non liquetur	1.29.d	cerebri membranae appellationes	1.206.h
Causica medicamenta	5.47.a	cerebrum caluariae formam sequi	1.126.e	cerebri membranae cur calidae sint	1.330.f
causticis quando utendum in sistendo sanguine	7.61.d	cerebrum cordi quae & quot coniungantur	1.478.h	cerebri membranae, illarumque; uenae	1.207
		cerebrum cur frigidum sit & humidum	7.368.h	cerebri membranae ut ab eo distent	1.208.f
		cerebrum cur geminum	1.346.e	ce. ministeria meminisse et cogitare	4.403.a
		cereb. cur nullis indiguerit musculis	1.327.a	cere. motus ex seipso & in seipsum	1.221.a
		cerebrum cur summis epulis non mandendum 2.53. b eius apparatus	ibid.	cerebri motus proprius	1.224.e
		cerebrum duplex quid	1.333.c	cerebri morbi unde noscantur	1.445.c
		cerebrum esse neruorum originem	1.104.h	cerebri munimenta cur tanta	1.342.f
		cerebrum fumum nullum in se habere	1.210.e	cerebri corpus uermiforme	1.210
		cerebrum leporis	5.162.g	cerebri nutrimentum unde petatur	1.344.g
		cerebrum cur mollius neruis	1.333.b	cerebri opus sanis necessarium, aegris non ite, nisi ad respirationem tantum	7.97.b
		cerebrum ex siccitate longè minus seipso euadere	3.332.g	cerebri patientis signa. Isagogog.	133.b
		cerebrum non affici ex testibus	3.299.a	cerebri phlegmone quo tractanda	7.146.e
		cerebrum non esse uasorum omnium originem	1.525.d		cerebri
		cerebrum non sibi uniuersis ex partibus simile	1.191.a		
		cerebrum nudatum & ex parte compressum			
		mala quae sequantur	1.474.f		

IN VEROS GALENI

cerebri principatus 3.371.d proprietates & natura	372.e	Chamæcissus	5.129.c	7.pag.	253.d
cerebri productio ad humorem crystallinum	1.334.e	Cheme magna quod genus ponderis	5.555.d	χάλωμα, genus est omnium distortionum.	
cerebri productiones ad sensoria	1.346.f	Chartilago arytænoædes	1.212.h	class.	7.565.b
cerebri pulsatio	1.403.c	chartilago arytænoædes ut se habeat in uomitū	1.325.b	χόνδρος & quid	1.313.c
cerebri signa. Isag.	125.b	chartilago an confici possit	2.52.f	Chondrus temporibus Hippoc. fuit	7.223.c
cerebri spiritus quo nutriatur	1.452.e	chartilago anularis	1.212.g	chondrus	5.130.e
cerebri superuacua duplicia quo mittantur	1.219.d	chartilago cōtusa, minimè frangitur	1.326.h	chon. & ptissanæ cōparatio	7.224.e et seq.
cerebri temperamentū ut estimandū	1.40.e	chartilago ensiformis	1.296.e	chondri sorbitio uiscosa est, sed lubricitate caret	7.224.e
cerebri tendines	1.210.g	chartilago scutiformis quæ	1.212.g	Chondrilla similis lactucæ	2.44.e
cerebri tegumentum innatum quod	1.337.b	chartilaginis usus in articulis	1.358.c	chondrila	5.130.e
cerebri ulcus à quodam ineptè curatum. cl. 7.pag.	39.c	chartilaginis usus & formatio	1.313.c	Chordæ tense cur rumpantur	4.35.d
cerebri uel cordis uitia qd sequatur	1.491.c	chartilaginem uocis instrumentum esse. cl. 1.pag.	314.e	χωγίου quem usum foetui præstet	1.422.f
cerebri uentriculus tertius	1.210.f	chartilaginum affectus ferè insanabiles esse. cl. 1.pag.	316.e	chorion quid nominetur	1.423.c
cerebri uentriculi anteriores cur potius duos quàm unum	1.337.d	chartilaginum articuloꝝ humor	1.232.e	chorion quæ nam membrana	1.647.b
cerebri uentriculi pleni quos pariant morbos	1.224.f	chartilaginum natura difficilius ceteris corporibus patitur	1.213.c	chorion uulue membrana	1.217.d
cerebri uentriculi qui maiores uel minores. cl. 1.pag.	39.c	chartilaginum dyspathia unde fit	1.213.c	chorij cum uulua in hærentia	1.218.f
cerebri quatuor uentriculi	7.368.g	chartilaginum qualitas	1.35.a	χοροειδῆς plexus	1.440.h
cerebri uia ad sensoria	1.333.d	chartilagine asperæ arteriæ non omnino rotundas esse. & cur	1.315.c	choroædes tunica	1.354.b
cerebri uentriculoꝝ & partium adiacentium plena explicatio	1.337.d	Chartilaginea corpora cur natura ubiq; protendat	1.213	Christi leges carent demōstratione	4.110.g
cerebri uentriculoꝝ figura & connexio. cl. 1.pag.	338.f	Chedropa legumina uocari	2.88.f	χῆσος, carnosam substantiam significat. cl. 7.pag.	485.d
cerebri uentriculoꝝ fines qui non sint assecuti	1.430.h	Chelidonium	5.129.d	χῆσος Ionibus carnosam corporis partem significat	7.467.c
cerebri uentriculoꝝ uenæ & arteriæ 1.344.f ipsarumq; substantiæ	ibid.	Chia terra	5.134.g	Chrysippus malè affectus definiuit	1.499.d
cerebri uentriculis duobus uulneratis mortem sequi	1.337.d	Chironia ulcera quid	5.512.g	chryssippi admirabilis, scilicet sapiētia. cl. 1.pag.	535.c
cerebri superfluorū crassorum uia	1.343.d	Chinisci in machinis	7.614.h	chryssippi argumenta inefficacia	1.487.b
cerebri uarij affectus	4.33.c	Chirurgus accommodatè opus suum aggre-diatur	7.403.c 405.d	chryssippi ex dictis quæ nam Gal. confutari & omiserit	1.483.d
cerebro affecto qui pulsus fiant	4.245.d	chirurgus ambidexter sit	7.410.f	chryssippi immensiloquentia irrisa	1.488.e
cerebro affecto, qua parte exterius remedia sint adhibenda	7.170.g	chirurgus bene, pulchre, celeriter, infatigabiliter, concinnè, expeditè operari debet	7.410.f & 7.411.a	chryssippi libri demonstratorij quales. cl. 1.pag.	469.c
cerebro annexæ partes quæ & quot. cl. 7.pag.	368.e & seq.	chirurgus naturam imitetur	7.434.h	chryssippi ratio de mentis sede	1.475.b
cerebro nihil propinquius quàm temporales musculi	1.369.c	chirurgus occultè interdum operari debet. cl. 1.pag.	7.405.b	chryssippum de animæ affectibus sibi cōtradi-cere	1.497.b
cerebro uulnerato sanatum esse quendam 1.337.d & quatenus hoc uerum sit	ibid.	chirurgus quantum nudare debeat cubitū. cl. 1.pag.	7.406.f	chryssippum de animæ principatu sibi cōtra-dicere	1.479.c.d
Cernendi instrumentum præcipuum	1.220.g	chirurgus quomodo astantes ab operationis inspectione arcere debeat	7.405.b	Chrysermus ut pulsum definiat	4.137.d
cernendi instrumentum quale factum sit. cl. 1.pag.	220.e	chirurgus quo posito opus aggredi debeat. cl. 1.pag.	7.405.d	Chrysites	5.135.d
Ceruicis dolor in febre malus	4.354.h	chirurgus quomodo stare debeat	7.407.c	Chrysocolla	5.146.e
Ceruorum medulla	5.162.f	chirurgus quomodo sedere debeat	7.405.d	ChrySTALLINUS oculorum humor qualis. cl. 1.pag.	354.f
Ceruina caro	2.51.a	chirurgus timidum ægrum habens, quomodo operari debeat	7.405.c	cur à coloribus immutetur ibid. quo nutriatur succo	ibid.
ceruina medulla emollit	5.69.c	chirurgi actio manibus alterutris fiat. cl. 7.pag.	410.f	chrySTALLINI humoris munimenta	1.355.d
ceruini cornu scobes exuste dentes firmant, & lumbricos interficiunt	5.187.b	chirurgi actio uel tota manu uel digitis fit summis.	7.409.b	Chus quid	5.554.e 556.e
Ceruix quæ robusta	3.301.b	chirurgi actiones in fracturis	7.434.g & 7.pag.	Chylus cui rei assimilatur	1.271.a
ceruicem mouentes musculi	1.92.h	chirurgi etiam Galeni tempore quidam erant foli	7.84.h	Chymi apparatus	1.271.c
Cerussa sumpta ut reuomatur	5.229.c	chirurgi ungues quales esse debeant	7.409.a	Chymosis quid	7.304.f
Cetacei pisces qui dicantur	2.6.f	chirurgorum stulta facilitas	1.154.h	Chysocome	5.130.f
χαλασµα	7.163.b	chirurgicæ occasiones tres, quibus suffluxio, subsistentia, diuersio & declinatio utiles sunt	7.408.g & seq.	Cibus ægris quando non dandus	3.246.h
chalastica medicamenta	3.538.f	Choa quod genus mensuræ	5.556.e	cibus consuetus quis malus, meliori at nō cōsueto præferatur	7.239.b
Chalbuni natura	5.495.c	χοῖς & porcellus propriè	7.292.e	cibus consuetus quauis deterior non consueto quamuis meliore præstat	7.242.h
chalbuni probatio	5.210.g	χλωροῦ Asiaticis Græcis, idem quod χλωροῦ. cl. 1.pag.	7.239.c	cibus copiosior hyeme quàm æstate conuenit	7.391.b
Chalcitis	5.145.d	Cholera arida quæ	7.291.b	cibus corruptu & euaporatu difficilis. cl. 2.pag.	18.h
chalcitidis emplastri confectio	5.424.e	cholerae remedia	7.324.e 7.312.h	cibus debet similis esse nutrito	1.13.c
Chamælea	5.129.c	χολῆ simpliciter pro flaua bile ponitur. cl. 1.pag.	87.b	cibus ex foenu græco uarius	2.27.d
Chamelonice	5.129.c			cibus & medicamenta uario tempore, quæ sint	2.86.h
Chamemeli natura 5.37.c remedium. cl. 5.pag.	87.b			cibus eustomachus cui & quando dandus. cl. 2.pag.	220.f
				cibus extenuans citra calorem	2.172.g
				cibus humectans quis	7.215.c
				cibus imbecillus qui dicatur	3.377.b
				cibus in corpore agit & patitur	1.47.d
				cibus	

IN VEROS GALENI

Cochlearium triplex	2.172.e	colica dispositio an in sinistra parte fiat		Comedere semel aut bis in die an & quibus	
Cocta in humore aliquo, in eo facultatem ali-		colica pharmaca	5.405.d (4.74.g)	ac quomodo expediat	2.197.c
quam suam relinquere	2.14.e	Colliquatio carnis aut pinguedinis	3.288.h	Comestorum qualitas an reperiatur	3.381.a
cocta proprium succum non seruare	2.44.h	colliquatio corporis unde	6.294.e	Comitialis morbus ut aetatis mutatione eua-	
cocta nimis qualia euadant	1.603	colliquatio quid & quos perimat	3.283.d	nescat	3.302.g
Coctionis crisis optima	4.283.a	colliquatio & excretio ut noscatur. Isag.	52.e	comit. morbus quos non adoriatur	3.387.b
coctiones excrementorum omnium quid in-		Collisio partium quid & unde	3.19.b	comit. morb. ut ueterib. appellatus	3.386.h
dicent. Isag.	83.b	Collum cur homini ac simiae & similibus ani-		cur Hercules uocatus. ibid. unde oria-	
Cociliani puer epilepticus, pro quo Gal. con-		mantibus ex septem spondylis fit factum.		tur, eiusque causae	387.a
silium conscripsit	7.349.c	class.	1.402.f	quibus febribus	
Coeli constitutio anni tempus comprehendit.		collum homini pharyngis causa factum esse.		curetur	ibid.
class.	7.126.e	class.	1.329.b	comitialis morbus est conuulsio	4.35.b
coelum aspicere non soli homini inest	1.256.g	collum quibus animalibus inest	1.328.h	comitialis morbus triplex	4.38.h
coelum quid appellet Hippoc.	3.216.f	collum quibus longitudine cruribus aequale.		comitialis morbi causae	4.39.e
Coeliacorum remedia	5.408.a & 7.331.b	class.	1.329.b	comitali morbo laborantes fiunt melanco-	
&	7.344.h	collum quibus pro manu sit	1.329.b	lici	4.36.g
Coeruleus soli oculo cur datus color	1.357.b	colli actiones uariae	1.400.e	comitialium pulsus	4.93.d
Cogitandi uis quibus oblesca	3.301.c	colli longitudo quibus animalibus uice ma-		comit. pulsus & attonitorum similes	4.208.h
Cogitationes quae uocentur	3.374.f & qui-	nuum sit	1.402.f	Commentandi siue explanandi authores ra-	
bus utiles	ibid.g	colli matricis clausio mira	1.409.a	tio	7.447.d & e
Cognoscat seipsum quisnam perfecte	2.100.e	colli uertebrae	1.82.h	Commentarium nullum scripsit Socrates	1.61.a
cognosci omnia duobus modis. Isag.	69.b	colli uesciae musculus cur factus	1.425.a	commentarij de obsonijs	2.46.f
cognoscendi modus controuersus	7.400.g	Collyria oculorum	5.302.g. 310..e	commentarios fieri ex quibus aequum puta-	
Cognitio certa quae sit Galeno	1.461.a	collyria oculorum diuersorum authorum.		uerit Galenus	1.198.h
cognitio consulta ab intuitu. Isag.	62.f	class.	5.314.c	commentaria multorum ut pereant	1.54.g
cognitio fortuita quae dicatur. Isag.	ibid.	Color corporis a quo proueniat	2.168.h	Cometatoris librorum officium duplex	7.435.d
cognitio sui ipsius duplex	2.106.f	color liuidus in pure unde	7.473.c	Cominutio a quibus fiat comodius	1.372.h
cognitio unde proueniat	7.400.g	colores non indicant facultates	5.19.d	Comissurarum ossium capitis securitas	1.342.f
cognitionis nulla spes cui sit. Isag.	60.h	color non indicat temperiem medicamento-		Commixtio per totum alicuius cum alio ut	
Coharescere cuiquam, & ex illo oriri, disse-		rum	5.62.g	fiat	1.385.d
runt	1.145.a	color quorum sit succorum	3.376.e	Comoda, & quae Hip. dicatur	7.402.h
Coincidentium dierum causae	4.321.b	color solus saepe morbum indicat	4.69.c	Commodus Imperator a Galeno curatus. cl.	
Coindicantia quae	7.167.d	color subpallidus qui	3.319.b	4. pag.	444.h
Coindicationes in morbo composito plerumque		color uitiatas unde fiat	3.25.d	commodus Imperator Medicinam neglexit.	
perpenduntur	7.41.c & seq.	coloris duplicis emplastra	5.449.d	class.	5.212.f
Coire incipientibus quod interdum accidat	3.335.g	coloris faciei indicium quando fallat	2.169.a	Communia quid indicent apud Methodicos,	
coeundi appetitum eruca excitat	2.46.f	& quando non	ibid.	& eorum consutatio. Isag.	53.b
coeundi cupiditas ineffabilis animalibus cur		colores affectum locum denotant	4.12.e	communia discernenda a proprijs	1.565.b
a natura indita	1.408.h	colores qui nam apti medicinae. Isag.	63.d	communium totius corporis instrumentorum	
Coitus quibus nocuus etiam si indigeant	2.203.d	colores ut emplastris inducantur	5.445.d	tractatio plenior	1.429
coitus desiderium et materiam quod augeat	2.73.d	colorum & aliarum qualitatum alterationes		communia nihil indicare, etiam si euentia	
coitus effectus uarij & usus	3.377.c.d	in animali nutriendo	1.586.e	sint. Isag.	52.g
coitus impotentia ex ueneficio quomodo re-		coloribus quae nam corpora alterentur	1.545.a	Communitas quid. Isag.	52.e
mouenda	7.364.h	Columbae sanguis	5.148.g	communitates a Themisone primum repera-	
coitum cur appetat foemina	1.67.c	columbarum stercus uile	5.470.g	tae	7.9.c
coitum quae minime incitent, uel potius impe-		Columbaria in machinis	7.615.a	communitates methodici loco generis & spe-	
diant	2.10.g	Columbos flauae bile carere	1.74.h	ciei substituunt	7.28.h
coitu immoderato utentes cur imbecilliores		Columbinus finus attrahit	5.73.d	Comparatiuum grammaticorum	3.271.a
euadant	1.678.d	columbinum stercus	5.156.h	Compendij ratio	2.143.c
coitu qui morbi exacerbentur	3.378.g	Columella quomodo exurenda	7.321.a	Compendiaria experiendi uia improbata. cl.	
Coles quid	1.289.b	columellae inflammationum remedia. class.		1. pag.	33.c
colis corpus neruosum et fistulosum	4.85.b	7. pag.	307.a & seq.	Complanare quid uocet Hippoc.	3.314.h
Coli ac renum commune symptoma	3.304.e	columellae laxatae curatio	5.344.e. 347.a	Complexiones octo continentium causarum	
coli affectus ut discernantur	4.84.g	columellae restitutio	5.347.b	in pulsibus	4.182.g
Colicus dolor a nephritide discernitur. class.		columellae tumentis curatio	5.351.c	Componi nihil ex proprijs operationibus.	
4. pag.	74.h	columellae uitia quomodo curanda	7.181.a	class.	1.512.f
col. dolor ut differat a renum calculo	4.18.h	columellae usus	1.376.g	componendorum medicamentorum usus. cl.	
colicus rusticus alij esu & potu meraci con-		Coma spumosis prodeuntibus orta quid signi-		5. pag.	512.g
ualuit	7.158.e	ficet	4.362	Composita naturam componentium sapere.	
colici curatio ex usu scammoniae	7.156.h	comam nutrire aut non, in gratiam	3.356.e	class.	1.6.e
colici curatio ex humoribus in intestina im-		Coma aliud quam somnum uel in ipsum incli-		compositorum medicaminum usus	5.423.c
bibitis	7.156.g	natione Hippoc. significare	3.98.h. 99.a	compositis medicamentis non statim acquies-	
colici doloris curatio ex Philonio pharma-		comatis esse duas species	3.101.102	scendum	5.13.b
co: & eius causae. Isag.	121.c	comatis nomen de qua re dicatur	3.99.c	Compositio a ratione inuenta	5.424.f
colici ex flatu curatio	7.208.f	Comatosorum natura	4.326.h	Compositurus medicamenta, simplicia cogno-	
colici flatuosi causae & curatio	7.157.e et d	comatosos uigilantes cur phreneticos Hip-		scere debet	5.432.h
colici remedia	7.326.h	pocrates non appellarit	3.102.h	Compotatorum mos	2.105.d
colico flatuoso cucurbita conuenit	7.158.h	Comari fructus ut uocetur Graecis	2.42.h	Comprehensibile quid dicatur. Isag.	59.d
colicorum remedia	7.311.a	Combustorum natura	5.131.c	Comprehensio rerum quatuorplex. Isag.	46.e
				Comptoria & exornatoria Medicina dis-	
				ferunt	

LIBROS INDEX.

ferunt inuicem	5.252.h	Condita in aceto & muria, cuius sint usus.	contentio corporum ut fiat	3.210.h
Conarium corpus quid	1.209.b	class.	2.91.b	Cōtētrix uis aduersus Stoicos & alios 3.155
Concepisse mulierē quae nā indicet	1.607.d	Cōditor nostri corporis admirādu	1.571.b	Cōtentū esse eo quod adest, decere 2.109.d
concupiendi instrumenta omnibus animalib.		conditoris nostri scopus in formandis parti-		contentum prius in parte aliqua quot modis
qualia sint tributa à natura	1.408.h	culis	1.306.f	excernatur. Isag.
Conceptio unde dicta	1.661.b	conditoris nostri sapiētia excellens & pro-		37.d
conceptionis tempus quando fit	1.218.e	uidētia	1.291.d	(265.c)
conceptionum ordinis definitionem in omni		cond. nostri uerū hymnum quē uocet Gal.I.		Continentes causae pulsū tres: scilicet, instru-
docendi genere requirit Galenus	1.32.g	conditoris prouidentia admiranda	1.267.c	mentum, facultas, & usus
Conceptum non fieri ante menses uenientes.		Conferentia non indicari ab affectib. Is.	41.g	4.185.b
class.	1.218.e	Confirmatio quid	7.502.h	Continentius hodie uiuendum quā heri. cl.
concepti feminis uirilis signa ex muliere. cl.		Confutatio errantium medicorum duplex.		2. pag.
1. pag.	661.b	class.	1.305.d	105.d
Conceptus quomodo impediatur	7.365.b	Congelatio differt à refrigeratione	5.9.c	Contingens à necessario qui nesciant distin-
conceptus quomodo promouēdu	7.345.b	Congij mensura uaria	2.82.f	guere. Isag.
&	7.327.d	Cōglutinatoria non semper astringūt	5.15.a	69.c
Concharum succus uentrem soluit	5.40.e	Cōiectura interpretis quādo ambigua	2.83.a	1.6.f
Concoctio calorem uentris indicat	1.39.b	Coniugatae corporis partes quem locum te-		Contingentia qui dicant
concoctio à calido & humido fit, ex Hip-		neant	1.421.c	Continui solutio primū à Galeno inuenta.
pocrate	7.240.e	Coniugationes pulsuum	4.180.f	class.
concoctio ciborū in uētriculo, qd fit	1.608.h	Coniza	5.105.c	7.121.a
concoctio dupliciter sumitur	7.246.f	coniza magna quod genus mensurae	5.556.e	continui solutio quot modis fiat
concoctio cur impediatur	4.67	Connata homini quae sint	1.61.d	7.156.f
concoctio & cruditas morbi tempora indi-		Conniuere quid sit 3.369.d quantum oculis		Continuitatis solutae species 3.19.c. 7.27.g
cant	4.257.a	profit	ibid.	Contracta quomodo curanda
concoctio quibus rebus indicetur	ibid.c	Conseruatiua quae uocentur. Isag.	136.h	7.428.f
concoctio quid	3.223.b. 373.a. 7.281.a	Considerationes tres, unū potestate	1.565.b	7.428.e
concoctio quibus ex cibis aegrius fiat	2.62.g	Consortia mēbrorum tribus modis fieri. cl.		Cōtractio corporis musculi cur magis pro-
concoctio quae perfecta & imperfecta. class.		3. pag.	254.e	pria dicatur esse quā extensio: deq; eius
4. pag.	267.d	Conspuendi qui sint. Isag.	6.h	symptomatis
concoctio quiete iuuatur	7.281.a	Cōstitutio ad naturales actiones omnes pra-		1.626.f
concoctio quotuplex	3.373.a	stantissima est, quae media	1.362.h	contractio corporis musculi & animalis fa-
concoctio uentriculi quid	3.24.h	cōstitutionē corporis actio sequitur	2.128.h	cultatis ut fiat
concoctionis notae ex urina	2.140.f	Consuetudo aduentitia natura à Medicis ap-		1.625.b.c.d
concoctionis signa certissima	4.266.g	pellatur	7.436.g	contractionis celeritas & tarditas in pulsu
concoctionis tarditatem quae corrigant. clas.		consuetudo ad exercitia quid possit	2.181.b	quid significant
2. pag.	198.e	consuetudo altera natura	4.403.d	4.222.f
concoctioni aduersatur purgatio	7.280.h	consuetudo à methodicis negligitur	7.67.a	contractionis inuestigatio in pulsu
concoctionem dulcis uel acidae pituitae quae		consuetudo est acquisitiua natura	1.35.d	4.145.d
faciant, uel iuuent. Isag.	84.f	consuetudo iudicat in morbis inter notas tē-		contractionis rhytmi quid in pulsis signifi-
concoctionem in uentre esse elixationi simi-		peramenti	7.120.e & seq.	cent
lem	1.610.h	consuetudo in uictu aegrotantium summè ob-		4.223.c
concoct. quae medicamēta adiuent	2.174.f	seruanda	7.238.h	Contradicentem quid facere oporteat
concoctiones esse naturae opus	3.224.e quā-	consuetudo mala non in morbis, sed in sanis		1.73.a
do fiant, uel non	ibid.	est mutanda	7.108.h	Contra indicans quid appelletur. Isag.
concoctiones quid promittant	3.232.e	consuetudo non sola experientia, sed ratione		49.a
concoct. quot & quales in corpore	2.73.a	etiam perpendi debet	7.120.f	Contrarium ut medicis accipiendum
earumq; ordo	ibid.	consuetudo quando & quomodo mutanda.		3.35.b
Concoctricis facultatis symptomatum cau-		3.323.b ut noua inducenda	ibid.	contrarij uocabulo quomodo utatur Hippo-
se	3.49. 50	consuetudo remedia inuenire docet	7.91.c	crates
Concoquamus quae melius	3.353.d	cons. sub aetate ab Hip. cōprehēditur	7.108.h	7.141.b
Concoquentia purgantibus miscēda	7.217.a	cōsuetudinis maximā esse uim	2.119.d. 120.g	contraria cōtrarijs curari ut dicatur
concoquentia pharmaca	5.300.h	consuet. mutatio in quibus fienda	2.188.e	2.35.b
Concordia dogmatica quae. Isag.	66.f	consuetudinis mutatio noxia	7.242.h	contraria à contrarijs fieri
Concupiscant quānam semper	2.109.b	consuet. mutatio repentina noxia	7.238.h	2.122.f
Concupiscentia quid	1.519.b	consuetudinis obseruatio in fracturis repo-		cont. saepe ab una & eadem causa fieri
concup. & libido ut frenandae sint	2.104.h	nendis	7.436.g	ibid.
Concupiscibilis anima quot modis dicatur.		consuet. uis ex alteratione externa	ibid.f	contraria contrarijs curantur
class.	1.637.c	consuetudinem cum natura ubiq; in idē con-		5.422.h
concupif. animae pars cur ita uocata	1.637.c	uenire	1.633.d	contraria contrariorum esse remedia, ut in-
concupiscibilis animae pars, ubi	1.558.g	consuetudinem & tempus maximam uim ad		telligendum
concupiscibilis & irascibilis animae partium		perturbationes habere	1.508.g	2.191.c
sedes & instrumenta	1.535.a	consuetudinem longam uim ferè naturalis		contraria contrariorum esse remedia
concupiscibilis & rationalis animae partium		proprietas induere	2.122.e	3.316.h
differentia & pugna	1.518.h. & 519	consuetudinem transire in naturam	2.8.h	contraria uel similia quib. adhibēda
concupiscibilem uim mature esse reprimen-		Cōsultans animae nostrae pars, ubi	1.654.g	2.188.f
dam	2.105.a	Contabefacta quae	7.442.h	5.78.e
Condensantium temperies	5.71.c	(2.178.f)		contrarias qualitates in eodem esse posse iu-
Cōdimēto acri quti & quādo debeāt	2.91.b	Cōtemplationē lōgā breuib. absolui nō posse		xta magis & minus
		Contentio corpori omnis unde sit	1.671.d	1.20.h
		Index ueror. Gal. librorum.		contrarias qualitates rem nullā recipere, nisi
				per media iter fecerit
				1.276.e
				Controuersiarum dijudicationi quid conse-
				rat
				1.569.c
				Contumelia qui nam seipsum afficiat repre-
				hendentio
				3.254.g
				Contusio quid
				7.439.d
				contusio quomodo fiat
				7.469.b
				contusiones ex ictibus ut curentur
				5.545.a
				Contusum & contusio quid. Isag.
				73.d
				Conualescens à lassitudine quādo exercitan-
				du
				2.174.g
				conualescentes ex morbis quae ars reficiat.
				Isag. 84.g

IN VEROS GALENI

Isag.	84.g	cor omnium membrorum primum moueri,	cordis nomen & principatus	1.490.g
conualescentiū uictus ratio quæ esse debeat.		& ultimum desinere	cordis os	1.310.g
claf.	7.90.h & seq.	cor posterius icore factum esse	cordis ori singulo cur tres membranæ insint,	
Conuenientia inter medicos quæ nam admit		cor primò non oriri, neq; ab eo produci reli	& in quem usum	1.307.d
tenda. Isag.	66.e	qua membra	cordis orificia, eorumq; membranæ	1.303.c
conuenientiæ notio duplex. Isag.	69.b	cor prope mortem, quale sit	cordis orificiorum membranæ	1.306.g
Conuualis ludus, & Pbryne factum. Is.	8.e	cor pulmone alimentum præparare	cordis patientis signa. Isag.	133.b
Conuulsum quis effectus uocetur. Isag.	73.d	cor quâdo moueatur secundū naturā	cordis portionem quæ sequantur	3.364.g
Conuulforum pulsus	4.93.c	cor quando respiratione priuatur, & quid	cordis principatus ut demonstretur	1.470.h
Conuulsio ex siccitate insanabilis	7.159.b	inde sequatur	cordis propriæ affectiones quæ	4.59.e
conuulsio neruorum unde	4.21.d	cor quatenus respiratione indigeat	cordis pulsus ut uideri queat	1.532.e
conuulsio quid, eiusq; causæ	3.113	cor quo medio aerem trahat	cordis refrigeratio ex inspiratione	1.295.b
cōuulsio quædā in uiduis ex semine	1.675.c	cor quo sanguine, & unde nutriatur. claf.	cordis duplex motus cur	ibid.
conuulsio ut curanda	4.34.g	pag.	cordis situs & motus	1.189.d
conuulsionis causæ irrisæ à Gal.	3.254.g	309.d. 1.310.e	cordis situs, quantitas, & reliqua	1.472.g
conuulsionis causæ triplex	7.159.b	cor quib. rebus à musculo discrepet	cordis sinuum cōmunicatio	1.617.d & eoa
conuulsionis inuamentum ex febrè	3.387.a	cor se dilatans quid præstet	rum ora	ibid.
conuulsionis motus causæ	3.253.b	cor spiritus qualitate, non substantia opus ha	cordis structura eadem est omni animali ac	
conuulsionis totius corporis uel partiū cau		bere	rem spiranti	1.192.h
sæ	3.38.g	cor spiritum unde ducat	cordis substantia, & cuius succi	2.54.e
conuulsionis uenturæ signa	4.370.e	cor è thorace exemptū diu moueri quid ar	cordis substantia & motus aduersus anti	
cōuulsione cur interdū pueri laborēt	2.83.d	guat	quos	1.190.g
cōuulsiones cur osium fractorū uel luxato		cor triplicem sinum habere existimauit Ari	cordis substantiæ ac fibrarum usus	1.299.d
rū repositioni succedant	7.494.e & f	stoteles	cordis substantiā à musculo differre	1.190.h
conuulsiones in hysteris sine febris faci		cor ultimò moritur	cordis suffocatio unde fiat	1.447.d
les sunt	4.373.a	cor uolūtaria agitatione nō moueri	cordis tunicæ duræ seu membranæ situs, sub	
conuulsiones ut curentur	5.547.d	cordis actionis constantia ac robur	stantia & origo	1.308.f
conuulsiones ut iudicentur	4.428.g	cordis administratio anatomica	cordis uasa, & inuolucrum ex ipsis ortum.	
conuulsionum indicia	4.366.f	cordis aures cur ita nominatæ	claf.	1.189.e
Coquendarū bis rerum canon utilis	2.45.a	cordis aures seu processus	cordis uasorū anastomoses in quib.	1.310.h
Coquos prauis uti condimentis	2.46.f	cordis aurium usus	cordis uasorum aures & membranæ	1.191.e
Cor à quibus & quomodo afficiatur	3.37.c	cordis æquilibriū in suis uentriculis	cordis uasorum motus & munus	1.306.h
cor caloris natiui fons ac focus	1.299.b	cordis attractio ut fiat	cordis uasorum orificia	1.299.e
cor calidius qui pulsus sequantur	4.233.d	cordis basis seu caput uisceris	cordis uentriculus dexter, pulmonis causa cō	
cor cerebro non indigere ad motionem. claf.		cordis calor qualis	paratus	1.303.d
1. pag.	479.a	cordis calorem ut cognoscamus	cordis uentriculi & orificia	1.192.h
cor cuius sanguinis sit principium	1.533.d	cordis caliditas ut euestigio stranguletur. cl.	cordis uentriculi quando perficiantur, eo	
cor cur in medio corporis situm	1.472.g.	3. pag.	rumq; usus	1.649.d
cor non esse uerè in medio	ibid. h	cordis caro qualis	cordis uentriculorū & aurium arteriarumq;	
cor dilatari ac comprimi quid sit	1.300.e	cordis chartilago osis uicem gerens	motus indagatio ex anatome	1.195.c
cor duobus fastigiatum uerticibus	1.192.h	cordis corpus cur partim durū & crassum,	cordis uentriculorū numerus non idem omni	
cor est fons innati caloris	4.58.h	partim molle ac tenue sit	bus animalibus	1.300.g
cor & arteriæ habent eandem rationem pul		cordis dextrum uentriculum in quibusdam	cordis uentriculorū sanguis qualis sit	1.527.c
sus	4.87.d	animaliū generibus non inueniri	cordis uentriculorum numerus quibus fuerit	
cor exiguum quibus fiat	1.340.h. 341.a	cordis dilatationis, quàm contractionis ma	incertus	1.303.d
cor in foetibus quo pacto refrigeretur	1.311.d	ior cur sit uis	cordis utraq; auris cur tenuis simul ac carno	
cor in summa, quid sit	1.191.b	cordis dilatationē quæ consequatur	sa sit	1.307.c
cor deorsum non trahitur ab alijs membris.		cordis dolor qui appelletur	cordi an sufficiat propria natura	1.672.e
claf.	1.672.f	cordis & arteriarum alteratio quando fiat.	cordi citius à calcaneis quàm à cerebro refri	
cor in medio pectoris esse	3.331.c & cur in	claf.	gerium peruenire	1.329.d
sinistro percipiatur pulsus	ibid.	cordis & arteriarum attractrix uis	cordi respirationem ad refrigerationem sa	
cor iræ ac timoris sedes	1.483.d	cordis essentia peculiaris	tis fuisse	1.330.e
cor morfu re uera non affici	1.480.h	cordis & pulmonis in uiuo animali admini	corde denudato animal etiā currere	1.194.e
cor multo tempore ad requiem non indige		stratio	corde ab animali erepto mortem non illico	
re	3.38.e	cordis ex uasis in mortuo quando sanguis	sequi ut probetur	1.474.f
cor neruis paucissimis cur opus habuerit. cl.		effluat	corde refrigerato animal interire	1.456.g
1 pag.	310.f	cordis fibræuales	Coria uetera	5.164.f
cor neruorum non esse principium	1.322.f	cordis figuræ ratio	Coriandrum	5.105.d
cor non aeris substantiam, sed frigiditatē so		cordis partium nobilitas quæ maior	coriandrum uiride sumptum ut mitigetur.	
lummodo exposcere	1.122.g	ibid.	claf.	5.229.d
cor non ali ex seipso	1.310.e	cordis in foetu formatio quâdo sit	Corneæ tunicæ usus	1.358.g
cor non esse sedem principis animæ	7.169.d	cordis lesio subitam mortem infert	Corneola gemma iram mitigat, sanguinis flu	
cor non esse uenarum aut sanguinis princi		cordis locus tutissimus	xum restinguit	7.365.d
pium, sed duntaxat arteriarum	1.530.c	cordis membranularum situs	Corniformis seu cornea tunica	1.356.f
cor nudatum non priuatur suis functioni		cordis orificiorum numerus & usus	Cornigeris supernos dentes magna ex parte	
bus	1.474.f	cor. mira attractio	abesse	1.180.e
cor nutrientia uasa, eiusq; os	1.191.d. 1.192	1.307.a cui cōparata ib.	Cornua caua loco cucurbitularum	7.163.d
cor omnino in medio thoracis locatum in se		cordis motus non est arbitrarius	cornua cerui & capræ	5.162.g
de tutissima esse	1.295.d	1.190.h	cornua matrici cur comparata	1.417.d
		cordis motus pulsatilis unde	cornua	
		cordis motio duplex		
		cordis natura & temperies		
		cordis naturalis functio qualis		

LIBROS INDEX.

cornua quæ appellantur in foemina	1. 674. h	corpus quod nam doleat	1. 5. b	quæ dicatur & sit	1. 76. e
Corrigere seipsum quâdo maximè oporteat.	2. 99. c	corpus quod nam facile dissoluatur uel non.	3. 384. e	corporis pars quæ princeps aut non, sit habenda	1. 299. b
class.		class.		corporis pars quæ etiam an in alterius locum possit restitui. Isag.	74. f
Correctioni alterius q. præesse possit	2. 110. g	corpus quodnam plurimū perduret sanum.	2. 135. c	corp. partes duræ non sunt humidæ	1. 34. g
Coronopus	5. 106. f	class.		corporis partes imbecillæ quibus in tuto manent	2. 203. b
Corrugatio quomodo fiat	3. 346. h	corpus quod saluberrimum sit & optimi habitus probari, sed non distinctè intelligi, uel explicari	1. 75. c	corporis partes nudæ & eminentes quæ substantia sunt præditæ	1. 377. d
Corpus in animi affectibus manifestè immutari	1. 480. e	corp ^o quâdo ira iuuetur aut lædatur	3. 373. d	corporis partes quæ minus digerantur. class.	1. pag.
corpus ab externa & interna causa omnino tutum, deprehendi non potest	1. 76. h	corpus qua ratione alatur	1. 667. d	corporis partes quæ nam frigore durecant. class.	3. 378. h
corpus ad uitam necessarium quibus cõpleatur	1. 254. e	corpus quomodo humectandum, ante elleborum	7. 215. b	corporis partes quas sol afficit, cur non exudent nisi tectæ sint	2. 6. e
corpus æquè calidū et molle, bonū	4. 402. h	corpus sentiens ex quibus fiat	1. 6. g	corporis particularum diuisio	3. 87. d
corpus alterantes causæ coniunctæ	ibid.	corpus salubre, insalubre, neutrum. Isag.	123	corporis partiū differentie quot sint. Isag.	125. b
corpus animam recepturum quale	1. 461. b	corpus sanum & conseruandum, & ad melius transferendum	7. 108. g	corporis partiū exteriorū dignotio	1. 145. d
corpus à uigilijs & tristitia siccius redditum ut curandum	2. 164. e	corpus succi probatissimi, quale	1. 76. f	corporis partium omnium facultas	1. 224. e
corpus attrahens quâ expeditius trahat. cl. 1. pag.	287. d	corpus temperatissimum, quale	1. 77. a	corporis partium ornamentum & pulchritudo	1. 377. d
corpus biliosius aut sanguinosius quâdo redatur	3. 347. a	corpus uisu pulcherrimum	ibid.	corporis partium utilitas triplex	1. 299. b
corp. calefacientia ab eo in actū redigi	1. 45. b	corpus totum ali in uigilia	3. 380. f	corporis particule armis defensorijs proportionem respondentem	1. 230. e
corpus cur sentiat	7. 20. g	corpus quibus impleatur	3. 254. f	corporis actiões animi moribus consentire	1. 28. h
corpus cur tale natura sit	1. 229. b	corpus totum quæ nam medicamēta citò mutant	1. 673. a	corporis affectus inculpatus, qui	1. 60. f
corp ^o duplici occasione intus affligi	2. 197. a	corpus lotum quando extenuandum uel è cõtra	3. 314. g	corporis affectio neutra	2. 193. c
corpus durum quæ frictio reddat	2. 142. g	corpus ueneris abstinentia impleri	3. 254. f	corp. affectiõne igneâ quæ declarèt	3. 257. e
corpus exactissimè temperatū, quale	1. 76. g	corpus uniuersum qd à neruis sumat	1. 386. g	corporis affectiões in omni cœlo cur sciendæ	3. 280. f
corpus ex cibo frigidò refrigerari, & post calesceri	1. 47. c	corpus uniuersum ut pro tempore purgetur. class.	2. 82. e	corporis animalium intemperies simplices. class.	1. 39. f
corpus exiccātū quomodo curandū	7. 90. h	corporis innumeræ affectiões, unde	1. 38. g	corporis auctio quando inhibeat	2. 133. d
corpus ex uno elemento cõpositum non dolet	1. 56. g	corporis in profundo similes his qui in cute consistunt, affectus gigni	1. 70. h	corporis bonum esse unum	2. 209. b
corpus extenuatum quō curandum	7. 182. f	corporis intima non esse adamantina, sed affectibus obnoxia	1. 70. h	corporis bonorum omnium unam esse artem	2. 210. f
corpus gracilius quibus reddatur	2. 179. d	corporis magnitudo, an humiditatis indicium: uel paruitas siccitatis	1. 77. b	corporis calor quando marcescat	1. 20. h
obesius quæ reddant	2. 180. e	corporis morbus quid dicatur	1. 511. b	corporis calore ac squalore æstate laborantes quibus cibarijs curandi	2. 77. c
durum uel molle quæ faciant	ibid.	corporis motuū tria principia, quæ	1. 655. a	corp. cõstitutio quæ nã probatissima	2. 68. g
corpus humectantia	3. 15. d	corporis naturalem temperamētum æqualitatem seruandam	1. 461. b	corporis cõstitutio quot nominibus uocetur	1. 75. b
corpus humanum conspirabile & conflatile Hippocrates statuit: sed de modo digladiantur Stoici cum Aristotele	7. 6. e	corporis nostri compositio admirabilis. class. 1. pag.	571. b	corporis constructio peculiaris	2. 13. d
corpus inter uniuersa corpora saluberrimū, quod dicatur	1. 77. a	corporis nostri natura ubi declaratur	1. 51. d	corporis cuiuslibet est sua tēperamenti proprietatis	1. 48. e
corpus intrò forasq; spirabile ut dixerit Hippocrates	1. 457. d	corporis nostri constitutio quæ optima. class. 1. pag.	228. h	corporis cura optima quibus præscribi possit	2. 139. a
corpus in uacuo ut se habeat	2. 117. c	corporis nostri fabrica quem opificem præse ferat	1. 652. h	corporis curam mediocrem esse habendam. class.	3. 378. g
corpus liquare frictione, quid sit	ibid. h	corporis neutri conualescentis restitio, & sani conseruatio. Isag.	84. g	corporis densati mala	3. 15. b
corpus magnum uel paruum, unde	1. 77. a. b	corporis neutri decidentiæ præseruatio siue correctio. Isag.	83. d	corp. effluxiones & prospiratiões	1. 575. d
corpus moderatum, quale	1. 76. h	corporis nostri lesionum causæ	1. 76. e	corporis eucrasiam uix dilabi in temperatūræ ametriam	1. 76. f
corp. motū an maneat aliquo modo	4. 162. f	corporis nostri partes quæ nam à sanguine, & quæ nã à semine producantur	1. 667. d	corp. exhalatio & gracilitas ut fiat	2. 199. a
corpus nostrum à quo per totam uitam dispensetur	1. 655. a	corporis nostri riuu	1. 576. h	corporis exiccatio à uarijs membris peruenire potest	7. 92. e
corp. nostrū corrūpētia quot & quæ	2. 125. a	corporis nostri substantia qualis	3. 369. c	corporis exiccatio uentriculi exiccationem sequitur	7. 90. h
corpus nostrū duplici modo cõsumi	2. 126. f	continua mutatio & conseruatio	ibid.	corp. ex sole sicci ac squalidi curatio	1. 20. e
corpus nostrū quot modis alteretur. Isag.	135. c	corporis omnes partes respondentem inter se proportiõe magnitudinē habere	1. 402. g	corporis ex unica particula de toto non coniectandum	1. 38. g
corpus nostrum ut maximè diuturnum seruetur, non tamen immortale	2. 195. c	corporis omnis sunt tres dimēsiões	4. 88. e	corporis formam spernendam esse nisi artibus & scientijs sit ornata. Isag.	6. e
corpus obesum quomodo curandum	7. 181. c	corp. optimus habitus ut seruetur	2. 135. b	corporis habitus boni quibus diuturniores. class.	2. 84. h
corpus omne graue, est malum	4. 403. b	corporis optima constitutio quæ	2. 129. d	corporis habitus idem si perpetuò maneret, quid inde sequatur	1. 441. c
corpus optimè comparatum ut seruandum. class.	2. 152. f	&	1. 75. b. 75. d. 76. e		
corpus optimæ constitutioni proximum, asidue spectari posse	1. 76. g	corporis optima constitutio quibus seruetur. Isag.	136. f		
corpus optimum ut seruandum in sanitate. class.	2. 179. d	corporis optima constitutio rarissimè contingit	1. 76. g		
corp. pronū et supinū quâdo dicatur	7. 451. a	corp. optimæ constitutionis summa	1. 77. b		
corpus quiescere aut moueri ut dicatur. class. 1. pag.	582. b	corporis pars probè suas functiones exercēs			
corpus quid magis intendat ac roboret in exercitio parue pile	2. 98. f				

IN VEROS GALENI

corporis habitus quibus egrè digeratur. cl. 3. pag. 230. f	corpora distenta, obdurescentia, cur 3. 313. b	corporum omnium communis constitutio 1. 637. d
corp. habitum qd subito ualde digerat 3. 334. f	corpora emaciata quatenus refici possint, cognitio 3. 345. c	corp. omnium duplicia principia 1. 650. g
corp. habitum quæ nã probetur 2. 129. b	corpora exiccata refrigerantur 7. 92. f	corporum particularium proprietates cur innumera. Isag. 75. d
corporis humani elementum an unicum uel plura 1. 53. c	corpora facile resolubilia 7. 120. h	corp. primorum sanitas in quib. consistat 3. 203. c
corporis humani structuræ epilogus 1. 14. f	corpora facile transpirabilia 7. 115. a	corporum pro regione diuersitas 2. 147. a
corporis humiditas superflua ut curanda. cl. 2. pag. 164. f	corpora frequenter inspicienda, cum de anatomis alijs iudicandum 1. 135. d	corporum solidorum uirtus quæ 3. 224. f
corporis incrementum quousque uel contra fiat 1. 77. b	corpora humana sepius alterantur 5. 189. a	corporum status uitiosi quot 2. 192. h
corporis particulæ loci appellantur 4. 3. c	corpora imbecilla ac macilenta ex quo fiant sanguine 2. 72. f	corporum status uitiosos mutari à medico posse 1. 601. d
corporis particulæ unde nutrimentum trahant 1. 272. e	corpora lege naturæ saltem gubernari debere 1. 280. h	corp. substantia an in omnib. eadē sit 1. 651. b
corporis particularum & succorum qualitates 1. 35. a	corpora media ex quibus generentur & appellentur 1. 59. a	corporibus in nostris omnia inter se mutuo affici & conspirare 1. 589. a
corporis particulas imbecilliores ut curarit exercitio Galenus 2. 152. f	corpora morbidorum non curat Gal. 1. 280. h	corp. quæ insint, ordine recēsentur 1. 229. b
corporis particulas omnes sibi inuicem communi & consentire 1. 227. d	corpora mortalia duabus transmutationibus esse obnoxia & subiecta 1. 13. a	Corporea substantia ut diffuat 3. 373. a
corporis præparatio ante exercitiū 2. 140. f	corpora mortalia omnia dementiae participant 1. 639. b	Corpulenti & carnosi qui fiant 1. 35. d
corporis proportio ut consideranda. class. 1. pag. 443. d. 444	corpora ne laxiora uel densiora, salubriora. class. 1. 76. h	corp. habitus qua diæta uti debeant 2. 70. d
corporis qualitas ut pronuncianda 1. 26. g	corpora non reddi firmiora densitate & duritie. Isag. 58. h	corpulētorum et graciliū iter et balneū 2. 81. a
corporis robur uarium, secundum uarias anime functiones 7. 355. d	corpora nostra ex quibus consistunt 1. 4. g	Corpulentia causa 1. 36. e
corporis substantia omnis quibus restituatur. class. 2. 125. d	corpora nostra ex quib. cōcreta secundū Platonem, & quando ægrotent 1. 550. e	Corpuscula ut auribus eximantur 5. 292. b
corp. substantiæ defluuiū qd prohibeat 1. 441. c	corpora nostra quot modis calefiāt 2. 149. a	Coruo albo similis, prouerbiū 1. 594. g
corporis summæ partes si celeriter mutantur, malum 4. 345. a	corpora nulla expertia mistionis 5. 135. a	Costa extrema quæ 1. 172. e
corporis solidæ particulæ, quæ 1. 585. b	corpora pleraq; facultates habere contrarias 2. 36. h	costæ hominis curuissimæ, & cur 7. 542. g
corporis status inæquales quotuplices sint. class. 2. 199. b	corp. pinguiora qui motus efficiant 3. 333. d	costæ nothæ 1. 84. g
corporis status pessimus qui 2. 203. d	corpora prima qualia 1. 4. f	costæ nothæ uel spuria, quales 1. 198. e
corp. tēperationē animæ quoq; functiones immutare, & interdū eam seūgere 1. 638. h	corpora prima quot modis dicta 1. 460. h	costæ spuria quæ 1. 172. g
corp. tēperies ubi inæqualis uideatur 1. 39. a	corpora prima seu simularia, quæ 1. 551. d	costæ quando exurendæ 7. 550. e
corporis temperiei totius æqualitatis notæ. class. 1. 38. h	corpora quæ febribus maxime sint obnoxia. class. 7. 108. e	costarum cōtusionis curatio 7. 548. g & seq.
corporis totius habitus signa. Isag. 130. f	corpora quæ magis resoluantur 1. 441. c	costarum contusiones fracturis magis periculose 7. 547. d & seq.
corporis totius osium syntaxis 1. 232. e	corp. quæ maxime morbis pateant 2. 193	cost. de articulatione quàm necessaria 1. 395. d
corporis totius temperiem non ex una particula iudicandam 1. 40. h	corpora quæ nam facilius augeantur 2. 83. c	costarum dolores laxi, qui 3. 348. h
corporis transpiratio quid cōferat 2. 196. h	corpora quæ nam exterioribus uel interioribus causis difficilius lædantur 1. 76. h	in Costarum & aliarum thoracis partium sectione quæ noxa fiat 1. 203. a
corporis ualetudo aut dolor, unde 1. 551. d	corpora quibus causis obnoxiora 3. 222. b	costarum fracturæ contusionibus minus periculose 7. 548
corporis uniuersi curatio præmittenda locilibus 4. 30. g	corpora quo pacto ex elementis constituantur iuxta Hipp. & Plat. sententiā 1. 555. b	cost. fracturæ nō admodū piculose 7. 547. d
corporis uniuersi temperatura ut cognoscatur 1. 38. f	corpora seruientium ut curentur 2. 197. b	costarum musculi quot 1. 454. e
corporei gracili quæ inimicissima 2. 201. d	corpora temperata ubi sint, aut nō 2. 147. a	costarum numerus ac situs 1. 197. c. d
corporei sano & crescenti quæ frictio conueniat 2. 145. a	corpora ualidiora quæ 5. 440. f	costarum uniformis latitudo 1. 172. g
corp. toti unde maxima alteratio fiat 1. 671. b	corpora uariorum statuum ut ad exercitia se habeant 2. 181. b	costis nothis cur chartilago multa unicuique extremitati circumfusa 1. 326. h
corpore ab optimo defectio quot modis fiat. class. 2. 180. g	corporum constructiones morbis obnoxia, quæ 2. 56. f	costas singulas membrana circundari ex parte 1. 203. b
corpore è nostro uaporosum aliquid semper emanare 3. 209. c	corporum difformitas & uarietas 1. 38. f	Costus 5. 106. g
corpora egrotantia ut cognoscantur. Is. 133. a	corp. diuersitas in externis ferendis 2. 122. h	Cotoneorum malorum è succo medicamentum ut fiat, & quibus conferat 2. 204. h
corpora alendi communis methodus pro eorum ipsorum diuersitate 2. 75. b	corporum extenuationes quot modis 3. 345. c	eius dandi modus 205. a
corp. animalium temperari ex elementis 1. 9. c	corporum exuperans qualitas uel defectus ut tollantur 1. 13. b	Coturnici cur ueratrum nutrimentum sit, & homini medicamentum 1. 48. f
corpora apud nos ex quibus consistunt 1. 461. a	corp. forme uariæ dietam uariant 2. 79. d	coturnicum esu quinam musculorum distentione sint correpti & cur 3. 381. b
corp. calida & sicca inediā nō ferūt 7. 125. d	corporum generabilium cōpositio prima 1. 51. c	Cotyle & condylus quid uocentur 1. 626. g
corpora cōposita & instrumentaria 1. 551. c	corporum generabilium & corruptibilium eadem esse elementa 1. 13. d	cotyle seu acetabulum, quid 1. 79. c
corpora composita quibus consistunt aut labefactentur. Isag. 73. d	corporum habitus quādo seruandus aut alterandus 2. 130. h	Coxarum dolores ut sedentur 5. 549. c
corp. cōseruanda uel immutanda, quæ 2. 79. a	corporum imbecillium cōnexiones 1. 433. a	Coxendicis dearticulationem mouentes musculi 1. 99. d
corpora difficulter transpirabilia 7. 115. a	corporum inanimatorum & animatorum differentia 1. 27. a	coxendicis dolores soluere 5. 537. b. 547. c
	corporum in dissectione qui mentitur, is nullam sibi fidei partem relinquit 1. 124. g	coxendicis morbus mulieri à capite 3. 300. f
	corporum iuniorum uictus 2. 80. f. h	ab utero ibid.
		coxendicis morbum exustione tolli 3. 316. g
		coxendicis remedia 5. 5. 416. e
		Crambre agria 5. 107. a
		Cranion cur ex multis ossibus componatur. class. 1. 352. b
		cranium cur factum sit cauernosum 1. 342. b
		cranium seu caluaria, capitis os 1. 80. e
		cranium ac meningarum uincula 1. 337. e
		cranium foraminum usus 1. 342. e
		Cranion

LIBROS INDEX.

Cranon qualis locus	3.208.f	crocus unde fit	5.404.g	cubare in latus dextrum optimum. class.4.	
Cranos opifices ut faciant	1.337.b	croci probatio	5.213.a	pag.	393.a
Crassa facultatem suam tardius declarant. cl.		Crotaphite musculi, qui	1.159.b	cubare in latus quanta sit musculorum actio.	
5. pag.	8.e	Crudus succus qui dicatur	2.18.h	class.	1.631.a
crassa que dicantur	5.4.h.7.b	et ut in urinis uideatur	ibid.	cubare in uentrem malum	4.394.e
crassarum partium que	5.49.c	crudum dupliciter	7.246.f	Cubiculum quod eligendum	5.162.f
crassos ac glutinosos succos gignentia. class.		crudi et crassi humoris signa	3.243.a	cubile durum quid prestet corpori	2.81.c
2. pag.	68.h	crudi succi citra lassitudinem ut curandi. cl.		cubile frigidum quibus et quando proficit. cl.	
crassos homines tenuandi ratio	2.81.b	2. pag.	173.b	3. pag.	363.c.d
Crassitudo corporis quid et unde	3.345.c	crudorum copiam in primis uenis habentes		Cubitus	1.85.b
Cratæogonos	5.107.a	à quibus iuari et cauere debeant. class.		cubitus fractus difficilius curatur quam radi	
Craterauchenones qui hoies dicantur.	3.301.a.f	2. pag.	170.h	us	7.455.c
Cratippi Antidotus	5.234.f	crudos crassosque humores quid necessario se		cubitus fractus qua figura collocandus et de	
Creationis nostre author quis	1.572.e.	quatur in corpore	2.68.f	ponendus	7.456.f
Creator cur ex uno osse brachium, ex octo		cruda et inconcocta in quos morbos defle-		cubitus luxatus difficilius restituitur quam	
autem carpum fecerit	1.245.d	stant	3.245.a	genu	7.498.h
creatoris sapientia mirabilis	1.236.e	Cruditatis duplex, acida et nidorosa	7.105.b	cubitus luxatus facile inflammatur. class.7.	
Crebritas non est causa celeritatis	4.153.a	cruditatis stomachi ut curetur	5.388.g	pag.	499.a
Credendum cuique in sua arte exercitato. Isa-		cruditatis ubi adest exercitandum non esse. cl.		cubitus, machinæ pars	7.614.f
gogicis	7.c	2. pag.	164.e	cubitus quid uocetur	1.240.h
credendum quibus rebus sit in re medica. cl.		cruditatis assidue incommoda	2.78.e	cubiti duo ossa	7.455.b
2. pag.	13.b	cruditatis mala ex nimio cibo	2.108.g	cubiti et extremæ manus musculi. class.1.	
Cremor ptissanæ quibus conueniat	2.95.d	cruditatis uentriculi causæ. 7.20.h. et seq.		pag.	204.f
Crepide Chia	7.565.b	cruditate ac lassitudine laborans iuuenis ut		cubiti et genu articulorum inter se compa-	
Cretæ qui non uidit, quod esse credat. Isa. 45.d		curetur	2.167.d	ratio	7.496.h et seq.
Crethmon	5.107.b	cruditatum unicum remedium	2.20.h	cubiti fasciæ	7.604.h
Crimnon	5.107.b	Cruris ac manus totæ similitudo	1.147.a	cubiti fracti deligatio proba unde cognosca-	
crimnon quid et eius uis	2.24.e	cruris et pedis ligamenta singula.	1.144.	tur	7.459.d
Crisis accidentia	4.282.g	cruris flexio et extensio quando fiant. class.		cubiti gibbi luxatio, eiusque cura	7.523.b
crisis ad mortis præcognitionem, summa ar-		1 pag.	427.c	et seq.	
te indiget	4.290.e	cruris musculi	7.557.d	cubiti luxati repositio	7.499.c
crisis cur protrahatur aut acceleretur. class.		cruris nerui	1.436.g	cubiti luxati restitutio quomodo commode	
4 pag.	303.b	cruris stupor in calculo renum cur. class.7.		fiat	7.635.b
crisis ex motu inuenienda	4.285.a	pag.	386.h	cubiti luxati restitutio per scalam uaria. cl.	
crisis deficiens que	4.302.f	cruri fracto canalis quomodo et quando con-		ueniat	7. pag.
crisis futura ut præcognoscenda	4.291.b	ueniat	7.434.e	cubiti luxati restitutio quomodo fiat	7.624.f
crisis futuræ modus ut præcognoscendus. cl.		crure uno corpus firmari	1.261.d	cubiti luxatio cum denudatione ossis quomo-	
4 pag.	292.e	crura cur facta sint, eorumque situs melior. cl.		do curanda	7.569.c
crisis imperfecta, infida, periculosa, obscura,		1 pag.	633.c	cubiti luxati figuratio	7.500.g
sine signis, mala: et eorum comunia que		crura gracilia ut roboranda adolescentibus.		cubiti luxatio grauior est quam genu. class.	
dicuntur	4.295.d	class.	2.181.d.182.e	7 pag.	499.c et seq.
crisis imperfecta que	4.287.c	crura infantibus cur et quot modis inuer-		cubiti musculi externi, eorumque tendines. cl.	
crisis morborum ut fiat	4.283.d	tantur	3.17.b	1 pag.	131.d
crisis nomen quale	4.302.e	crura in somno districta, malum.	4.394.e	cubiti musculorum interiorum ac exteriorum	
crisis optima ut præcognoscenda.	4.283.d	crura in statione ut se habeant	1.427.b	capita	1.132
crisis optimæ indicia	4.282.h	crura machine	7.614.e	cubiti ossa inæqualia quomodo dicantur. cl.	
crisis quid proprie sit	4.287.c	crura resoluta ut restituantur	4.51.a	7 pag.	498.f
et	4.254.h	crura sicca et macra quid indicent	1.40.h	cubiti sinistri arteria in infante class.1. pa-	
crisis simpliciter dicta que	4.282.g	crurum actio que	1.427.a	gina	534.e
crisis. uide Iudicarij et Decretarij dies.		crurum constructionis duplex scopus. class.		cubiti sinus à Galeno curatus	7.425.d
crises cur non in omnibus morbis à Galeno		1 pag.	2.26f	cubiti uertices	7.497.d
expositæ	4.276.f	crurum exercitium quale	2.97.a	cubito fracto mitella quando et quomodo	
crises optimæ in statibus fiunt	4.292.a	crurum uenæ ut obseruandæ	2.182.e.f	subijciatur	7.463.a
crises perfectæ et imperfectæ	4.282.g	crura curua rectis firmiora esse	1.261.d	cubito fracto uel luxato conueniens deliga-	
Cristæ oris curatio	5.345.c	Crusta unde	7.61.c	tio	7.500.g
Critias medicus libros scripsit	7.400.f	crustæ quando sint detrahendæ in uulneri-		cubitorum et cervicis dolores conuulsiui. cl.	
Criticorum signorum duplex natura.	4.265.h	bus	7.61.d	4 pag.	370.f
Crito de Theriaca scripsit	5.220.g	crustas inducens remedium	5.510.h	Cuculum os seu coccyx	1.99.d
critonis in Thaso casus mirus	3.245.c	Crustata animalcula aquea	2.63.d	Cucumis	5.123.a
critonis liber de comptoria Medicina. class.		Crystallinus humor cur munimento egeat.		cucumeres	2.33.b
5 pag.	255.a	class.	3.29.b	Cucurbita	5.105.b
critonis uaria emplastra	5.516.e	crystallini humoris figuræ utilitas	1.367.c	cucurbita cur multos apparandi modos ad-	
Crocodylus solus inferiorem maxillam non		crystallini humoris in oculo figura. class.1.		mittat, et cur alia non	class.2. pa-
mouet	1.159.b	pag.	358.h	gina	231.f
crocodili morsus eius adipe curatur.	5.188.f	crystallinum inter humorem et uueam tuni-		cucurbita oleribus uentrem mollientibus si-	
crocodilorum sanguis	5.149.d	cam quid contineatur	1.357.d	milis est	7.351.b
crocodilorum terrestrium stercus	5.157.d	Ctesius Gnidius Hippocratis Magni cogna-		cucurbita partibus dolentibus ex flatu adhi-	
crocodili semen	5.107.d	tus	7.573.c	bita, incantamenti instar dolores mitigat.	
Crocus	5.107.d	Cubare ægrotus ut debeat	4.392.h	class.	7.158.h
					6 4 cucurbita

IN VEROS GALENI

cucurbita quando cibus fiat suauissimus. cl.	Curatiua contentio cōmunissima. Isag. 137.d	ut curetur	ibid.
2. pag. 32.f	curatiua methodus uera differt à falsa Me-	cutis pedis sensus	1.266.h
cucurbitæ perforatæ et nō, similitudo ad pul-	thodicorum & Empiricorum. 7.39.d	& consistentia	ibid.
monem erga cor 1.450.	& seq.	cutis pori à quibus stipentur	7.101.c
cucurbitæ uires & usus 2.32.e	curatiua Methodus una & eadem commu-	cutis pruritus curatio	7.336.f
cucurbitæ ut seruentur in hyemem 2.31.c	nis in omnibus 7.51.d	&	7.343.a
Cucurbitulæ in renū calculo utiles. 7.388.h	curatiuæ ac præseruatiuæ artis partes. Isago	cutis punctura ex acu quomodo curetur. cl.	
Culices quomodo necandi 7.340.e	gicis 137.d	7. pag.	72.h
Cultri excisorij 1.193.b	curatiuæ partis medicæ diuisio. Isag. 63.c	cutis quæ pilos non producat	1.38.e
cultri excisorij mutuò sibi oppositi. 1.203.f	Curatrix ars à conseruatrice quid differat. c.	cutis quibus fiat testacea	1.38.e
Cuneus in machinis 7.615.a	2. pag.	cutis quibus frigida & humida sit.	class. 1.
Cuniculus animalculum Iberiæ 2.51.c	curatrix methodus quibus præceptis consti-	pag.	39.a
Cunus quid sit 1.215.d. 1.681.d	tuatur. Isag.	cutis quibus spiffescat. Isag.	51.b
Cupiditas insana coitum præcedens. class. 1.	Curiositas maxima inutilis rei quæ sit. cl. 1.	cutis quid appelletur	2.63.b
pag.	pag.	cutis quid à refrigerantibus inuetur. class. 2.	
cupiditatis diffinitio 1.497.d. 1.500.f	curiositates qui medici sectentur 3.231.d	pag.	122.
cupiditatem esse mœroris causam 2.108.g	Curruum & plaustrorum axes cur ante mo-	cutis raritatem cur uentris densitas sequa-	
Cura μελεδίου cur dicatur 7.513.b	tum & quo succo ungantur 1.403.d	tur	3.332.f
curam sui corporis quibus homines commit-	Cursus celeres quos perdiderint 2.98.g	cutis species quinq;	1.380.e.f
tant. Isag.	curfus improbatio & nocumenta 2.97.d	cutis uarietas in saginatis & macie affectis.	
Curare optimè qui poterit 3.342.f	curfus cur non salubris	class.	3.345.d
curare uolenti quid exercendum 1.73.b	curfus reciprocus neruorum 1.323.c	cutis ut comparata esse debeat.	class. 2.
curandi ratio, cum plures affectus inuicem	curfu & lucta qui uti debeant 2.84.e	pag.	146.g
complicantur 2.162.f	Curte particule quò curandæ 7.182.h	cutis ut facile ac leuiter incidatur.	class. 1.
curatu difficilis connexio stomachi debilis	& seq.	pag.	159.e
cum uentre qui retineatur 2.201.b	Cuspis, siue hamus, fascia 7.600.e	cuti inhaerentium succorum curatio. class. 3.	
Curaturus ratione quid prænouisse debeat.	Custodia rerum quibus permittenda. 1.631.c	pag.	324.g
class.	Cutis an totius corporis temperiem indicet.	cutè à sordibus quid purget tergedo. 2.26.f	
1.211.b	class.	cutim à sordicie mundant pepones 2.32.g	
Curatio absq; cognitione affectus rectè insti-	cutis calidæ ac siccæ similitudo 1.36.h	cutim duram uel nigram non indicare ani-	
tui nequit contra dogmaticos non ueros.	cutis capitis uarietas 3.332.h	mans necessario siccum 1.40.h	
class.	cutis cum labiorum musculis commistio. cl.	cutim esse mediam inter neruum & carnem.	
7.22.e & seq.	1. pag.	class.	1.29.b
curatio communis omnium dari nequit, con-	cutis conspiciatio ephemeram parit 7.99.a	cutim humanam esse medium temperamento	
tra Methodicos 7.40.f	cutis corium dicta 1.243.c	rum: & maximè quæ in manu 1.28.g	
curatio cui semper debeatur 3.316.f	cutis cum subiecta carne mira amicitia. class.	cutim manus internæ & pedis inferni cohe-	
curatio duplex 7.135.d	7. pag.	rere subiectis particulis 1.265.b	
curatio eiusdem morbi quando differens sit.	cutis cur multis hulceribus afficiatur 1.45.a	Cyathus quid 5.554.e. 5.555.d	
Isag.	cutis densitas ac durities an sanitati conserat	Cyboades os pedis 86.g	
41.d	uel è contra potius 2.133.d	Cyceon quid 3.385.c	
curatio fit per contraria 7.46.g & h	cutis densitas ut corrigenda pro cause ratio	Cydonium absq; stomachi subuersiõe aluum	
curatio interdum per similia fit 7.443.b	ne 2.164.h	subducens 2.16.b	
& quomodo 7.444.e	cutis deperdita in uulnere eadem specie resti-	cydonia & struthiomela 2.39.c	
curatio lasitudinis cū succis crudis in uenis.	tui nequit 7.38.g	Cyema quid 3.36.g	
class.	cutis dura circa frōtē quid significet 4.388.f	Cylindrus quid 7.530.g	
2.173.b	cutis est continua & nervosa 4.39.c	Cynici spasmi ubi fiant 1.87.d	
curatio medica triplex 7.218.g	cutis externa & interna 7.173.b	Cyprus arbor 5.109.a	
curatio non semper à paruis auspicianda. cl.	cutis frontis ac manuum & aliarum parti-	Cyrillus Boethi fil. à Gal. curat ^o 4.440.e	
7. pag.	um differentia & usus 1.380.e	Cytisus 5.109.b	
71.a	cutis glabrities ad quid conserat 1.244.e		
curatio per cōtraria semper fit, per accidens	cutis in confectione quæ adhibenda diligen-		
aut per similia fieri uidetur. 7.444.e. f	tia, ut nerui & aliæ partes conspiciantur.		
curatio prima, siue continens, est ipsius affe-	class.		
ctus 7.24.b	1.147.		
curatio ut semper fiat 3.316.f	cutis inexcoriabilis quibus in partibus sit.		
curationis modos esse contrarios 1.7.b	class.		
curationis optima ratio triplex 7.180.h	1.243.d		
curationis præcepta omnia ut consequi pos-	cutis infantium recens natorum ut densior fi-		
sis 3.314.h	at 2.130.f		
curationis primum est opus, ut intelligas, an	cutis intra manum temperamentum 1.229.a		
id quod cupis, perficere possis, necne. cl.	cutis in ulceribus utilitas 7.494.h		
7. pag.	cutis lacerosa siue paxiōdus in sinibus quæ,		
32.f	& quomodo curanda 7.212.e		
curationi qui satis sit prænoscere. Isag. 50.e	cutis meatus non omnino, sed aliquatenus in		
curationem ab æqualibus fiendam esse. class.	febribus obstruuntur 7.111.b		
1. pag.	cutis mollis uel depilis quid indicet. class. 1.		
49.c	pag.		
curationem & præseruationem singulorū	40.h		
quinam optimè teneat 1.569.c	cutis neruea propago qualis 1.351.d		
curationem tribus perfici & constare. class.	cutis obstructio à quibus fiat 2.163.a		
3. pag.	cutis densatio ut contingat		
224.h	ut cognoscatur		
curationem unicam esse affectum excindere.	ibid.		
class.	ibid.		
3.316.h.g			
curationes per similia non fieri 3.316.f			
curationum methodus uniuersa quibus Ga-			
leni libris contineatur. Isag. 25.b			

D

D Amocrates de Theriaca scripsit. class.	
5. pag.	190.g
damocratis dentifricium	5.334.e
damocratis Theriaca	5.216.g
Damocrati ad reptilium morsus Antidoti.	
class.	5.238.e
damocrati Tyrium emplastrum uersibus de-	
scriptum	5.552.g. 528.e
Demon nobis à Deo datus, quis	2.123.a
demonem Galeno imperasse aliquem. class.	
1. pag.	363.b
Daphne arbor & herba	5.93.b
Darta membrana quæ	1.217.c
Dauci semen	5.93.a
dē coniunctio orationem nunquam incipit,	
sed antedictis alijs subiungi consuevit. cl.	
7. pag.	501.b
Dea cæca cur fortuna dicatur. Isag.	3.d
& quos habeat comites	ibid. & 4.e
Dearticulatio	

LIBROS INDEX.

Dearticulatio quid sit	1.384.h	deligatio ascia & sima	7.412.g	7. pag.	412.f
dearticulationis ab articulo inepta quorundam distinctio	7.477.a	deligatio ascia quæ	7.489.a	deligatio semirhombus	7.412.f
dearticulationum singularum ratio. 1.252.h		deligatio attenuans, attenuata an curare possit	7.443.b & seq.	deligatio simplex	7.412.e
Deceptio in quibus contingat similibus. class.		deligatio calcis affecti inepta.	7.470.g	deligatio sincera	7.412.e
1. pag.	561.a	proba,	7.471.d	deligatio tumorum à fracturarum deligatione in quo differat	7.440.f & g
Declinatio morbi quid	4.255.b	deligatio compressiva	7.487.d	deligatio tumoribus præter naturam conueniens	7.439.d & seq.
declinationis morbi tempore homo non interit	4.286.f	deligatio concinna quæ	7.411.b	deligatio uelox	7.411.c
Decliuitas quid	7.408.e	deligatio contractorum	7.428.f	deligatio ut pars partem contingat quando locum habeat	7.425.b
Decoctum omnium, falsius: deinde amarum, diuturna decoctione euadere	2.62.h	deligatio declinans quæ, eiusq; species. class.	7. pag.	deligatio uulnerum uenarum qualis esse debeat	7.61.b
Decollati homines qui dicantur	1.501.a	deligatio declinans stata quæ	7.413.a	deligationis bonæ duæ species. class.	7. pag.
Decoloratos ac graciles quid reddat. class. 2. pag.	131.d	deligatio distortorum	7.428.h	gina	414.f
Decretorij circuitus parium & imparium dierum	3.239.a.b	deligatio eadem luxationis & fracturæ. class.	7. pag.	deligationis comprehensio quæ & quomodo fiat	7.420.f
decretorij dies qui	3.244.e	deligatio exercitationem requirit, & quæ et in quibus	7.457.a	deligationis compressæ usus	7.430.g
decretorij dies, uide Iudicatorius & Crises.		deligatio expansis conueniens & seq.	7.427.b	deligationis compressio quanta facienda. class.	7. pag.
decretoria non indicantia, qualia.	3.240.g	deligatio expedita quæ	7.411.c	deligationis constrictio quanta esse debeat. class.	7.438.g
decretoria quid portendant	4.266.e	deligatio ex partium quantitate metienda est	7.421.b	deligationis duplex usus	7.455.d
decretoriorum dierum ratione integris hebdomadibus non iniri	3.244.e	deligatio extenuatorum à deligatione fracturum differt	7.444.h	deligationis $\pi\epsilon\epsilon\phi\epsilon\tau\iota\varsigma$, siue diuersio quæ. class.	7.431.a
decretoriorum ualidissimi	3.229.a.b	deligatio extenuatis membris conueniens. class.	7. pag.	deligationis effectus	7.423.c & seq.
decretoria & concoctionis iudicia differre. class.	4.260	deligatio fracto scemori conueniens. class.	7. pag.	deligationis fulcimenta & sustentamenta quæ & quomodo fiant & seq.	7.445.d
Defectus uel superfluum in constructione. class. 1.	239.b	deligatio fracto scemori conueniens. class.	7. pag.	deligationis per se finis quis	7.419.d
defectus usu æstimatur	4.182.h	deligatio fracturarum quæ et quot linte habere debeat	7.458.h	deligationis præcipua uis in quantitate compressionis posita est	7.459.d
Defensio improbius crimine, quæ	2.178.g	deligatio fracturarum quatuor perficitur. class.	7.431.c	deligationis reprehensio quæ & quomodo fiat	7.419.d
Definitio alia nominis, alia rei	4.131.c	deligatio fracturis conueniens	7.521.d	deligationis termini, à quo & ad quem. class.	7. pag.
definitiones eiusdem rei uariæ assignari possunt	7.11.c	deligatio fracturis cum ulcere & tumore conueniens	7.487.d	deligationes utraque manâ fieri debent. class.	7. pag.
definitiones essentielles ut constituedæ.	4.137.c	deligatio in contrarium quomodo fiat. class.	7. pag.	Delirare quid sit	3.229.a
definitionum usus contra sophistas.	4.108.h	deligatio in cubiti & brachij uel luxatione uel fractura	7.570.g	Delirantis in somnis historia	1.632.h
definitivæ doctrinæ dignitas et usus Isa. 122.h		deligatio inepta iuguli fracti	7.520.g	delirantium proprius spiritus, qualis. class. 3. pag.	129.130.
Defluxio à capite in subiectas partes ut curanda	2.202.h	deligatio infatigabilis quæ	7.411.c	Deliri homines qui facile fiant	class. 3. pag.
defluxionis humorum ratio	3.16.g	deligatio in membro ea figura posito fiat, quam seruare debet in quiete	7.426.e	Delirium à phrenitide differt	4.64.h
deglutio quâdo ocysimè uel ægrè fiat. 1.61.d		deligatio in cubiti & brachij uel luxatione uel fractura	7.570.g	delirium quid	4.27.d
Deiectio alba phreniticis mala	4.335.a	deligatio in cubiti & brachij uel luxatione uel fractura	7.570.g	&	3.23.c
deiectio alui in crudis humoribus quantum obstit	2.170.g	deligatio in cubiti & brachij uel luxatione uel fractura	7.570.g	delirium quid ostendat	4.337.d
deiectio alui quando augenda	2.169.c	deligatio in cubiti & brachij uel luxatione uel fractura	7.570.g	delirium quando æger denunciât. class. 3. pag.	234.f
deiectio aquosa, spumans, crocea, mala. class. 4. pag.	405.b	deligatio in cubiti & brachij uel luxatione uel fractura	7.570.g	delirij ac perwigilij remedium presentissimum	3.244.h
deiectio mollis & cõstans optima.	4.404.e	deligatio in cubiti & brachij uel luxatione uel fractura	7.570.g	delirij nota quæ sit audacia. class. 3. pag.	313.d
deiectio ut iudicanda	4.404.g.405.c	deligatio in cubiti & brachij uel luxatione uel fractura	7.570.g	delirij nota	4.342.g
deiectionis tempus quod optimû.	4.404.h	deligatio in cubiti & brachij uel luxatione uel fractura	7.570.g	delirij nota uel phrenitidis	3.241.d
deiectiones albæ spumose, in acutis biliosis malæ.	4.348.h	deligatio in cubiti & brachij uel luxatione uel fractura	7.570.g	delirij nuncia respiratio, quæ	class. 3. pag.
deiectiones in spumosas & synceras desinentes exacerbant	4.347.c	deligatio in cubiti & brachij uel luxatione uel fractura	7.570.g	delirij senum causa	1.640.e
deiectiones liquidæ quid significet	4.371.a	deligatio in cubiti & brachij uel luxatione uel fractura	7.570.g	delirij species mixta	3.295.d
deiectiones mordaces ut curentur.	3.316.h	deligatio in cubiti & brachij uel luxatione uel fractura	7.570.g	deliria fiunt per consensum	4.36.f
deiectiones nigre post sanguinis eruptiones malæ	4.375.b	deligatio in cubiti & brachij uel luxatione uel fractura	7.570.g	deliria melancholica quot specierum. class. 3. pag.	48.h
deiectiones obduratæ quando cernantur. class. 3. pag.	378.h.379.a	deligatio in cubiti & brachij uel luxatione uel fractura	7.570.g	deliria non fieri ex ueneris abstinentia. class. 3. pag.	254.g
deiectiones rubræ, prauæ	4.375.b	deligatio in cubiti & brachij uel luxatione uel fractura	7.570.g	deliria quando sequantur	3.255.d
Delectationis & doloris in unoquoque sensu causæ	3.33.f.g & 34.	deligatio in cubiti & brachij uel luxatione uel fractura	7.570.g	deliria ut fiant	4.64.g
Deleteria medicamenta	5.43.c	deligatio in cubiti & brachij uel luxatione uel fractura	7.570.g	Delitijs diffuere ac fractus esse quis dicatur. class.	1.265.c
&	1.46.e.f	deligatio in cubiti & brachij uel luxatione uel fractura	7.570.g	Delphicus	
deleteria seu perniciofa quæ uocentur. class. 3. pag.	386.f	deligatio in cubiti & brachij uel luxatione uel fractura	7.570.g		
Deligatio. uide Fascia.		deligatio in cubiti & brachij uel luxatione uel fractura	7.570.g		
deligatio arcta & comprimens ubi locum habeat	7.425.a	deligatio in cubiti & brachij uel luxatione uel fractura	7.570.g		

IN VEROS GALENI

Delphicus idem quod Apollo	5.405.a	dentes prominentes.	5.330.f	Detergentia obstructiones soluunt.	claf. 7.
Delphines in machinis	7.615.a	dentes quomodo dealbandi	7.348.e	pag.	104.f. & h
Deltoides corporis pars quae sit	1.148.f	dentes quomodo reddantur nitidi	7.338.e	Deteriores in moribus ut sequantur praestantiores	2.105.a
&	151.b	dentes suis alueolis non adnasci	1.79.d	Deuirginandi tempus apud Schytas	2.9.c
Democrati Acopa	5.549.c	dentes τρυφῆς, seu incisorios quos uocent. cl.	1.pag.	Deuorare quid sit	1.495.b
democrati error de atomis	5.188.h	1.pag.	82.g	Deus an morbos immittat	4.387.a
Demonstrandi peritus quis dici possit.	1.471.c	dentes ut digitis tollantur	5.332.h	deus patrius Aesculapius Galeno. Isagogicis	22.f
demonstrandi professorē quid deceat.	1.684.e	dentes ut reddantur albi & odorati.	5.333.d	pag.	1.645.a
demonstrandi ratio	1.471.b	dentes ut sine dolore extrahantur	7.365.c	deus ingenitus & sempiternus est	ibid.
demonstratio nulla est, nisi logicis principijs fides adhibeatur	7.9.d	dentium ac gingiuarum nerui	1.351.c	dei cultus qui probetur Galeno	claf. 1.
Demonstratio duplex	1.677.a	dentium aequabilitas	1.373.c	pag.	265.d
demonstrationis liber Gal. quod contineat.	claf.	dentium affectus quomodo curandi.	7.331.d	dei iussis Galenum in scribendo satisfacisse.	claf.
claf.	2.205.d	dentium affectorum remedia	7.319.c	claf.	367.b
demonstrationis usum qui sibi arrogent. cl.	1.pag.	dentium affectiones	5.326.f	dei nostri creatoris prauidentia.	claf. 1.
1.pag.	471.c	dentium anteriorum amissio uocem ledit.	claf.	pag.	278.h
demonstrationem dissimilem ex dissimilibus indicijs fieri	1.528.e	dentium chorea	1.373.a	dei operum rationem curiosè non querendam	1.421.b
in Demonstratione quid requiratur	1.32.g	& radices	ibid.	dei sapientia, uirtus, & bonitas.	claf. 1. pag.
demonstratione sublata, rixis omnia implentur	7.23.a	dentium cui stupori conferat portulaca. Isagogicis	44.g	gina	265.d
demonstrat. lineares ut exercēda. Isag.	26.g	dentium debilitas ut curetur	5.330.h	deo cura esse omnes homines. Isago.	4.g
demonstrationes quomodo & ex quib. fiant.	claf.	dentium doloris remedia.	7.336.h. 342.g	deo quid attribuat & quantum Galen.	claf.
claf.	7.9.a	dentium dolori ut succurratur	5.327.c	1.pag.	379.b
demonstrationes rationales de rebus sensibilibus quæri non debere	1.32.h	dentium dores sublatis	5.139.e	deum quomodo libenter agnouerint & si si sint ex eius effectibus ueteres.	claf. 1.
demonstrationes requirit Gal.	1.32.f	dentium doloribus remedia.	7.306.e & seq.	pag.	570.f
demonstrationes scientificæ ubi non fiant. cl.	3.pag.	dentium foramina unde	5.326.h	de Deo quid inutile sit querere	1.570.f
3.pag.	253.c	dentium laxatio	5.326.h	deorum religio qualis apud gentes.	claf. 1.
demonstrationes segniter discentes, ijs quæ ignorant, facile aduersantur	1.57.b	dentium molarium compositio eadem hora dolorem sedans	5.332.f.g	pag.	445.d
demonstrationum duo genere principia. cl.	2.pag.	dentium numerus, differentia, & nomina: eorumq; singulorū generū usus.	1.372.h	Dexippus Hippocratis discipulus.	claf. 7.
2.pag.	13.a	dentium numerus & nomina	1.82.f	pag.	227.b
demonstrationum opus Gal. Isag.	26.g	dentium ortui oportuna remedia.	7.340.h	Dextræ partes sinistris calidiores.	1.413.b
demonstrationum libri Gal. quibus utiles. Isagogicis	29.d	dentium positionem immutari non potuisse.	claf.	dextras partes sinistris esse calidiores & sic	1.681.c
demonstrationum principia unde sumenda.	claf.	dentium erosio	5.331.d	claf.	35.b
claf.	1.645.c	dentium stridor in febr. malum.	4.394.g	2. pag.	35.b
Demonstratiua methodus Galenū ad tantam in arte medica pfectionē deduxit.	7.87.c	dentium stridor perniciosus	4.346.g	Diabetes est urinæ perfluuium	4.76.g
demonstratiua methodus ubi reperitur. cl.	2.pag.	dentium stupor	5.330.h	Diabotanon, id est ex herbis emplastrum. cl.	5.pag.
2.pag.	113.a	dentium stuporem sanat portulaca	2.45.c	5.pag.	513.b
demonstratiua ratio una est	1.537.b	dentium uaria remedia	5.331.c. 332.f	Diacalaminthæ medicamenti uires.	claf. 2.
demonstratiuæ artis peritus ut quis fiat. claf.	1.pag.	dentibus ac gingiuis ne noceat lac	2.55.c	pag.	174.f
1.pag.	573.a	dentibus tutissimum remedium	ibid.	diacalaminthæ medicamen	2.173.d
demonstratiuæ scientiæ utilitas	2.190.f	dentibus corrosis remedia	7.337.d	Diacodionis confectio	5.362.e
Demosthenes Philaletes tres libros de oculis scripsit	4.135.c	dentibus cur nerui molles inserti	1.430.f	Diacones, id est ex cote pharmacum.	claf. 5.
Denarius Italicus	5.555.c	Dentifricorum compositio	5.332.h. 333.d	pag.	515.a
Dens quid Hippocrati uocetur	1.388.g	Dentitio puerorum ut niuetur	5.330.h	Diachylon Democratis ex Menacrate.	claf.
dens quid ueteribus dicatur	4.48.e	δένον pro oportuno	7.576.g	5.pag.	539.b
dens ut spontè excidat	7.320.f	δένον pro mollire	7.526.g	diachylonis, id est ex succis pastillus.	5.506.h
dentis amissio, qualis sit egritudo	3.9.b	Deriuatio ad uicina fit loca	7.60.e	διάδοσις quid sit	1.600.f
dentis extractio absq; organo & dolore. cl.	7.pag.	deriuationem quid uocet Hipp.	3.315.c	Dieta tenuante utentibus quæ semina conueniant	2.88.e
7.pag.	320.f	quando & quomodo fienda	ibid.	dietam nemo antiquorum rectè & perfectè tractauit	7.218.h
dentes canini cur ita dicti	1.82.g	δέρμα quid Græci uocent	1.243.c	claf.	7.142.h. 294.h
dentes quot modis obtorpeant. Isag.	44.h	Desidia ex ipsa neminem adiutum	claf. 2.	diatetica ars in quo potissimum consistat.	claf.
dentes canini cur tantū duo homini. 1.374.e	ibid.	pag.	190.e	7.142.h. 294.h	2.217.b
incisores autem plures	ibid.	desidiæ ex uigore quid significant.	4.341.d	Diagnosis continet prognosin & anamnesin	7.217.d
dentes citra dolorem excutere	5.330.e	Desipientiæ feroces feruæ	4.338.g	claf.	33.a.b
dentes corrosi ut restituantur	5.329.d	desipientiæ prælanguentium pessimæ.	claf.	diatetica quando cœperit	2.217.b
dentes cur soli ex osibus doleant	1.82.g	4.pag.	333.c.	Diagnosis continet prognosin & anamnesin	7.217.d
dentes distracti qui dicantur	3.302.f	desipientiæ quantitates ut ab Hippoc. descriptæ	3.248.e	claf.	33.a.b
dentes maxillares cur etiam molares.	1.82.g	desipientiæ cause	ibid.	diatetica contemptus unde	7.23.d
dentes molares ut curentur	5.331.d	desipientiæ tremulæ, obscuræ, & blandæ ualde phreniticæ	4.341.a	diatetica imperitiam errandi occasionem hominibus præbere	1.123.a
dentes mobiles ut firmentur	5.333.b	Destillatio à capite quando fiat	3.280.f	claf.	11.c
dentes moti ut curentur	5.329.c	destillatio seu grauedo quid	1.335.b	diatetica scabies Galeno obiecta.	claf. 1.
dentes moti ut stabiliantur	5.332.f	destillationes à capite in pulmonem quando malignæ	3.344.a	pag.	11.c
dentes præseruantia	5.331.b. 334.h	destillationum concoctio	5.361.d	diatetica usus in Medicina	4.109.a
				Dialectici particularia tradunt.	claf. 5. pag.
				gina	443.a
					διαιτητικῆς

LIBROS INDEX.

<i>διανταία</i> , loci continui	7.479.d	dierum numerus febres indicat	4.419.a	diogenis conclusio de mentis sede.	1.475.d
<i>διαπεπλήχθαι</i>	7.482.g	Differentia quid	7.43.d	diogenis epodum. Isag.	6.b
Diaphragma à Platone primò nominatum.		differentia specifica quæ.	7.7.c	diogenem nullum amplius inueniri.	2.101.d
class.	4.61.e	Difficultas respirandi ex nimia refrigeratio		<i>διολισμός</i>	7.223.b
eius usus	ibid.	ne uentriculi	7.94.e	Dionysidorus medicus	5.248.f
diaphragma ut differat ab alijs musculis. cl.		Difflatio quid	3.383.b	Dionysius medicus, Gal. familiaris.	7.349.c
1. pag.	401.d	Difflatus quid	3.26.f	dionysii Mileſii antidotus	5.234
diaphragmatis motus & usus	1.634.h	Digerentia emplastra	5.524.h.525	dionysii Siciliae tyranni inuentum ut occæca	
diaphragmatis nerui unde producti. class. 1.		Digitus maior quid priuatim eximum ha-		ret uinctos	1.356.h
pag.	404.f	beat	1.131.b	Diophantis remedium contra scorpiones. c.	
diaphragmatis obliquitas cui rei conferat. cl.		digitus quale sit organum	1.227.b	5. pag.	235.b
1. pag.	326.	digiti	1.85.c	Dioscoride doctrina de mensuris et ponderibus	5.557.b
diaphragmatis uulnera quando curari possint	7.65.b	digiti ad omnem actionem prompti sunt. cl.		Dioscorides in omnes Hippoc. libros cõmentaria edidit	7.396.e
Diarrhœe ex cruditate curatio	7.105.d	1. pag.	230.g	dioscorides temerè multa in Hippoc. lib. im-	
Diarthrosis quid	1.79.b	digiti à niue mortificati	1.257.c	mutauit	7.413.b
eius species	ibid.	digiti cur minores pedibus quàm manibus.		dioscorides nomina rerum ignorauit. class.	
Diaspermaton sanguinem reijciētibus ex catarrho salso utile	7.70.g	class.	1.258.h	5. pag.	161.d
Diaſtole in quibus remissior	1.459.a	digiti luxati quomodo reponendi	7.580.f	dioscorid. opus cõmendatur. 5.201.a.211.d	
<i>διαστολή</i>	7.223.b	digiti magni quales sint motus	1.237.c	dioscor. opus approbatũ.	5.80.e
Diaſtrion pepereon medicamentum quibus conueniat	2.175.d	digiti magni usus & nomina	1.238.g	dioscoridis locus de resinis explicatus. class.	
Diatritos ab omnibus irridetur	7.106.h	digiti maioris quatuor esse motus, cum aliorum sint duo	1.234.e.f	5. pag.	463.b
diatritos inedia in febribus non conuenit. cl.		digito unicuique quatuor inesse motus. 1.262.g		Diospoliticon quãdo crassius fiendũ.	2.174.e
7. pag.	103.c	digitum & aliud membrum ubicunq; fuerit, eandem habere structurã	1.178.h.179.a	eo quando utendum	ibid.f
diatritos primò à Theſſalo excogitata. class.		digitorum articulus quisq; ut moueatur à tendone	1.233.b	diospolitici medicamenti descriptio & usus.	
7. pag.	50.h	digitorum formationis usus	1.226.h	2. pag.	171.a
diatritos quibusdam prodest	7.103.d	digitorum inæqualitatis usus	1.239.c	diospolitici medicamenti confectio & usus.	
Diatritarij ab inedia triduana dicti. class. 7.		digitorum lateralis motus quid profit. class.		class.	2.201.b
pag.	107.a	1. pag.	235.d.236.g	Diphryges metallum	5.140.h
diatritarij carnificibus sunt similes.	7.100.e	digitorum luxatorum curatio	7.524.e	Diploma quid	5.361.d
diatritarij quidam errorem suum Galeno fassif	7.103.b	digitorũ manus formatio & motus.	1.653.a	Dipsacos	5.93.b
diatritarij quomodo à Galeno primũ sint reprehensi	7.123.b	digitorum manus ordo cur ab ordine digitorum pedis euariet	1.246.h	Dipyrena seu specilla utrinque capitulata. cl.	
diatritariorum cibandi ratio	7.127.a	digitorum maximi nomina	1.233.c	1. pag.	207.b
diatritariorum inepta curatio in ephemeris	7.99.b & seq.	constructio & usus	ibid.d	dipyrena specilla, quæ	1.674.h
diatritarios egregiè delusit Galen.	7.99.b	digitorum motus quadruplex	1.233.b	Discere qui non dignentur	1.588.f
<i>διαιτρον</i> naturã primam neruis excogitasse ob motum transumptiuum	1.323.a	digitorum numeri usus	1.239.a	discere assuetos, facile addiscere	2.120.h
Dicendi artem quinam assequatur	1.565.e	digitorum ossa ut uocent anatomici	1.131.a	Discētibus sero quid usu ueniat dum loquuntur	3.254.f
Dictamnium	5.93.b	digitorum positio & usus	1.228.g	Disciplinæ anni pro discentiũ natura pauci & multi	4.446.h
dictamni emplastrum	5.504.f	digitorũ quatuor flexus quid possit.	1.233.d	disciplinis bonis discēdis quis sit aptus. class.	
Dictio ad quid nata. Isag.	13.d	digitorum sensus & non motus amissus. class.		2. pag.	112.g
Dictum pulcherrimũ ad uitæ institutionem. class.	2.106.e	4. pag.	14.e	Discipuli sectarij, notati	1.593.d
Didymia corpora quæ uocentur.	1.340.f.g	digitorum singulorum utilitas	1.239.a	discipulorũ in auditorijs diuersitas.	2.113.b
Dies decretorij iuxta Hippocratem. class. 4.		digitorum summorum actio diuersa ab actione totius manus	7.409.b	discipulos docendi uia	3.240.e
pag.	310.g	digitorum trium maiorũ musculus.	1.129.c	Disco Iudæus interfectus	5.404.g
dies decretorij post uicesimum	4.303.a	Digna ut scribantur in re medica quæ sint. c.		Discrimen, fascia	7.586.f
dies prima & secunda ut iudicetur. class. 4.		1. pag.	567.b	Discussoria emplastra Democrati	5.527.d
pag.	302.e	Dignotiõis particularum usus, quæ in dissectionibus spectantur	1.136.h	Discutientia emplastra	5.525.b.527.b
dies quarta septimi index	7.283.a	Dij an gaudeant hominum cultu	2.11.a	Dispathæe rationem quantam natura in colliſpondylis habuerit	1.399.b
dies salutare & infesti ægrotis ex luna prædicuntur	4.320.f	dij cuius figuræ sint	3.291.b	Disputatio cum quibus habenda	1.472.e
dies iudicatorius ut comprehendatur. cl. 4.		dij omnes quæ coniungere nequeant. class.		disputationis de temperamentis principium.	
pag.	301.c	1. pag.	223.b	1. pag.	32.g
dies iudicatorij diuerso modo ab authoribus traditi	4.296.e	dij nulla fuisse cum Athletis colloquia. Isag.		disputationis intensio ut remittēda.	1.663.a
dies iudicatorij, qui	4.495.c	pag.	7.b	disputationis obscuritas ut uitāda	1.68.e
diem toti anno proportionem respondere. cl.		Dilatare seu aperire, & densare, quæ oporteat	3.314.f	Dissecandi formulæ aliquot uanæ. class. 1.	
3. pag.	308.f	Diligentia nimia in chirurgo reprehenditur	7.463.a	pag.	124.g
dierum coincidentium causæ	4.321.b	Dimidiij uocabulum quibus reb. attribuatur. class.	3.237	dissensionis causam in remedijs adhibendis considerandam esse	1.568.e.f
dierum circuitui proprius morbus respondet	4.314.g	Diocles de Medicatrina scripsit	7.395.d	Dissenterie remedia	5.166.e
dierum diuersitas Galeno quæ	2.196.g	dioclis liber de holeribus	7.570.g	dissenterijs non semper astringentia adhibentur	5.15.d
dierum iudicatoriorum ordo	4.298.f	dioclis sententia de facultatum simplicium cognitione	2.13.a	Dissidentia ossium quid	7.440.h
		Diogenes Cynicus libidinosus	4.81.a	Dissimilaria habent multas facultates. class.	
				5. pag.	41.b
				Distentio quomodo remittatur. class. 2.	
				pag.	159.b
				distentio	

IN VEROS GALENI

distentio in fracturis ubi facienda	7.437.b	docti omnes haberi potius quam esse cupiunt	7.23.d	dolor ex animalis punctu uel morfu quomodo sedandus	7.163.c
distentio nimia fracturarum cōuulsiones inducit	7.437.c	doctorum dissentio non tollit doctrinam. cl.	4. pag.	dolor est tristis sensus	4.16.g
distentionis dimensiones in pulsu non semper tantæ apparent, quantæ sunt	4.215.a	doctrina absolutissima ut tradatur à Galen. cl.	2.199.b	dolor ex flatuoso spiritu uehementissimus.	7. pag.
distentionis in pulsu quantitas ut noscenda. cl.	4.163.c	doctrina quæ utilior	2.145.c	dolor ex intemperie aut uulnere ortus. cl.	4. pag.
distentionis partes in pulsu ut dignoscantur. cl.	4.152.e	doctrinæ methodo traditæ usus	2.199.b	dolor flatuosus cucurbitæ appositione mitigatur	7.158.b
distentionis quatuor generales differentie. cl.	4.220.h	doctrinæ ordo uniuersalis	2.144.e	dolor grauis renum quotuplex & quando	3.303.c. ibid.d
Distinctio uel determinatio Empiricorum. Isag.	64.g	doctrinæ quot sint numero. Isag.	122.g	dolor in renibus cur uehemens	7.387.b
Distorta quomodo deliganda	7.428.h	doctrinam de alimentorum facultatibus esse utilissimam	2.56.f	dolor neruosarum partium alui fluxum ex colliuatione parit	7.528.g
distorti homines à podagra ut curentur. cl.	5. pag.	doctrinam idem habere principium quod natura rei	1.529.b	dolor omnis ad ulcerum genus referri potest	7.492.h
Distortio à tortione differt	7.441.a	doctrinam obscurari anxia uocabulorū disquisitione	2.32.h	dolor punctorius ubi sit	4.19.b
Distributio in deligationibus quid. cl.	7. pag.	doctrinam quam & quibus scribat Galen. cl.	1.612.h	dolor qui phlegmonem facit, quomodo curandus	7.163.d
Diuersio quid	7.408.e	Dogma sensum omnem refugiens quando sit auditoribus pronuntiandum	1.460.f	dolor stupidus in crus descendens in calculo renum cur accidat	3.304.h
diuersio & reuulsio Hippocratis inuenta. cl.	7.59.d	dogmata esse incerta	1.558.g	doloris cause	1.56.h
Diuinæ iustitiæ proprium	1.368.h	dogmata Hippocratica simul et Aristotelica. cl.	1.597.c	doloris cause ut inuestigandæ	3.292.e
Diuinandi ars in Galen.	4.70.g	dogmata non probari ex comicis uel tragicis poetis	1.519.d	doloris cura	ibid.f
Diuinatio in febribus quando firmissima. cl.	3. pag.	dogmatum prauis hypothesebus niti quam ridiculum & infantile sit	1.305.a	doloris colici curatio	7.156.g
diuinationes medicorum quales. Isag.	82.b	dogmatum prauorum unum principium quod cl.	1.33.a	doloris curandi ratio	7.157.b. & seq.
unde sumantur	83.a	Dogmaticus, Logicus et Methodicus idē sunt. cl.	7.31.d	doloris curandi ratio duplex	7.148.h
diuinationum medicarum præcepta quibus libris contineantur. Isag.	83.b	dogmatici communia simul & propria cuiusq; quantum in se est, inquirunt. cl.	7. pag.	doloris cura quomodo habenda & seq.	7.148.h
Diuidendo peccari dupliciter	1.567.a	dogmatici non ueri, operū artis imperiti, & sophisticæ studiosi	7.436.e	doloris expers figura membrorum quæ. cl.	1. pag.
Diuisio singulorum generum quanti referat ad artes et speculationes	1.596.a	dogmatici non ueri partium imbecillitatem non cognoscunt	7.85.d	doloris flatuosi curatio	7.208.e
diuisionis ignari, imperitis coquis assimilantur	7.25.b	dogmatici non ueri, siue ex dimidio dogmatizantes, qui principia medica corporis partes statuunt, alia omnia respuunt: tanquam ad philosophos, nō ad medicos pertineant. Tales fuerunt Erasistrati & Herophili sectatores	7.22.f & seq.	doloris in quo grauitas & partium extensio, cause	4.17.d
diuisionis ignorantia omnium errorum causa	7.188.e	dogmatici tyranni, qui absq; ratione sibi credi uolunt	7.22.f	doloris in uisceribus cause & cura. cl.	2. pag.
diuisionis magister Plato.	7.188.e	dogmatici ueri pauci admodum	7.23.d	doloris mitigatiua quæ	7.378.f
diuisionis nomen quid sit & quotuplex	1.574.f. ibid.	dogmaticorum, & Empiricorum differentie in rebus explorandis	3.347.b	doloris modus & mos	3.238.g
diuisionis partes, à ueteribus differentie, species & modi appellantur	7.404.e	dogmaticorum medicorum imperitia. cl.	5. pag.	doloris non uehementis indicium. Isag.	122.e
Diuisiue methodi difficultas & exempla. cl.	7. pag.	dogmaticorum non uerorum in curando ulcere inscitia	7.36.f	doloris omnis leuamen	5.549.a
Diuites contemnunt philosophiam. cl.	4. pag.	dogmaticorum sententia	1.122.e	doloris ortus & species	7.233.b
diuites quinā seruis abiectis similes. Isag.	5.a	dogmaticis non ueris præfert Galenus Empiricos	7.25.b	doloris simulatio ut deprehendatur. Isag.	gogicis
quibus assimilantur	ibid.	dogmaticos uocat logicos Gal.	7.26.e	doloris symptomata	7.276.f
diuitiarum terminus qualis habendus. Isag.	12.e	Dolia uinaria ut obstruenda	3.358.g	doloris unde oritur syncope, curatio. cl.	7. pag.
diuitiarum usus præcipuus qualis	2.108.f	Dolichum & diaulum quid. Isag.	10.e. et 9.d	dolori fiendo requisita	1.5.a
diuitijs omnibus uitam sine tristitia præferri	2.110.e	dolichi fructus integer quando edatur. cl.	2. pag.	dolorem afferūt figurarum corporis excessus	1.628.e
diuitijs præstare nō uirtutis, sed fortunæ nuntius	2.109.c	dolichi quid sint, & an phaseli eorum forma & satio	2.28.g. 2.29.a	dolorem dolor an curet	3.316.f.g
Diuretica	7.393.d & e	Dolor aut ab intemperie aut à soluta unitate provenit	7.492.h	dolorem mitigantibus obtundere quando nocet	3.375.b
diuretica renum calculo non conueniunt. cl.	7. pag.	dolor colicus & nephriticus unā plerūq; incidunt	7.387.d	dolorem parientia, quot	3.210.g
Doceri uerbis accuratè quæ sint impossibilia	1.190.g	dolor colliquat & tabidos reddit. cl.	7. pag.	dolorem quid adferat	3.33.c
docendi mos Galeni	3.353.d	Docti homines Deo grati	4.434.f	dolorem quid soluat	3.315.b
docendi pueros modus. Isag.	60.f.g			dolorem sedatiā	5.370.b. 371.g. et 5.403.d
docendi qui sint	1.262.f			dolore carentem figuram in omnibus partibus quando homines habeant	1.634.e
docendi ratio duplex, alia fusa, alia breuis: illa diluciditati, hæc memoriæ confert. cl.	7. pag.			dolore cum summo abire è uita aliquos nolunt	1.633.b
Docturus alios, perspicuitati studeat. cl.	1. pag.			dolore quid afficiatur	1.4.g
Docti homines Deo grati	4.434.f			dolore quando animans afficiatur	1.60.g
				dolore unde corpus occupetur, & quid sit. Isag.	75.c
				dolores absq; iudicatione soluti, inutiles. cl.	4. pag.
				dolores ad infernas partes dilapsi	4.370.h
				dolores antiqui uel noui, quales frigidi uel calidi, qui dolores	3.305.d. ibid.

LIBROS INDEX.

dolores certa periodo redeuntes, ut tollantur	2.181.d	dulcia longa coctione amara redduntur. cl. 7. pag.	252.f	Dysuriae remedia	7.347.b & c
dolores diuturni ut curentur	5.417.a	dulcia naturae amica	7.256.e	⊗	7.348.g
dolores iuxta situm partium differunt. class.	20.f	dulcia pulmoni profunt: hepatis & lienis ob= sunt	7.252.g	E	
4. pag.	20.f	dulcia quando in bilem uertantur	1.603.c	Adem bis terq; commemorare quando commodum	2.103.c
dolores maligni unde oriuntur	3.385.d	dulcia quae	5.17.c.25.b	Ebenus	5.94.e
dolores quibus naturis excitentur. class. 3. pag.	385.d	dulcia sitim pariunt	7.252.f	Ebrietas quomodo cauenda	7.340.h
dolores uariant pulsum	4.91.b	dulcia sunt calida	5.53.a	ebrietati ut resistendum	5.267.b
dolores qui dicantur	1.491.d	dulcia ut fiant	5.54.g	ebrietatem quae mala sequantur	3.14.g
dolores quoniam meracioris uini potu curentur	3.385.b.c	dulcia ut medeantur morsui	5.24.e	ebrietate ut quis cito corripatur	7.340.h
dolorum remedia ex oleo & fœtu. class. 3. pag.	384.f.g	dulcium natura	5.78.g	Ebriorum cum ebrijs coitus, & inde genitura	1.375.c
dolorum species is recte conscribit, qui eos est passus	4.19.d	Duodecimus numerus cur in horologijs delectus: & eius usus in alijs rebus	2.115.d	Ebulus	5.84.h
doloribus quoniam solatium sit	3.35.a	Duplex in oratione quot modis fiat, Isagogicis	15.a	Ecchymosis quomodo curanda	7.57.c
doloribus partes grauatæ ut curandæ. class. 3. pag.	292.f	Dupondium quid	5.555.d	ecchymoses quid appellet Hipp.	3.315.d
Dominari quidnam debeat	1.485.d	Durum est cui caro nostra cedit, molle quod cedit carni iuxta Platonem	4.169.c	ἐχέτω pro affectat, appetit & coniectat. cl. 7. pag.	4.23.c
Domus ex quibus constet	1.6.e	durum pro non molli ponitur	7.421.d	Echinus herba	5.96.g
domus aliquot partes	7.539.c	durum & siccum corpus ut rectum fiat. class. 1. pag.	37.c	echini marini ut parentur in cibum. class. 2. pag.	64.e
domus conflagratio ex stercore columbino. class.	1.43.d	durum non semper siccum est	1.34.f	Eclegma ex pineis nucibus	7.286.h
domus agrorum quales apud antiquos. class. 5. pag.	202.g	durum summè etiã insensibile ferè esse. cl. 1. pag.	267.a	eclegmata uaria	5.361.a
Dormire aliquos dum ambulant.	1.630.h	durum tribus modis dicitur	5.65.b	Eclipses quomodo certæ sint	2.113.b
⊗	631.a	duri & mollis significationes propriae. class. 4. pag.	128.g	Edaces quibus delectentur	2.105.d
dormire hiantem, malum	4.393.d	durae partes ut emolliantur	5.529.d	edaces uel uoraces homines, qui	3.362.h
Dormientes an sint sensus expertes. class. 1. pag.	631.c	dura omnia an per decoctionem falsos suc= eos gignant	2.62.h	Edendi finis animalibus, quis	1.616.f
dormientium multæ saepe musculorum actio nes	1.630.h	dura uaria à quibus deuorata	1.608.g	ἐδω, uulneris genus	7.467.d
dormientibus quid non permittat iter longũ facere	1.631.a	Durities membrorum ut curetur	5.421.a	Educatio quantum possit & quid uocetur à Plat.	1.644.h
Dorothei antidotus	5.237.c	duritiei excrementorum uentris causæ. class. 3. pag.	379.c	Edulium in iberia paratum, quale. class. 2. pag.	39.c
Dorsum	1.82.h	duritiem uentris à siccitate fieri	ibid.	edulium ex beta & lente quibus datum. class. 2. pag.	17.a
eius uertebrae	1.83.c	δύσχοις dupliciter sumitur	7.414.g	edulia ex aliquot leguminibus, qualia. class. 2. pag.	28.e
dorsi horrores quid significant	4.355.a	δυσεναις	7.249.d	edulia media quae dicantur	2.65.d
dorsi medulla unde originem facultatum habeat	1.546.h	Dysenteria duplex	3.286.e	eduliorum natura ut à medicis pronuncian= da sit	2.55.d
dorsi spinam à capite progerminari. 3.301.c		dysenteria dupliciter dicitur	7.572.g	eduliorum uires ex eorum natura conijciendæ	2.22.g
dorsi spondylus decimus qualis siue medius dorsi	1.397.c.d	dysenteria ijs quibus membrum aliquod amputatum est, cur superueniat. & seq.	7.572.g	Effectus scriptionem de sanitate precedere debere	2.178.f
Drachma quid	5.554.e.555.a	dysenteria insanabilis quando fiat	1.70.h	effectus qualitatum qui cito pereat.	1.46.g
drachma idem quod Romanis denarius. cl. 5. pag.	384.e	dysenteriae causa mordax humor	4.7.d	Effectuum, indicantium et susceptiuum quot dicatur modis. Isag.	123.b
Draco, laqueus	7.609.d	dysenteriae curatio	5.387.c	Effectricium qualitatum temperaturam quid sequatur in foetu	1.681.a
draco marinus	5.168.g	dysenteriae cruentæ quae dicantur	1.63.c	Efflatio cuius sit actio	1.329.a
dracones in machinis	7.615.b	dysenteriae differentia	4.19.b	efflatio quid	1.336.f
Dracotij radix quibus & quomodo dicitur. class.	2.48.g	dysenteriae remedia	7.326.e	efflationi quid contrarium	1.635.a
Dracunculi in tibijs nati	4.76.e	dysenteriae nomen unde	4.74.e	Effœminati qui & ubi dicantur	2.9.h
Dropax unguenti genus quibus usui sit	2.198.h	dysenteriam aliquam ab atra bile incipere. class.	1.290.f	Effœminationes crurum quales Hipp. class. 3. pag.	307.b
Dubiorum indicium qui nam facilius consequatur	3.27.d	Dysenterici inueterati ut curentur. class. 5. pag.	410.h	Effulgentia quid Hipp.	3.302.h
Dubitatio de his quae actu calida applicata corpus refrigerant	1.41.f	dysentericorum affectiones	5.408.e	Egerere nos subinde quid prohibeat. 1.281.d	
dubitaciones mouendi, duplex finis. class. 1. pag.	624.h	dysentericorum remedium	7.297.a	ἐγναυθιδωρ curatio praua	1.362.g
dubitationibus qui nã oblectentur.	1.632.f	dysentericorum crudelis curatio	7.149.a	ἐγνέφαλ & quibus insit	1.331.d
Ductile quid	7.532.g	dysentericorum remedia	5.408.e	ἐγὼ uox quid ostendat & ut pronuncietur	1.469.d
Dulcedo fructuum unde	5.51.c	dysentericis quae infundenda	5.409.b	ἐγχεμπίειν	7.562.e
Dulciarij pistores quid agant	1.663.b	dysephtos brassica, quae	2.14.e	ἐγχεμπίειν quid apud Hipp.	7.450.e
Dulcis succus quid in corpore agat. class. 2. pag.	38.f	δυσπαθεία quibus sit remedium presentissimum	1.232.g	eileos affectus qui	3.271.c
dulcia in bilem promptè uertuntur. class. 7. pag.	253.b	δυσπαθείας gratia naturam multa fecisse. cl. 1. pag.	245.b.246.g	eileos morbi essentia & causa	1.615.d
dulcia in bilem uertuntur	7.256.f	Dyspnoea ut fiat	4.54.g. unde. 3.37.b	ἐκείν & uox quid	1.470.f
		Dyspnoicorum curatio	5.374.g	ἐπιπλετέσειν quid	2.150.e
		δυσφορεῖν	7.281.c	ἐπιπλεχθαι	7.482.g
		Dystherapeuta quid	5.512.g	ἐμφραξις	7.141.d
		Index ueror, Gal. librorum.		ἐμφουσις quid	1.284.e
				Elaphoboscus	5.95.a
				d	Blatine

IN VEROS GALENI

Elatine	5.95.a	loticis inueniendis necessaria	7.38.h	ἐμμοτοί qui dicantur	7.548.e
Elementare simplex & primum, idem sunt.		elementorum priorum sensum effugientium tractatio	1.14.g	Emollientia medicamenta	5.529.d.531.d
class.	7.44.e	elementorum figuræ secundum Plat.	1.550.g	&	5.67.d.69.b
Elementationis duplex genus, apud quos.	cl.	elementorum materia	1.55.b	Empedoclis carmina de sensibus	1.543.b
1.pag.	60.f	elementorum numerus non infinitus.	class.1.	empedoclis de factu opinio explosa.	class.1.
Elementum quid & quotuplex dicatur.	class.	pag.	11.b	pag.	678.h
1.pag.	549.c	elementorum immoderatum usum perime-		empedoclis opinio de corporum compositio-	
elementum cur ita dicatur	1.8.f	re	1.13.a	ne	1.55.d
elementum quid & quotuplex	1.3.c.d	elementorū theoria ad curationē ulceris sim-		Empetron	5.95.c
elementum dici quod summè tale est.	1.11.b	plicis necessaria	7.36.g	Empiria ex quibus constet.	1.sag
elementum unum esse dicentium rationes.	cl.	elementorum hominis enumeratio & cate-		Empiricus uerus quis esse deberet.	1.sagogicis
1.pag.	8.e	na	1.14.e	cis	68.f
elementum purum ab omni animali non su-		elementorum mutua transmutatio	1.8.f	empiricus modestus, qui.	1.sag.
mi	1.13.b	elementorum qualitates an essentiæ sint in-		empirici nomen, & Empiria, &c.	1.sag.62.b
elementum quale sit corpus	1.12.g	mixto	1.55.d	empirici & rationales medici inuicem quæ	
elementum quodq; in hominis interitu ad sua		elementorum nomina ex ipsorum substantia		reprehendant.	1.sag.
redire	1.59.a	& à qualitatibus	1.58.h	empirici & rationales medici quid differat.	32.f.h
elementum exactum non existit	1.65.c	elementis mundi synceris nos uti	1.12.h	1.sag.	30.h
elementum quando usum præbeat medici-		elementis etsi non appareant in corpore hu-		empirici cur maximè inter se discrepent.	1.sag.
næ	1.13.b	mano, fidem non esse abrogandam.	class.	gogicis	69.c
elementum syncerum uel integrum non esse		1.pag.	9.c	empirici medici quotuplici experientia ni-	
in animalium corporibus	1.9.d	elementis nos semper egere	1.13.c	tantur.	1.sag.
elementa an unum sint natura	1.4.e	elementis omnibus natura communis	1.8.f	empirici medici experientiã quid appellent.	
elementa an equalia	1.4.f	ex Elementis quatuor quæ consistunt	1.10.e	ibidem.	
elementa sensibilia animalis, quæ	1.584.g	Elephantiasis pulsus	4.94.f	empirici cauillatores	1.137.d
elementa quæ propriè dicantur	1.66.h	elephantiasis principium ut curetur.	class.5.	empirici ratione destituti qua corporū pro-	
elementa mundi alimentum ex se inuicem ha-		pag.	322.g	prietatem agnoscat, temerè ab uno reme-	
bere	1.65.c	elephantiasis uiperas succurrere.	1.sag.	dio ad aliud transiliunt	7.33.c
elementa in animalibus quæ nã efficaciora.		Elephantici historia	5.158.g	empirici laudandi, qui à communibus ad ma-	
class.	1.575.d	elephantorum signa	3.17.c	ximè propria accedere student	7.40.g
elementa per abusum quæ à nobis dicantur		Elephas natando ut respiret	1.443.a	empirici modestiores sunt Methodicis.	class.
tur	1.66.g.h	elephas morbus	3.170.f	7.pag.	52.e
elementa an actu uel potestate insint corpo-		elephas unde	7.213.c	empirici Methodicis præferuntur.	class.7.
ribus, declaratur	1.551.d	elephas quas regiones infestet	7.213.d	pag.	40.g
elementa Hipp. ab effectricibus qualitatibus		elephantis morbi humor	1.69.d.70.e	empirici cur pauca & rarò loquantur.	1.sag.
cur appellet	1.551.d	elephantis Romæ anatome.	1.192.f	pag.	68.f
elementa plura uno esse, nec alteratione ua-		elephantis à Galeno uisi descriptio.	class.1.	empirici ut se mirandos præbeant	ibid.g
care.	1.sag.	pag.	442.h	empirici composita omnia admittunt.	class.
elementa qualiter in corporibus ostendantur	& reperiantur	elephantis curatio	7.214.e	5.pag.	13.b
1.9.d.e		elephantis sterco conceptum prohibet.	class.	empirici aliquot	7.28.h
elementa syncera non inueniri	1.9.d	7.pag.	365.c	empirici potiores sunt non ueris Dogmatiz-	
elementa ut inuestiganda	1.3.d	elephantis uiperarum usus conuenit.	class.7.	cis	7.25.b
elementa ut misceantur	1.28.f	pag.	214.e	empirici contra anatomē scripsere	1.137.c
elementa inuicem transmutari	1.14.g	elephantis morbo affectis quod medicamen-		empirici absq; cognitione morborum se cu-	
elementa initio doctrinæ malè posita, qui tue-		tum purgans conueniat	1.17.b	rare posse asserunt	7.22.e
ri uelint	1.444.f	Eleusinia idem quod Vesta	5.405.a	empirici in trãsitu ad noua remedia cur hal-	
elementa à qualitatibus cur nominet Hipp.		Elixatio rerum quid trahat	2.63.a	lucinentur	7.36.e
class.	1.14.g	Elleborus quibus conueniat	7.289.c	empirici experientiam quæ sine certa sit li-	
elementa secundum qualitates mutuò in cor-		elleborus aut ueratrum	5.95.b	mitatione, damnant	7.35.g
pore constituendo temperari	1.59.b	ellebori albi præparatio	7.215.c	empirici rationem spernunt, solam fortunã	
elementa simplicissima hominis sensui quæ		ellebori mollis potio quæ	7.495.d	in inueniendo requirunt	7.9.a
dicantur	1.14.e	ellebori albi præparatio à multis tradita.	cl.	empiricorum syndrome improbat.	class.
elementa insipida	5.57.c	7.pag.	496.e	7.pag.	244.e
elementa singula sola, inutilia esse	1.12.h	elleboro simile est peplium	7.237.a	empiricorum & Rationalium remedia ead-	
elementa quomodo euidencia dicantur.	1.10.g	elleborum album Hipp. absq; corporis præ-		dem à diuersis indicationibus orta.	1.sag.
elementa non facile cognosci	1.10.h	paratione cur exhibeat	7.472.e	gicis	32.f
elementa ut intra corpus assumantur.	1.12.h	ad Elleborum sumendum quomodo præpa-		empiricorū aliquot differentia.	1.sag.
elementa quæ inuicem non mutantur.	class.1.	randi sint homines	7.215.b	empiricorum confutationis summa.	1.sag.
pag.	46.e	ἐπιπέπ, cessare & quiescere	7.250.f	gicis	48.e
elementa primus Hippoc. rectè tradidit.	class.	Ellychnium Tarsense, eiusq; uires.	7.174.g	empiricorū historiam inanè esse.	1.sag.
7.pag.	86.f	ellychnium ardens in sole luculento cur mar-		empiricorum artis constitutio.	1.sag.
elementa ut colligat Hipp.	1.5.c	cescat	1.357.a	empiricorum ambitiosæ contentiones.	class.
elementa esse patibilia	1.5.d	ellychnia Tarsensia mollia	7.162.g	2.pag.	13.a
elementa naturæ esse humores quatuor.	class.	Elxine & Cissampelos	5.95.b	empiricorum & Dogmaticorum rationes	
1.pag.	50.g	Elymus & panicum	5.95.c	quid differant: et utriq; quib. fidem habe-	
elementa à qualitatibus denominata.	5.63.c	Elytroides membra testium	1.217.c	ant.	1.sag.
elementa prima & communia omnium quæ.		Emmota, linamentaria medicamenta.	class.	empiricorum demonstratio	ibid.c
class.	1.10.f	7.pag.	210.h	empiricorum transitus à simili in medendo,	
elementorum Theoria in medicamentis epu-				qualis.	1.sag.
				empiricorum	

LIBROS INDEX.

empiricorum error	5.465.d	Empyemata ut uentrem perturbent. class. 3.	ephemerarum signa generalia	7.188.h
empiricorum ratios aduersus Methodicos.		pag.	ephemerarum differentiae ex causis.	7.123.a
Isag.	34.h	empyemata & diapyemata quae	ephemerarum febrium dignotio	4.282.f
eorum euidencia	ibid.35.a	Empyicorum curatio	ephemeris diata conueniens	7.100.f.
empiricorum nomenclatura. Isag.	61.d	ἐμπίμου medicamentum quid	& seq.	
empiricorum ars quibus constituatur. Isago		ἐμπίμα medicamenta	in Ephemeris indicatio à uirtute per se nõ su-	
gicis	31.b	Enarrationes cur scribat Gal.	mitur, sed per accidens tantum	7.110.e
empiricorum quae propria. Isag.	42.h	Enarratoris Hipp. officium.	in Ephemeris, ubi cõtrariae sunt indicatiões,	
empiricorum obseruatio sine ratione præsta-		Enarthrosis quid	quae uictus ratio institui debeat	7.109.b
ri cur non possit. Isag.	43.h	ἐνάρθρωσις morbi, qui.	Ephemerum	5.96.f
empiricorum causa	2.176.h	ἐνέροι qui dicantur	Ephesia idem quod Diana	5.405.a
empiricorum occasiones nugaces sunt. class.		Energia uel actu quid tale dicatur in summa	Ephesius Rufus optimè de melancholia scri-	
4. pag.	32.f	class.	psit	1.68.e
empiricorum stupiditas in uno & multis di-		ἐνέργεια	Epiboscus, maluae agrestis radix	7.328.f
stinguendo	7.27.d	ἐνθρον ἢ ἐνθρον raro longitudinem, frequen-	Epichorematum forma de atatum calore. cl.	
empiricorum syndrome quid	7.21.c	tius latitudinem significat	1. pag.	32.f
&	7.398.g	&	Epicrisis seu adiudicatio, quid. Isag.	40.f
empiricorũ uocabula, Apparere, Nosse: Ap-		ἐνθρον ἢ ἐνθρον, latitudinem significant. cl.	Epicurus & Asclepiades irridentur. class. 1.	
parere simul et Nosse quid significant. cl.		7. pag.	pag.	373.c
7. pag.	9.d	Entium omnium communia elementa, quae.	epicuri sententia de Venere	3.254.f
empiricis quae dicantur uera præcepta. class.		class.	epicuri & Democriti de alteratione senten-	
3. pag.	204.g	Enula campana	tia cum alijs explosa	1.14.h
empiricos quis error magnus excipiat. Isa-		Eparmata qui nam tumores	Epidemicorum librorum autoritas. class. 3.	
gogicis	70.f	ἐπάρματα	pag.	139.c
Empiricè medendi ars an constitui possit. Isa-		ἐπάρματα quid tollat	ἐπίδημιον quid uocet Hipp.	3.204.f
gogicis	69.b	Ephemera quibus notis à cæteris febribus di-	ἐπίδημοι, & ἐπίδημιον morbi qui uocentur.	
Empirica syndrome	7.284.e	stinguatur	class.	3.204.g
empiricam ut nominent Græci. Isag.	31.a	ephemera ex uaria cutis constipatione. class.	ἐπίδησις, ligatio qualis	7.60.f
Emplastica facultas quae	3.324.g	7. pag.	ἐπίδησις	7.430.h
emplastica tutiora sunt Escharoticis in sisten-		ephemera ex acida cruditate non oritur. cl.	Epididymis appendix quid	1.670.e
do fluxu sanguinis	7.60.h	7. pag.	ἐπίδημιον in foeminarum testiculis. cl.	
emplasticum optimum pro sanguine sisten-		ephemera improprie sumitur pro synocho	1. pag.	419.c
do	7.260.h	non putri	ἐπίδημιον	7.218.g
emplasticum medicamentum quid.	5.70.f	ephemerae febres quibus indicijs inuicem di-	ἐπίδημιον quid	7.508.f
emplasticis quando utendum	3.324.h	scernantur	Epigastrij musculorum distributio.	1.292.e
Emplastropopia quid	5.519.b	ephemerae species	Epigenemma quid Græcis	3.20.g
Emplastrum cum p scribendum	5.429.c	ephemerae ex uisione, ira, refrigeratione, ui-	Epigenis fratres crisim diuersam habuerunt.	
emplastrum ex Vulcani templo	5.496.h	gilijs, tristitia, lassitudine, curatio. class. 7.	class.	4.308.h.309.c
emplastrum uiride simplex ut componatur.		pag.	Epiglottis uel superligula chartilago. class.	
class.	5.440.h	ephemerae curatio ex meatuum constipatio-	1. pag.	212.h
emplastrum Melinum optimum	5.448.h	ne	ἐπίγονατις, patella in genu	7.419.a
emplastrum ex salicibus	5.500.g	ephemerae ex crudis cibus curatio	ἐπίγονατις, mola, patella in genu	7.419.a
emplastri de limacibus confectio	7.302.h	ephemerae ex cutis obstructione curatio. cl.	ἐπίγονατις	7.249.c
emplastri ex euphorbio uera & fucata com-		7. pag.	ἐπίγονατις	7.117.c
positio	7.74.f	ephemerae ex bubone curatio	Epilepsiae remedia	7.315.c
emplastri ex herbis compositio	5.513.b	ephemerae in temperaturis compositis, ubi	epilepsiae remedium secretum	7.340.e
emplastra alba ex argenti spuma & cerussa		diuersae sunt indicationes, curatio. class.	epilepsias paruas & incipientes quid sanet.	
ut conficiantur	5.430.e	7. pag.	class.	2.86.f
emplastra ut colorentur	5.445.d	ephemerae cur diutius interdum protrahan-	Epilepticus puer Cecilianus, pro quo Gal. cõ-	
emplastra ex argenti spuma composita. class.		tur	silium scripsit	7.349.c
5. pag.	427.b	ephemerae quomodo & quando in alias fe-	epilepticus puer foemore laborans	4.39.a
emplastra uaria attrahentia, digerentia &		bres mutantur	epileptici cibus sit talis, qui pituitam nullo	
discutientia	5.512.g	ephemerae in corporibus calidis & humidis	paeto generet	7.351.c
emplastra medicamenta quae	5.50.h	curatio	epileptici exercitatio quae	7.350.g
emplastra ut conficienda	5.494.e	ephemerae quaedam cum stipatione, quaedam	epileptici uictus ratio	7.350.e
emplastra glutinantia	5.456.g	sine	epileptici cibus & tempus cibandi	7.351.a
emplastra uiridia ut componantur. class. 5.		ephemerae in alias febres uarijs de causis trã-	epilepticorum remedia	7.365.b
pag.	438.g	seunt	Epilogismus quid. Isag.	66.f
emplastra ulcera curantia	5.478.g	ephemerae cum hefticis conueniunt, quod nõ	epilogismi utilitas. Isag.	33.b
&	490.g	amplius fiant	Epilogus primi et secundi lib. de tuenda san-	
emplastra ut conficiantur	5.423.c	ephemerae alie causam fouentem amplius nõ	class.	2.153.c
emplastra barbara, fulua, fusca, lutea, dichro-		habent, alie habent adhuc	Epimedium	5.95.d
ma, diprosopa, quae	7.211.a	ephemerae cur dictae	Epimelis	5.95.d
emplastra laborem tollentia	5.529.d	ephemerae in alias febres transire possunt. cl.	Epimenidis somnus	1.631.c
emplastra epulotica	5.450.h	7. pag.	Epiphysis quid sit	1.79.a
emplastra candida cicatricem inducentia. cl.		ephemerarum curatio in genere	Epipigma in machinis	7.615.a
5. pag.	421.d	in specie	Epiploon è quibus sit conflatum & cur. class.	
emplastra cephalica	5.454.g	ephemerarum differentiae quomodo digno-	1. pag.	273.d
emplastra melina	5.446.h	scendae	epiplois situs.	1.275.c
		Index ueror. Gal. librorum.	d 2	Epithema

IN VEROS GALENI

Epithema ex palmulis, hefticis conueniens. class. 7.129.b	erastriati ignorantia ampla 1.598.e	Esculenta ut imputria diu seruentur. class. 1. 23.b
epithemata ceratis sunt ualentiora. 7.87.a	erastriati error de euacuatione 5.175.c	pag. 23.b
Epithymum 5.95.c	erastriati error in thoracis affectibus. class. 61.b	esculentorum crassi succi nocumenta. class. 2.71.b
Epochen quid appellarint Academici. Isag. pag. 59.c	4. pag. 61.b	pag. 2.71.b
ἐπιπόδιος librorum de usu partium. 1.239.d	erastriati dicta neq; euidetibus, neq; sibi ipsa consentire 1.312.f	Essentia prima quid 1.50.h
ἐπιπόδιος qui liber Gal. dicatur 1.445.d	erastriati sectatores irrisi 1.196.e	essentiam animæ qualis nam sit, haud nouit Gal. 1.638.f
ἐπιπόδιος, superior humeri pars 7.503.c	erastriati in arterijs opinio explosa. class. 1. 309.b	ex incorpor eorū genere esse supponit. ib. 1.638.f
epomidos musculum cur natura fecerit. class. 1. pag. 40.e	erastriati liber de febribus 7.220.f	Esuriat quominus sepe animal, quæ causa. cl. 1. pag. 614.h
ἐπιπόδιος quid uocent Græci 1.148.f	Erastraticorum postulata de ui attractiua, eorumq; errores 1.594	Esuriem quæ prohibeant excitent 3.36.f
Epulides, parulides, & similia 3.171.a	erastriaticos conuincit Gal. 1.123.c	ἐστὺν & quid 2.72.f
Epulotica ab ijs quæ carnem excrescentem auferunt, differunt 7.39.b. & seq.	Erebimthus agrestis 5.96.e	Etymologia testis arrogans eius mos repetendi 1.469.d
epulotica & glutinatoria quomodo differant 7.38.g	Ergasteria pagus 5.143.c	ibidem
epulotica alimenta 7.56.h	Erice 5.96.e	Euacuandum quando sit & quomodo 3.326.e
epuloticis quando utendum 7.162.f	Erinacei carnis usus 5.160.f	ibid.
Equum ut domuerit homo 1.225.b	ἐριμάσματος quæ 7.438.g	euacuatum somnus multus exiccat. class. 3. pag. 380.f
equo cur solida ungula 1.255.b	ἐριμάτω 7.484.e	Euacuatio nature ut adiuuanda 3.315.d
equorum & camelorum carnes 2.51.a	ἐριμάτω, fulcimenta 7.445.d	euacuatio inæqualis 7.237.a
equorum scabies quomodo abigatur. class. 7. pag. 3.37.c	ἐριμάτῃσιν, fulcire 7.484.e	euacuationis & detractiois nominum differentia 3.333.b
equos sine noxa mandere typham 2.24.h	Errare in paucissimis quos contingat. class. 2. pag. 99.d	euacuationis copiose ac subite nocumenta. class. 3.334.f
equis admissarijs dantur ciceres 2.26.h	errare qui logicam speculationem nesciunt. class. 1.23.d (1.40.g)	euacuationis consideratio 3.325.d
Equa cur hominis sperma non recipiat. class. 28.h (1.254.f)	Errantes in temperaturis inuestigandis. class. Galenus 1.241.d	euacuationis indicationes et limitationes. cl. 7. pag. 195.b & c
Equinus homo uocandus centaurus. class. 1. pag. 254.h	errata aliorum in anatomicis cur scripserit Galenus 1.241.d	euacuatione multos morbos anteuerimus. class. 7.214.h
equino lacte ac caseo qui utantur 2.9.d	errata quæ circa ægrotum fiant 4.304.f	euacuationes quot modis fiant. Isag. 138.f
Equitatio qualis sit motus 2.151.b	Error quid sit. Isag. 13.d	euacuationes quibus non conferant. class. 2. pag. 123.d. 124.e
equitationis continuæ aut frequentis mala. class. 2.11.b	error & deceptio unde inexercitatis contingant 1.574.e	& quibus sic 124.e
Equitatus uiolenti nocumenta 2.98.g	errore suo aut medicorum multi intereunt. class. 4.286.g	euacuationum omnium communis ratio. cl. 2. pag. 166.h
Erastratus pugnantia sibi ipsi scripsit. class. 1. pag. 72.f	errores aliorum quando refellat Gal. class. 1. pag. 304.e	Euaporantia per cutim medicamenta. class. 2. pag. 175.e
erastriatus quid scribere omiserit 1.71.a	errores ob ignorationem exteriorum corporis partium 1.146.e	Euclidis Palatiani Theriaca 5.232.h
erastriatus ueram neruorum originem quando tandem agnouerit 1.546.h	Eruca uis in alimento 2.46.f	euclidis theorema de lineis rectis sese secantibus 1.366.e
erastriatus in primo de febribus nimis exquisitam uictus rationem reprehendit. cl. 7. pag. 227.a	erucarum usus 5.168.g	Eucratos natura omnium prima 1.21.d
erastriatus uidit ex cruris fractura nimium extensa conuulsum & resolutum ægrum. class. 7.437.c	Eruetatio quid, & quando proficit 3.325.c	eucratos seu quadratus homo qui 1.29.a
erastriatus ut pulsus definiat 4.141.a	Eruum 5.116.h	eucratos status quis 1.21.d
erastriatus pulmonis ulcera non rectè curat 7.71.a	eruum quibus proficit & cibus sit 2.89.b	Eudemus à Galeno curatus 4.434.h
erastriatus & Herophilus morbos in compositione tantum norunt 7.59.a	Erysimum 5.97.e	eudemus Pergamenus Isidis emplastro in fracturis caluarie feliciter utebatur. class. 7. pag. 84.g
erastriatus causas morborum uitiatam tantum compositionem, non etiam temperiem asserit 7.24.h	Erysipela natura 5.106.f	eudemus philosophus inferiore parte biliosus 7.241.c
erastriatus naturam in sanguine mittendo imitari noluit 7.113.b.d	Erysipelas, herpes, œdema, scirrhus 3.169.c	eudemi philosophi habitus corporis. 1.39.c
erastriatus malè accusat Hippocratis discipulos, quod ægros sibi conficiant. class. 7. pag. 263.d	erysipelas & phlegmone quomodo copulentur 7.173.c (7.174.e)	eudemum mentiri de similitudine digitorum magnorum 1.259.d
erastriatus urinas febricitantium purulentas, non crudas esse opinatur 6.361.c	erysipelas œdematosum & scirrhosum. class. 7.173.c	Euectica medicinae pars, quæ. Isag. 63.c
erastriati sermo de respiratione profligatus 1.447.e	erysipelas duplex, uel absq; exulceratione, uel cum exulceratione 7.173.c	Euexias nomine quid intelligatur 1.75.d
erastriati de splene opinio improbata class. 1. pag. 278.h	erysipelas à phlegmone differt 7.173.a	Eugenianus Galeni amicus 7.85.a
eius libri 1.279.a	erysipelatis remedia & 7.335.b	Euidetia duplicia esse 2.117.c
erastriati uerbositas manca 1.277.a	erysipelatis accidentia 4.68.e	Euidenter apparentia negari non posse. class. 3. pag. 341.d
erastriati superba ignorantia 1.621.c	erysipelatis ortus 7.173.b	& experientia indicari ibidem
erastriati error de ui attractrice 1.592.h	erysipelatis signa 7.201.b	euidenter, quid significet 3.359.a
	erysipelatum curatio 7.203.a	euidenter apparentibus non aduersandum. class. 1.469.b
	Erysiplata remedium 5.07.a.d	Eupatorium 5.96.f
	Erythrodanum 5.96.e	Euphorbium ibid.
	Eschara unde 7.61.c	euphorbij qualitas 7.378.h
	escharæ ut curentur 5.345.d	euphorbij usus 5.244.h
	Escharotica medicamenta 5.72.g	Eupolis Antolycum fabulam ex priore adornauit & digessit 7.218.g
	escharotica 7.59.d	Europa
	escharotica minus sunt tuta emplasticis in sistendo fluxu sanguinis 7.60.	
	escharoticorum materia 7.61.d	
	escharoticis quando utendum in sanguine sistendo 7.61.d	

LIBROS INDEX.

Europa & Asia terminus	2.8.g	noxæ	1.341.d	quas nam partes exercent	ibid.g
europæ reliquorum à Scythis populorū natura: pro temporum, regionum, aquarūq; uarietate	2.11.c	excrementorum duplex genus	2.178.h	exercitationes remissiores	2.150.f
Europæi cur corporū formis inter se discrepent magis quam Astiani	2.11.c	excrementorum in corpore uarietas & motus	2.166.g	exercitationes ad quid conducant. quæ magnæ uocentur	3.304.h 305.a
europæi cur bellicosiores Astianis	2.11.c	excrementorum naturam non arguere particularum temperiem usquequaq;	1.41.b	exercitationes intempestiue quæ	3.242.e
Eusarci qui dicantur & fiant	1.35.d	excrementorum à uentre notæ	1.39.d	exercitationes corporis ineptæ à Thessalotraditæ	7.50.f
Exacerbationes cum fastidio et sine uomitu, malum	4.355.b	excrementorum symptomatum reliquorum cause	3.59	exercitationum genera & nomina.	class. 2. 148.f
Exanguia frigidiora sanguine præditis. class. 1. pag.	34.h	excrementorum omnium receptacula.	1.179.c	exercitationum differentia	2.149.b
Exanthemata nigra quibus fiant	1.69.d	excrementorū segregatio, & retentio quantum noceat	1.341.c.d	exercitationum genera & usus	3.333.b.c
exanthematum curatio	5.322.e	excrementis excernendis quæ instrumenta destinata	1.291.d.292	exercitationum tria genera	2.131.b
Exarticulati qui	7.514.f	Excreta trifariam diuiduntur	4.30.g	exercitationū modus qui seruandus.	2.148.g
Exasperatio quib. & quomodo fiat. quando conueniat	ibid.	excretorum natura affectæ sedis coniecturam facit	4.8.g.11.c	exercitationum usus, modus & tempus. class. 7. pag.	393.a
Excalfaciens nō omnino etiā siccare. class. class.	1.41.c	Excretiones à calido prouocari	3.379.d	exercitationibus quid commune aut proprium	2.148.h.149
Excandescentiæ utilitas	3.374.g	excretiones naturales quando fallant. quæ nam tempestiue fiant	ibid.	Exercitium præcedere cibos ut intelligatur.	2. pag. 189.d
excandescentiæ effectus	3.373.d	excretiones præcedentia indicia	4.282.g	exercitium pro tempore ut fiendum. class. 2. pag.	83.d
Exceptiones membrorum ut considerandæ. class.	3.323.d	excretiones quæ letales	3.288.h	exercitium ab arte distingui. Isag.	10.f
Excessus ac defectus uitandi	2.123.c	excretiones quibus sint emolumento.	3.222.g	exercitium quos lædat aut iuuat	2.190.e
Excidentia articulorum, luxatio	7.440.h	Exempla qualia nobis tradita sint ab Hipp. & Platone	1.562.e	exercitium seni ac puero conducentissimum quod	2.98.f
Excitare sensum aut stupefacere	3.315.b	exempla non ad demonstrandum, sed ad confirmandum tantum utilia	7.444.g	exercitium corroborat corpus	7.439.c
Exclamatio uehemens uocem lædit.	4.53.b	exempla & inductiones Gal. in lib. de demonstratione explicauit	7.444.g	exercitij commodum tempus	2.69.d
Excoriationem ut uocent Græci	1.147.d	exemplis & inductionibus cur Plato utatur. class.	7.444.g	exercitij corporis cibo repleti nocumenta. class.	2.198.e
Excoriatoria medicamenta	5.324.h	Exercendi corporis ordo & modus in summa	2.152.g	exercitij temporis nota	2.140.c
Excreantes qui nā puluerē expuant.	1.375.f	Exercitari quibus nocuum	2.189.c	exercitij pile ac uenationis collatio.	2.96.h
Excrementum biliosum & melancholicum. class.	1.285.	Exercitandæ animæ rationes	1.516.h	exercitia pro ratione partium eorum nomina	2.181.c.d ibid.
excrementum alui ut iudicetur	4.262.e	Exercitamenta unumquemq; sua scribere, utilissimum esse	1.198.h	exercitia partium corporis quibus noceant. class.	2.181.b
excrementum à cerebro destillans, quod. class. 1. pag.	606.e	Exercitatio in anatomis quid possit.	1.153.b	exercitia qualia probet Gal	2.97.d
excrementi copia num sit pro ratione uisceris	1.594.g	exercitatio qualis sit motus	2.189.d	exercitiorum aliquot pericula & mala. class. 2. pag.	98.g
excrementi retenti noxæ	7.261.b	exercitatio ad artis opera requiritur. class. 5. pag.	517.b	exercitiorum utilitas	7.350.g
excrementa quo in corpore non gignantur. class.	1.76.f	exercitatio quantum ad omnia ualeat. class. 1. pag.	136.e	Exercitus imperatoris artis uniuersæ summa	2.97.c
excrementa morbi tempora docent. class. 4. pag.	261.c	exercitatio in corpore immundo quid pariat	3.380.h	Exhibitio chirurgica quæ	7.408.g
excrementa iecoris affectum indicant. class. 4. pag.	70.e	exercitatio in particularibus, quam necessaria	1.570.g	Exiccantia corpus quæ sint	3.15.c
excrementa partium quid indicent. Isag.	83.b	exercitatio quid profit articulis ac carnibus. class.	3.374.e	Exiccatio corporis: uide Marasmus.	
excrementa in corpore quando putrescant. class.	1.613.d	exercitatio preparatoria	2.155.d	exiccatio magna corporis cur difficulter possit curari	7.92.g
excrementa quibus nominibus appellentur. class. 1.179.b	(7.34.g)	exercitatio sit quum particularia sub eandem rationem ducuntur	4.26.f	Exigua cur medico non temnenda	3.323.a
excrementa corporis totius duplicia.	1.341.d	exercitatio apotheraia cui debeatur. class. 2. pag.	167.c.d	Exis, pro compositione partium	7.242.f
excrementa triplicia, sicca, humida, halitiosa	7.101.a	exercitatio robusta, quæ	ibid.	Exitiale in pleuritide quid sit. Isag.	80.h
excrementa quomodo ad inferna protrudantur	1.293.a	exercitatio corporis quæ nā optima.	2.96.g	Exolutio in balneis unde	1.450.g
excrementa mera quæ dicantur	3.273.d	exercitatio frictioni affinis est	7.445.b	Expansa quæ uocet Hippocrates	7.423.d
excrementa membrorum ut separentur. class. 2. pag.	135.d	exercitatio necessaria medico	4.142.a	&	7.427.b
eorum origo	2.136.e	exercitationis commoda	2.137.d.139.d	expansa quomodo deliganda & seq.	7.427.b
excrementa corporis singula ut educenda. class.	2.137.c	exercitationis utendæ tempus	2.140.e	Experiendi ratio longa, sed uerissima. class. 1. pag.	33.b
excrementa uentris quando sursum propellantur	3.379.b	exercitationis ante cibum commoda.	2.67.d	Experientia bonus est iudex	1.33.c
excrementa mera quæ	3.213.b	exercitationis modus & terminus.	2.123.c	experientia sola non imitanda	5.188.e
excrementorum singulorum corporis cause retentionis	2.136.g	exercitationis usus in causis pulsuum. class. 4. pag.	184.b	experientia iudicat iuuenta	5.424.f
excrementorum cause & differentia. class. 3. pag.	56.57	exercitationis inhihendæ tempus	2.152.h	experientia indicat facultates medicamentorum	5.36.g.37.b
excrementorum in corpore putrescentium		exercitationis terminus qui sit	2.139.c	experientia ad quid impellat	2.160.g
		exercitationem scientijs adhibendam. esse. class. 1. pag.	471.c	experientia ut generetur. Isag.	62.h
		exercitatioes celeres aut uehemetes.	2.150.e	experientia ratione par est, apud Hippocratem	7.503.b
		Index ueror. Gal. librorum.		experientia iudicandæ facultates	5.19.b
				experientia particularis, quæ. Isag.	62.g
				experientia ad quid potens sit. Isag.	40.g
				experientia quid. Isag.	42.h
				d 3 experientia	

LIBROS INDEX.

Far cuius sacci fit	2.170.e	rameto, etiam in ipsa acceptionis inuasio-	febris ex pituita cuius sit calor	3.81.e
Farina lota quæ	7.532.e	ne cibari possunt	febris modus ut contemplandus	3.307.d
farina triticea inflammationum cataplasma	7.209.d	febricitantes cur nunc in ipso paroxysmo,	febris diuinatio ab externis causis	ibid.
tis cõueniens, qualis esse debeat	7.209.d	nunc ante, nunc post cibandi sint. class. 7.	febris pestilens ut cognoscatur. class. 3. pagi-	
Fascia qualis esse debeat	7.417.c	pag.	na	311.c. 312.f
fascia dupliciter	7.430.h	febricitantes quando lauandi	febris phrenitica, & similes	ibid.d
fascia inguli	7.596.g	febricitantes an morituri sint, prænatio. clas.	febris flatuosa tactui	3.32.a.d
fascia seu superligamen quid	7.430.h	7. pag.	febris tertianæ cū quotidiana complexio &	
fasciæ initiū dupliciter iniici dicitur	7.456.g	febricitantium curatio dissona Empiricorū.	febris semitertiana	3.76.g. 77.78
fasciæ mammarum	7.601.c	Isag.	febris cum accidentibus quomodo curanda.	
fasciæ inguinis	7.602.e	febricitantium signa maxima ex pulsu & u-	class.	7.195.a & seq.
fasciæ oculorum uariæ	7.589.d & seq.	rina	febris obesis utilis est, quando curari uolunt.	
fasciæ fracturarum duæ: alij tres statuunt. cl.		febricitantium urinas purulentas, non cru-	class.	7.182.f
7. pag.	457.d	das esse uult Erasistratus	febris essentia	7.486.h
fasciæ propriè dictæ scopus	7.458.f	febricitantes altero statim die lauit Gale-	febris inconstans quæ	7.282.f
fasciæ in fracturis quomodo applicandæ. cl.		nus	febris constans quæ	7.282.f
7. pag.	80.g	febricitantibus quæ officiant	febris singultuosa	7.286.g
fasciæ quibus irrigandæ	7.424.h	febricitantibus cū rigore, abscessus raro eue-	febris hyemalis quæ	7.283.d
fasciæ latæ esse debent	7.424.g	nire	febris putrida exquisita & notha quæ. class.	
fasciæ cõuoluentæ sunt ante & in operatio-		febricitantibus ex putrida quando sit exhibē-	7. pag.	192.h
ne	7.421.c	das cibis	febris ex phlegmone sub putridis cõprehen-	
fasciæ capitis æqualitas quæ	7.422.e	febricitantibus quomodo prouocandus su-	ditur	7.127.c
fasciæ manus	7.605.a	dor	febris compositæ rei nomen est	7.30.f
fasciæ cubiti	7.604.h	Febriculosum quib. actionib. inimicū	febris ne in hecticam trãseat, quomodo præ-	
fasciæ nasi	7.591.b	3.348.f	cauendum	7.127.d
fasciæ capitiu synceritas	7.422.e	Febrientiū curandorū breuis ratio	febris putrida hecticæ coniuncta. class. 7. pa-	
fasciæ aurium	7.594.f	3.348.h	gina	126.f
fasciæ thoracis	7.598.e	febricitantibus an uinum dandum	febris ex ira, imedia, æstu, aquæ potu à Gale-	
fasciæ malarum	7.594.h	Febrilis caliditas qualis	no curata	7.126.f
fasciæ quales esse debeant in genere. class. 7.		3.310.f	febris tertiana exquisita ut cognoscatur. clas-	
pag.	582.g	febrilem morbū quem ueteres uocēt	3. pag.	74.g
fasciæ cur adhibeantur	7.583.b	3.236.f	febris quotidiana	3.74.h
fasciæ pro natura partis uinciendæ uariant.		febriles dispositiones uariæ unde oriuntur.	febris quartana	3.75
class.	7.583.a	class.	febris pestilentis generatio, & ab ea præcau-	
fasciæ capitis uariæ	7.583.d & seq.	3.63	tio	3.64.65
fasciarum differentiæ	7.582.f & seq.	Febris ardens quibus signis cognoscatur. cl.	febris ephemera ex tumoribus inguinum. cl.	
fasciarū circūact ^o in se exercitaturis	2.155.e	3. pag.	3. pag.	65.d
fasciarum habitus	7.582.f	febris quæ causam adhuc præsentem habet,	febris ex putrescentibus humoribus. Is. 138.e	
fasciarum structura	7.582.g	quomodo curanda	febrem non subito accendi	3.13.d
fasciarum materia	7.582.f	7.121.d	febrem esse rigoris comitem	3.243.c
fasciarum capita quæ	7.421.d	febris absq; putredine, frigida & uictu refri-	febrem omnem non oriri ex putredine. class.	
fasciarum capita cur & quomodo dura esse		gerante potu curatur	3 pag.	65.d
debeant	7.421.d	7.127.a & seq.	febrem diariam cui liceat in totum effugere.	
fasciarum initia ubi locanda	7.416.g	febris ut febris, dietam humidam & frigida	class.	2.178.h
fasciarum scopi duo	7.430.h & seq.	requirit	febre uexari quos magis contingat. class. 3.	
fasciarū materia qualis esse debeat	7.421.a	7.108.g	pag.	365.a
Fastidium ciborum unde	3.259.b	febris curatiuæ indicationes	febre diaria qui correptus sit	3.241.d
fastidia ciborum uaria in ægrotantibus. class.		7.98.g	in Febre putrida indicatio à uirtute quomo-	
3. pag.	265.b	febris ex obstructione quomodo cognoscen-	do sumatur	7.135.d & seq.
Fatuus an cerebro careat	4.32.h	de	febres commixtæ in quot diebus dignoscantur	4.277.a
fatuus extremè qui sit in doctrina. class. 1. pa-		febris syncopalis ex crudis humoribus cura-	febres quæ ex patientibus locis accenduntur.	
gina	632.f	tio	class.	4.279
Fatuitas ex morbo regio, mala	4.340.g	7.150.e	febres intermittentes quæ	3.213.b
Fauces dolentes absq; tumore cum implacidi-		febris ex fame à Diatritarijs imperata. class.	acute & continuæ, quæ	ibid.
tate, malum	4.356.h	7. pag.	febres compositæ & comixtæ ut dignoscantur	4.275.d
fauces quid	4.49.d	7. pag.	febres laboriosæ quæ	3.351.d
fauces exasperatæ quid significent	4.369.a	febris puridæ focus	febres quintanæ, uel 7. næ, uel 9. næ an den-	
faucium musculi	1.92.g	7.147.b	tur	3.235.c
faucium inflammatio ex pulsu cognita. class.		febris putridæ curatiuæ indicationes. class. 7.	febres ex hypochondriorum doloribus ma-	
4 pag.	444.h	pag.	ligna	4.350.e
faucium strangulatio quid significet	4.367.c	febris quartanæ remedia	febres ut iudicandæ	4.418.h
faucium dolor ut iudicandus	4.424.e	7.337.b	febres syncopales ex bile quõ curadæ	7.151.d
Fauis & Achorum differentiæ	7.300.e	febris tempora	febres duplices, & extimæ & intimæ	7.98.g
fauorum capitiu remedia	7.314.h	7.232.g	febres colliquatiuæ duplices	7.134.e
Fauorini libri & uocabula quædam. Is. 59.d		febris tertianæ remedia	febres pituitosæ magis per abscessus quàm	
fauorini sententia de optimo doctrine gene-		7.337.a	per excretionem soluntur	7.272.h
re improbata. Isag.	59.e	febris syncopalis curatio	febres aëuolæ quæ	7.281.c
Fausina Imperatoris coniunx	4.445.a	7.195.a & seq.	4	4
Febricitantes, qui calido & sicco sunt tēpe-		febris essentia quid sit	febris	

IN VEROS GALENI

febres cum comate male	4.355.a	februm curatio à symptomatibus interdum	7.140.e	ferule quales esse debeant in fracturis. class.	7. pag.	431.e
febres omnes ex inflammatione oriri asserit	7.361.c	peruertitur & protrahitur	7.140.e	ferularum usus in fracturis	7.461.a	
Erasistratus	7.361.c	februm paroxysmi quæ accedētia habeant:	7.124.h & seq.	ferularum longitudo quāta esse debeat in fra-	7.482.b	
febres saluginosæ, pemphingodes quæ. class.	3.11.a.d	eorumq; causa	7.124.h & seq.	cturis	7.81.d	
3. pag.	3.11.a.d	februm curatio inepta Thessali	7.50.h	ferulis quando utendum in fracturis	2.198.f	
febres putridas singulas proprias sibiipsis	3.73.b.c	februm intermittētiū comparationes in-	7.192.e	Festus in publico seruos esse liberos	4.395.b	
causas determinare	3.73.b.c	ter se	7.192.e	Festucas colligere, aegroto malum	1.292.g	
febres inter caloris differentias numerari.	3.312.e	februm quieti non fidendum, si cum prauis	7.283.d	Fibrarum positiones quatuor	1.667.c	
class.	3.312.e	fiant symptomatibus	7.283.d	fibrarū genus à semine ortū habens	1.35.a	
febres terribiles aspectu quæ	ibid.	februm causæ non ueræ	7.362.h	fibrarum & cutis collatio	1.172.b	
febres quæ nam tabem inferant	3.312.g	februm differentie ut putrescant	4.273.b	fibrarū natura & forma in pectore	1.190.g	
febres ualde rubræ ut curentur	ibid.	feb. singularum differentie generales	3.61	fib. diuersitas in robore & crassitie	1.199.a	
febres tertianæ quæ uocentur	3.321.b	februm causæ euidentes & cōmunes	3.62.h	fib. omnium thoracis situs & forma	7.614.f	
febres ex hypochondrijs quales	3.263.d	februm essentialis differentie	3.310 & 311	Fibula, pars machine	1.116	
febres quæ malignæ ex loco affecto. class. 2.	263.d	februm hecticarum ortus, & indicia. class. 3.	69.70.71	fibula uel perona os tibiæ	2.171.a	
pag.	263.d	pag.	69.70.71	Fictilia uasa qualia esse debeant	1.25.d	
febres laboriosæ quæ Hippocrati	3.322.g	februm simplicium putridarum communes	3.73	Ficus arboris bonitas in quo sit	1.59.e	
febres ab utero quales proueniant	3.299.c	differentie	3.73	ficus elementa quatuor	5.125.b	
febres acutæ cur biliosa excrementa habe-	7.528.g	februm singulis diebus accedentium, tem-	3.177	fici semen <i>νεγχαίς</i> dictum Græcis	2.31.a	
ant	7.528.g	pōra	3.177	fici semen unde & quomodo in arborem in-	1.59.e	
febres simplicissimæ quarto die desinunt aut	4.420.e	februm per circuitum repetentium, ac con-	3.81.d.82.83	gentem euadat	5.4	
interimunt	4.420.e	tinuarum causæ	3.81.d.82.83	fico in præcipitio nato quis assimiletur. <i>Isa-</i>	2.91.c	
febres pestilentes ut dignoscantur	4.236.h	febribus quæ magis obnoxia sint tempera-	7.108.e	gog.	2.33.d	
febres pari dierum numero iudicari. class. 3.	245.b	turæ	7.108.e	ficuum siccarum decoctum quale	2.33.d	
pag.	245.b	febribus acutis Hippocrates uinum conce-	7.102.g	earum usus in diætâ tenuante	34.e	
febres per pulsum dignoscendæ. class. 4. pa-	239.b	dit	7.102.g	Ficosæ eminentiæ in facie ut curentur. class.	326.e	
gina	239.b	febribus ardentibus quid peculiare. class. 3.	210.e	5. pag.	1.448.h	
febres ex rigore cum lassitudine quid signi-	4.378.f	pag.	210.e	Fidem de dogmate sine ulla demonstratione	1.661.a	
ficent	4.378.f	in febribus intermittētib; quæ uictus ra-	7.192.e	nulli adhibendam	2.118.e	
febres horrificæ quæ	3.213.a	tio institueda	7.192.e	fidē aliorū dictis ut adhibuerit Gal.	1.230.e	
febres in quibus cor calidius & uicina frigi-	3.213.a	febribus putridis nec balneum nec relaxan-	7.145.d	fidem nulli falsò aut præcipitii assensu habent-	7.435.a	
diora, ut per pulsum dignoscantur. cl. 4.	237.c	tia cataplasmata conueniunt	7.145.d	dam	1.672.g	
pag.	237.c	febribus putridis relaxatiā cataplasmata in-	7.147.b	Figura angularis quæ	1.679.d	
febres continuæ quotuplices dicantur	3.235.a	terdum conueniunt	7.147.b	Fides quando rumpantur	1.338.h	
intermittentes quot	ibid.b.c	febribus putridis balneum quando conue-	7.146.h	Fieri posse quid confidendum sit	7.204.e	
febres ut dignoscantur.	4.272.f	niat	7.146.h	figura partis in inflammationibus obseruan-	ibid	
februm errantium circuitus	3.239.c	febribus putridis obnoxia maxime est tempe-	7.107.b	dam	1.230.e	
feb. ardentium symptomata propria	3.219.b.d	ratura calida & humida	7.107.b	figura rotunda cur uix patiat	1.315.d	
earum ac tertianarum differentia	ibid.d	in febribus putridis tria ab initio considerā-	7.122.e	figura ab offensionibus remotissima	3.17.a	
februm essentialis diuisio	3.312.h.313.a	da: febris, causa, & uirtus	7.122.e	figura naturalis corporis permutatio un-	1.629.a	
februm quot genera	4.277.a	febribus quibus cibus conueniat & quan-	7.126.g	de	1.272.g	
februm prima genera, quot	3.255.c	do	7.126.g	figura membrorum simpliciter media quæ	1.272.g	
februm simplicium non intermittētiū, tem-	3.175.c	in febribus frigida balneum conferret, si mo-	7.131.b	sit	1.230.e	
pōra	3.175.c	dum sciremus	7.131.b	figura rotunda cur uix patiat	1.315.d	
februm Ephemerarum dignotio	4.281.a	Fecis usta à non usta differentia	1.605.b	figura ab offensionibus remotissima	3.17.a	
februm cuiusam ac curationem quærendam.	3.236.h.237.a	eius usus medicus	ibid.	figura naturalis corporis permutatio un-	1.629.a	
class.	3.236.h.237.a	Felicitatis humanæ præcipuum fundamen-	2.114.h	de	1.272.g	
februm simplicium continuarum dignotio.	4.275.a	tum	2.114.h	figura membrorum extremæ quatuor	1.272.g	
class.	4.275.a	Fellis natura	5.152.e	figura rotundæ laus	3.67.c	
februm causæ in summa	1.555.c	fellis meatus	1.184.b	figuram exactè rotundam pauciorib. sui par-	1.627.d	
februm diuisio	4.279.d	fellis folliculus unde ledatur	4.73.a	tibus cum suis obiectis communicari. cl.	3.7.c	
februm quæ lethales uel non	3.237.a	fellis uariis usus	5.187.c	1. pag.	1.272.g	
tertianarum differentie	ibid.b	fellis uasa qualem recipiant humorem. class.	605.c	figura partium quæ sunt in motu	1.230.h	
februm species, nomina ac differentie. class.	235.b	1. pag.	605.c	figurarum uitia aduentitia & natia	3.17.c	
3. pag.	235.b	fellis uestica	1.271.b	figurarum omnium maximæ	ibid.	
februm modi seu mores	3.238.g	Ferinum quid uocet Hippoc.	3.308.e	figurarum differentie ex digitis	3.17.c	
februm diuisio	7.190.f & g	Feritatem in animis quæ inducant	2.11.c	figurarum uitia in thorace	ibid.	
februm continuarum curatio	7.194.h	Fermentum	5.97.a	uel alibi cur fiant	Figuratio membrorum recta summopere in	
februm continuarum indicia	7.191.d	Ferramenta <i>φαλαγγα</i> in exusionibus ala-	7.515.a	actione chirurgica animaduertenda. class.	7. pag.	516.e
februm somes uiscus aliquod internum. class.	190.h	rum quæ	7.515.a	Filicula	5.93.c	
7. pag.	190.h	Ferruginis qualitas	7.379.a	Filix	5.120.g	
februm nocturnæ ac diurnæ collatio. class. 3.	227.d	Ferrum ubi optimum	1.200.g	Filum quale nectendis uenis & arterijs com-	7.172.f	
pag.	227.d	ferrum Indorum quale	1.230.e	modum	7.530.e.431.b.	
februm natura ut inuestiganda	3.307.a	Ferula	5.115.c	Fimbria quid	2.144.e	
februm putridarum curatio	7.138.e & seq.	ferula quid, in fracturis	7.431.c	Finis præstantior his quæ illum precedunt.	Fissu	
februm ortus unde, ex sententia Platonis. cl.	7. pag.	ferule ulceratis fracturis non conueniunt. cl.	7. pag.	class.		
7. pag.	363.a	7. pag.	487.a			
februm putridarum differentie	7.137.d	ferule tibiæ fracturis non conueniunt. class.	7. pag.			
februm symptomata	7.148.f & seq.	7. pag.	480.g			

LIBROS INDEX.

<i>Diffusarum curatio uniuersalis</i>	7.382.e	<i>foeminae cur uehementer in coitu oblecten-</i>	<i>foetus partes an diuulsa sint in maris & foeminae seminibus</i>	1.678.g
<i>Fistula</i>	3.168.g	<i>tur</i>	<i>foetus uenae exteriores in inuolucro</i>	1.530.h
<i>fistulae curatio</i>	5.428.g	<i>foeminae qua in ciuitate ualde foecundae sint ac facile pariant</i>	<i>cur uenis, non neruis alligetur</i>	5.31.a
<i>fistularum lingua</i>	1.320.g	<i>foeminarum natura</i>	<i>foetus membranae cur non disrumpantur (cui sint araneorum telis similes) cum grauida ipsa currit aut saltat</i>	1.424.e
<i>Flamma quo aere opus habeat</i>	1.449.d	<i>foeminarum testes & uasa seminaria</i>	<i>foetus ut egrediantur bene uel male</i>	1.426.e
<i>flamma quomodo augeatur</i>	3.14.g	<i>foeminarum testes cur parui eorumq; siuis</i>	<i>foetus mares uel foemellae qua in parte uteri & cur</i>	3.331.a.b
<i>flamma duplici motu mouetur</i>	1.499.c	<i>foeminarum semen quale sit</i>	<i>foetus in utero quibus nutriantur</i>	1.680.e
<i>flammae generatio corruptio duplex</i>	ibid.	<i>foeminis praegnantibus futuris an semen intus remaneat, an simul excernatur</i>	<i>foetus lotium usque ad partum ubi colligantur</i>	1.422.f
<i>flammae quando cito pereant, & quot modis: uel augeantur</i>	1.449.b.c	<i>foeminas semen excernere illiusq; usus</i>	<i>foetus ex quo sanguine formetur</i>	1.62.f
<i>flammam quae facile edant</i>	1.44.e	<i>foeminas quam mares difficilius castrari. cl. 1. pag.</i>	<i>foetus formatio cui demandetur</i>	1.554.h
<i>flammam omnem uelocissimam habere corruptionem</i>	1.449.c	<i>foemineum foetum raro contineri in dextra matricis parte</i>	<i>foetus quo sanguine uescatur</i>	3.289.d
<i>Flatus unde</i>	7.177.a	<i>foem. semen minus esse quam maris</i>	<i>foetus sudor & lotium ubi colligantur. cl. 1. pag.</i>	1.423.d
<i>flatus infra & supra secretio</i>	3.371.b	<i>foemur raro luxatur</i>	<i>foetus partium generatio & magnitudo. cl. 1. pag.</i>	425.a
<i>flatus uentris sine sonitu, boni</i>	4.405.d	<i>foemur fractum quomodo a distortionem praecauendum</i>	<i>foetus cum foetificante quibus coniungatur. cl. 1. pag.</i>	1.647.c
<i>flatu repleti unde contingat</i>	3.335.h	<i>foemur fractum quanto tempore consolidentur</i>	<i>foetus in principio generationis quibus non indigeat</i>	1.648.h
<i>flatu in uentre causa & differentiae</i>	3.55.b	<i>foemoris ossis descriptio & usus</i>	<i>foetus extractus sectione a capra, quid egerit a natura edoctus</i>	3.371.c
<i>Flatus spiritus quando gignatur</i>	1.552.f	<i>foemoris musculi qui in tibia inserantur</i>	<i>foetus excrementa</i>	1.666.h
<i>flatus qui sint aut fiant</i>	3.337.c.d	<i>foemoris luxatio quae magis uel minus periculosa</i>	<i>foetus membrana prima qualis</i>	1.663.b
<i>flatus spiritus inter musculos curatio. cl. 3. pag.</i>	339.d	<i>foemoris ad coxam luxati repositio per uertrem</i>	<i>foetus quo tempore magis iniurijs resistat. cl. 3. pag.</i>	3.247.a
<i>Flauae bilis excrementum quid moretur. cl. 2. pag.</i>	136.h	<i>foemoris figura qualis</i>	<i>foetus partium formationis ordo ex plantarum similitudine</i>	1.648.f
<i>flauii homines qui dicantur</i>	2.80.e	<i>foem. luxatio ad coxam quomodo curanda</i>	<i>foetus partium generationis ordo</i>	1.651.d
<i>Flauius Boethus Romanorum consul rei anatomices studiosissimus</i>	1.125.c	<i>foemoris ad costam luxati repositio per scalam</i>	<i>foetus mortuus quibus educatur</i>	7.328.h
<i>flauii Boethi contentio cum Gal.</i>	4.438.g	<i>foemoris sinus a Gal. curatus</i>	<i>foetus mortuus quomodo extrahatur</i>	7.345.b
<i>Fluant cur aliqui uel nolentes</i>	1.508.g	<i>foemoris luxati restitutio</i>	<i>foetus constitutionis similitudo</i>	1.662.e
<i>Fluctere & extendere quorum musculorum sit</i>	1.623.a	<i>foemoris fracti depositio</i>	<i>foetus dignotio, an masculus an foemina sit. cl. 1. pag.</i>	7.328.f
<i>Flexus uariciformis usus</i>	1.344.e	<i>foemoris luxatio ad coxam quomodo reponenda: & an reponi possit ut maneat</i>	<i>foetus generandi materia quae</i>	1.409.b
<i>Floccos euellere & festucas colligere sensus uidentis lesionem indicat</i>	4.339.a	<i>foemoris fracti deligatio</i>	<i>foetus humorum utilitas in partu.</i>	1.423.d
<i>Florentium calor qualis</i>	1.33.d	<i>foemoris fracti extensio quanta sit facienda. cl. 1. pag.</i>	<i>foetus a matre quando quid peculiare recipiat</i>	1.676.f
<i>Floridum corpus quibus euadat</i>	3.334.h	<i>foemoris musculi eorumq; numerus & collatio</i>	<i>foetus alimentum unde & quale</i>	1.647.d
<i>Flos eris</i>	5.146.e	<i>foemori fracto canales qui conueniant. cl. 7. pag.</i>	<i>foetus mares aut foeminae unde fiant. cl. 1. pag.</i>	412.f
<i>Fluores interni ut sistantur</i>	5.409.b	<i>foemori fracto ferulae quanta conueniant. cl. 7. pag.</i>	<i>foetus ab utero quando exeat</i>	3.300.g
<i>Fluxionis a capite incommoda</i>	2.199.c.d	<i>foeniculi usus & conditura in annu</i>	<i>foetus partium propriarum & externarum formatio</i>	1.647.c.d
<i>fluxiones ex cerebro quos magis ledat</i>	2.4.f	<i>foenum graecum oculis maxime oportunum in digerendo</i>	<i>foetus quomodo in utero retinendus.</i>	7.328.f
<i>fluxiones uentris quae dicantur</i>	3.22.f	<i>foenigraci preparatio pro ocularibus remedijs</i>	<i>foetus tunicae ac reliqua</i>	1.422.f
<i>fluxiones ut auertendae euacuandae, retrahendae</i>	3.317.c	<i>foenigraci nomen & usus</i>	<i>foetus formatio in utero</i>	1.31.a
<i>fluxiones quando maturentur</i>	3.216.h	<i>foenigraci consideratio</i>	<i>foetus particulam prius consistentem quis non uerit</i>	1.655.d
<i>fluxiones reprimendae quando adhibenda. cl. 3. pag.</i>	292.f	<i>foetentia esse exitiosa</i>	<i>foetum per umbilicum lotium reddere cur praestiterit</i>	1.423.c.424.g
<i>fluxionum uocatarum causa</i>	1.614.h	<i>foetificationis tempus quibus non innotescat. cl. 1. pag.</i>	<i>foetum uoluntatis actionibus uti</i>	1.424.g
<i>Fluxus qui dicendus. Isagog.</i>	51.a	<i>foetus cur interdum patri, interdum matri ascribitur</i>	<i>foetum formantis officium</i>	1.676.e
<i>fluxum methodicorum non esse per se notu. Isagog.</i>	51.d	<i>foetus qui nam celerius formetur</i>	<i>foetum in amiculo natum intra humorem. cl. 1. cl. 1. pag.</i>	423.d
<i>fluxum methodicorum dignoscendi opinio improbata. Isagog.</i>	52.g	<i>foetus cur materia postulet copiosam</i>	<i>foetum laedi aut ex coitu intempestiuo aut uictu grauidae</i>	1.413.d
<i>foemina cur uelocius adolescat a partu. cl. 3. pag.</i>	331.d	<i>foetus temperaturam ex pudendis cognosci. cl. 1. pag.</i>	<i>foetum esse animas cum in uentre adhuc continetur</i>	1.424.h
<i>foemina & mas quid simile habeant</i>	1.673.b	<i>foetus membranae exterioris nomen</i>	<i>foetum fingens uis quid agat</i>	1.676.g
<i>foeminam mare esse imperfectiorem</i>	1.411.a	<i>foetus lotium cur exeat per umbilici meatum & per intestinalem tunicam</i>	<i>foetum non opus habere cerebro</i>	1.650.e
<i>foem. interdum in dextra parte concipi</i>	1.681.c	<i>foetus tunicas cur natura fortiores ab initio non fecerit</i>	<i>foetuum formationis dissertatio quibus utilitas</i>	1.650.h
<i>foeminam omnem mare esse frigidior</i>	1.328.f	<i>foetus similitudo a quo sit</i>	<i>foetuum formatrix causa Galeno ambigua. cl. 1. pag.</i>	1.654.a
<i>foeminam tam materiae quam facultatis principium esse in foetu</i>	1.678.f		<i>foetuum</i>	
<i>foeminae uiris cur pinguiores</i>	1.35.d			
<i>foeminae cur excrementa multa abundantia habeant</i>	1.682.h			
<i>foem. in sinistra parte concipiuntur</i>	484.f			
<i>foeminae in quibus uiris similes</i>	1.563.b			
<i>foeminae a maribus quibus discrepant</i>	1.680.h			

IN VEROS GALENI

foetuum particulae cui comparanda 1.656.e
 foetuum formatrix causa indagatur 1.652.h
 foetibus unum praefinitum terminum non esse
 formationis aut egressus 1.647.a
 foetibus unde origo facultatum 1.531.a
 Fomenta pleuriticis oportuna 7.233.c
 fomenta quae quibus oportuna 7.234.e
 fomentorum differentiae 7.233.d
 fomentorum materiae pro ratione membro-
 rum 3.384.f
 fomentis calidis quando utendum 3.324.a
 Fontanarum aquarum ductus ut fiant 3.361.b
 Foramen nuncupatum caecum in capite. cl.
 1. pag. 348.e
 foraminum raritatem non esse sufficientem
 causam educendae phlegmones materiae.
 Ifag. 37.a
 Fores quibus patere debeant 2.104.g
 Forfices in machinis 7.616.e
 Forma specialis an mutari possit 1.676.g
 forma corporis quid dicatur Aristot. 1.637.d
 forma pro corporum natura sumitur 7.354.h
 formae uoluptas breuis. Ifag. 6.f
 formae quae nam utilitas. Ifag. 6.f.g
 Formatricis in natura uirtutis origo. class. 1.
 pag. 40.f
 Fornicis uel camerae aedificium in capite. cl.
 1. pag. 209.c
 fornicum in aedificijs usus 1.338.g
 Fortitudo quid 1.538.e
 Fortiora quae sint in animali 1.413.c
 Fortissimum esse quod neruosum 1.307.c
 Fortune ac Mercurij pictura 1.3.d
 fortunae inconstantia indicata. Ifag. 3.d
 fortunae bona quatenus appetenda 2.108.h
 fortunae opera qualia dicantur 1.372.e.f
 fortunae temerariae quid non tribuendum. cl.
 1. pag. 653.d
 fortunam non esse artem uel naturam. class.
 1. pag. 372.f
 Fortunatus infans educatione qui sit 2.130.f
 Fetus calidus quis dicatur 3.348.f
 Fractiois curatio. Ifag. 139.a
 Fractura quid nocetur. Ifag. 73.d
 fractura quid 7.449.d
 fractura saemoris quantam extensionem re-
 quirat 7.481.b
 fractura chartilagini quoque conuenit 7.533.d
 fractura exquisita et non exquisita quae. cl.
 7. pag. 520.e
 fractura iuguli quomodo curanda 7.520.f
 fractura ἀλφειδίου facta, quae 7.462.h
 fractura brachij quatuor operationes requi-
 rit 7.464.h et seq.
 fractura quando ferulis sit iniicienda. class.
 7. pag. 460.g et seq.
 fractura simplex 7.462.h
 fractura natium quomodo curanda. class. 7.
 pag. 531.a
 fractura caluarie compagum siue disiden-
 tia quomodo fiat 7.446.g
 fractura leuior est contusione neruorum et
 arteriarum 7.500.g
 fractura νετὸ ὑπὸ ἰατρῶν 7.467.d
 fracturae auris curatio 7.533.d
 fracturae supra osium extuberationes non
 sunt imponendae 7.431.d
 fracturae, in quibus pars attenuatur, quomo-
 do curandae 441.d

fracturae cur aliae citius, aliae tardius consoli-
 dentur 7.461.c
 fracturae deligatio quomodo faciendae. class.
 7. pag. 456.g et h
 fracturae calida aqua perfundendae quomo-
 do et quantum 7.432.g
 fracturae osium quae sint periculosa 7.495.c
 fracturae quando extendendae contra quorum-
 dam prauam consuetudinem 7.492.g
 fracturae cruris quando et quomodo canalis
 conueniat 7.434.e
 fracturae manus et brachij ineptie a medicis
 in extensione figuratae 7.452.e
 fracturae qua figura extendendae et deponen-
 dae 7.450.f
 fracturae quibus nominibus ab Hippoc. appel-
 lentur 7.448.g
 fracturae inaequales ut plurimum 7.449.d
 fracturae cur extendendae 7.449.c et d
 fracturae quae distendendae et quantum. class.
 7. pag. 437.b
 fracturae osium quatuor causa 7.467.d
 fracturae cum ulcere mala curandi ratio im-
 probatur 7.484.h
 fracturae cum ulcere duplici modo curan-
 dae 7.484.f
 fracturae compositae quae ibid.
 fracturae paulatim factae abductionses appel-
 lantur 7.441.a
 fracturae cubiti quae curatu faciliores. class. 7.
 pag. 435.b et c
 fracturae costarum minus periculosa contu-
 sionibus 7.547.d
 fracturae ut curentur 5.473.a
 fracturae quae abductionses dicantur. class. 7.
 pag. 441.a
 fracturarum emplastrum 5.453.a
 fracturarum quatuor operationes 7.450.f
 fracturarum tumores quomodo curandi 7.482.h
 in Fracturarum deligatione quae et quot lin-
 tea esse oporteat 7.458.h
 fracturarum cum ulcere praua deligatio.
 class. 485.d
 fracturarum deligatio quatuor perficitur.
 class. 7.431.c
 fracturarum ferulae quales 7.431.c et d
 fracturarum curatio quae mala 1.568.e
 fracturarum positio qualis esse debeat. class.
 7. pag. 433.b et seq.
 fracturarum fasciae duae, alij tres statuunt. cl.
 7. pag. 457.d
 fracturis cum ulcere et tumore conueniens
 deligatio 7.487.d
 fracturis commoda organa 7.82.c
 fracturis ferulae quantae conueniant. class. 7.
 pag. 482.h
 fracturas post septimum diem extendentes re-
 prehendantur 7.493.b
 in Fracturis quae sint medici opera. cl. 7. pa-
 gina 474.g
 fracturis conueniens ceratum, ut fascijs illi-
 neat 7.455.d
 fracturis quando uinum nigrum austerum,
 ite quando liquidum ceratum conueniat.
 class. 7.456.e
 fracturis quando ferulae conueniant. class. 7.
 pag. 460.h et seq.
 fract. fasciae cerato imbutae conueniunt 7.432.f
 fracturis uictus qualis conueniat 462.e

in Fracturis recta figuratio obseruanda. class.
 7. pag. 465.b
 fracturis ulceratis ferulae non conueniunt.
 7. pag. 487.a
 fracturis ulcera superuenientia quomodo co-
 gnoscenda 7.487.c
 Fricando et exercendo puero qui aer con-
 ueniat, quae regio, tempus, et modus. class.
 2. pag. 147.a.b
 Frictio matutina quid conferat. class. 2. pa-
 gina 173.d
 frictio pro uirium ratione 2.182.g
 frictio molliens carnem augens. class. 2. pa-
 gina 142.d
 frictio matutina et uespertina ut fienda. cl.
 class. 2.164.g
 frictio luxationibus conferens 7.513.c
 frictio uespertina quibus utilis
 et quomodo fienda ibid.
 frictio carnem augens aut minuens. class. 2.
 pag. 143.d
 frictio ligans et soluens corpus. class. 2. pa-
 gina 143.a
 frictionis commoda 2.181.a
 frictionis commoda et usus 7.438.f
 frictionis cum pinguedine scopus duplex. cl.
 2. pag. 180.b
 frictionis usus 6.513.c
 frictionis modus ante exercitium 2.140.g
 eiusque utilitas et causa ibid.
 frictioni affinis est motus siue exercitatio. cl.
 7. pag. 445.b
 frictioni euaporatoriae quod oleum aptum.
 class. 158.b
 frictiones durae quibus fugiendae 2.154.g
 frictiones in febribus cum syncope ex crudis
 humoribus 7.150.f
 frictiones exercitij loco habentur 7.350.h
 frictiones partibus infirmis quando conue-
 niant 2.181.d
 frictiones quomodo administrandae. class. 7.
 pag. 350.b
 frictionum differentiae ac uires 2.140.h
 frictionum cui plus adhibendum 2.159.d
 frictionum gradus, effectus, qualitates et
 quantitates 2.144
 nouem coniugationes ibid.
 in respectu et collatione dici ibid.h
 frictionum differentiae et effectus quibus no-
 minibus explicentur 2.145.d
 frictionum modij uarij 2.140.h
 earum effectus ibid.
 frictionum differentiae a loco et aere 2.161.c
 earum coniugationes ibid.
 frictionum effectus et nomina 2.146.f
 Frigidus natura qui nam et ubi calidior
 fiat 3.383.d
 frigidum nullum exacte tenuium partium est.
 class. 7.128.h
 frigidum corpus quae reddant 4.214.h
 frigidum contrahit et refrigerat 5.11.h
 frigidum necessario quid dicatur 1.49.c
 frigidum per se, et ex accidenti 1.46.g
 frigidi uis 3.337.d. 338.e
 frigidi aquei natura 5.78.g
 frigida deleteria quatenus interimant. class.
 5. pag. 43.d
 frigida ab aqua exiens ut curandus 2.157.c
 in ea immorandi tempus ibid.
 frigida

LIBROS INDEX.

frigida dolorem mitigant	5.383.c	fructum è suo genere qui capiat. Isag.	5.c	Furiosus & iracundus quis prænoscatur. cl.	1. pag.	534
frigida tenuia mordicant, crassa non. class.	5. pag.	fructum à semine plurimū discrepare	2.31.b	furiosi & iræ præcipitis, ex cubiti arteria	signum	1.643.a
frigida corpora habent arteriarum tractum imbecillem	5.44.c	fructuum arborum usus in sanitate	2.90.h	Furor coercendus quomodo		2.102.g
frigida deleteria quantitate nocent	5.44.g	eorum differentia in malitia & qualitatibus	ibid.	furoris exigui cuiusdam indicium		2.103.d
frigida ledunt caput	5.254.c	fructuum qui mandendi	2.290.h	furorem curari ex uaricibus		3.318.h
frig. quod nam corpus non lauandū	2.157.a	fructuum fugacium nocumenta	2.67.d	Furfuris facultas		2.17.d
quando ea lauandum sit & ubi	ibid.b	fructuum discrimen & naturam ut noscas.	class.	furfurū capitis remedia	7.300.e. et 7.314.g	
frigida quæ esse iudicentur	1.48.h. 49.c	fructuum fugacium regula in cibo	2.74.g	Furfuraceus panis melancholicus		4.37.b
frigida lotio quid conducatur	4.201.a	fructuum enumeratio & materia in cibo. cl.	2. pag.	furfuracei panes		2.17.d
frigide potio quando noceat	2.81.c		74.f	& eorum facultas		ibid.
frigide potus quibus conueniat	2.120.f ea	fructuum mali succi enumeratio	2.43.a	Furfurationis remedia		5.257.b
quot à Galeno curati sunt	ibid.	fructuum plantarum agrestium cōsideratio.	class.	Furfurosi qui dicantur		3.337.b
frig. intēperiei q pulsus peculiare	4.234.g	fructuum fugacium consideratio	2.31.c	Furunculorum curatio		5.322.f
frigide intemperiei coniuncta fames	4.70.f	fructuum immaturorum alimentum	2.26.g	furunculorum ex tritico remedium		1.610.e
frig. corpori nostro iniectæ operatio	3.384.e	fructuū non omnium naturam manere dum	per annum seruantur	Fusca emplastra Andromochi	5.518.e. 520.h	
frigide partes corporis quantum frigiditatis cum uita susineant	1.441.a	fructuum qui nam boni uel mali succi	2.31.d	Futura præsentire optimum		4.384.h
frigidorum natura, per accidens calidorum applicatione quid accidat	1.46.g	fructuum dulcedo unde	5.51.g	futura tempora morborum ut dignoscenda.	class.	4.261
frigidorum quatuor gradus	5.78.h	fructibus ad saturitatem non utendum. class.	2. pag.	futura ex quibus medico præfagienda. class.	4. pag.	246.h
Frigiditas ambiētis quib. demergatur	1.64.h	fructibus horarijs qui utiliter utātur. class.	2. pag.	futura ad præfagienda, loci formam facere.	class.	3.233.c
frigiditas producit pinguedinem	5.28.g		31.d			
frigiditas in capite, manibus & pedibus calente uentre & costis, malum	4.402.g	Frumentum quid	7.223.b			
frigiditas sequitur corporum siccitatem. cl.	7. pag.	frumenta quæ dicantur	2.88.f			
	92.f	Frumentaceorum ciborum qui nam innoxij	2.89.c			
frigiditatis foemine utilitas	1.412.e	Frutices agrestes, qui	2.42.g			
frigiditatem solam rigoris causam non esse.	class.	Fulcimentum deligationis quod	7.446.e			
	3.111. 112	Fuligo	5.110.g			
frigiditatem animæ officijs omnibus incommodare	1.640.e	fuligo quid	7.106.g			
Frigus extremarū partiū in febribus ardentibus unde fiat, & quid portendat	3.229.a	Fuliginosa corporis unde fiant & expellantur	3.383.a			
frigus ulceribus inimicum	7.517.c	fuliginosa capitis excrementa unde uacuentur	1.342.h			
frigus conuulsiones neruis inducit	7.567.c	Fulmina unde fiant	3.362.e.f			
frigus citra dolorem tolerare quorum sit. cl.	2. pag.	fulminum uarij motus	ibid.f			
	133.b	Fuluus color à quo fiat	2.10.g			
frigus externum ut internis proffit partibus corporis	2.122.f	Fumus herba	5.100.g			
frigoris in febribus diuersitas & significatum	3.234.h	fumus quid	7.106.g			
frigoris in corpus actio	1.411.c	Functiones similes quæ medicamenta habent. Isag.	66.h			
frigoris triplex causa	5.66.e	functiones in perfectis animalib. à corde non procurantur	1.652.d			
frigora quæ nam insanabilia	3.257.c	functionum causæ quæ	2.129.a			
Frixa omnia qualia	2.27.a	functionum omnium in animali non unum esse initium	1.474.g			
Frons cur pilis careat	1.378.f	functionum noxæ ut appellandæ. class.	3. pag.			
frontis musculoſa natura	1.88.f		252.f			
frontis sectiones ut faciant chirurgi	1.158.h	functionum originem non esse à propinquitate membri	1.474.h			
frontis cutis cur uoluntario motu prædita.	class.	functionum imbecillitas an morbi nota sit. cl.	2. pag.			
	1.378.g		128.e			
frontis cutis qualis	1.351.d	Funda, ad nasum fascia	7.591.b & 592.h			
frontis indicia super mores	1.641.d	funda, fascia iuguli	7.597.b			
frontis uena recta cur & quando incidenda.	class.	funda, fascia labri inferioris	7.595.a			
	3.323.c	&	7.596.e			
frontis dolor quid significet	4.369.a	Fungus	5.114.e			
frontis musculoſa cuius	1.163.a	fungi excrescentiarum species unde.	class.			
frontis cutis cur laxa	1.380.f		3. pag.			
Fructus nomine quæ dicantur	1.59.c	fungorum alimentum & differentie. class.	2. pag.			
fructus omnes duros ac ponticos, esse prauos	2.91.a		49.c			
fructus elixi qui minus noceant	2.86.h	quos ne attingere quidem tutius	ibid.			
fructus quinam sicari ac reponi possint. cl.	2. pag.	fungorum succus qualis	2.70.f			
	72.h	ex eorum esu pericula	ibid.			
fructus calore matureſcunt	7.377.b	fungos sicari non posse	2.72.h			
fructus ad reponendum idonei, qui	2.72.h	Furere qui iudicantur	1.360.h			
fructus qui ex arboribus colligantur	2.33.c					
fructus quod alimentum præbeant	ibid.					

G

Literam uasa duo brachij representat.	class.	1.152.f
Gagates		5.138.g
Galactites		5.139.a
Galbanum		5.129.b
Galea, fascia		7.589.b
Galenus ab Imperatore laudatus	4.444.g	
galenus ab indoctis pro aruspice habitus. cl.	4. pag.	436.g
galenus absq; præceptore Hippocratis scripta considerauit		7.34.e
galenus adolescentulus humores nouit. class.	1. pag.	69.b
galenus ad quæ declaranda sit coactus. class.	1. pag.	443.b
galenus ad ueritatem uniuersa gerit. Isagog.		74.g
galenus Alexandria Iulianum Methodicum conuenit		7.12.h
galenus aliquot suorum librorum exemplar non retinuit. Isag.		20.h
galenus Aristotelis prætermiſſa de animalibus se adiecturum pollicetur		1.409.a
galenus arteriam in cubito incisam quomodo curarit		7.63.c
galenus brachij luxationem quomodo deprehenderit	7.397.d & seq.	
galenus breuitati studuit		4.276.f
galenus calumniatus ob orationis longitudinem		1.52.h
galenus Cercyllij puerum scirrhorum crurum laborantem quomodo curarit		7.207.b
gal. Christi legem perstringit	4.110.g. 123.c	
galenus cōmunia omnia semel quodam loco perfecte explicata, cur tamen in particularibus repetat		1.386.f
galenus cum Heracliano medico Alexandria uersatur		7.357.d
galenus cū omnib. Quinti discipulis uersatus nulli parsit impense aut uie		1.167.c
galenus cur commentarios scripserit	1.136.g	
galenus cur consutauerit pneumaticorum uas		4.130.e
galenus cur diuinator habitus sit		3.258.g
galenus		

IN VEROS GALENI

galenus cur in lib. de usu partium nonnullas mathematicas demonstrationes omiserit	1.367.d	galenus intemperiei curationem ueram per se inuenit	7.86.h	gal. pulmonis ulcera curata uidit	7.64.f
galenus cur libros scripserit	7.85.b	galenus iuuenem philosophum, cui neruosa pars carpi uulnerata erat, curauit. class.		galenus qualem attentionē discipulorum optet. class.	1.323.b
gal. cur longa de rerum natura oratione interdum sit usus	3.362.g	7. pag.	75.c	galenus quinque luxationes humeri Hippocrati ignotas uidit	7.510.f
gal. cur longiori oratione sit usus	1.547.c	galenus librum de elementis secundum Hippocratem cur inscripserit	7.86.f	galenus quos docere constituerit	1.472.e
galenus cur proemia fecerit	3.297.d	galenus de Empirica scripsit	7.8.h	galenus quibus libros suos scripserit	7.448.e
galenus cur tertium librum de diebus iudicatorijs conscripserit	4.324.f	galenus libros methodi Hieronymi primum, deinde eo uita functo dicauit Eugeniano. class.	7.85.b	galenus quibus morbis correptus officia, & ualetudo eius	2.178.g ibid.h
galenus demonstratiuæ methodi beneficio ad tantam in arte medica perfectionem peruenit	7.87.c	galenus linearum numero Hippocratis librū metitur, & breuitatem laudat	1.67.b	galenus quibus occasionibus libros scripserit	3.262.h
galenus de nominibus non cōcertat	1.304.f	galenus linguæ tumorem quomodo curarit. class.	7.177.c	galenus quibus præsidij ad ueram curandi methodum peruenerit	7.103.c
galenus de nominibus nunquam laborauit. class.	1.372.f	galenus longo tempore scripta sua perfecit. class.	5.143.b	galenus quibus utatur rationibus, & quibus sophistæ	1.388.e
gal. de omnib. animalibus scripturus	1.315.a	galenus lucubrationes contra sophistas edit	3.267.d	galenus quæ explicanda suscepit in lib. de usu partium	1.284.h
galenus de quaque re semel scribere solebat. class.	2.13.c	galenus medicamenta de neruis uulneratis per se composuit	5.471.d	galenus quando publicam suorum librorum editionem respexit. Isag.	25.g
galenus de seipso multa scribens. Isag.	22	galenus methodum Hippocraticam perfecit & illustrauit, non secus ac Traianus uias Italiæ	7.116.f	gal. quando suos lib. conscripserit	4.442.h
galenus herpete laborantem mulierem, & cholagogum renuentem quomodo curarit	7.184.f	galenus morbos ab alijs deploratos curauit. class.	7.33.c & d	galenus quomodo eum, qui ex casu ita dolebat in spina dorsi, ut ne leuissimum quidem motum ferre posset, tractarit & deligarit	7.420.h
galenus ab omnibus horarijs fructibus abstinent	7.352.e	gal. mulierē quæ ex destillatione laborabat ulcere pulmonis, & iuuenem qui ex refrigeratione sanguinem spuebat, sanauit. cl. 7. pag.	69.c & seq.	galenus quomodo primus diatritariorum errorem correxerit	7.123.b & seq.
galenus discipulus cur multos doctores contempserit	2.113.b	galenus mulierem purgationem omnem renuentem decepit, sero lactis scammonium iniiciens	7.184.f	galenus Romanum medendi morem Romæ secutus est	7.84.h
galenus discipulus doctior magistro	1.654.e	galenus multas mulieres de conceptione interrogat. class.	1.661.a	galenus Romam uenit	4.434.h
galenus quot se ignorantiores habuerit præceptores	ibid.	galenus multa remedia usu inuenit	5.513.a	galenus sæpe ulcera pulmonis curauit. class. 7. pag.	64.h
galenus ea quæ ab Hippoc. relicta sunt, suppleuit	7.78.h	galenus multa medicamenta methodo inuenit	7.74.e	galenus se eadem repetere negat	3.368.e
galenus eadem identidem repetere quantum fugiat	1.384.g	galenus nerui puncturam malè curatam, ex indebito remedij usu corrigit	7.74.h	galenus seipsum laudat	4.29.d.30.f
galenus ephemeram ex usu aquæ aluminosæ contractam quomodo curarit	7.99.b	galenus non omnes morbos statim in primo die agnouit	7.103.c	gal. semper eadē de eisdē asserere se affirmat. 2.205.c eius scribendi uel tractandi ratio	ibid.
galenus esu tritici elixi grauatus	2.20.h	galenus nugarum osor	3.268.e.f	galenus siccum uentriculum quomodo curarit	7.88.e
galenus ex itinere siticulosus factus, hausto meraco, situm auxit	7.269.a	galenus nunquam mœrore aliquo affectus. class.	2.109.b	galenus Smyrnæ sub præceptorum disciplina uixit	7.510.g
galenus excusat suam prolixitatem	5.33.c	galenus nulli suorum librorum nomen suum inscripsit	7.85.b	galenus solutioni cōtinui nomen primus inuenit	7.121.d
galenus febrim synochum iugulasse dicitur. class.	7.112.g	galenus nulla re unquam prædicenda offendit	3.239.d	galenus suos libros paucis scripsit	4.123.c
galenus gloriæ contemptor	7.85.b	galenus ob dialecticam obiurgatus	1.11.c	galenus synochon nō prima statim uisitatio ne agnouit	7.112.f
galenus Hippoc. semper interpres	3.262.h	galenus obesum iuuenem curauit	7.182.e	galenus synochon utranque quomodo curarit	7.111.d & seq.
quæ literis sola mandauerit	5.263.a	galenus omnia quæ sciuit, omnibus communicauit sine inuidia	1.136.g	galenus trachææ ulcus quomodo cognouerit & curarit	7.68.f
in quos Hippocratis libros scripserit	ibid.	galenus ordine omnia contexit	5.147.a	galenus uarios sinus quomodo curarit. class. 7. pag.	211.b & seq.
galenus humerum in anteriora luxatū Smyrnæ quomodo restituerit	7.511.b	galenus palæstræ operam dedit	7.519.b	galenus uentriculi uarias intemperies quomodo curarit	7.87.a & seq.
galenus iecoris inflammationi quale cataplasma ex tempore pararit	7.145.a	galenus phlegmonem malè à methodico curatam restituit	7.74.f	galenus uentriculi siccam & calidam intemperiem quomodo curauit	7.94.e
galenus Imperatori Romæ commendatus. class.	4.442.f	galenus post 32. annum ætatis Romam se contulit	7.510.h	galenus ulcus auris à methodico quodam in parte tractatum curauit	7.66.g
galenus in artis Medicæ operibus consensuit. class.	4.25.c	galenus præceptorem Stratonicum nomine habuit	1.79.f	galenus ut de dogmatis pronunciet	1.460.h
galenus infusum capiti rosaceum manifestò sensit	7.170.h	galenus prædicat ex pulsu purgationem esse sumptam	4.213.b.c	galenus ut excuset latius dicta	1.68.h
galenus ingruentem pestem fugit. Isag.	21.c	galenus præter Dei uoluntatē etiam causarum materialem inquirat	1.414.h	galenus ut pulsus inuenierit	4.116.g
galenus in iudicandis aliorum opinionibus minimè audax	7.103.b	galenus primus de neruorum puncturis scripsit	5.517.d	galenus uulnera uino nigro austero quomodo curarit, iugi perfusione	7.489.d
galenus in lib. de Demonstratione de exemplis & inductionibus egit	7.444.g	galenus propositum quod in lib. de tuenda sanitate habuerit	2.126.g	galeni acutæ interrogationes de elementorum nomine	1.11.a.b
galenus in lib. de Demonstratione omnes logicas methodos declarauit	7.10.f			galeni aliquot libri incendio conflagrati. cl. 5. pag.	421.d
galenus in scientiam parientibus disciplinis exercitatus	1.477.b			galeni ardor discendi	5.141.a
galenus in somnijs qua de re accusatus sit. cl. 1. pag.	363.a			galeni cautio in non promittendo absolutam curationem	1.194.e
galenus institutum quod in libris de decretis, sibi proposuerit	1.517.d			galeni	

LIBROS INDEX.

galeni commentarius de elementis ad Hip- poc. sententiam, qualis sit	1.550.e	et qua ratione, quo ue ordine	29.4	galeno quid a ratione alienū uideatur. Isag.	11.d
galeni commentarij de explanatione. clas. 7. pag.	447.d	galeni libri ad Asclepiadem, contra Empiri- cos, ad Methodicos, ad Demonstrationes, in Syllogisticos libros. Isag.	26	galeno qui auditor molestus	1.388.e
galeni commentaria in Hippocrate. Isag. 25 eius libri ad Erasistratum pertinentes. ibid.		galeni libri de compositione localium, post li- bros ad Glauconem, scripti	7.210.g	galeno uisa præter nature cursum in affecti- bus uentriculi	1.39.c
galeni commentaria uocabulorum quot. Isag. gog.	30.f	galeni libri de pulsibus dignoscendis paucis sunt scripti	4.158.f	galeno uulnerati commissi	5.464.h
galeni confectionum testes præclari	1.125.d	galeni libri duo de sanguinis missione. clas. 7. pag.	273.c	galenum ambulans dormiisse per stadium ferme	1.631.a
galeni constantia erga maleuolos. Isag. 22. h		galeni libri Pharmaceutici	7.203.c	galenum in grauibus morbis alij medici con- sulerunt	7.510.f
galeni constantia in aduersis	2.108.e	galeni libri physiologici quo ordine legen- di	7.25.a & b	galenum nullius fuisse sectæ. Isag.	21.b
galeni cōsuetudo quatenus coætaneis eius fue- rit iucunda et libens	1.367.b	galeni libri quibus scripti	4.271.c	galenum æmulos multos habuisse	ibid.c
galeni cū doctis Romæ familiaritas	4.436.e	galeni libri de succis	1.606.f	galenum per se multa contemplatum inue- nisse	1.11.d
galeni docendi modus	1.68.e	galeni librorum differentia. Isag.	23.a	galenum quid impulerit ad scriptionem libri de libris proprijs. Isag.	20.f
galeni educatio et eius parentis documenta et matris mores, patrisq; laudes	2.107.d	galeni librorum tituli uarij et multi. Isag. gog.	27	galenum tempus terere qui cogant	1.305.c
et	108.e	galeni libelli uarij ex occasione scripti. Isag. gog.	21.d	Galexia piscis qualis sit	2.62.f
galeni et Plat. leges alimentariae pro mori- bus animi melioribus fiendis	1.644.e	galeni mos in interpretando	3.253.d	γάλια γινώσκει	7.554.f. 518.f
galeni exercitia hyeme in agro	2.148.f	galeni mos in omnibus suis lucubrationibus. clas.	3.240.e	Galla	5.103.b
galeni experimenta in diffecandis corpori- bus	4.438.h	galeni morē nō esse eadem in diuersis cōmen- tarijs repetere, ut ipse ait	1.550.e. 555.c	Gallia Celtica nardum producit	5.214.h
galeni experientia longa in cibis noscendis. clas.	2.67.c	galeni obseruatio in Crisi	4.313.a	Galli ac Scythæ, iracūdiore quā rationa- les ut alij barbari	1.485.d
galeni patris summa eruditio	ibid.	galeni pater in somnis admonitus ut filium in Medicina institueret	4.435.b	gallorum et Germanorū cutis qualis	1.39.h
galeni felicitas in studijs suis. Isag.	30.e	galeni pater quando agricultura delecta- tus	2.30.f	eorum item calor et mores	ibid.
galeni gloria Romæ	4.438.f	galeni percunctatio in Asclepiadem et Epi- curum, de musculorum et neruorū laryn- gis motu	1.322.g	Galli ueteris ius uentrem prouocat, caro ue- rō retinet	5.181.d
galeni hallucinatio in negotio animæ. clas. 1. pag.	461.b	galeni peregrinationes causa discēdi	5.132.h	gallorum ueterum ius uentrem soluit, sed ca- ro sistit	5.40.e
galeni in discendo studium	7.112.e	et	141.a	gallorum gallinaceorum testes	2.53.b
galeni ignorantia in rerum creatione et Dei omnipotentia	1.379.a	galeni præceptores	1.198.h	Gallarum caro quibus edenda	2.90.f
galeni in Hippocratis aphorismo: dolores oculorum meri potio soluit: diligentia et pertinax consideratio	7.34.e	galeni præceptores et studia	1.125.d	gallarum conceptio subuentanea	1.412.g
galeni in Hippocrate expositio unde supple- ri queat	1.15.c	galeni præceptores, Pelops, et Satyrus. clas. 7. pag.	357.d	gallarum et gallorum iusculum	5.167.d
galeni in percipiendis disciplinis industria. clas.	1.11.a	galeni prædictio de suis anatomicis admini- strandis	1.173.a	gallarum oua	5.165.d
galeni institutum in interpretando	3.250.f	gal. præuisio de lib. de usu partium	1.388.f	Gallium	5.91.d
galeni inuenta in anatome	1.199.d	et quibus scripserit	ibid.	Gangrena a sphacelo differt	7.566.h
galeni iudicium de quintanis et sextanis fe- bribus	3.238.e	galeni prudentia in deprehendēdis menda- cibus. Isag.	121.d. 122.e	gangrena, est emortuarū uenarum torpor. clas.	7.471.d
galeni iuramentum	1.192.g	galeni ratio in docendo	7.448.e	gangrena in luxatione tibiæ cum denuda- tione oritur	7.566.h
galeni liber de animæ speciebus	1.655.b	galeni reditus in patriam et eius ab Impera- toribus reuocatio	4.442.f	gangrena media inter sphacelon et magnā inflammationem	7.566.h
galeni liber de arte obsonandi	2.52.e	galeni regio temperata	1.39.a	gangrena post magnas inflammationes or- ta	3.169
galeni liber de Asclepiadis placitis	7.155.d	galeni risus profusus	2.103.b	gangrena quid	7.212.h
galeni liber de coloribus	1.533.d	galeni scopus in de usu partium	1.281.a	gangrenæ curatio	ibid.
galeni liber de communi ratione	7.400.h	galeni scopus in explanandis libris. clas. 7. pag.	436.e	gangrenæ et carbunculi	3.168.h
galeni liber, de coniectura et signo. clas. 7. pag.	217.d	galeni scopus in libris scribendis uarijs. Isag. gog.	28.f	Gangilia quid	7.534.h
galeni liber de dubijs motibus	1.362.f	galeni scripta ante Hippoc. legenda	7.78.h	Ganglia qui tumores et unde	3.338.e
galeni liber de elementis secundum Hippo- cratem, cur ita inscriptus sit	1.15.c	galeni sententia de nutritione	1.600.g	Garrulitatem quis incurrat	1.488.h
galeni liber, de facili parabilibus	7.163.c	galeni sermo cur polixior factus	1.17.c	Garum Ioachi Martyropolitæ quomodo cō- ficiatur	7.342.e
galeni liber, de lingua Hippocratis	7.448.f	galeni studium in manifestanda arte medica. clas.	4.143.b	gari facultas	5.170.h
galeni liber, de medicinalibus uocabulis. cl. 7. pag.	19.d	galeno anno ætatis 19. quid disputando con- tigerit	1.11.d	Gastrocnemium seu tibiæ uenter	1.101.d
galeni liber de ratione communi. Isag. 69. b		galeno cur alij sepe medici insultarent. clas. 1. pag.	367.b	γαστρος ἐπιφυσίς quid Græcis	1.39.d
galeni liber de recta nominum ratione. clas. 1. pag.	469.d	galeno cur mētiatur, causæ nihil esse. clas. 2. pag.	67.b	Gaudio ingenti cur aliqui intereant	3.47
galeni liber, de rheumaticis dispositionibus. clas. 7. pag.	206.e	galeno dentes quādo malè habuerint	2.43.d	γαύσορ an γαυσόρ scribendum	7.481.d
galeni liber de simularium corporum diffe- rentia	1.552.h	quomodo is semper lactuca usus sit	ibid.	γεγυμνωτοί, uiribus exoluti	7.266.g
galeni liber, in quo tota ars curandi contine- tur	7.214.g	galeno locus in senatu seruatus	2.108.f	Gemellorum similitudines qui dignoscant. clas.	2.112.e
galeni libri a quibus legendi. Isag.	28.h	Index ueror. Gal. librorum.		Gemini admodum similes a quibus cogno- scantur	1.153.a

IN VEROS GALENI

generatio omnis quid sit	1.655.d	dearticulatione iungitur	7.497.c	claf.	7.172.c
generatio nostra ut statuatur	1.56.g	genu articulum mouentes muscoli	1.139.d	glandulae fluxiones facile recipiunt & inflam-	
generatio quid sit	1.57.d.584.g	genu constitutio ac dearticulatio	1.268.g	mantur	7.160.h
generatio quando non fiat	1.14.c	genu dearticulationem mouentes muscoli.		glandulae, inflammatis partibus uicinis, intus	
generationis cuiusq; particula intentio. claf.		claf.	1.101	mescunt	7.161.a
1. pag.	655.d	genu & cubiti articulorum inter se compa-		glandulae laryngi adiacentes, cuius substan-	
generationis duplex principium foetibus. cl.		ratio	7.496.h & seq.	tiae, earumq; usus	1.325.c
1. pag.	414.g	genuum debilitati remedium	7.344.h	glandulae sub alis exuri citra periculum ne-	
generationis & nutritionis differentia. claf.		genuum fluxionum remedia	7.339.b	queunt, propter subiectos nervos. claf.	7.
1. pag.	585.c	genuum dolori remedia	7.345.a	pag.	515.c & d
generationis foetus duo principia. claf. 1. pa-		Geometriae scientia, qualis in summa	2.111.c	glandularum affectiones	5.365.b
gina	661.c. 662.e	Geometriae cognitio quatenus medico utilis		glandularum carniformium usus	1.282.h
generationis nostrae primordia	2.125.a	fit	1.363.b	glandularum duplex usus	7.179.c
generationis principium quod Galeno. cl. 1.		Geometrica demonstratio	1.6.e	glandularum mamillarum & aliarum par-	
pag.	379.a	geometrica demonstratio ex distantia digito-		tium usus, substantia, & succus	2.52.h
generationi quae requirantur	1.7.d	rum & eorum tendonum inuicem. claf.		glandularum siue adenum usus duplex. claf.	
generationem fieri ex ijs quae sunt eiusde ge-		1. pag.	235.d	1. pag.	683.d
neris cum mutua familiaritate	1.58.e	Geranis, fascia iuguli	7.597.a	de Glandularum solimembra Hippoc. se scri-	
generationem non fieri ab uno	1.7.d	Germani a Romanis oppugnati	4.442.g	pturum pollicetur: & quidam eius disci-	
generationem omnium corporum ex iisdem		germani & Galli cuius temperamenti sint.		pulus de ea scripsit	7.515.c
esse	1.58.h	claf.	3.286.f	Glandulosoꝝ corporum colli uesicae humo-	
Generatriciū particularum sensus egregius		germani & Mysi raro elephantiasis labo-		rem in meatum urinarium, in coitu es-	
& proprius	3.35.c	rant	7.212.d	fundi 1.416.f eiusq; utilitates in sexu	
Generis splendorem quis frustra praedicet. I-		germanorum cum Romanis bellum	5.200.f	utroq;	ibid.g
sagog.	5.c	germanis ac similibus cur Gal. tuendae sanita-		Glans unguentaria seu Balanos	5.89.c
Generis nomen quae sibi assumant. claf. 2. pa-		tis rationem non scribat	2.133.c	glandis magnitudo	5.558.f
gina	28.h	germanos ruffos esse	2.80.e	glandium ubi uarius in cibo usus	2.71.c
genera & species simul quae dicantur. claf.		germanos non bene suos infantes nutrire. cl.		glandium usus tempore famis	2.42.b
1. pag.	26.g	2. pag.	133.c	glandium nutrimentum, & apparatus uae-	
Generalia praemittenda particularibus. claf.		Germia arborū ac fruticum uesca	2.47.b	rius	ibid.
5. pag.	476.g	praestantissima quae		Glauci oculi quod temperamentum indicet.	
Genitalia mulierum cur intus sint	1.682.g	Germinatio a semine plantarum, duplex. cl.		claf.	3.286.f
& eorum usus necessarius	ibid.	1. pag.	649.a	glaucae pupillae ut nigrae fiant	5.307.c
genitalium maris & foeminae conuenientia.		Gerocomice ars	2.182.h	Glaucos philosophus Platonicus	7.188.e
claf.	1.681.d	gerocomice medicinae pars. Isag.	63.c	γλαυκώσις oculi quid	1.358.g
genitalium maris formatio in utero	1.682.e	Gestatum gestante minorem esse oportere. cl.		Glaux herba	5.92.e
Genitalis meatus cur longissimus	1.670.f	1. pag.	393.d	Glene quid	1.79.c
genitalis medulla seu dorsalis	1.577.b	Gibberus ex crurum laxatione oritur inter-		glene in osse quid	1.626.g
genitalis seminis abundantia in corpore te-		dum, & quomodo	7.556.g	Glenoades sinus	1.83.d
nui uel gracili ut tollenda	2.204.f	gibberus qui curabilis sit, qui non	7.536.f	Gleucini unguenti confectio	5.548.e
genitalium instrumentorum origo & fabri-		gibberi differentiae & accidentia	ibid.	Gloriam philosophi simul & Methodici no-	
ca	1.669.d.1.670.e	gibberi ortus	7.535.d	per se, sed per accidens tantum, ut autho-	
genitaliū partium in coitu extēsiō	1.416.e	gibberi materia per quas uias purgetur. claf.		ritate sua plurimis proficiat affectant. claf.	
genitalium partium uenae & arteriae unde		7. pag.	536.f	7. pag.	411.d
propagantur	1.413.a.b	Gilua emplastra	5.449.d	Glossocomion machina qualis	1.322.h
Geniti ad generantem collatio	3.270.h	Gingidium	5.91.d	Glossocomion Neotricorum inuentum in fra-	
Genitura post sex dies eiecta, qualis. claf. 1.		gingidij & scandicis alimentum	2.46.g	cturis	7.82.g
pag.	647.a.b	Ginguae exese quibus curanda. claf. 7. pa-		γλωσσόμοιον quid	7.479.d
geniturae euacuatio qualis sit	3.340.g	gina	331.c & d	glossocomum, eiusq; descriptio	7.616.g
genituram & foetum quando uocet Hippo-		ginguae foetentes ut curentur	5.346.f	glossocomum Nymphodori	7.625.d
crates	1.666.e	gingiuarum curationes	5.327.a	glossocomi figura	7.480.e
genituram quid uocet Galenus	1.215.c	gingiuarum dolor ut curetur	5.330.h	glossocomi Nymphodori usus	7.627.a
genit. sexto post die ut uiderit Gal. ab ancilla		gingiuarum uitia quibus curanda	7.320.c	Glutinatorium medicamentum	5.458.h
exeuntem	1.663.a	gingiuas contrahentia	5.332.f	glutinatorium medicamentum plus siccare	
Genius noster qua in parte corporis habitat.		Ginglymon quid	1.79.c	debet sarcoticis	3.37.c
claf.	1.524.e	Glabrum corpus quid indicet	3.285.d	glutinatoria & Epulotica quomodo disse-	
Gentiana	5.91.d	glabrae corporis partes quae & cur sint. claf.		rant	7.38.g & seq.
Genu luxatum facilius restituitur, quam cubi-		1. pag.	38.c	γλατὸν natem uocant Graeci	1.139.d
tus	7.498.h	glabra corpora cuius temperiei	1.36.g	γλατὰ uel didymia quid uocent in cerebro.	
genu luxatum non facile inflammatur. claf.		Gladiatores uulnerati Galeno commisi. cl.		claf.	1.210.f
7. pag.	499.a	5. pag.	465.a	γλατὰ quae	1.340.f
genu luxatum quomodo reponendum. claf.		gladiatorum cibus ex faba	2.26.f	Glycyrrhiza	5.92.f
7. pag.	580.h. 499.b	Gladiolus	5.110.e	Gnaphalium	ibid.h
genu luxatū restituendū quō	7.638.h. 625.b	Gladius qualis sit optimus	1.230.e	Gnidium granum	5.104.h
genu luxatur in uarias partes	7.499.a	Glandula cono asimilis ubi sit	2.339.d	Gnidij in morborum numero assignando pec-	
genu quomodo deligandum	7.419.a	& an cerebri pars	ibid.	cant	2.218.h
genu articulus quomodo & ex quibus com-		glandula thymus uocata	2.52.h	gnidij medici priores unum librum de uictu	
ponatur	7.496.h	glandulae colli uesicae cuius sint succi	2.53.a	acutorum ediderunt: posteriores alium,	
genu articulus solus iusti & aequali prorsus		glandulae & glandulosa corpora differunt.		correctiorem & meliorem	7.218.g

LIBROS INDEX.

ὑπόμνημα opponitur opinioni, ut certa cog-
 nitio incertæ 7.400.f
ὑπόμνημα pro intellectu *ibid.*
 Gnosidicus pater Hippoc. aui nostri Hippo-
 cratis 7.223.c
ὑπὸ figura quæ 1.268.g
 Gobiōis piscis cōsideratio et facultas 2.60.h
 eiusq; differentia *ibid.*
 Gomphosis quid 1.79.d
 Gongonas durities quas uocent 3.338.f
γυνώσκω quid 1.416.e
 Gonorrhœæ causa 4.84.g
 Gracilis habitus qui sint 1.35.c
 gracilium pulsus 4.195.d
 graciliores et imbecilliores ut uomāt 2.82.g
 Gracilitatis causa & remedium 2.198.g.h
 Gradus in qualitatibus primis. constituendi.
 class. 5.39.b
 gradus quatuor calefacientium 5.422.h
 Græca lingua olim corrupta 4.108.g. III. b
 Græci ueteres proprietatem nominum negle-
 xerunt 7.481.a & 483.b
 Græcanici menses Hippocratis 1.685.b
 Grammaticus ex doctrina laborabat Ephe-
 sia 4.66.g
 grammatici balneū petentis historia 4.27.d
 grammaticum quæ uoces reddant 1.566.e
 grammaticorum elementa cur ita dicantur.
 class. 1.51.b
 Granula quid 5.554.e
 Granum tinctorium 5.104.h
 grana quæ nā multi succi & alimēti 2.24.g
 Grauedinis capitis ex crassis uaporibus re-
 medium 1.221.c
 grauedines ut iudicentur 4.411.c
 Graueolentia quæ 5.62.g
 graueolentia stomachum subuertūt 5.382.e
 Grauidarū appetitus unde et quousq; 3.36.g
 grauidarum concupiscentia unde *ibid.*
γαῖον quid in lacte 2.168.g
 Gressus uelocitas unde fiat 1.255.c
 Grosi 5.116.e
 Grus, fascia iuguli 7.597.a
 grues cur clangosæ dictæ 1.316.f
 gruum caro ut esculenta fiat 2.58.e
 Gula cur ex duab. constet tunicis 1.612.e
 gule affectus ex dorsi labore patefit 4.66.e
 gule affectus ut dignoscantur 4.65.a
 gule duplex usus *ibid.* b
 gule inflammata medicamēta in spinā dorsi
 imposita conueniunt 7.168.g
 Gummi 5.105.b
 gummi Arabici qualitas 7.378.h
 Gurgulio quid 4.48.f
 gurgulionis curatio 5.346.h
 gurgulionis inflammati curatio 5.348.g
 gurgulionis morbi ut iudicentur 4.425.a
 gurgulionis utilitas 1.376.e f nomina *ibid.*
 Gustus qualitates 1.57.a
 gustus quid appelletur 1.219.b
 gustus subiecta 5.16.e.h
 gustui quæ gratissima 3.34.h
 Guttur quomodo liberandum ab hirudini-
 bus deuoratis 7.321.d
 gutturis fluxionibus remedia 7.348.h
 gutturis seu laryngis muscoli 1.91.b
 gutturis asperitudo ut curetur 5.360.h
 gutturis tumor ut discutiat 5.525.b
 Gutturio quid 1.319.b

Gymnasion quid uocetur 2.139.c
 Gymnastica ars quæ nam uera aut uitiosa sit
 dicenda 2.220.e
 gym. & athletica quādo exorta sint 2.217.c
 gymnastica uitiosa, eiusq; habitus 2.218.f
 in eam rationes Gal. 2.221.d
 gymnastica uera authores 2.219.a
 Gymnastiorū alui profluuiū laborantiū die-
 ta 2.84.e.f
 gymnasticorum seu athletarū habitudo quan-
 do periculosissima sit 1.78.e
 gymnasticis collū in tumorem extolli 1.164.f
 Gypsum 5.140.g
 gypsum deuoratum ut reddendum 5.229.c

H

Abendi cupiditas quoad se extēdere de-
 beat. Isag. 12.e
 Habitudo bona, est sanitas intensa 1.77.d
 habitudo bona simpliciter & cū appositio-
 ne 1.77.d
 habitudo mala ubi sit *ibid.*
 habitudo bona quæ dicatur 1.75.d
 Habitus posterior in chirurgia quis dicatur.
 class. 7.408.g
 habitus salubris, quis. Isag. 8.g
 habitus bonus athleticus & salubris 2.217.c
 habitus crassitudo & gracilitas temperamē-
 tum sequuntur 1.35.b
 habitus nomen declaratur 1.77.d
 habitus exercitatorum bonus, quis 2.84.h
 hab. mēbrorū deligatorū collatio 7.437.a
 habitus bonus simpliciter uel cū appositio-
 ne quis & ubi sit 1.77.d
 habitu à pristino lapsus adolescens ut redu-
 cendus 2.153.b
 Hadriani Rom. consulis mos ut facilius audi-
 ret 1.377.b
 Hemionitis 5.97.b
 Hemoptoicorum curatio 5.365.a. 370.f
 Hemorrhagia soluit sanguinis fluxum. class.
 4.pag. 379.d
 Hemorrhoidæ ut prouocentur 5.412.g
 hæmorrhoidarum curatio *ibid.*
 hæmorrhoidarū per infessum cura 5.508.h
 Hemorrhoids quibus de causis fiat 3.377.e
 hæmorrhoidum curatio 7.297.a
 hæmorrhoidum remedium 7.343.a
 hæmorrhoidibus nomen unde inditū 1.70.e
 hæmorrhoidibus qui nam importunè me-
 deantur 3.349.d
 Hereditas oīs cur in 12. partes distribuatur.
 Hamus, fascia thoracis 7.600.e (2.115.d)
 Hamulus neruis eleuandis aptus 1.200.e
 Hæctica putrida coniuncta 7.126.f
 hæctica febris ut dignoscatur 4.236.h
 hæctica triplex 7.133.c
 hæctica marasmodes quomodo curanda *ibid.*
 hæctica marasmodes colliquatiua febris est.
 class. 7.134.e
 hæctica quibus curetur 7.127.d
 hæctica ex pulmone, itē ex septo transuerso.
 class. 7.128.f
 hæctica ex corde, uentriculo, iecore *ibid.*
 hæct. cum ephemeris si cōueniunt, quod non
 amplius fiant 7.110.e
 hæctica balneum conuenit, si nulla sit putri-
 da coniuncta 7.132.g
 hæctica noxium putat balneum Philippus.
 class. 7.129.c

Index ueror. Gal. librorum.

Hæctici quomodo in balneo regendi. class.
 7.pag. 132.g
 hæcticorum alimenta 7.133.a
 hæcticis quomodo frigida balneum admini-
 strandum 7.131.b
 hæcticis frigida balneum solum non conue-
 nit *ibid.*
 hæcticis refrigeratia oportuna quæ 7.128.h
 hæcticis frigida balneum etsi nō omnino tutō
 administratur, præstat tamen aliquid cum
 periculo agere, quā ægrum sinere pe-
 rire 7.131.d
 Hedera 5.104.g
 Heluctij ac Rheti cur omnium bellicosissimi.
 class. 2.9.c
 Hemicranie remedia 5.280.f. 7.332.g & h
 & 7.333.a & 335.c
 hemicranie curatio cum uino 3.385.c
 hemicranie causa 4.41.a
 Hemina habet octo ciathos 5.554.g
 hemina uncijs nouem libræ Romanæ olim
 æqualis 5.433.b
 hemina Italica quæ 2.174.h
 heminae quantitas 5.518.g
 Hepar cur uentriculum circumambiat. class.
 1.pag. 273.c
 hepar obtusè morbos sentire 1.278.f
 hepar ueluti pecus agreste dici 1.277.d
 hep. cur facile obstructionib. laboret. Is. 81.d
 hepar igni à Platone comparatus 1.271.c
 hepar à quatuor instrumentis purgari. class.
 1.pag. 290.f
 hepar cur paruo sensu indiguerit 1.290.f
 hepar uiscerum omnium grauissimū ac den-
 sissimum 1.309.b
 hepatis scirrhus incipiens sanari potest, &
 quibus inueteratus & confirmatus ne-
 quit 7.207.d
 hepatis affectuum remedia 7.310.f
 hepatis alimentum unde 1.279.d
 hepatis fibræ 1.273.c
 hepatis positio ac termini 1.278.f
 hepatis natura quot modis dicta 1.277.d
 hepatis gibbis continuus est motus 1.277.c
 hepatis uasorum plexus in quem usum *ibid.* a
 hepatis propria substantia 1.275.c
 an sit caro 276.e
 hepatis membrana *ibid.* f
 hepatis uenæ, arteria, neruus *ibid.* g
 hepatis patientis signa. Isag. 133.b
 hepatis pharmaca uaria 5.390.h
 hepatis affectiones ut curentur 5.388.h
 hepatis obstructioni ex uasorū angustia. Isag.
 137.c
 hep. calidi, frigidi, sicci, humidi signa. Is. 129
 cal. & sic. cal. & hum. hu. & frig. & c. *ib.*
 hepatis parui & angustorum meatuum si-
 gna. Isag. 132.h
 hepatis dolor uicinas partes ad consensum
 inducit 4.24.e
 hepatis ac lienis affectus quibus edulij læ-
 dantur 2.88.g
 hepatis obstructionibus qui nam magis ob-
 noxij 2.55.b
 hepatis & splenis communitio 4.73.c
 hepatis uitiorum remedia 7.338.f
 hepatis affecti remedia 7.324.e
 hepatis inflammationes nō solis relaxantibus,
 sed adstringentib. quoq; curadæ 7.308.h
 e 2 hepatis

IN VEROS GALENI

hepatis inflammatio à Gal. curata	7.145.a	gogum renuente quomodo curarit Gale-	pag.	223.d	
hepati problemata spectantia	1.276.g.h	nus	7.184.f	hippocrates Heraclide filius	7.223.c
hepate intuito color totius corporis altera-		herpetum curatio	7.230.b	hippocrates non omnes humeri luxationes	
tur	4.26.g	Heryngium	5.97.c	uidit	7.502.e & seq.
Hepaticus mirabilis pastillus	5.392.h	Hesiodi de terra opinio	1.61.b	hippocrates Homeri utitur testimonio. class.	512.e
hepaticum ecligma	5.393.a	Hiare dormientem quid indicet	1.631.b	7. pag.	7.223.c
hepaticæ confectiones uariæ	5.392.e	Hiera picra medicamentum ex aloë	4.44.g	hippocrates non unus fuit	7.223.c
hepaticorum antidoti	5.391.c	hiera picra quid	5.378.f	hippocrates cur unum tantum modum luxa-	
hepaticorum accidentia	4.70.f	hiera picra Gal. ad uitiosos uentriculi succos		ti humeri uiderit	7.510.f & seq.
hepaticorum remedium	7.343.b	opportunissima	7.95.c	hippocrates ordinem neglexit, quoniam pri-	
Hepsema, id est sapa	2.51.c	Hiero ad quem Galenus libros Methodi scri-		mus inuentor fuit	7.244.g
Heraclianus medicus Alexandrinus, cum quo		pserat, morte functus in itinere	7.85.a	hippocrates ordinem non seruat	7.240.e
Galenus Alexandriae uersatus est	7.357.d	Hipparchus Astronomus	3.206.f		242.g
Heraclides pater Hippocratis, filius Hippoc.		Hippio Centaurius medicus	7.322.f	hippocrates ea quæ summopere sunt obser-	
& nepos Gnosidici	7.223.c	Hippocampus	5.168.e	uanda, aliquoties repetere solet	7.440.f
heraclides Tarentinus medicamentorum com-		Hippocrates perperam nihil scripsit	1.228.g	hippocrates synceriores physiologiam pri-	
positiones scripsit	5.439.b	hippocrates à quibus ueteribus magis intel-		mus tractauit, eamque reliqui omnes phi-	
heraclides in omnes Hippocratis libros com-		lectus. Isag.	29.d	losophi sunt secuti	7.6.e
mentaria edidit	7.396.f	hippocrates diuinus, & medicorum ac phi-		hippocrates non maxima, sed minora tantum	
heraclidis medicamenta adultera	5.485.b	losophorum primus	1.642.f	errata reprehendere & corrigere solet.	
heraclidis Tarentini antidotus	5.236.f	hippocrates à Galeno defensus	5.68.f	class.	7.220.g & 238.g
heraclidis definitio pulsus	4.138	hippocrates quomodo Aesculapij gloria sit		hippocrates omnium honorum medicis au-	
heraclidis Tarentini Empirici libri de cura-		adeptus. Isag.	68.g	thor	7.187.c
tione morborum externorum	7.574.f	hippocrates ut imitandus medico. Isag.	11.c	hippocrates solocismum committit. class. 7.	
Heracliti sententia de siccitate & animo. cl.		hippocrates quæ sibi ipsi scripserit	3.305.d	pag.	422.e
1. pag.	640.e	hippoc. & Plat. imparia senserunt de sanita-		hippocrates methodi author	7.65.d
Heraclius lapis cordi comparatus ex attra-		nitatis & morbi causis ex humoribus		hippocrates methodi primus inuentor, eam	
ctione, quomodo trahat	1.307.a	quatuor	1.552.e	tamen non in omnibus perfecit	7.78.h
Heras Cappadox de Medicina scripsit. class.		hippocrates omnium medicorum & philo-			116.e
5. pag.	352.f	sophorum primus, quantum nature attri-		hippocrates primus recte de elementis sen-	
heræ emplastra alba	5.431.d	buat	1.588.h	sit	7.86.f
heræ liber de Medicaminum promptuario.		hippocrates notatus in omissione sectionis		hippocrates nominibus usitatissimis uiti con-	
class.	5.494.f	uenæ	3.248.g	sueuit	7.79.c
heræ antidoti & Theriacæ	5.241.a	hippocrates dux optimarum disciplinarum.		hippocrates breuitatis studiosus, nihilomi-	
Herba, piscis	7.322.h	class.	4.291.b	nus quædam interdum repetit	7.126.e
Herbæ ut conferuentur	5.460.e	hippocrates uir admirabilis	5.189.b	hippocrates breuiloquentiæ studiosus. class.	
herbæ ac plantæ ubi altissime crescant. class.		hippocrates à manifestè apparentibus non		7. pag.	52.h
1. pag.	379.b	recedit	1.57.c	hippocrates dictionibus improprie utitur.	
herbæ qua in terra orientur	1.36.h	hippocrates & Plato nullo inferiores in na-		class.	7.255.d & 257.b
herbæ quando magis augeantur	ibid.h	tura speculatione	1.604.h	hippocrates primus ueram artem professus	
quando siccentur, & cur	ibid.	hippocrates mirus author	1.35.c	est: eam postea Aristoteles & Theophras-	
herbarum descriptores qui	5.80.f	hippocrates nominum proprietatem negli-		stus potestate absoluerunt	7.24.g
herbarum electio à regione	2.173.d	git	7.560.e	hippocrates nihil falsum aut impossibile in	
quæ pars in medicamentis ponenda	174.e	hippocrates ubi mordeat ueteres philoso-		suis scriptis habet	7.34.e
herbas nocentes ostendens, intersectus	5.177.d	phos	1.8.g	hippocrates in anatome optime uersatus. cl.	
Herbarij à Cesare sustentati	5.201.b	hippocrates cur non unam doctrinam decre-		7. pag.	359.d
Herigeron	5.97.c	toriorum tradiderit	4.313.a	hippocrates in lib. de Medicatiua cur nul-	
Hermaphroditi quales	1.679.a	hippocrates empiricus maximus fuit, sed cū		lam faciat medicamentorum mentionem.	
Hermocratis ægroti historia	3.259.c	ratione	7.540.h	class.	7.445.c
Herniarum causæ	3.18.h	hippocrates de dieb. decretorijs optime pro-		hippocrates largum potum febricitantibus	
Herodotus confundit rerum facultates	5.15.b	nunciavit	4.312.f	concedit, contra quam Erasistratus calum-	
herodotus architectus	7.617.b	hippocrates ulcerum recte curandorum in-		niatur	7.263.d
herodoti liber de medico	3.330.g	uentor fuit	7.53.a & seq.	hippocrates ordinem non seruat	7.448.h
Herophilus & Erasistratus morbos in com-		hippocrates pro balneis aquæ calidæ persu-		hippocrates Attica lingua quoque ex parte	
positione tantum norunt	7.59.a	sione utitur, quoniam eius ætate balnea non		utitur	7.448.f
herophili laus in anatome	1.216.g	admodum in usu fuerunt	7.443.a	hippocrates primus artis officia prodidit.	
herophili error in pulsum differentijs assi-		hippocrates cur in quibusdā breuis, in qui-		class.	1.67.d
gnandis	4.118.f	busdā autem prolixus admodum sit. cl.		hippocrates ægros in acutis morbis nimis	
herophili error de seminario uase. class. 1. pa-		7. pag.	449.a	tenui uictu cruciare uidetur, & ab Eras-	
gina	672.h	hippocrates in speciali tractatione multa ge-		strato reprehenditur	7.227.a
Herpes <i>νεγξίας</i> , miliaris quomodo curan-		neralia intermiscere solet	7.482.g	hippocrates per speciem unam uel duas ge-	
dus	7.184.g	hippocrates ordinem in ptissanæ usu descri-		nus sepe intelligere solet	7.433.c
herpes miliaris ex pituita & bile mixtus est.		bendo neglexit	7.225.c	hippocrates ordinem non obseruat. class. 7.	
ibid.		hippoc. ægros non nimium replet, ut Thessa-		pag.	513.d
herpes duplex	7.18.f	lus criminatur	7.226.e & 227.a	hippocrates ueratrum absque corporis præ-	
herpetis natura & curatio	7.182.d	hippocrates experientia prius ea quæ doce-		paratione exhibet	7.472.e
herpetis remedium	5.507.d	re uult, comprobat	7.503.b	hippocrates in calcis inflammatione non me-	
herpetis species	7.201.a	hippocrates sepe particulariter loquitur,		minit phlebotomie	7.473.a
herpetem in muliere medicamentum chola-		uniuersaliter tamen intelligi uult. class. 7.		hippocrates ea quæ in superioribus omisit,	

LIBROS INDEX.

in sequentibus explicare solet	7.485.c	hippocratis principia medica	3.251.d	7.pag.	250.h
hippocrates nominum proprietate non obseruat	7.481.a & 483.b	hippocratis & Aristot. par opinio de elementis. class. 1. pag.	9.d	hippocratis libri quorum commentarij illustrati	7.396.f
hippocrates ordinem negligit	7.251.a & b	hippocratis liber sextus de morbis uulgaribus qualis	3.302.f	hippocratis libri, Quae in medicatrina fiunt, diuisio	ibid.
	403.b	hippocratis diligentia medicis imitanda. cl. 3. pag.	322.g	hippocratis libri à Dioscoride & Artemidoro temere multis in locis immutati. cl. 7. pag.	413.b
hippocrates translatis & uetustis nominibus libenter utitur, sicuti & Xenophon. class. 7. pag.	521.c	hippocratis germani libri qui sint. class. 3. pag.	263.b	hippocrati non diffidendum	3.278.e
hippocrates male & maxillae nomina confundit	7.527.d	hippocratis lib. sexti de popularibus morbis explanatores, & Gal. sententia	3.297.c	hippocrati quid haec uoces: per tempus, & ad finem	3.131
hippocrates abortum ut procurauerit. class. 1. pag.	663.b	hippocratis liber tertius de uictus ratione in morbis acutis	2.64.h	hippocratem cur Galenus commendat. class. 1. pag.	643.c
hippocrates in libro de articulis ita clarus est, ut commentatore non egeat. class. 7. pagina	502.e	hippocratis liber germanissimus. class. 3. pagina	270.h	hippocratem primum omnium de foetu formatione uera conscripsisse	1.646.h
hippocratis de curatione uitiorum pulmonis scripta nulla extant, quamuis promiserit	7.538.h	hippocratis rectissima admonitio de temperamentis	1.41.a	hippocratem & medicos omnes experientiae examine purgantium usum didicisse. cl. 1. pag.	17.b
hippocratis sententia de morbi temporibus. class.	4.257.a 260.g	hippocratis libri de natura humana expositione	1.6.7 & ultra	hippocratem alij Dogmaticum, alij Empiricum faciunt	7.267.c
hippocratis dictio tanquam dei uox	1.228.g	hippocratis de elementis determinatio. class. 1. pag.	10.f	Hippocratica de succis doctrina	2.67.d
multa paucis uerbis docet	ibid.h	hippocratis sermo cur breuior	1.17.c	Hippocraticos non omnes esse qui se profitentur	1.13.d
hippocratis utilissima scripta. Isag.	29.c	hippocratis scamnum, machina medica. class. 7. pag.	632.h	hippocraticos qui se falso uocent	3.365.d
hippocratis prognostica explicata. class. 4. pag.	384.f	hippocratis discipuli, Apollonius & Dexippus	7.227.b	Hippomarathrum	5.98.g
hippocratis scamnum, luxationibus utile. 7. pag.	576.f	hippocratis auus fuit Hippocrates Gnosidici filius	7.223.c	Hircinum & caprinum iecur	5.162.h
hippocratis sententia de hominis compositione	1.55.d	hippocratis liber de articulis sequitur librum de fracturis	7.501.b	Hirtus qui celeriter fiat	1.41.b
hippocratis sermo cur plerisque obscurior. cl. 1. pag.	227.d	hippocratis liber de uictu acutorum imperfectus	7.244.h	hirta uel hirsuta corpora cuius sint temperiei	1.36.g
hippocratis laus ampla	1.72.f	hippocratis sermonem esse sine confirmacione	1.17.d	Hirudines absorptae allio eijciendae	5.168.f
hippocratis liber de salubri dieta, qualis. cl. 2. pag.	78.h	hippocratis liber De uictu acutorum, cur à quibusdam de ptissana inscriptus	7.223.a	hirudines deglutitae ut curentur	5.229.c
hippocratis praecipuum de manu tractandis	1.201.b	hippocratis liber de glandularum solimembria non extat	7.515.c	hirudinum deuoratarum remedium	7.340.f
hippocratis libri qui spurij	3.297.d	hippocratis liber de uictu acutorum imperfectus	7.244.h	Hirundines uisae	5.167.b
hippocratis methodus in inuenienda corporis nostri natura	1.66.g	hippoc. Magni duo filij, Thessalus & Draco: quorum uterque rursus Hippocratem genuit	7.354.e	hirudinum remedia	7.348.f
hippocratis doctrina, qualis sit in summa. cl. 1. pag.	663.a	hippocratis liber de medicatrina ab auctore non recognitus, & post mortem illius editus	7.438.h. 7.422.f & 424.g	hirudinum pullorum lapis epilepticis prodest	7.365.b
hippocratis libri de natura hominis, summa	1.551.c	hippocratis liber de fracturis absolutissimus est	7.79.c	Hispania olim Iberia dicta	5.430.f
hippocratis dogmata esse recta & uera. cl. 1. pag.	587.c	hippocratis scripta post Galenum legenda. class.	7.78.h	Historia pueri à pectoris sideratione mirabiliter curati	1.194.f
hippocratis opinio de corporis substantia. class.	1.587.c	hippocratis excellentia contra Thessalum defenditur, & autoritatibus philosophorum probatur	7.5.d & seq.	historia Empirica ut iudicanda. Isag.	65.d
hippocratis sententia de humoribus quinam sint imitati auctores ueteres	1.553.b	hippocratis libri, de singulis morbis acutis, uel interciderunt, uel omnino non sunt scripti: quamuis eos se scripturum promiserit	7.264.e	eam non uituperat Galenus	ibid.b
hippocratis scripta qui non intellexerint. cl. 3. pag.	364.h	hippoc. lib. de fracturis clarus est	7.450.h	historia mulieris curata à Galeno. class. 3. pagina	345.b
hippocratis emuli qui sint. Isag.	12.h	hippocratis libri uitiati	7.268.g	historia Empirica quid sit. Isag.	45.a
hippocratis scribendi mos in proprijs ac legitimis libris Epidemicis: ite cur in aliquibus aegrotis respirandi speciem tacuerit. class.	3.133. 134. 135	hippocratis liber de uictu acutorum mutilus: adiecta quaedam Hippocrate indigna	7.268.g	historia an sit iudicanda experientia. Isag.	45.d
hippocratis & Thucydidis scriptorum differentia	3.132	hippocratis liber de fracturis, an cum lib. de ijs quae in medicatrina fiunt, coniungi debeat	7.448.g	historiae nomen quam uarie Empiricis accipiatur: eius optimum iudicatorium quod sit. Isag.	65.b
hippocratis liber primus de morbis uulgaribus	3.202	hippocratis librorum ambiguitas inde, quia saepe per particularia uniuersale intelligi uult	7.433.c	historiae uerae iudicatorium Empiricum, quod Isag.	66.f
hippocratis doctrina de qualitatibus. class. 1. pag.	583.b	hippocratis liber, de uictu acutorum, mancus & inordinatus est: forte quod morte praeventus non potuerit emendare. class.		historiae medicae utilitas. Isag.	65.b
hippocratis fundamentum in omnibus suis commentarijs	1.53.a	Index ueror. Gal. librorum.		historiae quinq; elephantorum à uiperis curatorum. Isag.	67
hippocratis libri absq; anatome intelligi aut declarari non possunt	7.359.d			historijs quibusnam maior fides sit adhibenda. Isag.	67.b
hippocratis exacta opera quae	3.331.a			Haedi natura inquisita	4.85.d
hippocratis liber de natura humana, defensus	1.52.h			haedorum ac uitulorum caro quando melior	2.70.h

IN VEROS GALENI

homeri locus ex primo Iliados explicatus. class.	7.221.b	hominis esse excellentiam ut ratione sit praeditus	2.103.d	homines qui nam a falsis opinionibus retrahi uix possint	1.472.e
Homo an recte stet ut caelum prompte suscipiat	1.256.f	hominis animus temperatus & medius qui dicatur	1.30.h	homines cur iniuste quid audeant. Isagogicis	12.g
homo cur solus sedeat	ibid.e	hominis cutis cuius sit temperamenti. class. 1. pag.	28.g	homines ab iisdem adiuuari ac laedi. class. 2. pag.	188.h
homo sedens quos angulos faciat	ibid.	hominis natura, siue ἰδιουνογονία a quopiam exacte cognosci nequit	7.40.h	homines cur peccent	1.505.b
homo cur quatuor crura ut centauri, non habuerit	1.254.f. 255.a	hominis natura si a quopiam exacte in quolibet individuo cognosci posset, Aesculapio similes redderet medicos	ibid.f	homines quibus affectibus potissimum uincantur	2.110.f
homo solus animalium rectus	1.255.d. 256.f	homini tanti nihil esse atque sanitatem. class. 2. pag.	85.c	homines dominis subiecti quales sint	2.9.b
homo cur propria uelocitate non indigerit. class.	1.254.f	homini nutrimentum ut uarietur. class. 2. pagina	65.d	homines bellicosissimi qui sint & fiant	ibid.e
homo animalibus omnibus dominatur. class. 1. pag.	225.c	homini robur ac uires unde	1.374.e	homines qui nam animo & corpore asinini & camelini ex esu	2.51.a
homo animal pacificum & politicum. class. 1. pag.	225.c	homini cur non aures asininae	1.377.b	homines quos uocent	3.302.f
homo pro corporis nuditate, & animae inertia, quid acceperit a natura	1.226.e	homini cur mammae pectori inhaereant. class. 1. pag.	327.d	hominum in uictus regimine conditio uariata. class.	2.68.e
homo cur bipes solus factus sit	1.254.f	homini conuenit ut sit sapientissimus. class. 1. pag.	28.h	hominum imbecillitas & Dei potentia. class. 1. pag.	421.b
homo cur cornu innato non egeat. class. 1. pagina	225.a.b	hominem artes ratio docuit	1.225.c	hominum bona pars quibus medicis se credit	1.72.e
homo sapiens & solus in terris diuinus. class. 1. pag.	225.a	hominem multi seminis esse non oportuisse. class.	1.417.c	hominum uulgarium arrogans sapientiae opinio & arithmetica ignorantia. class. 1. pagina	471.c
homo cur solus animal rationale dicatur. Isagog.	3.d	hominem omnium maxime esse temperatum	1.30.g	hominum praestantia ex quibus iudicanda, & quales illi. Isag.	4.g
homo dexterioris animi qua sit anatome contentus	1.137.a	hominem quatuor humores in se necessario & semper continere, probatur	1.17.d	hominum in cibis differentia. class. 2. pagina	121.d
homo animalium & omnium corporum temperatissimus	1.28.g	hominem succum unum esse cur opinati sint aliqui	1.62.h	hominum incuria & desidia in procreanda bene & educanda sobole	1.375.c.d
homo animalium prudentissimum. class. 1. pagina	28.g	hominem artem quamlibet percipere posse. Isag.	3.c	hominum uarietas pro regionum situ. class. 1. pag.	642.h. 643.a.c
homo incastigatus quis dicatur	2.105.a	hominem nullum sine affectibus ac peccatis inueniri teste Galeno	2.102.e	hominum uoluptates & curae inanes. class. 1. pag.	375.d
homo quis curetur	7.40.f	hominem mollem uel austerum quae indicet. class.	1.641.d	hominum primam generationem posthabitam esse	1.375.d
homo pituitosus uomens bilem. Isag.	132.h	hominem bonum aut malum cognoscendi ratio	2.101.a	hominum uanorum negocia, quae. class. 1. pagina	378.g
homo in eodem habitu seruari quis debeat. Isag.	136.h	hominem non esse solum sanguinem. class. 1. pag.	7.c	hominum extinctionis causa in charonijs barathris, & domibus nuper calce illitis uel ex carbonum odore	1.317.b
homo ut ab infantia formetur ad uirtutem. class.	1.515.c.d	homines in utilis delectu saepe falli. class. 1. pagina	285.c	hominum stultorum animus qualis. class. 1. pagina	509.d
homo cur doleat	1.3.d	homines quas ob phlegmones celerrime intereant	1.309.b	hominum arma qualia sint	1.225.b
homo precij maximi qui fiat	2.104.e	homines cur cibis & medicamentis egeant. class.	1.13.a	hominum quos celeriter cognoscamus. class. 1. pag.	126.h
homo temperatus ut contractum ex laboribus squalorem curet	3.77.c	homines animae compotes esse quid conuincat	1.460.h	hominum ingratitude Deo exploratissima. class.	1.388.e
homo quem uentrem habeat angustissimum. class.	1.564.h	homines cunctos natura prauos esse. class. 1. pag.	645.c	hominum calor diuersus ex tactu	1.30.h
homo animal mansuetum ac politicum. class. 1. pag.	378.c	homines solertes quae obseruent ac memoria mandent	2.36.g	hominum studia quae probanda. Isag.	7.a
homo quando non doleret	1.7.a	homines non omnes esse consequenda uirtuti idoneos, ut Stoici dicunt	1.645.b	hominum naturas esse numerosas	2.178.f
homo hostis ueritatis qui	1.476.g	homines multi cur actionum interdum paulo ante actarum obliuiscantur	1.632.g	hominum musculi quales	1.368.f
homo idem ut uariae temperaturae dicatur. class. 1. pag.	25.c	homines omnes habere laudatores esse impossibile	2.108.f	hominum temperamenta ut consideranda sint. class.	1.38.g
homo ex quibus elementis & quot constet iuxta Hippocratis doctrinam	1.7.c	homines quibus medijs res cognoscant. class. 1. pag.	121.d	hominibus quid incredibile uideatur. class. 3. pag.	362.g
homo solus ad amissum recte incedit	1.158.f	homines olim ex glandibus solis uixisse. class. 2. pag.	42.h	hominibus quae conuenientissima	1.46.h
homo maxime temperatus qui sit	1.30.g	homines ualentes esse mediocri temperaturae	2.191.a	hominibus asininis & feris quid edendum. class. 2. pag.	90.f
hominis sedentis figuram similem esse alijs animalibus ambulantijs	1.255.d	homines omnes non unum ab initio habuisse temperamentum	2.15.d	Homonymiam distinguendam in rerum usu. class.	1.27.a
hominis operimenta multiplicia	225.b	homines sunt terreae statuae	1.266.e	Honestatis probitatisque uia	2.106.f
hominis est errare	5.270.g	homines in aestuosis aut frigidioribus tractibus quales nascantur	2.147.a	Honestus & probus ut quis fiat. class. 2. pagina	100.e
hominis generatio & nutritio	1.551.b.c			Honorari uelle ab omnibus quam stultam bitio sit	2.109.d
hominis corpus immortale cur natura facere non potuerit	1.408.g			Hoplomachicos qui docere possit	2.151.c
hominis pudenda quam ad suum usum appositita	1.409.d			Hora anni quod nam tempus	2.31.a
homo fortitudo quibus in rebus consistat	1.368.h			horae aequinoctiales quae	1.685.b
hominis dentes ad solum esum idonei	ibid.			Horarij fructus, cur ita dicti	2.31.c
hominis corpus num unum simplex, an ex quatuor simplicibus compositum	1.55.c				Hordeacei
hominis natura ab alijs animantibus diuersa existit	1.170.h				
hominis uniuersa natura in quibus sit	1.60.e				

LIBROS INDEX.

Hordeacei panes	2.21.b	7.pag.	618.f & seq.	humorem proprium ab unoquoque trahi me-	
Hordeum	5.107.b	humeri luxatio facile accidit, facile etiam re-		dicamento	1.18.e
hordeum edendum quis rite exhibebit.	2.16.f	ponitur	7.504.e	humorem unum ex medicamento non uacua-	
hordeum nudum quid	2.24.g	humeri luxatio in anteriorem partem ex ine-		ri	1.62.h
hordeum nudum ubi proueniat	2.89.a	pta repositione luxationis in alam facta.		humore prauissimo excernendo an corpus	
hordei consideratio & ptisana ex eo. class.		class.	7.511.a	ledatur, uel iuuetur	1.69.b
2.pag.	21.b	humeri articulus quomodo excidat. class. 7.		humores duplici causa tussi interdum non ex-	
hordei uis & electio	2.93.c	pag.	502.e & seq.	cerni	3.211.b
hordei recentis male qualitates.	ibid. d	humeri luxatio quae subhumeratione resti-		humores crassos eduentia	5.373.b
uetusti cognitio & malitia	ibid.	tuitur	7.507.b	humores turgentes qui	7.216.f
hordei edulia uaria	2.88.h	humeri luxati repositio per pistillum. class.		humores acres sub cuti quid agant. class. I.	
Hornum unde dicatur	7.531.d	7.pag.	508.e	pag.	415.a
Horologia construendi methodus	2.115.b.c	humeri luxatio quomodo reponenda. class.		humores omnes in uenis & arterijs cum san-	
depictorum eorum indicatorium. ibid.		7.pag.	504.f & seq.	guine contineri	1.70.f
Horrificus motus febrilis qui dicatur. class.		humeri frequenter luxati & excidentis cu-		humores uitiosi quo pellantur a natura. class.	
3.pag.	213.a	ratio per exustionem. class. 7. pag. 514. h		1. pag.	70.e
Horror, rigor, tremor, pruritus, unde. class.		& seq.		humores quatuor semper in corpore conti-	
3.pag.	44.45.46	humeri luxati restitutio non naturalis quae.		neri	1.71.d
horror & rigor quibus causis fiant. class. 2.		class.	7.506.g	humores non esse inuicem similes.	1.553.c
pag.	173.a	humeri dearticulatio	7.502.f	humores superuacui quomodo ex lingua in-	
horror symptoma quid nominetur. class. 3.		humeri luxationes non omnes uidit Hippo-		dicentur	3.376.h
pag.	347.a	crates	7.502.e & seq.	humores peccantes solum euacuandi. class. 5.	
horror quomodo in frigida lotionem non sen-		humeri luxatio quae digitis aut aegroti aut		pag.	176.e
tiatur	2.157.c	medici restituitur.	7.504.f & seq.	humores alij a sanguine ut educendi. Isago-	
horror ex balneo unde	7.130.f	Humidus a molli quid differat	2.180.f	gicis	84.e
horroris causa	7.125.a	humidi & calidi status aeris proprium. class.		humores redundantes quot modis euacuan-	
horrore qui uexentur & quando.	3.344.e	1. pag.	22.h	di: & deficientes ut curandi	3.314.f.g
Hulcerum in cute ex cacochymia generatio-		humida quae dicantur, & quomodo. class. I.		humores crassos quae incidant	2.49.c
nes	1.45.a	pag.	24.g	humores deficientes & excedentes in insom-	
Humanum stercus	5.155.b	humidorum mensurae	5.554.e	nijs patefiunt	4.433.a
humanum ingenium a primo statim ortu quo-		humidorum in animalibus natura. class. 5.		humores quatuor in sanguine natura conti-	
modo natura illustrauerit. Isago.	69.a	pag.	148.e	neri	1.16.g
humanorum corporum magna differentia.		Humidius in corpore quid sit	1.29.d	humores quatuor esse hominis generationis	
class.	5.467.b	Humidissima in corpore quae sint	1.34.g	materiam, secundum Hipp.	1.16.g
humanorum crurum constructio ad quos cur-		Humiditas non cibus, sed cibi uehiculum est.		humores esse elementa sanguine praedictoru.	
sus sit melior alijs	1.254.g	class.	7.257.d	class.	1.16.f
humanas carnes qui sine suspitione comede-		humiditas superflua ut curanda	2.164.f	humores morbofi qui	1.68.g
rint	2.50.h	humiditatis phantasmam quae praebent. class.		humorum crudioru uis quando in uenis col-	
Humerus	1.84.h	1. pag.	45.d	ligatur	2.69.a
humeri summi auulsio quomodo curetur. cl.		Humor crassus & ater in sanguine	1.68.g	humorum crassorum canales ac riui. 1.341.d	
7. pag.	518.h & seq.	qui non gelascit	ibidem	humorum inuicem consequutio in purgatio-	
humeri luxati repositio per biforem ianu-		humor in membranis foetus	1.218.h	ne	1.18.h
am	7.510.e	humor tenuis qua in parte ardentem febre		humorum in membranis foetus contentoru	
humeri articulum mouentes musculi. class.		excitet	3.210.f	diuersitas	1.423.d
1. pag.	93.b	humor mucosus osium & cartilaginiu pro-		humoru ad uini partes comparatio. 1.605.b	
humeri luxatio utriusque in utero matris &		prius est	7.549.d	humorum et morboru iuxta tempora & ae-	
extra in nuper natis	7.518.f	humor parastatarum glandulosarum quid		tates teste Hipp. uigentiu ratio. 1.554.	
humeri luxatio quibus notis deprehendatur.		in coitu conseruat	1.416.g	humorum communis differentia	1.68.f
class.	7.514.e & seq.	humor hominibus notissimus, quis	1.68.f	humorum colores ut docuerit Hipp. 1.552.h	
humeri luxati repositio per scalam.	7.508.g	humor in altum quomodo eleuetur & spif-		humorum generationis discretio	1.602.g
humeri luxati symptomata	7.518.f	setur	3.209.d	humorum iuxta anni tempora dominiu. cl.	
humeri luxati repositio per sedile Thessali-		humor uitiosus in lassitudine ut curandus.		1. pag.	63.d & 64.e
cum	7.509.b	class.	2.167.e	humorum uiciu, ac multitudinis species qui-	
humeri luxatio quae calce restituitur. class.		humor dum bibimus cur non in tracheam		bus indicijs significantur	3.163.164.
7. pag.	506.h	arteriam, sed in stomachum illabatur. cl.		humorum differentiae	2.169.b
humeri summi usus	1.405.a	1. pag.	324.h	humorum, iuxta tempora, dominiu. class.	
humeri articulus cur longissime a thorace		humor uiscosus cur omnibus quae moueri af-		3. pag.	202.h
in homine distat, in brutis non.	1.405.c	sidue oportebat circumfusus	1.403.d	humorum omnium commune indicium non	
humeri luxati repositio per crepidinem. cl.		humoris glandularum in partibus corporis		gelascere	1.68.g
7. pag.	509.a	usus	1.416.g	humorum crudoru signa ex urinis.	3.221.d
humeri articulus omnium maxime luxatio-		humoris nomine quae materia intelligatur.		humorum copia quibus aceruetur. class. 3.	
ni cur obnoxius	1.387.c	class.	3.384.h	pag.	282.h
humeri luxati & fracti restitutio.	7.635.a	humoris euacuatio ut fienda ex partibus. Isa-		eorum tenuitatis & crassitatis signa. ibi.	
humeri luxati in alam restitutio	7.633.d	gogicis	82.e	humorum putredo ubi maiorem mali speci-	
humeri fracti simul & luxati restitutio. class.		humoris ac spiritus coitio in coitu. 1.409.b		em praebet	3.278.g
7. pag.	622.d	humorem proprium a quolibet trahi medi-		humorum dominiu ut cognoscatur per som-	
humeri luxati restitutio iacente homine. cl.		camento	1.74.g	nia	3.234.f
7. pag.	622.g & seq.	humorem unum non esse hominis naturam		humorum decubitus uariis pro qualitatibus ra-	
humeri luxati restitutio per scalam uaria. cl.		class.	1.7.d	tione	3.211.a

IN VEROS GALENI

humorum copia quibus non colligatur. clas. 3 pag.	254.f	Hypoglosson	5.128.f	iecinoris excrementa quo transeant. clas.1. pag.	612.g
humorum deprauatorum in morbis depræ- hensio	5.416.f	Hypoglottides pharmaca	5.356.h	iecinoris indurati remedium	515.a
humoribus omnibus perinde auctis quid fa- cere conueniat.1 pag.	84.e	Hypopion oculorum ut curetur	5.318.g	iecinoris laborum usus	1.318.h
Hyacinthus	5.128.e	Hypostasis urinæ quid significet	4.2	iecinoris obstructions quæ familiariter tol- lant	2.198.e
hyacinthus pestem arcet	7.365.a	Hysopum	5.128.f	iecinoris obstructionem quid comitetur. cl. 2. pag.	68.e
Hydericis prodest cantharis	1.45.c	I Anua biforis	7.510.e	iecoris ac lienis uie quibus impediuntur. cl. 2. pag.	72.e
Hydrargyros	5.145.a	I lapsis uiridis	5.137.b	iecoris affectus per excrementa significatur. 4. pag.	70.e
Hydrelæum	5.68.g	Ichor & ichoroides sanguis	3.328.e.f	iecoris caro qualis sit & cur ita. clas.1. pa- gina	533.b
hydrelæi emplastri confectio	5.428.e	ichor uel sanies in uentriculo quos pariat (nisi pellatur) affectus	2.200.f	iecoris humani descriptio & situs	1.184.e
Hydropeperi	5.128.e	Icterus febrem biliosam, quando soluat. clas. 7. pag.	288.g	iecoris inflammationi quæ foris et intus con- ueniant	7.166.g
Hydrops in muliere quibus fiat de causis. cl. 1. pag.	601.a	icterus ut fiat	4.69.b	iecoris inflammatio quomodo curanda. cl. 7. pag.	164.h
hydropis medicamentum ex cantharidibus. clas.	7.296.h	ictერი remedia	7.343.a.b	iecoris inflammatio relaxantibus non curan- da: si curetur, non iecoris, sed musculi sue- rit phlegmone	7.144.f
hydropis remedia	7.325.c	ictero laborantibus summum remedium. cl. 2. pag.	48.h	iecoris in homine ac cæteris animalibus dif- ferentia	1.183.d
hydropis curatio	7.293.c	Icterici ut dignoscantur	4.72.h	iecoris meatus apertos esse, omnibus fore tu- tissimum	2.34.e
hydropi balneum conueniens	7.182.e	ictericorum affectiones ut curentur. clas. 5. pag.	397.a	iecoris phlegmone exquisitissimam uictus ra- tionem postulat	5.165.d
hydropes incipientes ut curentur. clas. 5. pag.	361.a	ictericorum pharmaca	5.397.c.398.e.f	in iecoris phlegmone quomodo à parte affe- cta indicatio sumatur	7.167.d
hydropum species tres, non duæ tantum. cl. 7. pag.	293.c	ictericorum pulsus	4.94.f	iecori quæ partes deseruiant	1.652.f
Hydropicus ut iudicandus	4.401.c	ictericorum pulsus sine febre	4.210.g	iecur totam humoris formam perficere. clas. 1. pag.	527.d
hydropici	3.170.h	ictericorum remedium	5.365.a	iecinore affecto qui pulsus fiant	4.243.f
hydropici ex cantharidum usu interfecti. cl. 7. pag.	2.96.h	Ictus calami quomodo curandus. clas. 7. pa- gina	340.c	Ieiunium siccis & calidis est aduersissimum. clas.	7.125.d
hydropicorum emplastrum	5.455.d	ictus in pulsu ut comprehendatur. clas. 4. pag.	168.e	ieiunum intestinum uulneratis incurabiles. clas.	7.78.g
hydropicorum pharmaca	5.400.h	Idem & simile differunt	5.47.a	intestior quid	7.402.e
hydropicorum doliare uaporarium. clas. 1. pag.	450.h	idem, secundum idem & ad idem simul con- traria uel agere uel pati non posse. clas. 1. pag.	573.c	Ignis an indicet facultates	5.6.h
hydropicorum medicamenta	5.402.e	idiotæ qui	2.78.h	ignis citius rara accendit quàm spissa. clas. 5. pag.	8.g
hydropicorum pulsus	4.210.f	idiotæ quæ possint efficere	1.385.b	ignis generationis principium	1.12.g
hydropicorum remedia	7.310.h	idiotæ qui uocentur	2.78.h	ignis genera multa non urentia. clas. 1. pa- gina	543.c
hydropicis potio conueniens	7.340.g	Iecur ut lieni & uentriculo copuletur. clas. 4. pag.	401.c	ignis humore indiget quo nutriatur. clas. 1. pag.	65.c
Hyemis Aquilo qualis	3.208.h	iecur à liene purgari qui dixerint. clas. 1. pa- gina	71.d.72.f	ignis motum etiam deorsum esse. clas. 1. pa- gina	449.c
hyemis frigida effectus in corporibus	2.4.f	iecur à uentriculo per mesenterij uenas ci- bum ad se allicit	4.76.a	ignis nomine pro calore Plato utitur. clas. 1. pag.	556.h
hyemi quæ dieta conueniat	2.79.a.d	iecur canis rabidi	5.162.h	ignis non semper tenuium partium. clas. 5. pag.	11.d
hyeme qui humor augeatur in corpore. clas. 1. pag.	63.c	iecur caprinum & hircinum	5.162.h	ignis nutrimenti similitudo	1.44.f
hyeme cur uiscera calidiora	3.359.b	iecur & eius uasa in uniuersum	1.184.h	ignis omnium tenuissimus	5.7.b
Hyosciamus uel altercum	5.128.f	iecur & uiscera quando oppilentur. clas. 2. pag.	81.b	ignis ostentatio artificiosa	1.44.e
hyosciamus conceptum prohibet appensus. clas.	7.365.b	iecur & uentriculus impensius quàm cætera membra adstringentia postulant. clas. 7. pag.	144.e	ignis potestate quid dicatur	1.50.e
Hypecoon	5.128.f	iecur esse principium sanguinis faciendi. cl. 1. pag.	532.g	ignis pro febre uehementissima Hippoc. cl. 3. pag.	242.f.243.a
Hipericum	ibid.	iecur magnum & multifidum quibus insit. clas.	1.183.d	ignis quando augeatur	1.42.h
Hyperidis oratio contra Dioclem. clas. 7. pa- gina	400.g	iecur obstructum ut curandum	2.194.f	ignis substantiam aeream in se habet. clas. 1. pag.	65.c
Hypochondrion contentum ac intrò incli- nans, cur fiat	3.264.g	iecur quadrupedum cuius succi	2.53.d	ignem à nulla re contineri	1.556.h
hypochondrion quid propriè	3.263.d	iecur scirrhis oportuno	7.167.c	ignem extinguere in fornace quid consue- uit	1.450.e
hypochondrij sine dolore, contentio, quale signum	3.225.c	iecinoris affectus ut dignoscantur	4.67.c	ignem in animali esse quid indicet. clas. 1. pa- gina	10e. ignem
hypochondrij palpitatio qd indicet	3.241.d	iecinoris affectus ut indicetur	3.256.e		
hypochondrij tensio, sanguinis profusionem significat	4.379.b	iecinoris affectiones ut interimantur. clas. 4. pag.	59.b		
hypochondria quando intrò consideat. clas. 3. pag.	264.g	iecinoris caro, qualis sit	1.647.d		
hypochondria intrò tracta ut significentur. clas.	4.345.d	iecinoris corpus, quid	1.616.g		
hypochondria contracta unde	7.250.h	iecinoris dolor unde	2.85.c		
hypochondriorum distentiones ut curentur. clas.	5.373.b	iecinoris excrementa	2.135.d		
hypochondriorum dolores sine uoce in febris bus quid significant	4.358.h				
Hypochondriaca affectio	4.37.c				