

# LIBRO SECVNDO NOVA AC

## FACILI METHODO, MEDICAMINA

CVNCTIS MORBIS UTILIA ET SINGVLIS

partibus dicata, describuntur: & maximè illa, quibus

nunc vtuntur Doctores Medici 110.

**D**E remediis Preparantibus materiam morbificam. Quid sit Preparatio. Quid coctio. Modus exhibēdi Preparātia. Alterantia 111.  
De quantitate qua sumi debent Alterantia. Modus componendi Alterantia. & de eorum viribus ac correctione 113, b.  
De qualitate alterantium remediorum 117, a.  
De succedaneis, & fermentatione alterantium 121, b.  
De corroborātibus & alterātibus principes corporis humani partes 124, b.

### DE CORDE.

Cor alterantia. & qualia ea esse debeant. & indicationes ex eius praestantia ductae 125, a.  
Cor calidum alterantia, & roborantia  
Intus 131, a.  
Foris 134, a.  
Cor frigidū alterantia, & roborantia  
Intus 134, b.  
Foris 137, b.  
Cor humidū alterantia, & roborantia  
Intus 138, b.  
Foris 140, a.  
Cor siccum alterantia, & roborantia  
Intus 140, b.  
Foris 141, b.  
Flatulentum cor roborantia 142, a.

### DE HEPATE.

HEPAR alterantia & roborantia 143, a.  
Hepar calidū alterantia & roborantia

Intus 144, a.  
Foris 146, b.

Hepar frigidum alterantia & corroborantia

Intus 147, b.  
Foris 148, b.

Hepar humidum alterantia & corroborantia

Intus 149, b.  
Foris 150, b.

Hepar siccū alterantia & corroborantia

Intus 151, a.  
Foris 152, a.

### DE CEREBRO.

CEREBRVM alterantia & corroborantia. qua ratione id fieri debeat & qua cautione 153, b.

Caput calidū roborantia, & in eo conceptam bilem extraq; venas effusam alterantia

Intus 160, b.  
Foris 161, b.

Caput frigidum roborantia, & in eo conceptam pituitam alterantia

Intus 164, a.  
Foris 166, a.

Caput humidum roborantia, & in eo madorem alterantia

Intus 167, b.  
Foris 168, b.

Caput siccum roborantia, & in eo alterantia melancholiam

Intus 170, a.  
Foris 171, b.

### DE PECTORE.

Pectus calidū corroborantia, & alterantia



*etiam in id effusam bilem extra venas: quibus, & quâ ratione id fieri debeat*

Intus 172, a.

Foris 175, a.

*Pectus frigidum corroborantia, & alterantia in eo conceptam pituitam extra venas effusam*

Intus 175, b.

Foris 178, a.

*Pectus humidum roborantia, & alterantia*

Intus 179, a.

Foris 181, a.

*Pectus siccum corroborantia, & alterantia in id effusam melancholiam*

Intus 182, a.

Foris 184, a.

### DE STOMACHO.

*Ventriculum calidum roborantia, & alterantia in eo conceptam bilem, quæ extra venas effusa est. quibus remediis & cautionibus id fieri debeat*

Intus 184, b.

Foris 186, a.

*Ventriculum frigidum corroborantia, & alterantia in eo conceptam pituitam*

Intus 187, a.

Foris 188, b.

*Ventriculum humidum corroborantia, & alterantia*

Intus 190, a.

Foris 191, b.

*Ventriculum siccum corroborantia, & alterantia*

Intus 192, b.

Foris 193, a.

### DE LIENE.

*Lienem calidum corroborantia, & alterantia*

Intus 194, a.

Foris 195, a.

*Lienem frigidum roborantia, & alterantia*

Intus 195, b.

Foris 196, b.

*Lienem humidum roborantia, & alterantia*

Intus 197, a.

Foris 197, b.

*Lienem siccum roborantia, & alterantia*

Intus 198, a.

Foris 198, b.

### DE INTESTINIS.

*Intestina calida roborantia, & alterantia effusam in ea bilem, extra venas*

Intus 200, b.

Foris 201, b.

*Intestina frigida corroborantia, & alterantia effusam in ea pituitam, extra venas & sanguinem*

Intus 202, a.

Foris 203, a.

*Intestina humida corroborantia & alterantia*

Intus 203, b.

Foris 208, a.

*Intestina sicca roborantia & alterantia effusam in ea melancholiam, extra venas & sanguinem*

Intus 209, b.

Foris 210, a.

### DE RENIBVS.

*Renes calidos corroborantia, & alterantia effusam in eos bilem, extra venas*

Intus 210, b.

Foris 212, a.

*Renes frigidos roborantia, & alterantia in eos effusam pituitam, extra venas*

Intus 212, b.

Foris 213, b.

*Renes humidos roborantia, & alterantia*

Intus 214, a.

Foris 215, b.

*Renes siccos corroborantia, & alterantia effusam in eos melancholiam*

Vuu

Intus



Intus 215, b.

Foris 217, b.

DE VESICA.

Vesicam calidam corroborantia, & alterantia effusam per vesicam bilem, extra venas

Intus 218, a.

Foris 219, b.

Vesicam frigidam roborantia, & alterantia pituita in eam effusam, extra venas

Intus 219, b.

Foris 221, a.

Vesicam humidam roborantia, & alterantia

Intus 221, b.

Foris 222, b.

Vesicam siccam corroborantia, & alterantia effusam in eam melancholiam, extra venas

Intus 223, a.

Foris 223, b.

DE VTERO.

Vterum calidum corroborantia, & alterantia bilem in eum effusam, extra venas

Intus 224, a.

Foris 224, b.

Vterum frigidum corroborantia, & alterantia effusam in eum pituita, extra venas

Intus 225, a.

Foris 227, b.

Vteru humidu corroborantia & alterantia

Intus 228, b.

Foris 230, a.

Vterum siccum corroborantia & alterantia effusam in eum melancholiam

Intus 231, a.

Foris 232, a.

DE ARTV BVSET  
I VNCTVRIS.

Artus calidos corroborantia, & alterantia effusam in eos bilem, extra venas

Intus 232, b.

Foris 233, b.

Artus frigidos corroborantia, & alterantia effusam in eos pituitam, extra venas

Intus 235, b.

Foris 237, a.

Artus humidos corroborantia, & alterantia

Intus 239, a.

Foris 239, b.

Artus siccos corroborantia, & alterantia effusam in eos melancholiam, extra venas

Intus 242, a.

Foris 242, b.

OBSERVATIO de corroborantibus 244, a.

SANGVINEM alterantia eum qui est purior quatuor humorum nutritioni dicatorum pars. Ad febres sanguineas curandum res utilissima 244, a.

PITUITAM alterantia intra venas contentam. qua est purior quatuor humorum nutrientium pars. ad febres pituitosas curandas utilis historia 249, a.

BILEM alterantia intra venas contentam. qua est purior quatuor succorum alibilium pars. commoda res biliosis febribus 256, a.

MELANCHOLIAM alterantia intra venas coceptam. qua est purior quatuor succorum nutritiorum pars. 264, a.

SECUNDA PARS  
LIBRI SECUNDI.

De lenientibus remediis 270, b.

De purgantibus pharmacis 279, a.

Tempus exhibendi 280, v.

Quantitatis ratio in purgantium simplicium vsu 281, a.

De compositis purgantibus 283, a.

VOMITV purgantia 285, a.

Vomitoria leniora 285, b.

Vomitum valide mouentia 287, a.

De pur-



De purgantibus bilem	290, a.
Simplicia leniter purgantia bilem. & aluum benignè laxantia	290, b.
Composita leniter bilē purgantia, & aluum benignè laxantia	296, a.
Simplicia fortiùs bilem purgantia	299, b.
Composita fortiùs bilem purgantia	300, b.
DE PURGANTIBVS PITUITAM	302, a.
Simplicia leniter pituitam purgantia, & aluum placidè effundentia	302, a.
Composita leniter pituitam purgantia, & aluum benignè laxantia	303, a.
Simplicia fortiùs pituitā purgantia	306, b.
Composita fortiùs pituitā purgantia	309, a.
DE PURGANTIBVS MELANCHOLIAM	312, a.
Simplicia leniter melancholiam purgan-	

tia	312, a.
Composita leniter melancholiam purgantia	313, b.
Simplicia validè melancholiam purgantia	317, a.
Composita valdè melancholiam purgantia	320, a.
DE VARIOS succos ducentibus pharmacis: & de quibusdam in eorum vsu CAUTIONIBVS	322, b.
DE HYDRAGOGIS, hoc est aquaducis	329, a.
Simplicia aquam purgantia	329, b.
Composita hydragoga lenia	333, a.
Composita hydragoga fortia	333, b.
SUDORIFICA	335, a.
DIURETICA	337, b.
AD FLATVS	338, b.

LIBRO TERTIO VERA MEDENDI  
TRADITVR METHODVS.

<b>V</b> TILITAS methodi. Quid Methodi nomē & in quibus versetur Methodi medendi officium. Pagina	340, a.
VNDE nata methodus. Quid sit methodus medendi. & quibus ducibus absoluetur	344, b.
QVO modo in cognitionem morbi, eius cause, & partis morbo obfessa sit deueniendum, ex signis sensibus nostris obuiis pagina	347, b.
An morbus sit curabilis, & quibus notis id colligi possit	356, b.
De prima indicationis prima parte. qua docet, quo modo affectus præter naturam sit pellendus, sumpta indicatione à morbi natura: siue morbi simplices, siue commixti fuerint. quo ordine, tempore, & qua remedium copia in omnibus morbis sit vtendum	375, b.
PRIMA prima indicationis pars, de causa morbi antecedente. De eius auersione,	

& quo modo, quoq; tempore ea sit adhibenda	384, a.
PRIMA prima indicationis pars, de causa morbi antecedente. de eius alteratione, cum vitium fecit in prima & secunda qualitate. & eius in praxi medica vsus	388, b.
PRIMA prima indicationis pars, de causa morbifica antecedente. quo modo ea sit purganda. & qua sint PURGATIONIS cautiones. & de tota purgationis tecmarfi	396, b.
PRIMA prima indicationis pars, qua de causa antecedente cum peccat copia. De eius euacuatione qua fit VENA SECTA. & de eius cautionibus	409, a.
PRIMA prima indicationis pars, qua de causa morbifica CONTINENTE, qua adhuc fluxa & remediabilis est, ac loco moueri potest. Et vnde eius remedia enata fuerint	425, a.



**PRIMA** prima indicationis pars, qua de  
 causa morbifica continente, qua non est  
 meabilis 434, a.  
**Secunda** prima indicationis pars: qua de  
 curatione MORBORVM pag. 437, a.  
**Tertia** prima indicationis pars, qua, de  
 SYMPTOMATVM curatione, pa-  
 gina 439, a.  
**DE SECUNDA** indicatione, à tempe-  
 rie totius corporis 452, a.  
**DE TERTIA** indicatione, à loco affe-  
 cto 454, a.  
**DE QUARTA** indicatione, à viribus  
 458, a.  
**DE QUINTA** indicatione, ab aëre  
 pagina 463, b.  
**DE SEXTA** indicatione, ab etate,  
 pagina 465, b.  
**DE SEPTIMA** indicatione, à consue-  
 tudine 466, a.  
**DE OCTAVA** indicatione, à peculiari  
 cuiusque natura 467, b.  
**DE NONA** indicatione, à Sexu pa-  
 gina 468, b.  
**DE DECIMA** indicatione, à vita in-

F I N I S.

stituto 469, a.  
**DE VNDECIMA** indicatione, à bre-  
 uitate & longitudine morbi 469, b.  
**DVODECIMA** indicatio, à quatuor  
 morbi generalibus temporibus 469, b.  
**DECIMATERTIA** indicatio, à pecu-  
 liaribus paroxysmis 470, b.  
**DECIMAQVARTA** indicatio, ab or-  
 dinatis natura functionibus 471, a.  
**DECIMAQVINTA** indicatio, à re-  
 medio 471, b.  
**VLTIMA** indicatio, ab influxu side-  
 rum. & de superstitiona curatione. De  
 sigillis & signaculis, superstitione, pe-  
 riaptis, verbis morbisugis, characteribus,  
 magia, goëria, necromantia, cabala, &  
 de stratagemate medico 476, a.  
**EXERCITATIO** methodi per duos  
 vel tres morbos: quò eius eluceat vsus,  
 pagina 483, a.  
**Examen** agrorum, quomodo interrogari  
 debeant 495, a.  
**QVO** filo sint consultationes ducenda  
 pagina 497, a.

LN



IN D. IOANNIS HEURNII

METHODVM MEDENDI

CARME N.

**H**VMANA S inter Medicina antiquitùs artes  
DICTA ( nec immeritè ) primam sibi poscere sedem.

Siue etenim vtilitas, præstantia, siue vetustas

Eius spectetur; vel rerum cognitionem

Si perpulcrarum, quàm planè ars ista requirit,

Et diuinarum adspicias: si denique felix

Rerum qui potuit causas cognoscere, habendus;

Quis nisi mentis inops vlli volet esse secundam?

Hanc primùm à Diuis misero immortalibus orbi

Donatam, genus vt morbis mortale leuaret

Excoluit scriptis primusque redegit in artem

Hippocrates Cous. cuius contracta Galeno

Fusiùs immenso scripta exponente labore,

Est completa suis numeris perfecta que prorsum.

Cetera post istos Græcorum turba secuta,

Queis cum Arabes illam & locupletauere Latini

Prisci. sed simili ne fraudaretur honore

Hoc nostrum verè quod doctum dicitur æuum,

Cauerunt Galli cum Germanis Italisque.

Belgica te taceam? quamuis non maxima, multos

Quæ, tanquam generosa parens, in luminis oras

Pæonia celebres doctrina atque arte tulisti.

Nunc quoque: cùm veterem planè amisisse decorem

Et sterilis videare, miserrima, flebilis, ipsi

Hosti etiam miseranda: tot inter, dico, tumultus

Atque graues casus, queis nunc inuolueris, inter

Bella tui nullam non infestantia partem,

Non cessas fœcunda tamen, pulcerrimæ vt artes

Te genetrice queant toto dispergier orbe.

HEURNIUS ecce ratus non suffecisse labore

Affiduo viuâ studiosos voce docere:

Immò illos scriptis cupiens donare, benignus



Curandi morbos Methodum largitur, vt illa  
Ceu duce proposita tutò pateat via praxi.  
Accipite ergo animis, studiosi, hæc munera gratis:  
HEVRNIO & incolumi multos optate per annos  
Vt superare queat. sic vobis plura dabuntur  
Illius & linguæ & dextræ monumenta laboris.

F. Nansius F.

## IN METHODVM MEDICINÆ

EDITAM A DOCTISS. VIRO IOANNE

HEVRNIO DOCTORE MEDICO.

**O**ETHEVM perhibent sanato vulnere dextra  
Pergameo templum constituisse DEO.

At quos pro meritis illi statuemus honores,

Qui sanas vrbes, regnâque tota facit?

HEVRNIVS est: pleno cui diues copia cornu

Effusas medice contulit artis opes.

Quas nunc ille iterum totum diffundit in orbem,

Et sanare alios, sanat vt ipse, docet.

Quo duce iam Parca sua stamina rupta queruntur,

Et vacuus Stygio nauigat amne Charon.

Quid loquor? ex ipsis trahit Orci faucibus agros,

Peoniâque stupet Cerberus ipse manum.

Nec mirum: maior rediit, quam Thracius, Orpheus.

Ille fuit Melicus, hic nouus, est Medicus.

Georgius Benedicti.



IN DIVINAS INGENII C. V. D. D.

IOANNIS HEURNII, MEDICI APVD

Leydenſes professoris Primitias, Fr. Lanſ-  
bergij, Gandenſis, Carmen.

QVIS tecum Deus? aut quæ te (vir) Diua beavit  
Tanta ingenij ſolertia?

Fallor ego, aut (Heurni) puerum te Pallas in ipſis  
Nutriuit incunabulis;

Aut tibi Pæonias infudit Cynthius artes,  
Pectusque ſuccis imbuuit:

Nam tot in humano diuinas corpore dotes  
Felix alis, felix foues,

Vt proprio maior Genio videaris, & ipſa  
Vel arte multo grandior.

O Leydam tanto felicem lumine! tanto  
Leydam beatam fidere!

IN METHODVM CLARISSIMI

VIRI D. D. IOANNIS HEURNII.

VIDERAT has Phæbus violas, hæc prata medendi  
Florida, Pæoniis nobilitata roſis:

Ecquis (ait) priſco me dedecorauit honore,  
Auſus mi medicum ſurripuiſſe decus?

Fallor: an hac tandem mihi præualeat Heurnius arte?  
Pluſque poteſt hominum quàm Deus ipſe, labor?

O vanos diuùm deridendosque labores,  
Si queat humanus hos ſuperare labor.

Quid mihi iam reſtat quàm vt totus perſonet orbis,  
Heurnius ingenium vicit Apollo tuum?

Gualterus Ronſſæus Goudanus.







# INDEX RERVM MEMORABILIVM QVÆ IN HOC LIBRO

## CONTINENTVR.

*Numeri paginam: A, columnam primam: B, columnam secundam indicat.*

### A.

**A**BLVTIO medicaminum 473, b.  
 Abortui 39, a.  
 Absinthij vis 185, a.  
 265, b. 296, a.  
 Absterſio 391, b.  
 Aceti diſtillatio 73, b.  
 aceti vſus in capitis morbis 158, b. acetum neruis inimicum 233, a: & melancholicis 264, b. 266, a.  
 acetum vomitui reſiſtit 273, a. aceti noxa, 395, a.  
 Acopa 77, b.  
 Acori remedium 196, a.  
 Actio læſa indicat affectus & partes, 351, b.  
 Aegrorum examen, & interrogatio 495, a.  
 Aegyptiorum medendi ratio 11, a.  
 Aër quot modis frigeſcat 256, a.  
 Aër in febris indicatur duobus modis, 256, b.  
 Aër quas indicationes præbeat 463, b. 465, a.  
 Aetas quid indicet 465, b.  
 Affectus præter naturam vt pellendi 375, b. Vt implicetur variè 377: & vt in his tranſigendum.  
 Agarici vis 136, a. purgandi eius tecmarſis 306, b.  
 Agrimonij vis 144, a.  
 Aloë purgat bilē, & eius cautiones, & dādi modi, 293, a.  
 Alterātia rem. IIII. de eorum copia, & modis cōponēdi, viribus, & correctio. ne 113, b. ne lædāt; eodem.

qualitas alterantiū 117, a. 120, b. manifeſtō 124, a.  
 alterantia principes partes 124, b. De alteratione cauſæ morbificæ anteceden- tis 388, b. Alteratio particularis quid 430, a. Alteratio vt peragēda 437, b.  
 Alui ignauæ cauſa 11, a. eius viciū 8, a. vnde 8, b. 11, a. aluum fluentem conſtriciens 205, a. alui lenientia 245, b. ab acrimonia fluenti aluo 263, b.  
 Ambræ vis 129, a. 135, a.  
 Amoris vis & curatio 496, b.  
 Anguriæ aqua 145, a. 247, b.  
 Animalia quā copiā præſcribenda 108, b.  
 Anifi oleum 76, b. anisum pueros purgat 338, b.  
 Ano 37, a. 39, a. eius vlcera 91, a.  
 Antidota 28, b. 29, a.  
 Aperientia quo ordine ſint danda 395, b.  
 Apertio quid 438, a.  
 Apophlegmatiſmi 101, b. 433, b.  
 Apoplexiæ curatio 485, b.  
 Apomeli 273, a.  
 Apotropæa 476, a.  
 Apozemata 15, a.  
 Aqua quæ optima 19, a. 23, b. aq. odorata 64, a. quæ cum oleo extillatur 76, a. odorata 89, b. aquæ minerales alterantes 115, a. frigidam potabant 120, a. aqua frigida antiquorum 256, b. & eius exhibendæ tecmarſis, 257, a. aqua lenit. &

aqua mineralis 272, b.  
 aqua vinoſa aluum ducit 296, b.  
 Aquæ vitæ vis 21, b. calidis inimica 70, b. de eius vſu, vi, ac tota tecmarſi 69, a. 70, 71, 72, 73, a.  
 Aquæ odoriferæ 65, a. b.  
 Aquæduca pharm. 329, a. vide Hydragoga.  
 Armenius lapis 318, a.  
 Aromatum olea 75, 76, b.  
 Aromata ſtudēt vtero 227, b.  
 Arteriotomia 424, b.  
 Artus calidos corroborantia & alterantia 232, b. Artus frigidos corrob. & alterantia 235, b.  
 Artus humidus corroborantia & alterantia 239, a.  
 Artus ſiccus corroborantia & alterantia 242, a. repercutientia his dicata 427, b.  
 Arthritica remedia 432, a.  
 Arthritidi 46, b. 60, b. 61, b. 39, a. 91, b. vide Artus.  
 Aſarum purgat 300, b.  
 Aſſatio 111, b.  
 Aſthmati 38, b. 88, a. 91, a.  
 Aſtutia 482, b.  
 Atram bilē & pituitam purgātia 325, b. & tres ſimul ſuccos purgantia; eadem.  
 Auerſio, vide Reuulſio.

### B.

**B**ALNEVM 38, a. ſulphureum, aluminofum, ſalfum, bituminofum, æneum, ferreum, 39, a. plumbeum, calidum, frigidum



- gidum, Spadense, artificia-  
lia 39, b. Succedanea va-  
riorum metallorū 40, a. b.  
ad scabiē 41, a. smaragdi-  
num 41, a. dulce, 41, b.  
aquæ frigidæ 42, a. *εγχει-  
ρησις* balneorum 43. par-  
tes balnei 43, b. Laconica  
44, b. aqua potabilis bal-  
nei 40, a. ex oleo 42, b.  
in balneis Hecticorum  
cautio 116, b.  
Balsama 39, b. 68, a. Vesalij  
60, b.  
Beniouini oleum 77, b.  
Beta ex argento in templo  
Apollinis 213, b.  
Bezaar 130, a.  
Bilem alterantia in trave-  
nas contentam alimenta-  
riam, 256, a. Bilis varia;  
eadem. Bilē temperan-  
tia 257, b. 260, a. 262, a.  
Bilem tenuem, & crassam al-  
terantia 263, a. Bili vstræ  
265, a. Bilem alterantia  
391, b.  
Bilem purgantia 290, a.  
Bilem leniter purgantia sim-  
plicia 290, b. composita  
lenia 296, a. composita  
fortia 300, b.  
Bilis venenata, vt purganda,  
297, b.  
Bilem & pituitam purgan-  
tia, 322, b. Bilē vtram-  
que ducentia, 325, a.  
Bilem & sanguinem alteran-  
tia 393, a.  
Boli 28, b.  
Boraginis vis 140, b.  
Brassicæ vis 93, b. 267, a.  
**C**  
CABALA, 481, a.  
Calculi remed. 32, a. 49, b.  
36, b. 62, a. 66, b. 73, b.  
214, a, b. 215, a. 217, a.  
218, b. 220, b. 222, b. in  
calculi metu 223, b.  
Calfactio à frigore 115, a.  
caloris noxa 116, b. cali-  
di commoda 120, b.  
Caloris ordo in distillat. 62,  
a. 63, a. 64, b. caloris re-  
med. 23, a. num celestis  
70, b. 34, b. Epith. calo-  
ris vis 474, a.  
Caloris vis, 283, b. calido-  
rum in admotione cautio  
389, a.  
Calida alterantia 389, a.  
Cancro 73, b. 74, b. 76, a. 81, b.  
Cantharidum vsus 338, a.  
Caphura 132, a. ad sputum  
sanguinis 173, a.  
Capillus Veneris ducit aluū  
296, a.  
Caponum pulpa 130, a.  
Capitis vulneribus, 60, a. fri-  
gori 61, b. capiti calido  
sacc. 85, a, b. lotio 90, b.  
dolori 91, a. frigido in oc-  
co 101, a. 102, a. 104, a.  
Caput qualia remedia ferat  
154, b. eius dolorē pla-  
cantia 155, a. eius dolo-  
ris causas euincētia 157, b.  
vsq. ad 160, b. Caput ca-  
lidum roborantia & alte-  
rantia, 160, b. Caput fri-  
gidum roborantia & alte-  
rantia 164, a. Caput sic-  
cum robor. & alterantia  
170, a. Capitis dolori  
purgans, 299, a.  
Carbunculis 94, a. 96, b.  
Cardiacū conditum: nutriens  
27, b. 70, a. Epithemata  
33, a. 34, a, b. oleum 74, a.  
Cardiacorū remediorū cen-  
sus 431, a. 449, b.  
Cardus benedictus, 136, a.  
Carmina curatoria 479, b.  
Carnis succus 137, a.  
Carthamum 302, a.  
Cassia vt paranda 28, b. eius  
decoctio 272, a. eius do-  
sis 282, a. bilē purgat; &  
eius correctio 290, b. &c.  
Cassutha quid agat 313, b.  
Cataplasmata 82, a. mol-  
liens 82, b.  
Catapotia 32, a.  
Catarrho tenui 33, b. saccu-  
lus 84, a. frigido 91, b.  
quid cauendum 103, a.  
Causa morbi vt noscenda,  
347, b. 355, b.  
Causæ variæ morborum qua  
serie eximendæ, 378, b.  
Causa morbi antecedēs qua  
tecmarfi sit renellēda 384,  
a: & vnde eius remedia  
enata 384, b.  
Causa morbi antecedens vt  
purganda 396, b. vt alte-  
randa 388, a.  
cū copia peccat vt eua-  
cuanda 409, a. Causa  
morbi continens, quæ ad-  
huc fluxa est & loco mea-  
bilis vt eximenda 425, a.  
Causa morbifica continens,  
quæ nō est meabilis 434, a.  
Causo 34, b.  
Cauteria 94, b. 436, a. & Cau-  
tiones in eorum vsu.  
Centauri vis, 147, b.  
Cephalica simplicia 430, b.  
Cerasiorū vis 185, a. eorum  
syrupus 296, a.  
Cerata liquidiora 77, b. alte-  
rantia, 115, b. 117, b.  
Cerebrum alterantia, & ro-  
borantia; qua ratione &  
cautione id fieri debeat  
153, b. Eius fabrica; eo-  
dem, & 154, a. eius spi-  
ritus, 154, b. vide Caput.  
Cerebro frigido 489, b.  
Cerebro humido 69, b. 70, a.  
Cerni lachryma 335, a.  
Chamæmelum 47, b.  
Characteres curatorij 479, a.  
Chemie laus, origo, vsus 32, a.  
Cibarre 490, b.  
Cichoracea 144, a. 251, b.  
Cinnamomi oleum 76, b.  
Cinnamomi vis 136, b.  
Citō curandum 343, b.  
Citria 128, a. eorum con-  
ditum 135, b.  
Clysteres 9, b. & tota eorum  
tecmarfi. his per purgatio-  
nes non vtendum 180, a.  
Clyster 434, a.  
Cochlearum aqua 273, b.  
Coctio



Coctio humorū quid, & alia  
 Medicis quam philoso-  
 phis 111, 124, a. Coctio-  
 nem primam & secundam  
 felicitantia 250.  
 Colicis 49, b. 12, b. 40, b. 66,  
 b. 70, b. 38, a. 213, b.  
 Collyria 104, b. & vnde dicta  
 Colocynthidis vis purgatrix  
 307, a.  
 Color num abducatur distil-  
 latione: pulchra de colori-  
 bus quædam, 55. vnde  
 56, a. varietas vnde 56, b.  
 Cōposita remedia reicien-  
 da 123, b.  
 Conceptui dicata remedia  
 230, b.  
 Condensatio 390, b.  
 Cōdita 26, a. alteratia 117, a.  
 Confectiones aromaticæ  
 118, b.  
 Confituræ vt sint asperandæ  
 109, a.  
 Congelatum 130, b.  
 Conseruæ 29, a. solidæ 30, a.  
 alterantes, & earum copia  
 114, a. calidæ conf. 118, b.  
 frigidæ 119, a.  
 Consuetudo quid indicet, &  
 quantacius vis, 466, a.  
 Consultationes quo filo sint  
 ducendæ 497, a.  
 Contusis 83, a.  
 Conuulsioni 61, b. 37, a.  
 42, b. 66, b.  
 Cor roborans potio 21, a. 27,  
 a. b. 34, a. 65, a. 66, a. qua-  
 lia esse ea debeant 125, a.  
 qualia velit remedia 126, a.  
 Cordis fabrica, 125, b. spi-  
 ritus 125, b. remed. 125, a.  
 Cor calidū roborantia 131, a.  
 Cor frigidū alterantia, & ro-  
 bor. 134, a. Cor humi-  
 dū alteratia & rob. 138, b.  
 Cor siccū alterantia & robo.  
 140, b. fatalentum cor  
 roborantia 142, a.  
 Corallum 132, a.  
 Cortandri vis 236, b.  
 Coronæ vnde iuuetæ 162, b.  
 Corpore à toto vt ducatur

indicatio 452, a.  
 Corticem oleum 74, a.  
 Crocum 136, a.  
 Crocum ferri 150, b.  
 Crisis, quomodo sit futura, fi-  
 da, perfida, difficilis, faci-  
 lis, perfecta, optima, &c.  
 369, b. Quibus ad huius  
 indicium opus sit 372, a.  
 Cudi succi phlebotomiam  
 prohibent 419, a.  
 Cucupha 85, a.  
 Cucurbitulæ 424, a. vnde in  
 vsum ductæ 434, b.  
 Curatio nū fiat simili 345, a.  
 Cyclaminis vis purgandi  
 308, b.  
 Cyperi vis 148, b.  
 Cypriæ aues 89, a.

## D.

**D**ACRYOIVM 332, a.  
 Daphnoides 331, a.  
 Decocta 15, a. quæ coquan-  
 tur 473, b.  
 Delinctus 30, a.  
 Delirium criticum vt nosca-  
 tur 48, a.  
 Diuturno morb. 91, a. 93, b.  
 Dentibus 102, a.  
 Deriuatio vnde nata 426, a.  
 quid sit; & quomodo dif-  
 ferat à Reuulsione 429, a.  
 Detergentia remedia 251, a.  
 Deuteropathia 352, b.  
 Diadosis 353, a.  
 Diata ex quibus indicationi-  
 bus rectè instituat 458, b.  
 Diaphanum vnde 56, a.  
 Diarrhœæ remed. 205, b.  
 Dies critici qui 373, b.  
 Digestio distill. 62, a.  
 Digestio quid 435, b.  
 Diluta 21, a.  
 Distillata aqua 23, b.  
 Distillatio: oleorum, chemi-  
 ca, distillatio quid, 51, b.  
 oleorum 57, b. omnia di-  
 stillata calida 53, a. tota  
 eius encheiresis 53. frigi-  
 da, opij 54, a. purgan-  
 tium 54, b. colores ab-

ducēs 55, b. optima 57, b.  
 seminum 58, a. ex herbis  
 olea 58, b. ex gummis, li-  
 gnis, metallis 58, b. ex ce-  
 ra, gummi, bals. 59, b. ex  
 ossibus, resinâ 59, a. gum-  
 mi 63, a. per vaporē 64, a.  
 aquarum odoratarū 64, a.  
 nō extrahit elemēta 53, a.  
 purgantium 54, b. caloris  
 distill. ordo 62, a. 63, a. 64, b.  
 eius digestio quod distill.  
 62, a. fermentatio 62, b.  
 eduliorum 66, a. distilla-  
 tionis antiquitas, & tota  
 eius encheiresis 51, 52, &c.  
 74, b. 75. per athanora 76.  
 Distillatoria vis 473, a.  
 Diuretica duplicia 262, b.  
 Diuretica remedia 337, b.  
 Diuinum in morbis quid,  
 361, a.

Doloris vim sopiens potus  
 21, a. balnea 41, b. dolo-  
 ri 46, b. 38, a. vnguentum  
 78, b. 81, a. cataplas. 82, b.  
 83, a. Cautio in fovu, 84, b.  
 dolori vt narcotica dentur  
 155, b. DOLOR quid sit,  
 & vnde, 439.  
 Dolores vt notent affectus ac  
 partes affectas, 349, a.  
 Drachma Æginetarum 5, a.  
 Dropaces 90, b. 435, b.  
 Dulcia nocent licni 194, b.  
 Duritiei causæ 434, b.

## E.

**E**BRIETATIS medica-  
 men 162, b.  
 Ebulus 330, b.  
 Ecchylomata 24, b.  
 Ecchylōsis, holagoga 326, a.  
 Eclegma 30, a. 433, b.  
 Eccrises 24, b. 51, b.  
 Elaterij excellentia 331, a.  
 Electaria 26, a. vt effici de-  
 beant 114, a.  
 Electio 153, b.  
 Elicius Iupiter 480, a.  
 Elixatio 111, b.  
 Ellebori exhibendi tecmar-  
 sis



sis 287, a. 289. eius extra-  
 ctum 321, a. elleborum  
 nigrum 318, b. antiquo-  
 rum elleborismus; eadem  
 pagina. ellebori extra-  
 ctum 321, b. Elleboro cur  
 veteres vterentur 398, b.  
 Embrocha 47, a.  
 Emollitio 391, a. 435, a.  
 Emplastrorum vsus 81, b.  
 alterantia 115, a. 117, b.  
 Empyemati 88, a. 182, a.  
 Emulsiones 25, a.  
 Epilepsia 60, b. 62, a. 70, a.  
 73, b. 91, a. 39, b.  
 Epithemata 33, a.  
 Epithymi vis purgans 312, b.  
 Errhina 99, b. 433, a.  
 Eupatorii vis 286, b. 296, a.  
 Euphorbij vis purgatrix  
 308, a. 331, a.  
 Euporiston in gula squalida  
 25, b.  
 Examen ægrorum 495, a.  
 Exanthemata 34, a.  
 Excrementa indicant affe-  
 ctus & partes 350, b.  
 Exhalationes alterantes  
 116, a.  
 Experientia 344, b.  
 Extinctio medicaminum  
 473, b.  
 Extractum holagogū 326, a.

F.

**F**ACIEI maculis 63, a. 76, a.  
 rubori 164, a.  
 Febrium apozema 17, a.  
 epithem. 34, a. febriū san-  
 guinearum curatio 244, a.  
 Febri cottidianæ remed.  
 254, a. febri pestiferæ  
 remed. 450, a.  
 Febribus apozema 17, a. ol.  
 vitriol. 74, b. febribus  
 pestil. 138, b. febriū san-  
 guinearū remedia, lib. 1.  
 cap. 16. Febribus biliosis  
 quæ remediuntur 256, a.  
 262, b. febribus omni-  
 bus remedium 263, a.  
 Febribus melancholicis re-  
 media 264, a. febri spu-

I N D E X.

ria 296, b. 337, a.  
 Febribus nothis 304, b. 323, a.  
 Fermentatio distill. 62, b. al-  
 terantium 121, b. 122, b.  
 Ferri crocum 150, a. ex ferro  
 medicamentum 152, a.  
 Ficus leniunt aluum 302, b.  
 Fistulis 61.  
 Flatibus 70, a. flatuum re-  
 media 330, b.  
 Flores cordiales 7, b.  
 Flores melliti 29, b.  
 Fluxum alui stringēs 205, a.  
 fluxui aluino cū tussi quid  
 remediatur 206, b. quid  
 notandum in aluinis re-  
 mediis ad fluxum compa-  
 ratis, 207, a, b. aluum ir-  
 ritatam à bile placantia  
 263, b.  
 Fœtū excludentia 49, b. ●, b.  
 scelerata, 88, b. 101, a, b.  
 Fontaneilla ● 97, a.  
 Formæ nō ex materiā 414, a.  
 & formæ paratio in mate-  
 ria 414, b.  
 Fetus, fomentum 35, a. cau-  
 tio in iis 36, a. alteran-  
 tes 116, a.  
 Fractis 46, b.  
 Frictio medicamentorum  
 473, b.  
 Frigoris laus 44, a. noxa  
 121, a.  
 Frigus quot modis aëri in-  
 ducatur 256, a. frigoris  
 vis 283, b. Cautione qua  
 frigidis sit vtendum foris  
 389, b.  
 Frigida alterantia, eadem.  
 Frigoris vis 474, a.  
 Frontale 47, a.  
 Fructuum oleum 76, b. fru-  
 ctus medicati 118, a. fru-  
 ctuum coctio 261, a.  
 Fumariæ dosis 282, b. pur-  
 gat 192, b. 313, a.  
 Functiones naturæ ordinatæ  
 quid indicent 471, a.

G.

**G**A G A T I S oleum 77, b.  
 Galli decoctum ducit  
 aluum 302, b. 315, a.

Gargarisma 98, a. 433, b.  
 Genistæ vis 313, b.  
 Goëtia 480, a.  
 Gradus qualitatum in reme-  
 diis 281, a. 390, a. gradus  
 caloris & frigoris 474, b.  
 & humoris & siccitatis  
 475, a.  
 Granum verum in ponderi-  
 bus quid 5, b.  
 Gratiola 332, b.  
 Grauidæ mulieres caueant à  
 suffitu 88, a. b. grauidis  
 leniens remedium 275, b.  
 Grauidis num vena secanda  
 421, b.  
 Gulæ squalenti 25, b.  
 Gummi olea 75, b.  
 H.

H A E M O R R H O I D I B V S

37, 39, a.  
 Hamech compositio 321, b.  
 Hecticis quæ cōferant 42, a.  
 33, b. epithema.  
 Hepati 34, a. 39, b. 73, b.  
 Hepar alterantia & roboran-  
 tia qualia sint, 143, a.  
 Hepar calidam alterantia &  
 roborantia 144, a. hepati  
 moderato adhibēda 147, a.  
 Hepar frigidum alterantia,  
 & roborantia 147, b. He-  
 par humidum alterantia,  
 & roborantia 149, b.  
 Hepar siccum alterantia, &  
 rob. 151, a. ad eius scyr-  
 rhum 152, b. Hepati ob-  
 structo 251, a. Hepati  
 qualia studeant 252, a.  
 Hepar quæ modestè calfa-  
 ciant 252, b. Qualia he-  
 pati conueniant, 266, a.  
 Hepaticus syrupus 270, a.  
 Hepati inflammato 427, a.  
 Hepatis obstructioni 265, a. ●  
 Hepati sicco 267, a.  
 Hepaticorū remediorū cen-  
 sus 436, b.  
 Herbarum emollientes quæ 7, b.  
 herbarum oleum 75, a, b. ●  
 Hermodactylorū purgatrix  
 vis 307, b.  
 Hieta quo modo pituitam  
 pur



purget 305, b. De hieris  
309, b. 322, a  
Hirudines vnde in vsum du-  
ctæ 434, b.  
Hordeatum 25, b.  
Hordei aqua 272, b.  
Humectatio 47, a. quid ea  
agat ad morbos pellendos  
267, b.  
Humiditatis vis 283, b. hu-  
mida alterantia 390, a.  
Humores quot 112, b. nutri-  
tij, & excrementitij hu-  
mores 112. Humores va-  
rios purgantia 322, b. va-  
rios alterantia 395, b.  
Humores multos præparan-  
tia 269, b.  
Hydragoga 329, a. simpli-  
cia 329, b. Composita le-  
nia 333, a. Composita  
fortiora 333, b.  
Hydromel, vide Melicratū  
Hydropicis 40, b. 73, b.  
lixivium 90, a.  
Hypercatharsin quid sistat  
205, a. 407, b.  
Hyperici secretum 48, b.  
50, b. 51, a. per os.  
Hypoglottides 33, a.  
Hysopum aluū ducit 302, b.

I.

**I**CTERO 152, a. 153, a.  
Idiotyncrasia quid indicet  
467, b.  
Iecora animalium coquuntur  
in remedium 146, b.  
Ignis formæ præstatio 94, b.  
Illinitio 390, b.  
Incisio 391, a.  
Indicationes 346, a. vsus  
earum 347, b.  
Induratio 391, a.  
Inflammationi 36, a. 47, a.  
77, b. 80, a. 84, a. de-  
beant leniora pharmaca  
280, b.  
Infusiones 21, b. & de iis  
nouum 22, a. alterantes  
115, a. duplex infusio  
258, a.

Infusio medicaminū 473, b.  
Infectio 36, a.  
Insolatus florum 50, a.  
Instaurantia 107, b. exem-  
plum 129, b.  
Intemperici curatio simpli-  
cis 483, a. & compositæ  
483, b.  
Interrogari vt ægri debeant  
45, a.  
Intestina calida corroboran-  
tia & alterantia 200, b.  
Intestina frigida corrobo-  
rantia, & alterant. 202, a.  
Intestina humida corrob. &  
alterantia 203, b. Inte-  
stina sicca corroborantia,  
& alterantia 209, b.  
Ireos vis purgatrix 308, a.  
330, a.  
Irrigatio 45, a.  
Iucundè curandum 43, b.  
Iudicium 345, a.  
Iulep 22, b. elegans 23, a.

K.

Kύφι 86, a.

L.

**L**ac amygdalinum 25, a.  
Lactis feri copia 108, b.  
Lactis vsus 140, b. feri vsus  
145, a.  
Lac qua copia dandum ad  
nutriendam, aut alteran-  
dum 273, b.  
Lactis feri varius ad purgan-  
dum vsus 283, a.  
Lactucæ vis 185, a.  
Laconica sudatoria 44, b.  
Ladani oleum 77, b.  
Læticia 395, a.  
Lætitudini 38, a.  
Lætitudo quid & quotuplex  
349, b.  
Laureola 318, b.  
Laxatio 391, a.  
Lazulus lapis 318, a.  
Lenientia remedia 270, b.  
Lenientia vt exhibenda, &  
tempus 271, a. quo mo-  
do componenda 271, b. co-  
rum correctio 271, b. vt

eorum copia augenda vel  
detrahenda: & quæ sint  
vsu probata, 272, a.  
Lenientia viscositate 274, a.  
dulcia, eadem. Lenien-  
tium qualitas 274, a. pas-  
sulatū leniens 275, a. ele-  
ctariū pro biliosis 277, a.  
Lenientia hortilitia, 277, b.  
Lenientia ex animalibus  
278, b. lenientiū ex qua-  
litate dosis 282, a.  
Leporina caro succi benigni  
216, b.  
Lethargo 70, b. 93, b. 101, a.  
426, b.  
Lieni 39, a. 61, b. 73, b. fri-  
gido 93, b. quales confe-  
rāt syrupi 143. LIENEM  
calidum roborantia, & al-  
terantia 194, a. lien fis-  
cus 194, b. LIENEM  
frigidū alterant. & robor.  
195, b. LIENEM hu-  
midum corroborantia &  
alterantia 197, a.  
Lienem siccū corrob. 198, a.  
Lieni qualia studeant 252, a.  
266, a.  
Lieni obstructo 265, a.  
Lieni sicco 267, a.  
Lieni inflammato 427, b.  
Lienteriæ remedium 205, b.  
Ligaturæ vnde in vsum du-  
ctæ 434, b.  
Lignorum oleum 65, b. 77, a.  
Linctus 30, a.  
Lingua arida 444, b.  
Linimenta 77, b.  
Lixiua 90, a.  
Locus affectus quas indica-  
tiones præbeat 454, a.  
Loch 30, a. alterantia 119, b.  
Lumbis 61, b.  
Lunæ malè à chirurgis obser-  
uari in phlebotomia, astro-  
logica demōstratio 413, b.  
Lunæ varia facies 415, a.  
Luna obscurata venam se-  
candam, 416, b. series vi-  
rium lunæ 417, a.  
Luna foelix non omnibus  
fausta 417, b.



**Luna vis** 476, a.  
**Lutum thermarum** 41, a.  
**Luxatis** 46, b.  
**M.**  
**M A C E R A T I O N E S** re-  
 med. 21.  
**Maciei partis, remed.** 91, b.  
**Magia** 480, a. **Ægypti ma-**  
**gia** 480, b. **Hebræa** 481, a.  
**ethnica** 481, b: olim effi-  
 car.  
**Malagmata veterum** 35, a.  
 82, a.  
**Mamma in saxum** 41, b.  
**Manna** 276, b. eius dosis  
 282, a. 292, a.  
**Margaritæ** 127, a.  
**Marfupia** 84, a.  
**Masticatoria** 101, b.  
**Materia quæ sit turgēs** 401, b  
**Maturatio** 111, b.  
**Maturatio quid** 435, b.  
**Medicamentorum cõponen-**  
**dorum ratio** 1, 2, 3, 4, eo-  
 rum copiam vt metiamur  
 5, simplicia med. & ea ef-  
 fe optima, 2. vt miscen-  
 da 3, 4. si medic. nõ agant  
 13, a. cautiones in mixtio-  
 ne medicaminum 108. in-  
 grata, deducencia, corri-  
 gentia, stimulantia, inte-  
 gra, 108, mixtio 123, a.  
 cõposita 123, b. correctio  
 medicamentorum 473, a.  
**Medicaminum vires** 474, a.  
**Medicamēti substantia** 475,  
**Mel cõcaua absterget** 113, b.  
**Mel mercurialatum** 276, b.  
**Mel rosatum** 302, b.  
**Mellis distillatio** 73, b.  
**Mellis vsus & diuinitas**  
 253, b.  
**Melicerati vis** 177, a. quibus  
 proffit 250, b. 253, b. cali-  
 de res ei incoquēde 254, b  
**Melancholiæ** 65, a. 70, b.  
 267, b.  
**Melancholiam alimētariam**  
 intravenas contentā alte-  
 rātia 264, a. melācholicis  
 febribus quæ remediētur;

**I N D E X.**

eadē. **Melācholia** quotu-  
 plex 264, a. cõposita me-  
 lancholiā alterātia 269, a.  
**Melancholiā purgātia** sim-  
 plicia leniter 312, a. com-  
 posita lenia, 113, b. sim-  
 plicia fortiter purg. 317.  
 composita validē purg.  
 320, a. **Melancholia vt**  
**alterāda** 394, b. eius  
 tumacia 395, a.  
**Melissa** 129, a. 136, b.  
**Memoriæ** 59, b. 61, b.  
**Menses albi** 225, a. menses  
 mouentia 227, a.  
**Menstrua euocans** 61, b.  
 profua 10, b. 38, b. 39, a.  
**Mensuræ medicaminum,** 5.  
**Mercurialis lenit aluū** 302, b.  
**Metastasis** 353, a.  
**Methodus medendi** 340. &  
 eius utilitas. quid sit 341, b  
 officium eius 342, a. Vn-  
 de nata, & quid sit 344, b.  
 345, a. eius instrumenta:  
 eadem. Eius exercitatio  
 483, a  
**Mixtio remediorum** 108, &  
 123, a.  
**Morbis diuturnis quid ca-**  
**uendum** 20, a. 38. humi-  
 dis 47, a. antiquis dro-  
 pax 91, a. phœnigmi 93.  
 curiam nõ curentur 94, b.  
 diuturnis 102, a. **Morbi**  
 vt noscendi 356, a. Num  
 curabiles 356, b. & in  
 quid abituri 367, a. boni  
 euentus notæ 367, b.  
**Morbi nõ omnes curabiles,**  
 342, a. **Morbi in cogni-**  
**tionē vt veniendū** 347, b.  
**Morborum vt noscātur tem-**  
**pore** 372, b: & eius vigor.  
**Qui magni** 380, a. 410, a.  
 de morborum curatione  
 437, a. **Qua serie sint ex-**  
**aminandi** 501, a.  
**Morbi breuitas & longitudo**  
 quid indicent 469, b.  
**Mororum vis** 233, a.  
**Morselli** 281, a.  
**Mortis causæ** 375, a.

**Muccagines** 25, b.  
**Mulsa, vide Meliceratum.**  
**Muscæ aëris prauitatem de-**  
**notant** 465, a.  
**Muscæ quæ** 50, a.  
**Myrobalanorū dosis** 288, b.  
 quo modo bilem purgent  
 295, b. pituitam ducunt  
 302, a. & melancholiam  
 312, a.

**N.**

**N A R C O T I C V M** 146, a.  
 148, b. & 155, b, qua  
 cautione danda 157, b.  
**Narcoticorū tecmarfis** 343,  
 b, 443, a.  
**Nasalia** 99, b.  
**Natura ægrorū varia** 412, a.  
**Natura quid** 414, a.  
**Naturæ proprietates quid in-**  
**dicet** 467, b.  
**Nauseæ** 21, b. 39, a.  
**Necromantia** 480, b.  
**Neruorū morbis** 59, b. 60, a.  
 61, b. 74, 39, a. b.  
**Nervus ictus in phleboto-**  
**mia** 424, b.  
**Nicotianæ vis** 86, a.  
**Noduliano indendi** 8, 9, a.  
**Noscendi difficultas** 355, a.  
**O.**  
**O B S T R U C T I O N I S** causæ  
 227, b. quæ obstruant  
 391, b.  
**Occasio** 381, b.  
**Occulta & manifesta alte-**  
**rancia** 124, a. **Occulta vi-**  
**quæ agant** 472, a.  
**Ocymi vis** 136, b.  
**Oculorum crassitiei** 64, a.  
 69, b. 73, b.  
**Oculis** 105, a. b. 106.  
**Oedemati** 39, a.  
**Olea** 48, a. oliuarum 48, a.  
 lauanda vt sint 48, b.  
 omphacia 48, b. quæ ex-  
 pressionē fiunt 48, b. olei  
 balneum 42, b. beniou-  
 num 49, a. iuniperi 49, a.  
 66, b. distillatione quæ  
 fiunt 51, b. antimonij  
 60, b. myrrhæ 60, b. ca-  
 phuræ



- phuræ 63, a. polychreston 63, b. gummi 63, a. 64, b. quæ infusione fiunt 49, b. hyperici 50, b. ex ossibus 66, a. succini per descensum 67, b. ex caphura, gummis, & aromaticis 66, b. baccarum iuniperi 66, b. terebinthinæ 67, a. parvâ mole vi magna 57. ex floribus 49, b. alterantia 117, a.
- Oleum hepar roborat 151, b. 253, a.
- Omphacij vis 144, a.
- Ophthalmiæ 83, b. 105, a.
- Opiata 28, b.
- Opij distillatio 54, a. opiata. vide Narcoticum
- Opopanacis vis purgandi 308, b.
- Ordo in implicitis affectibus 378, a.
- Oris squallori 21, b. 25, b. factori 65, a. ulceribus 73, b.
- Ouum Lombardi 130, a.
- Oua non esse calida 137, a. 141, a.
- Oxymel laudatum in febribus remedium 251, b.
- Oxymel compositum 320, a.
- P. Oxymel*
- PALMO** 70, b. 427, a. 47.
- Panis Mariscus 130, a.
- Paralyfi 38, b. 66, b. 70, b. 94, a.
- Paroxyfmi particulares quid indicent 470, b. & quid paroxyfmus.
- Partes qua arte alterandæ 121, a.
- Pars affecta quas indicationes præbeat 454, a.
- Pars num sympathiâ affecta 500, b.
- Pars afflicta vt nofcêda 347, b. vt sciendū num per fe, vel per confenfum laboret 352, a. 355, b.
- Partui 66, b. 232, b.
- Pasta regia 28, a.
- Passulæ leniunt aluū 302, b.
- Passulatum leniens 275, a.
- Pectus calidum corroborantia, & alterantia 172, a.
- Pectus frigidum roborantia & alt. 175, b. Pectus humidū robor. & alt. 179, a.
- Pectus ficcū roborantia 182, a.
- Pectus mundans medicamen 277, b.
- Pedum tumori 40, a.
- Percilla 8.
- Periapta naturalia 478, a.
- Persica 132, b.
- Persici syrupus 296, a.
- Perfusio 45, a.
- Pesti 49, b. 34, a. b. 65, a. b. 66, b. 87, b. 88, a. 115, a. pestilenti febrî, & pesti 138, b. in pestifera materia conditum 145, b. 336, a. b. 337, b. in peste vt reuelentur venâ sectâ 388, a.
- Pessus 433, b.
- Pharmacum purgans bilem & pituitam 21, a. pharmaca componendi regula, 283, b. curâ minimis particulis difficilius pharmacum agat 289, a.
- Pharmacij ignaua vis vt stimulanda, 303, a. pharmaca varios succos ducentia 322, b. eorū reemarsis 328, a. pharmaciæ & phlebotomiæ iunctus vsus cum incidit 409, b.
- Pharmaca leniora debentur inflammatis 280, b.
- Phlebotomia quibus cautionibus, & qua encheiresi sit administranda 409, a.
- Phlebotomia quid 409, a. eius & pharmaciæ cum vsus incidit 409, b. quæ causæ phlebotomiæ 410, a.
- Phlebotomiâ malè ad Lunæ cursum fieri 413, b.
- Plebotomiam arcent crudi succi & venenum 419.
- Phlebotomiæ utilitas 424, b.
- Phœnigmi 92, a. alterantes 115, b. 436, a.
- Phrenitis 46, a. 47, b. eius remedia 163, b. 426, b.
- Phrenitidis curatio integra 490, b.
- Phthificis, vide Tabidis.
- Pilcolus 85, a.
- Pilis 73.
- Pilulæ 32, a. alterantes, & earum copia 146, b. pilulis in melancholia raro vtendum 322, b.
- Pimpinellæ vires 132, b.
- Pituitam alterantia intra venas contentam alimentariam 249, a. pituita multiplex; eadē. pituitæ vsus 249, a. pituitam crassam alterantia 255, a. pituitam tenuē alterantia 255, b.
- Pituitam purgantia simplicia leniter 302, a. composita lenia 303, a. simplicia fortia 306, b. composita fortia 309, a.
- Pituitam & bilem purgantia, 322, b. pituitam & atram bilem purgantia, 325, b. & tres succos simul purgantia, eadē.
- Pituitam alterantia 393, b.
- Plethora 410, a.
- Pleuritis vt tractanda 31, a.
- Plumbum vt puluerisandum 81, b.
- Podagræ 46, b. 38, b. 240, a. b. 243, b.
- Polypodium purgat 313, a. eius syrupus lenis 316, b.
- Poma odorata 88, b. 140, b. flatulenta 142, a. vt pomis vtendum 194, a.
- Portulaca 144, a. eius asparagi 246, b.
- Potiones 20, a.
- Practica observatio 113, a. 326, b. 327, b. 328, b.
- Prædictiones cautè vt instituendæ 373, a. obseruanda in prædicendo 374, b.
- Præfocatio vteri, eiusque remedium 230, a.
- Præparatio humorum quid, & modus exhibendi præparantia 111, 112. & eorum



rum vsus dexter 113, a.  
 eorum copia, modus com-  
 ponendi, vires, & de co-  
 run correctione, & cau-  
 tione 113, b. preparatio  
 humorū 124, a. & cum  
 multi in vitio sunt 269, b.  
 Praxis ratio facilis 483, a.  
 Pruna rosata 25, b. pruno-  
 rum dosis 282, a. purgant  
 291, b.  
 Pruna lenientia 275, a.  
 Psyllium 119, b. eius in-  
 fufum 133, a. 300, b.  
 Ptarmica 100, b.  
 Prifana veterum 392, b.  
 Puerorum bilem purgās sy-  
 rupus 296, b.  
 Pueris num secunda vena  
 420. eorum natura,  
 465, b.  
 Pulmonum remedia 172, a.  
 Pulueres 31, a. quā dentur  
 copiā 114, a. & alteran-  
 tes.  
 Pulueres odorati 89, a.  
 Purgans bilem & pituitam  
 21, a. vide Pharmacum.  
 Purgantiū distillatio 54, b.  
 purgantia remedia 279.  
 purgandum parcē 279, b.  
 tempus exhibēdi purgan-  
 tia 280, b. Quantitatis  
 ratio purgantium 281, a.  
 purgantia cōposita 283, a.  
 Purgationis cuncta tecmar-  
 sis, & cautiones 396, b.  
 eius perfectæ notæ 407, a.  
 eius symptomata vt sisten-  
 da 408, a. cum non pur-  
 gat, 408, b.  
 Purgatio particularis quid  
 432, b. & tota eius tec-  
 marfis.  
 Putridis 63, a. 69.

**Q**UALITATVM gradus  
 in remediis 281, a.  
 390, a. Qualitatis cuius-  
 que vires 283, b. quali-  
 tatis secundæ vicia 390, b.

**I N D E X.**

tertiæ qualitates remedio-  
 rum 475, a.  
 Qualitas mutata vt mon-  
 stre affectum, & partem,  
 348, a.  
 Quantitas remedij vnde ac-  
 cipiatur 382, a.  
 Quartanæ remediū 268, a, b.  
 eius contumacia 395, b.  
 Quies animi 14, b.  
 Quinta essentia 75, b.

**R.**

**R**ADICES aperitiuæ quæ  
 7, b.  
 Raphanus ex auro in tem-  
 plo Apollinis 213, b.  
 Rapum ex plumbo in tem-  
 plo Apollinis 213, b.  
 Rarefactio 391, a.  
 Ratio 153, b. 344, b.  
 Recidua 342, b.  
 Remediorum in mixtione  
 cautiones 108. remedia  
 noua periculi plena 290, a.  
 remediorū vnde tanta va-  
 rietas 376, a. remediorū  
 rectus vsus 405. eorū va-  
 ria actio vnde 454.  
 Remediū quid indicet 471, a.  
 Renibus inflammatis 36, b.  
 25, a. vitis renum 36, b.  
 38, b. obstructis 74, b.  
 vlceratis 174, a.  
 Renes calidos corroborātia,  
 & alterātia 210, b. renes  
 frigidos corrobor. & alte-  
 rantia 212, b. Renes hu-  
 midos corroborātia, & al-  
 terātia 214, a. Renes sic-  
 cos corrob. & alterantia  
 215, b. renū vlceri 293, b.  
 renalium remediorū enu-  
 meratio 431, b.  
 Repulsio quibus fiat 391, b.  
 quid, & vnde nata 426, a.  
 repellentia 427, b. & in his  
 cautiones.

Reuulsio quid 384, b. &  
 quo modo à deriuatione  
 differat 384. Instrumēta  
 reuulsionis 389, b. tem-  
 pus & modus 388, a.

Rhabbarum purgat bilem:

quibus cautionibus 294, b.  
 & quibus modis paratum.  
 in morbis squalidis qua  
 tecmarfi sit præbendum  
 297, b.

Ricinus 331, a.  
 Rob 24, a.  
 Roborantia remedia 124, b.  
 Rosarū cōserua nitens 29, b.  
 Rosa 64, a. oleum oil.  
 73, b. rosarum elegantia  
 131, a. 162, a. rosa pur-  
 gat bilem, & eius dandi  
 ratio 292, b.  
 Ruptoria remed. 94, b.  
 eorum remedia 251, a.

**S.**

**S**ACCHARI liquor 73, b.  
 copia qua exhibeatur  
 109, b. sacchar. veterum  
 261, b. saccharum ducit  
 aluum 302, b.  
 Sacculi 84, a.  
 Sal aluum ducit 302, b.  
 Saluæ mira vis 228, b.  
 Sanguis æquiuoca vox 112, b.  
 Sanguinis grumis 61, b.  
 Sanguinis spuri remed. 181, a.  
 Sanguinis mictui 222, a.  
 Sanguinem alterātia, qui est  
 purior humorū pars; & vt  
 purior reddatur. sanguis à  
 secta vena seruetur 244,  
 a, b. à sanguine quæ se-  
 parent excrementa 245, a.  
 sanguinem crassum alte-  
 rantia 246, a. tenuem in-  
 crassantia 246, b. cum  
 calfacientia 247, a. cum  
 refrigerantia, & eius ebul-  
 litionem sistentia 247, a.  
 Sanguinem ficcantia 248, a.  
 cum humectantia 248, a.  
 Sanguinem puriorē quæ fa-  
 ciant composita remedia  
 248, b. sanguinem & bi-  
 lem alterantia 393, a. san-  
 guinem alterantia 392, a.  
 Sanitatis mater Tranquilli-  
 tas 141, b.  
 Sapa 24, a.  
 Sapo



Sapo 39, b.  
 Saporum vires 283, b.  
 Scabiei remed. 41, a. 49, b.  
 39, a.  
 Scammonei dosis 282, b. vt  
 purget, & eius tecmaris,  
 qua dandum sit 299, b.  
 Scuta 85, a.  
 Secundinas eiiciens 101, a. b.  
 Seminis humani quāta præ-  
 stantia 88, b.  
 Semina quā copiam præscri-  
 benda 108, b.  
 Semina calida, & frigida  
 quæ 7, b. seminū olea, 75.  
 Semicupium 36, a.  
 Senæ 31  
 Senum natura 465, b.  
 Serapia 17, a. alterantia qua  
 tecmaris sint danda 113, b.  
 composita 114, a. calida,  
 & frigida alterantia 119, a.  
 & moderata. Serapium  
 hepaticum 270, a. in vsu  
 serapiorum frequenti cau-  
 tio 396, a.  
 Serum lactis alterans 120, a.  
 leniēs 272, b. 314, b. 317, b.  
 Setones vnde in vsu ducti,  
 434, b.  
 Sexus quid indicet 468, b.  
 Siccitatis vis 283, b. Sicca  
 alterantia 390, a.  
 Siderum ab influxu indica-  
 tiones 476, a. sidere affi-  
 ci remedia 476, a.  
 Sigilla 476, b.  
 Signacula 476, b.  
 Simplicia, potiora 328, b.  
 Sinapismi 92, a. 436, a.  
 Singultui 101, a.  
 Sisen 490, b.  
 Solani vis 54, a.  
 Soldanella 330, a.  
 Somnifera lotio, 46, a. som-  
 nus quid 115, b. somni-  
 fera potio 156, a. somni-  
 fera spongia, 157, a.  
 somnum cōciliantia 163,  
 b. 170, b.  
 Spiritus cordis 125, b. quæ  
 eos euentado recreat 258, b.  
 Spiritus alteratus vt resti-

tuendus 458, b.  
 Spirituum medicatio 489, b.  
 Splenium 47, a.  
 Splenicis confert polypo-  
 dium 313, a.  
 Splenicorum remediorum  
 enumeratio 431, b.  
 Sternutatoria 100, b.  
 Stechas aluum ducit 302, b.  
 312, b.  
 Stomacho 85, a.  
 Stomachum firmantia 49, b.  
 60, a. 66, a. b. 74, b.  
 Stomachicorū remediorum  
 census 431, b.  
 Studioforum pilulæ 305, b.  
 Suada 477, a. & eius vis  
 478, a.  
 Sublimatio 52, a.  
 Succedanea remedia 121, b.  
 Succ 24, a. 114, a. quā copiam  
 dentur.  
 Sudori nimio 39, a. sudori-  
 fica 245, b. 329, a. 335, a.  
 Suffatus 86, a.  
 Sulphuris oleum 74, b. 77, b.  
 Superpurgationi 407, b.  
 Superstitio 477, a. & cura-  
 tio superstitiosa 479, a.  
 Superstitiosa de curatione  
 476, a.  
 Suppositoria 8, b.  
 Surarum tumori 39, a.  
 Surditati 61, b.  
 Syncopi 70, a. 34, b. epith.  
 eius plena curatio, ex cau-  
 sarum distinctione.  
 Syncopes curatio 445, b.  
 Sympathia, 352, b. notæ  
 quod ex sympathia labo-  
 rat pars 353, a. Quomo-  
 do fiant morbi per sympa-  
 thiam 376, b.  
 Symptoma in exeunte mu-  
 tato vt tractandum 451, a.  
 Symptomatum cura 503, a:  
 & quo modo singula eo-  
 rum genera sint tractanda  
 503.  
 Symptomata confusa 352, a.  
 Symptomatum curatio 439, a.  
*supra* Egyptiorum quid,  
 11,

T.   
 TAB I 28, a. 73, b. 86, b.  
 quid cauendum 103, a.  
 Talus 9, b.  
 Tamarindi nō validè astrin-  
 gunt 276, b. eorum dosis  
 282, a. vt ad purgandum  
 dentur, & vires eorum, &  
 formula dandi 291, b.  
 Tartari oleum 73, b.  
 Tartarum vini aluum ducit  
 302, b.  
 Temperamentum vnde in-  
 notescat 353, b. vt duca-  
 tur indicatio à totius tem-  
 perie 452, a.  
 Tempus medendi vt captari  
 debeat: 380, b.  
 Tempora quatuor morbo-  
 rum quas indicationes præ-  
 beant 469, b.  
 Terebinthinæ copia 108, b.  
 purgat bilem 294, a.  
 Terra lemnia 139, b.  
 Theriacz succedanea 122, b.  
 eius vis diuina 134, b.  
 140, a. à purgatione ab-  
 sit, 180, a. 449, a.  
 Theurgia 481, a.  
 Thoracica simplicia & com-  
 posita 431, a.  
 Thuris ol. 77, b.  
 Thymiamata 86, a.  
 Thymus purgat 313, a.  
 Tithymali 332, b.  
 Torrefactio medicaminum  
 473, b.  
 Tranquillitas animi 141, b.  
 Tristitiæ vis 267, b.  
 Trituræ 31, a.  
 Trochisci 33, a. alterantes  
 118, a.  
 Tumoribus 83.  
 Turpeti purgatrix vis 306, b.  
 Tussi 60, a. 28, a. 91, a. 94, a.  
 Tutò curandum 342, a.

V.

VENAE sectionis tota tec-  
 maris & encheiresis  
 409, a.  
 Venenis 51, a. 61, b. 65, a.  
 73, b. an-



















1500

21. IX. 20

078907